

Dhainaut Jérémie / ONF

AMÉNAGEMENT FORESTIER

AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DOMANIALE DE SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE

Document ONF

2018 - 2037

Exemplaire destiné à la disposition du public, limité à la partie technique de l'aménagement conformément aux dispositions de l'article D. 212-6 du code forestier

Département :	02 – Aisne
Surface retenue pour la gestion :	8 478, 76 hectares
Altitudes extrêmes :	55 m - 216 m

Révision anticipée d'aménagement

Directive régionale d'aménagement : Picardie (2006)

Office National des Forêts

PEFC

PEFC/10-21-18/1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale des Entreprises

Département : AISNE (02)
Forêt domaniale de SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE
Contenance cadastrale : 8 478,7621 ha
Surface de gestion : 8478,76 ha
Révision anticipée d'aménagement
2018-2037

ARRÊTÉ D'AMÉNAGEMENT

portant approbation du document d'aménagement de la forêt domaniale de SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE pour la période 2018 - 2037 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

VU les articles L124-1,1°, L212-1,1°, L212-2, L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,1°, R213-19, et R213-20 du code forestier ;

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ;

VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l'Environnement ;

VU les articles L621-32 et R621-96 du code du patrimoine ;

VU la directive régionale d'aménagement de la région Picardie, arrêtée en date du 07 juin 2006 ;

VU l'arrêté ministériel en date du 20 novembre 2006, réglant l'aménagement de la forêt domaniale de SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE (AISNE) pour la période 2001 - 2020 ;

VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, en date du 25 juillet 2017 ;

SUR la proposition du Directeur général de l'Office national des forêts ;

- A R R Ê T E -

Document ONF

Article 1er : La forêt domaniale de SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE (AISNE), d'une contenance de 8 478,76 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 8 426,54 ha, actuellement composée de hêtre (23 %), charme (18 %), chêne sessile (17 %), chêne pédonculé (14 %), frêne (7 %), châtaignier (4 %), tilleul (4 %), érable sycomore (3 %), aulne (2%), bouleau (2 %), Merisier (1 %), Tremble (1%), autres feuillus (1 %), Douglas (1 %), épicéa commun (1 %) et pin Laricio (1 %). Le reste, soit 52,22 ha, est constitué de landes, d'emprises de concession, de marais et de zones à enjeux touristiques.

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière, sur 4 737,64 ha, en futaie irrégulière, sur 3 593,49 ha, et en futaie par parquets, sur 12,58 ha.

Les essences-objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de ces peuplements seront le hêtre (3 341,00 ha), le chêne sessile (2 604,00 ha), le chêne pédonculé (1 757,00 ha), l'érable sycomore (190,00 ha), le Douglas (165,00 ha), le châtaignier (115,00 ha), l'aulne glutineux (81,00 ha), le tilleul à petites feuilles (29,00 ha), le pin laricio de Calabre (26,71 ha), l'épicéa commun (23,00 ha) et le merisier (12,00 ha). Les autres essences seront favorisées comme essences-objectif associées ou comme essences d'accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) :

- La forêt sera divisée en onze groupes de gestion :
  - Un groupe de régénération, d'une contenance de 823,73 ha, au sein duquel 710,96 ha seront nouvellement ouverts en régénération, 718,00 ha seront parcourus par une coupe définitive au cours de la période, et 415 ha feront l'objet de travaux de plantation ;
  - Un groupe de jeunesse, d'une contenance de 293,49 ha, qui fera l'objet des travaux nécessaires à l'éducation des peuplements ;
  - Quatre groupes d'amélioration, d'une contenance totale de 3 418,44 ha, qui seront parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 10 ans en fonction de la croissance des peuplements ;
  - Un groupe de futaie par parquets, d'une contenance de 12,58 ha, au sein duquel 3,14 ha seront effectivement régénérés et qui sera parcouru par des coupes selon une rotation de 10 ans ;
  - Un groupe de futaie irrégulière, d'une contenance de 3 593,49 ha, qui sera parcouru par des coupes visant à se rapprocher d'une structure équilibrée, selon une rotation variant de 7 à 12 ans en fonction de la croissance des peuplements ;
  - Un groupe d'îlots de vieillissement traité en futaie régulière, d'une contenance de 201,98 ha, qui fera l'objet d'une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ;
  - Un groupe d'îlots de sénescence, d'une contenance de 78,55 ha, qui sera laissé à son évolution naturelle, au profit de la biodiversité ;
  - Un groupe constitué de landes, d'emprises de concession, de marais et de zones à enjeux touristiques, d'une contenance de 56,50 ha, qui sera laissé en l'état.
- Des travaux de création de 7,15 km de routes forestières et de 35 places de dépôt de bois et de retournement seront réalisés afin d'améliorer la desserte du massif ;
- Compte tenu du déséquilibre forêt-gibier actuel, toutes les mesures contribuant au rétablissement de l'équilibre sylvo-cynégétique devront être mises en œuvre. Les prélèvements

Document ONF

de grands cervidés seront augmentés jusqu'à l'atteinte d'un équilibre satisfaisant permettant le renouvellement forestier sans protection systématique, y compris celui des peuplements de chênes, grâce à des niveaux de plans de chasse suffisants dont la réalisation sera contrôlée, en particulier dans les zones de concentration des populations (partie sud du canton de Saint-Gobain). Une fois cet équilibre rétabli, les demandes de plans de chasse seront réévaluées régulièrement au regard des indices de changements écologiques et des dégâts constatés sur les peuplements ;

- Les mesures définies par les directives nationales de gestion visant à la préservation de la biodiversité courante (notamment la conservation d'arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi qu'à la préservation des sols et des eaux de surface, seront mises en œuvre.

Article 4 : Le document d'aménagement de la forêt domaniale de SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles au titre :

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative aux zones spéciales de conservation n°FR2200392 et n°FR2200396, respectivement dénommées « Massif forestier de Saint-Gobain » et « Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin », et à la zone de protection spéciale n°FR2212002, dénommée « Forêts picardes : massif forestier de Saint-Gobain » ;
- de la réglementation propre aux monuments historiques :
  - pour les monuments classés suivants : emplacement de la pièce allemande à longue portée à Coucy-le-Château ; ancienne abbaye de Prémontré ; ancienne abbaye du Tortoir à Saint-Nicolas-Aux-Bois ; Eglise Notre-Dame de Septvaux ; Eglise Saint-Gobain de Saint-Gobain ;
  - et pour les monuments inscrits suivants : ancienne verrerie de Charles-Fontaine et ancienne manufacture royale des glaces, à Saint Gobain ; ancienne abbaye bénédictine de Saint-Nicolas et monument commémoratif dit « La croix de Césine », à Saint-Nicolas-aux Bois.

Article 5 : L'arrêté ministériel en date du 20 novembre 2006, réglant l'aménagement de la forêt domaniale de SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE pour la période 2001 - 2020, est abrogé à compter du 1er janvier 2018.

Article 6 : La Directrice générale de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le Directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Bulletin officiel* du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Fait le - 5 AVR. 2018

Pour le Ministre et par délégation,

Pour le Ministre et par délégation
L'ingénieure en chef des ponts,
des eaux et des forêts

Nathalie GUESDON

Document ONF

SOMMAIRE

0. PRÉSENTATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE 3

1. ÉTAT DES LIEUX - BILAN 5

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L'AMENAGEMENT 5
1.1.1 Désignation, situation et période d'aménagement 5
1.1.2 Foncier – Surfaces – Concessions 6
1.1.3 La forêt dans son territoire : fonctions principales et menaces 10
1.2 CONDITIONS NATURELLES ET PEUPLEMENTS FORESTIERS 12
1.2.1 Description du milieu naturel 12
A - Topographie et hydrographie 12
B - Conditions stationnelles 13
1.2.2 Description des peuplements forestiers 15
A - Essences et types de peuplements rencontrés sur la forêt 16
B - État du renouvellement 22
C - Inventaires réalisés 24
1.3 ANALYSE DES FONCTIONS PRINCIPALES DE LA FORET 27
1.3.1 Production ligneuse 27
A - Volumes de bois produits 27
B - Desserte forestière 29
1.3.2 Fonction écologique 30
1.3.3 Fonction sociale (Paysage, accueil, ressource en eau) 35
A - Accueil et paysage 35
B - Ressource en eau potable 39
1.3.4 Protection contre les risques naturels 39

2. PROPOSITIONS DE GESTION : OBJECTIFS PRINCIPAUX CHOIX, PROGRAMME D'ACTIONS 40

2.1 SYNTHESE ET DEFINITION DES OBJECTIFS DE GESTION 40
2.2 TRAITEMENTS, ESSENCES OBJECTIFS, CRITERES D'EXPLOITABILITE 41
2.2.1 Traitements retenus 41
2.2.2 Essences objectifs et critères d'exploitabilité 43
2.3 OBJECTIFS DE RENOUVELLEMENT 44
2.3.1 Futaie régulière et futaie par parquets : forêts ou parties de forêts a suivi surfacique du renouvellement 44
2.3.2 Futaie irrégulière et futaie jardinée : forêts ou parties de forêts à suivi non surfacique du renouvellement 47
2.4 CLASSEMENT DES UNITES DE GESTION – GROUPES D'AMENAGEMENT 48
2.5 PROGRAMME D'ACTIONS POUR LA PERIODE 2018 - 2037 50
2.5.1 Programme d'actions FONCIER - CONCESSIONS 50
2.5.2 Programme d'actions PRODUCTION LIGNEUSE 50
A - Documents de référence à appliquer 50
B - Coupes 50
C - Desserte 113
D - Travaux sylvicoles 116

Document ONF

2.5.3 Programme d'actions FONCTION ÉCOLOGIQUE 117
A - Biodiversité courante.....117
B - Biodiversité remarquable (hors réserves biologiques et réserves naturelles) 120
C - Réserves biologiques et réserves naturelles.....121
D - Documents techniques de référence 121
2.5.4 Programme d'actions FONCTIONS SOCIALES DE LA FORET.....121
A - Accueil et paysage.....121
B - Ressource en eau potable.....123
C - Chasse – Pêche.....123
D - Richesses culturelles.....127
2.5.5 Programme d'actions PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS...127
2.5.6 Programme d'actions MENACES PESANT SUR LA FORET.....128
A - Incendies de forêt.....128
B - Déséquilibre sylvo-cynégétique.....128
C - Crises sanitaires.....128
D - Tassement des sols.....128
2.5.7 Programme d'actions ACTIONS DIVERSES.....129
A - Certification PEFC 129
B - Autres actions.....129
2.5.8 Analyse Natura 2000 et compatibilité de l'aménagement avec le DOCOB 130
2.5.9 Compatibilité avec les autres réglementations visées par les articles L.122-7 (§ 2°) et L.122-8 du code forestier.....132

3. RECAPITULATIFS – INDICATEURS DE SUIVI 133

3.1 RECAPITULATIFS 133
3.1.1 Volumes de bois à récolter.....133
3.1.2 Estimation de la recette bois.....135
3.1.3 Recettes – Dépenses – Récapitulatif global annuel 136
3.2 INDICATEURS DE SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT..... 137

Document ONF

0. PRÉSENTATION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT DE SAINT-GOBAIN-COUCY-BASSE

Présentation du contexte
La forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse s'étend sur 8 479 ha dans l'Aisne, entre Laon et Chauny. Il s'agit du deuxième plus grand massif forestier de l'Aisne, après la forêt domaniale de Retz.

Les peuplements sont composés essentiellement de feuillus, en particulier le hêtre (23 %), le chêne sessile (17 %) et le chêne pédonculé (14 %), mais la forêt est également riche d'essences très variées. Cette diversité d'essences est un atout au plan écologique et vis-à-vis du risque climatique. Les essences en place, sur stations non contraintes et qui ne montrent pas de signes de faiblesse seront reconduites sur la plupart des parcelles et le mélange systématiquement favorisé.

Gestion passée
La forêt a fortement été touchée par la Première Guerre mondiale. Des surfaces entières ont été détruites ou pillées entre 1914 et 1918, et restaurées suite à la guerre. En conséquence, nombreux sont les peuplements d'environ 100 ans, ce qui engendre un déséquilibre des classes d'âge sur la forêt. Dans les années 70, la surface de la forêt domaniale a augmenté d'environ 1 800 ha, suite à l'acquisition des parcelles appartenant précédemment à la Compagnie des glaces de Saint-Gobain et de quelques bois privés limitrophes. Mais, avant l'acquisition par l'Etat, ces parcelles ont été appauvries par des récoltes importantes, principalement dans les plus beaux bois. Les peuplements qui en découlaient étaient souvent fort mélangés et présentaient une structure partiellement irrégularisée.

Face à ces caractéristiques, le traitement en futaie irrégulière est apparu opportun sur 20% de la forêt lors de l'aménagement précédent (2001-2020). Il a également été fait le choix de régénérer 1 108 ha (surface à terminer) de la forêt. Cependant, ces régénérations étaient organisées par canton, principalement situés aux alentours des villages. Cette gestion impactant fortement les paysages a montré ses limites en fin de période et il est apparu impossible d'appliquer l'aménagement précédent jusqu'à son terme. Une révision anticipée de l'aménagement est ainsi nécessaire pour mieux répondre aux attentes sociales tout en respectant les enjeux de production de bois et ceux de préservation de la biodiversité.

Pour une gestion forestière durable
Une plus large surface, 3 593 ha, sera traitée en futaie irrégulière afin de répondre aux enjeux sociétaux. En raison d'un déséquilibre forêt-gibier très impactant pour le traitement irrégulier et une volonté de conserver des essences variées pour le futur, plus particulièrement le chêne sessile et le chêne pédonculé, 4 739 ha seront traités en futaie régulière. Au sein de ce groupe régulier, le groupe de régénération s'étendra sur 824 ha, dont 718 ha à terminer. La régénération s'obtiendra majoritairement par plantation car les peuplements choisis sont pour la plupart fortement appauvris en semenciers. Afin d'améliorer les conditions d'exploitation et la préservation des sols, une extension de la desserte par empierrement de voies en terrain naturel et la construction de nouvelles places de dépôts seront nécessaires.

Pour une préservation des habitats et des espèces
La forêt présente un enjeu écologique reconnu par divers statuts de protection. Elle est notamment comprise quasi-intégralement dans une zone de protection spéciale (ZPS) et est concernée par deux zones spéciales de conservation (ZSC) sur 444 ha. La trame de vieux bois de la forêt sera améliorée par l'installation d'ilots de sénescence et de nouveaux ilots de vieillissement, représentant respectivement 0,9 % et 2,4 % de la forêt. Diverses actions, telles qu'une veille contre les espèces invasives, un diagnostic hydro-écologique, la gestion des milieux ouverts ou encore la

Document ONF

protection de gîtes d'hibernation de chauves-souris, sont à mener. Cependant, elles ne pourront se mettre en place qu'à la condition de cofinancements.

Les attentes sociales prises en compte

La forêt est fréquentée essentiellement par un public local. Elle joue cependant un rôle clé dans le paysage et constitue un cadre de vie essentiel pour les habitants. Ce phénomène est amplifié dans les villages installés au fond de vallons dont la forêt recouvre les pentes. Le choix du traitement irrégulier permet de limiter les impacts paysagers liés aux coupes de renouvellement, par maintien d'un couvert continu. Les aires d'accueil du public sont peu nombreuses en forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse et leur entretien fait de plus en plus défaut faute de financement des collectivités depuis 2016. Il apparaît primordial de poursuivre à minima les actions de fauche des aires d'accueil et de collecte des déchets. Une restauration de la signalétique et du mobilier serait également nécessaire. Il serait possible de mettre en valeur de nouveaux sites afin d'améliorer l'offre d'accueil du public sur la forêt. Ces actions de développement touristique doivent s'inscrire dans un projet de territoire co-construit et cofinancé par les collectivités locales ayant la compétence tourisme et développement local.

En conclusion

Les choix de gestion retenus pour cette forêt participent aux atteintes des engagements de l'accord national prévoyant de dynamiser la filière bois tout en préservant la biodiversité forestière ordinaire et remarquable. Avec une récolte de 6,4 m^3/ha/an, les récoltes sont inférieures à la réalisation de l'aménagement précédent (6,8 m^3/ha/an), et les produits attendus seront un peu différents, avec une proportion plus importante de hêtre et feuillus divers. Le retour à l'équilibre forêt-gibier sera toutefois indispensable non seulement pour réussir la gestion par traitement irrégulier au bénéfice d'une diversité d'essences, dont les chênes, mais aussi pour limiter le recours aux engrillagements et aux protections individuelles, non durables aux plans économique et paysager. L'atteinte de cet équilibre passe par une baisse de la population de grands cervidés, une amélioration de leur répartition au sein du massif et une orientation vers une gestion plus qualitative que quantitative, en baissant drastiquement le nombre de biches au bénéfice de mâles plus âgés.

Document ONF

1. ÉTAT DES LIEUX - BILAN

1.1 PRESENTATION GENERALE DE L'AMENAGEMENT

1.1.1 Désignation, situation et période d'aménagement

- Dénomination – Localisation

Situation administrative	
Type de propriété	**État**
Nom de l'aménagement	**Saint-Gobain-Coucy-Basse**
Départements de situation	Aisne (02)
Région nationale IFN de référence	029 Soissonnais – SER B41 Bassin parisien tertiaire
Directive régionale d'aménagement ou schéma régional d'aménagement	Picardie (2006)

Voir en annexe 1 la carte de situation de la forêt.

Département	Communes de situation	Surface cadastrale (ha)
Aisne	Amigny-Rouy	310, 78 01 ha
	Barisis-Aux-Bois	421, 74 18 ha
	Bassoles-Aulers	254, 76 06 ha
	Bertaucourt-Epourdon	2, 26 20 ha
	Brancourt-En-Laonnois	127, 29 99 ha
	Bucy-Les-Cerny	365, 05 13 ha
	Cessières	195, 62 08 ha
	Champs	182, 27 20 ha
	Coucy-Le-Château-Auffrique	259, 42 56 ha
	Deuillet	28, 49 02 ha
	Folembray	455, 65 17 ha
	Fourdrain	56, 38 20 ha
	Fresnes	299, 83 27 ha
	Fressancourt	101, 54 04 ha
	Jumencourt	0, 10 50 ha
	Pierremande	318, 08 22 ha
	Prémontré	688, 27 10 ha
	Saint-Gobain	2 310, 32 95 ha
	Saint-Nicolas-Aux-Bois	374, 82 83 ha
	Septvaux	426, 78 66 ha
	Servais	70, 43 38 ha
	Sinceny	532, 79 12 ha
	Suzy	530, 03 44 ha
	Wissignicourt	165, 98 90 ha
	Total	8 478, 76 21 ha

Document ONF

Ces surfaces ne comprennent pas les maisons forestières. Ces dernières sont listées pour information en annexe 2a.

- Période d'application de l'aménagement : 2018 – 2037 (20 ans)

L'aménagement précédent couvrait la période 2001 – 2020. Il s'agit donc d'une révision anticipée d'aménagement. Cette décision a été prise suite au bilan périodique effectué fin 2008, mettant en évidence des difficultés à réaliser totalement le groupe de régénération de l'aménagement précédent.

Cette difficulté d'application de l'aménagement a conduit à un premier modificatif en 2007, changeant d'une part la composition du groupe de régénération pour éviter des sacrifices d'exploitabilité, d'autre part le volume présumé récoltable revu à la hausse pour mieux prendre en compte les nouveaux itinéraires sylvicoles. Un second modificatif en 2010 a installé des ilots de vieillissement conformes aux directives nationales.

La cause principale de cette révision anticipée est la répartition du groupe de régénération de l'ancien document qui s'organisait par canton, avec regroupement de parcelles à régénérer situées aux abords des villages. La contestation de plus en forte de ces coupes surfaciques modifiant le paysage immédiat des abords de villages a conduit l'ONF à reprendre l'aménagement avant son terme.

- Forêts aménagées

Détail des forêts aménagées			Dernier aménagement		
Dénomination	identifiant national forêt	surface cadastrale	date arrêté	début	échéance
Forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse	F53401E	8 478, 76 21 ha	20/11/2006	2001	2020
			31/12/2007*	2007	2020
			22/08/2011*	2011	2020

**Il s'agit des deux modificatifs présentés précédemment*

Lors de l'aménagement précédent, les forêts de Saint-Gobain et Coucy-Basse étaient dissociées, bien que faisant l'objet d'un aménagement commun. La fusion des deux forêts sous l'appellation « Forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse » a été arrêtée par le Ministère en charge des forêts le 12 août 2015, en vue de la révision de l'aménagement. Une copie de l'arrêté figure en annexe 2b.

Document ONF

1.1.2 Foncier – Surfaces – Concessions

- Les surfaces de l'aménagement

Surface cadastrale	8 478,76 21 ha
Surface retenue pour la gestion	8 478,76 21 ha
Surface boisée en début d'aménagement	8 426,54 ha
Surface en sylviculture de production	8 343,71 ha

- État des lieux

Les limites de la forêt sont globalement bien maîtrisées et aucune menace ne pèse sur son intégrité foncière. Cependant, quelques limites de propriété sont floues sur le terrain ou semblent s'écarter des plans cadastraux. Elles mériteraient d'être clairement délimitées (exemple parcelles 182 et 184). De plus, quelques parcelles cadastrales se détachent du massif dans les parcelles forestières 2030, 3048 et 3056, ce qui complique la gestion.

- Procès-verbaux de délimitation et de bornage

Les procès-verbaux de délimitation et de bornage complets de la forêt n'ont pas été trouvés dans les locaux de l'ONF. Il est fort probable qu'ils soient conservés aux archives nationales.

De nombreux échanges et achats modifiant le périmètre de la forêt ont eu lieu depuis le bornage initial des forêts de Saint-Gobain et de Coucy.

Divers procès-verbaux de délimitation et de bornage partiels ont été produits. Ces procès-verbaux remontant à 1978 sont actuellement archivés à l'UT de Saint-Gobain.

- Origine de la propriété forestière

L'actuelle forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse est issue de la fusion par arrêté du 12/08/2015 de la forêt domaniale de Coucy-Basse (parcelles 1 à 187) et de celle de Saint-Gobain (parcelles 1001 à 3251), elle-même formée de la réunion par décision du 27/02/1863 de la Haute forêt de Coucy et de l'ancienne forêt de Saint-Gobain.

La forêt de Coucy tient son nom de ses anciens propriétaires (de 975 à 1400) : les Sires de Coucy. Les qualificatifs « Haute » et « Basse » caractérisent sa situation topographique, puisque une partie de la forêt était située sur la butte témoin calcaire de Saint-Gobain.

La forêt de Saint-Gobain, quant à elle, tire son nom du village de Saint-Gobain qui s'est créé autour de la sépulture du martyr Gobain, prédicateur irlandais venu évangéliser la région au VIIe siècle. Cependant, cette forêt était également propriété des Sires de Coucy.

Vers 1400, la forêt de Coucy fut vendue par l'une des filles du dernier Sire de Coucy à la famille d'Orléans et devint ainsi domaine royal lorsque Louis d'Orléans accéda à la couronne sous le nom de Louis XII.

Louis XIV la donna en apanage à son frère Philippe d'Orléans. Confisquée en 1791, suite à l'abolition des privilèges et des titres de noblesse, la forêt de Coucy fut rendue à la famille d'Orléans en 1814 et retourna au domaine royal en 1830 à l'avènement de Louis-Philippe.

Quant à la forêt de Saint-Gobain elle passa par mariage d'une autre fille du dernier sire de Coucy à la famille des Comtes de Bar, puis à la famille de Luxembourg. Par la suite, le mariage de Marie de Luxembourg à François de Bourbon Vendôme la fit passer dans le domaine des Bourbons au début du XVIe siècle et donc au domaine royal à l'avènement d'Henri IV.

On notera encore qu'en 1819, sous la Restauration, d'importantes aliénations faites au profit de la Caisse Autonome d'amortissement de la dette publique récemment créée, amputèrent largement le massif. C'est à ce moment-là que 1 600 ha environ, en plusieurs tènements, furent aliénés au profit de la Manufacture royale des Glaces de Saint-Gobain créée en 1665 et installée à Saint-Gobain en 1692.

Pendant la Première Guerre mondiale, la forêt fut abondamment bombardée et mitraillée et les zones non touchées par les combats furent purgées de leurs réserves ou rasées. La Seconde Guerre mondiale, quant à elle, entraîna de nombreuses anticipations de coupes pour pallier aux besoins en bois de chauffage, mais ses conséquences sur les peuplements furent moindres.

Les limites de la propriété forestière se maintiendront jusque dans les années 1970. Entre 1872 et 1980, l'État rachète la plupart des parties aliénées, augmentées de quelques bois privés

Document ONF

limitrophes. Cependant, les deux années précédant la vente, les peuplements de la Compagnie des glaces ont été démantelés par récolte de leurs beaux bois, entrainant des décennies plus tard un faciès mélangé, appauvri et irrégularisé. Les 1 814 ha nouvellement acquis correspondent aujourd'hui aux parcelles 3001 à 3251.

- Parcellaire forestier

La forêt est divisée en 731 parcelles. Celles-ci n'ont subi que des modifications mineures et ponctuelles depuis le dernier aménagement. Ces quelques modifications ont été faites pour mieux suivre les limites naturelles du terrain, en s'appuyant sur des données issues de télédétection par Lidar.

Les modifications les plus notables sont les suivantes :
- la limite entre les parcelles 2002 et 2003 correspond désormais à la ligne électrique, ce qui enlève 2,5 ha à la parcelle 2003,
- la limite entre les parcelles 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 est remaniée, avec un impact sur 2,5 ha,
- la parcelle 112 perd 1 ha au profit des parcelles 113 et 114,
- la parcelle 3034 perd 1 ha au profit de la parcelle 3033,
- la parcelle 2032 perd 1 ha au profit de la parcelle 2033.

- Concessions

Les concessions en forêt publique rentrent dans le périmètre du régime forestier et ne remettent pas en cause la multifonctionnalité de la forêt. Elles répondent à une demande sociale et peuvent participer aux objectifs de la gestion forestière. Les concessions reconnues à ce jour en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse sont listées ci-dessous.

Document ONF

Concessions en cours

N° Contrat	Nature de la concession	Client	Début	Fin	Localisation
100000000797	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/09/2002	-	P28, 29, 30, 31, 32, 112
100000000803	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/07/1930	-	P133
100000001110	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/09/2002	-	Ex-FD de COUCY-BASSE
100000001136	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/01/1936	-	Ex-FD de COUCY-BASSE
100000001205	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/01/1983	-	Ex-FD de COUCY-BASSE
100000001301	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/01/2007	-	Ex-FD de COUCY-BASSE
1100000000063	PSGE TIERS RTE FOR.	COMMUNE DE BARISIS AUX BOIS	01/01/2005	-	Ex-FD de COUCY-BASSE
100000000719	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	31/12/1959	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000000725	CANAL. GAZ	GDF LILLE	26/01/1984	-	P2039, 1009, 1008
100000000738	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/08/1951	-	P2059
100000000751	CANAL. GAZ	GDF LILLE	26/01/1984	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000000783	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	03/05/1939	-	P2051
100000000790	LIGNES ELECTRIQUES	R.T.E. GET HainautD	01/01/1936	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000000825	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/01/1942	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000000868	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/10/1976	-	P3238, 3240, 3241
100000000873	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/01/1954	-	P2053, 2054, 3246
100000000897	LIGNES TELEPHONIQUES	ORANGE SA	10/06/1996	-	P3133
100000000909	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/07/1996	-	RF du Pommelottier
100000000935	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	28/04/1936	-	P1064, 2011
100000000945	CANAL. GAZ	GDF LILLE	23/10/1979	-	RF du Poncelet
100000000946	CANAL. GAZ	GDF LILLE	01/01/1970	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000000954	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/07/1995	-	P1065
100000000957	CANAL. GAZ	GDF LILLE	02/11/1977	-	RF du Gros Tilleul
100000001021	LIGNES TELEPHONIQUES	ORANGE SA	20/04/1988	-	RF du Gros Tilleul
100000001029	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/01/1961	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000001065	LIGNES ELECTRIQUES	EDF Gaz de France Distribution	01/01/1961	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000001186	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/09/2002	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
100000001289	LIGNES ELECTRIQUES	RTE - EDF TRANSPORT	01/01/2007	-	Ex-FD de SAINT-GOBAIN
200000027190	RETENUE D'EAU	SYNDICAT DES EAUX DE SINCENY	01/10/2014	30/09/2023	P2045
200000027373	CANAL. GAZ	GDF SUEZ - USPI - CSP ACHATS	01/04/2014	31/03/2023	P2045
200000027410	CANAL. EAU NON POT.	COMMUNE DE SAINT GOBAIN	01/01/2012	31/12/2021	P2032, 2050, 2052
200000027511	RETENUE D'EAU	SYNDICAT MIXTE DE PREMONTRE	01/01/2011	31/12/2022	P2173, 2183, RF des Boulangères, Laie de Larzillières
200000029393	RUCHER	Eric Deneaux	01/09/2015	31/08/2024	P3011, 2164
300000002295	RELAIS HERTZIEN	TELEDIFFUSION DE FRANCE TDF	01/01/2011	31/12/2025	P3240
1100000002134	PSGE TIERS RTE FOR.	Daniel PRIE	01/01/2011	31/12/2019	Ex-FD de SAINT-GOBAIN

A cette liste s'ajoutent les concessions en cours de renouvellement.

Document ONF

Concessions en cours de renouvellement

N° Contrat	Nature de la concession	Client	Début	Fin	Localisation
200000002224	AIRE DEPOT EXC.PLACE	SAS LES BOIS DE PICARDIE	18/04/2005	17/04/2014	Ex-FD de COUCY-BASSE
200000002451	AIRE DEPOT EXC.PLACE	SAS PIZZORNO	01/07/2003	30/06/2014	P123
200000002683	CANAL. EAU POTABLE	VEOLIA	01/12/2006	30/11/2015	RF du Gros Tilleul et d'Errancourt
200000002799	RETENUE D'EAU	VEOLIA	01/01/2007	31/12/2015	P2053, 2051, 2055
200000003314	TRAITEMT EAUX USEES	CENTRE HOSPITALIER DE SAINT GOBAIN	01/01/2008	31/12/2016	P2011, 2012
200000003439	CANAL. EAU POTABLE	VEOLIA	19/02/2009	31/12/2015	P2051, 2053, 2055
200000020624	RETENUE D'EAU	SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION	01/01/2009	31/12/2017	P3133

1.1.3 La forêt dans son territoire : fonctions principales et menaces

- Classement des surfaces par fonction principale et niveaux d'enjeu

Répartition des niveaux d'enjeu par fonctions principales		Surface retenue pour la gestion				
		Surface par niveaux d'enjeu (ha)				Surface totale (ha)
Fonctions principales	Production ligneuse	sans objet	faible	moyen	fort	
		135 ha	15 ha	2 640 ha	5 689 ha	8 479 ha
	Fonction écologique	[redacted]	ordinaire	reconnu	fort	
				8 479 ha		8 479 ha
	Fonction sociale (paysage, accueil, ressource en eau potable)	[redacted]	local	reconnu	fort	
			6 445 ha	1 764 ha	270 ha	8 479 ha
	Protection contre les risques naturels	sans objet	faible	moyen	fort	
		8 479 ha				8 479 ha

Document ONF

Fonction de production ligneuse :
La répartition de l'enjeu de production est dépendant des potentialités des stations forestières. La grande majorité des sols sont particulièrement fertiles et peuvent produire plus de 6 m³/ha/an de feuillus, ce qui classe une large surface de la forêt en enjeu fort. Les stations plus acides et les stations calcaires sont moins productives et sont donc classées en enjeu moyen. Enfin les stations très humides sont classées en enjeu faible de production.
Les surfaces classées « sans objet » sont les zones hors sylviculture de production, à savoir 79 ha d'îlots de sénescence mis en place par cet aménagement (voir paragraphe 2.5.3.A), 52 ha non boisés (emprise de ligne électrique, landes, zones à intérêt touristique…) et 3 ha boisés mais hors sylviculture (zones inexploitables de petites surfaces).

Fonction écologique :
Toute la forêt est d'enjeu reconnu, du fait du recouvrement complet de la forêt par 4 ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, floristique) de type I. De plus, une ZPS (Zone de protection spéciale) s'étend sur la presque totalité du massif à laquelle s'ajoutent deux ZSC (Zone spéciale de conservation) de surfaces plus réduites.
Ces différents zonages sont présentés au paragraphe 1.3.2.

Fonction sociale :
Une étude paysagère préalable à l'aménagement a permis de distinguer les zones faisant l'objet d'une visibilité externe particulière ou d'une fréquentation plus importante (abords de villages, routes ouvertes au public, sentiers de randonnée). Celles-ci ont été classées en enjeu reconnu.
D'autre part, plusieurs monuments historiques classés et inscrits sont présents à l'intérieur du massif ou en périphérie proche. Ces monuments impactent donc la gestion dans leurs périmètres de protection de 500 m. Lorsque la fréquentation ou la visibilité externe sont fortes dans le périmètre de ces monuments, l'enjeu de la fonction sociale est augmenté et est alors qualifié de fort.
Cependant, la grande majorité de la forêt n'est que peu fréquentée et constitue donc un enjeu principalement local.

- Carte des fonctions principales de la forêt

Les cartes permettant d'illustrer la répartition de ces différents enjeux est présente en annexe 3.

- Menaces et autres éléments forts imposant des mesures particulières

Menaces	*surface concernée*	**Explications succinctes**
Problèmes sanitaires graves	120 ha	Frêne en proportion importante dans le peuplement et atteint de chalarose.
Déséquilibre grande faune-flore	5 994 ha	Déséquilibre qui concerne surtout le sud de la forêt de Saint-Gobain, concentration de cerf autour de Prémontré.
Autres éléments forts imposant des mesures particulières	*surface concernée*	**Explications succinctes**
Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois	350 ha	Zones où la distance de débardage est supérieure à 500 m
Sensibilité des sols au tassement : sites toujours très sensibles	7 471 ha	Classes 3 et 4 du guide Prosol (voir paragraphe 2.5.7.D)
Protection des eaux de surface (ripisylves, étangs, cours d'eau)	220 ha	Périmètre des cours d'eau
Protection du patrimoine culturel ou mémoriel	270 ha	Périmètre des monuments historiques
Peuplements classés matériel forestier de reproduction	544 ha	Erable sycomore : 1010p, 1011p, 1039, 1042, 1043, 1045, 1055p, 1056, 1057p, 1059p, 1062, 6064, 3017, 3018, 3019p et 3021p Châtaignier : 3008p, 3009p, 3208, 3209, 3210, 3211 Frêne commun : 147p, 148p, 1010p, 1011p, 1037, 1039, 1042, 1043, 1044, 1045, 1051, 1052, 1055p, 1056, 1057p, 1058, 1059p, 1060, 1062, 1064, 3017, 3018, 3019p et 3021p. Au vu de la situation sanitaire actuelle des frênaies, une suspension des classements est à prévoir. Merisier : 11, 111p, 1037, 1042p, 1043p, 1046p, 1058, 1059, 1062, 1064, 2014p, 2021p, 2022p, 2084p, 2135p, 2145p, 3017, 3018, 3019, 3170p, 3175p et 3177p
Importance sociale ou économique de la chasse	8 479 ha	
Dispositifs de recherche	70 ha	Suivi accroissement du Hêtre : 1003, 2005, 2124, 2170, 2182, 3229. Suivi futaie irrégulière : 1037, 1093, 3051, 3058, 3094, 3108, 3222, 3230. Placettes AFI : parcelles 3018, 3019. Conduite des peuplements : 1004, 2009, 2010, 2035, 3027

Document ONF

- Démarches de territoires

La forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse a toujours représenté une richesse en termes de production de bois. Elle participe donc à l'économie locale, en approvisionnant des scieries et en donnant du travail aux exploitants forestiers implantés dans le massif. Selon l'annuaire de l'interprofession Nord Picardie Bois, 7 scieries sont implantées dans l'Aisne pour un volume scié de plus de 60 000 m^3 par an et près de 100 employés dans ce secteur amont.

Historiquement, le Conseil départemental de l'Aisne finançait en bonne partie l'accueil du public des forêts de l'Aisne, dont Saint-Gobain-Coucy-Basse. La forêt est d'ailleurs concernée par 5 Espaces naturels sensibles (ENS) « site naturel » et un ENS « grand territoire ». Après 3 années de baisses importantes de ces moyens, le Département n'a pas reconduit ses financements pour l'année 2017.

La forêt, sise sur 24 communes, est concernée par 3 communautés de communes ou d'agglomération pour lesquelles la forêt constitue un potentiel touristique intéressant. Il s'agit de la Communauté de communes Picardie les Châteaux, la Communauté d'agglomération Chauny Tergnier la Fère et la Communauté d'agglomération du Pays de Laon.

Il s'agira d'explorer dans quelle mesure les collectivités souhaitent s'investir dans un projet touristique au bénéfice du territoire et du développement local, prenant appui sur cette richesse forestière.

La forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse est également au cœur de la vie associative locale par le biais de deux associations à dominante forestière.

Enfin, la chasse, et notamment la vènerie, présente une grande importance sur ce massif en raison de son enjeu culturel et historique.

Document ONF

1.2 CONDITIONS NATURELLES ET PEUPLEMENTS FORESTIERS

1.2.1 Description du milieu naturel

A - Topographie et hydrographie

La forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse, dont l'altitude varie de 55 à 216 m, est constituée de deux entités bien différenciées.

La partie est, qui correspond à l'ancienne forêt de Saint-Gobain, s'étend sur une importante butte témoin du rebord septentrional de la côte de l'Ile-de-France. Les rebords de ce massif sont creusés de larges vallées et de vallons étroits. Les pentes peuvent donc être localement importantes (supérieures à 40 %) et présenter des expositions très variées.

Le massif présente deux nappes phréatiques. La première, dite des sables bartoniens, est présente sur les hauteurs de la forêt de Saint-Gobain. Cette nappe résulte du ruissellement des eaux de pluie, filtrée lentement par ces sables bartoniens purs et fins. Elle repose sur les argiles de Saint-Gobain et donne naissance à de nombreuses sources d'eau claire et oligotrophe. La stagnation d'eau sur les argiles de Saint-Gobain est fréquente et se caractérise par la formation d'aulnaie ou de mares. La seconde nappe, dite du calcaire lutétien, est une nappe suspendue qui repose sur les argiles de Laon. Lorsque celle-ci affleure, une ligne de sources dites incrustantes apparaît. Cette eau est fortement minéralisée et carbonatée.

La partie ouest de la forêt domaniale, en contrebas de la butte de Saint-Gobain, correspond à l'ancienne forêt de Coucy-Basse. Elle se situe sur les versants qui s'inclinent en pente douce vers la

vallée de l'Ailette. De nombreux cours d'eau, de faible gabarit, sillonnent ce vaste glacis dont l'altitude varie de 80 m à 55 m. Une nappe d'eau, dite des sables de Cuise, affleure à la surface en quasi-permanence alimentant les nombreux trous d'eau, ornières, layons humides et fossés de cette forêt. Cette nappe est liée à la présence des glaises et argiles à lignites du Sparnacien sous une épaisse couche de sable. Quelques mares, de taille moyenne, sont dispersées çà et là. Une grande majorité d'entre elles se situe le long de la Chaussée Brunehaut sur d'anciennes zones de destruction d'obus.

B - Conditions stationnelles

- Climat

Les caractéristiques du climat local sont présentées ici pour la période 1990-2015 avec des données issues des postes météorologiques suivants :

- Chauny, situé dans la vallée de l'Oise, à 7 km de la limite de la forêt de Coucy-Basse, à 83 m d'altitude
- Faucoucourt, situé à 2 km au sud-est de la limite de la forêt de Saint-Gobain, à 104 m d'altitude
- Coucy-la-Ville, situé à 500 m au sud-ouest de la limite de la forêt de Saint-Gobain, à 172 m d'altitude.

La température moyenne annuelle est de 11°C et varie entre 4°C en janvier et 19°C en juillet. L'amplitude thermique saisonnière est donc modérée, ce qui est caractéristique d'un climat océanique altéré.

Le massif connaît une moyenne de 50 jours de gelées annuels. Le mois de mai présente parfois des gelées tardives pouvant impacter la végétation. Cependant, leur faible fréquence ne représente qu'un danger limité.

Les précipitations s'élèvent à 679 mm à Chauny et 763 mm à Faucoucourt et Coucy-la-Ville. Les variations observées sont accentuées avec l'altitude et les hauteurs moyennes de précipitations semblent plus élevées sur la butte témoin de Saint-Gobain.

Le déficit hydrique estival est de 90 mm à Faucoucourt et 105 mm à Chauny.

Dans l'ensemble, les conditions climatiques paraissent favorables à la croissance de toutes les essences feuillues y compris les chênes et le hêtre qui profitent d'une humidité atmosphérique importante, renforcée par l'altitude.

Cependant, des risques liés aux changements climatiques existent. Les décisions prises dans le cadre de cet aménagement, tels que le choix des essences, les critères d'exploitabilité et la sylviculture, tiennent compte des connaissances actuelles sur ces risques.

- Géologie

Les principales formations représentatives du Tertiaire affleurent sur le massif de Saint-Gobain-Coucy-Basse et sont à l'origine d'une forte diversité spécifique et stationnelle.

Document ONF

Représentation schématique de la géologie et topographie du massif de Saint-Gobain-Coucy-Basse
(Source : Massif domanial de Saint-Gobain et de Coucy-Basse, révision d'aménagement 2001-2020, ONF)



Document ONF

La coupe géologique simplifiée du massif fait apparaître la stratification suivante :

Formations superficielles :

- ***Eboulis*** *: dépôts hétérogènes sur les versants constitués selon les situations de fragments calcaires, de sables cuisiens, d'argiles de Saint-Gobain*
- ***Colluvions de fond de vallée***
- ***Limons lœssiques****, d'épaisseur variée, pouvant atteindre 3 à 5 mètres sur le plateau de Saint-Gobain*

Formations tertiaires :

- ***Sables bartoniens (Auversien)*** *: des placages de ces sables podzolisés occupent les hauteurs de la forêt de Saint-Gobain. On y retrouve de nombreux blocs de grès et quartzite*
- ***Argile de Saint-Gobain (Lutétien supérieur),*** *elle constitue une couche d'épaisseur variable (2 à 15 m) faisant transition entre le Lutétien et le Bartonien*
- ***Calcaire du Lutétien*** *: celui-ci constitue l'ossature du massif. L'épaisseur est estimée à une quarantaine de mètres. On distingue deux principales assises : le Calcaire à Cérithes et le Calcaire à Nummulites. Ce plateau calcaire a fait l'objet de nombreuses exploitations pour l'amendement des terres agricoles et pour l'extraction de pierres. Certaines carrières souterraines ont ensuite été transformées en champignonnières*
- ***Argile de Laon (Yprésien supérieur)*** *: cette couche constitue un banc de faible épaisseur (1 à 3 m) et n'affleure que très rarement*
- ***Sables de Cuise (Yprésien supérieur)*** *: ces sables fins, jaunâtres après altération, constituent l'assise la plus épaisse du massif (60 m environ)*
- ***Faluns à huîtres et Argiles à lignites (Sparnacien)*** *: constituent un banc argilo-sableux affleurant notamment en forêt de Coucy-Basse. Cette assise repose sur les sables de Bracheux (Thanétien).*

- Unités stationnelles

Unité stationnelle		Surface		Potentialité – Classe de fertilité Précautions de gestion	Risques éventuels liés aux changements climatiques Essences concernées
Code	Libellé – Sols dominants	ha	%		
DRA5	Sols bruns	5 214	61 %	Potentialité élevée Limons à préserver du tassement du sol	Augmentation des difficultés de débardage (réduction des périodes de gel, augmentation de la teneur en eau des sols en hiver) Sècheresse possible pour le chêne pédonculé
DRA4	Sols bruns calcaires ou calciques	1 079	13 %	Potentialité intermédiaire	
DRA7	Sols podzoliques	877	10 %	Potentialité intermédiaire	Sècheresse possible pour le chêne pédonculé et le hêtre
DRA2	Gleys et pseudogleys	756	9 %	Potentialité modérée	
DRA1	Sols argileux bien drainés	537	6 %	Potentialité élevée	Sècheresse possible pour le chêne pédonculé
DRA0	Sols fortement engorgés	16	1 %	Potentialité nulle Préserver les zones humides, proscrire toute intervention lourde, ne pas drainer	

En dehors des stations qui lui sont les plus favorables (DRA2), le chêne pédonculé présente potentiellement un risque au regard du changement climatique. Cependant aucun indice ne vient pour l'instant illustrer ce risque en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse.

En raison d'une réserve utile des sols importante, en dehors de la station DRA7, le hêtre ne semble actuellement pas présenter de risques sur le siècle à venir.

- Carte des unités stationnelles

La cartographie des stations présentée en annexe 4 a été réalisée à partir des cartes thématiques des différents facteurs pédologiques présentes dans l'aménagement précédent. Celles-ci avaient été construites en utilisant la cartographie des sols réalisée dans les années 1970 par la Chambre d'Agriculture de l'Aisne. Cette donnée initiale présente un niveau de précision important, avec une densité d'échantillonnage de l'ordre de 1,5 sondage par hectare.

1.2.2 Description des peuplements forestiers

Cette partie fait la synthèse des données recueillies qui ont permis la constitution de la base de données des peuplements (voir tableau en annexe 5). Cette description s'est appuyée d'une part sur des données Lidar, d'autre part sur des visites de terrain.

Le Lidar aérien, dont le nom est un acronyme de « light detection and ranging », est une technique de télédétection par laser aéroporté, s'appuyant sur les propriétés d'un faisceau de lumière renvoyé vers son émetteur. Cette méthode permet d'obtenir différentes données chiffrées ainsi qu'un nuage de points en 3D des objets rencontrés (sol, végétation).

Ces données peuvent être ensuite analysées afin d'obtenir des informations utiles à la gestion forestière. Les méthodes utilisées pour cela ont été mises au point par le pôle Recherche,

DOCUMENT ONF

Développement et Innovation (RDI) de l'ONF sur différentes forêts depuis 2010. Le cas de la forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse présentait un intérêt particulier pour la recherche autour de l'utilisation du Lidar du fait de l'hétérogénéité de ses peuplements. Cela a permis au pôle RDI d'une part de déployer une technique déjà maîtrisée tout en l'évaluant (projet démonstrateur), d'autre part de faire de nouvelles recherches permettant de répondre à la nécessité d'identifier et décrire les structures irrégulières.

Les unités de peuplement à décrire ont d'abord été découpées sur la base du modèle numérique de hauteur (MNH) donné par le Lidar, à l'aide de la connaissance du terrain. Ce découpage a également pu être complété ponctuellement par les photos aériennes et infrarouges.

Les unités de peuplement ont ensuite été décrites par la répartition en surface terrière des essences et catégories de diamètre. Cette répartition a été réalisée soit à dire d'expert pour les peuplements les plus simples, soit par une visite sur le terrain, à savoir des mesures en plusieurs points effectuées par tour relascopique.

Les données dendrométriques (surface terrière, diamètre dominant, diamètre prédominant, hauteur dominante…) ont été calculées à partir des données Lidar grâce à un modèle s'appuyant sur 160 placettes de calibration.

Document ONF

A - Essences et types de peuplements rencontrés sur la forêt

- Essences présentes

Le tableau ci-dessous donne la répartition en surface terrière des essences des parties boisées. Celui-ci a été obtenu à partir des données de l'inventaire réalisé en 2017 sur toute la forêt (voir paragraphe 1.2.2.C). Il s'agit d'une répartition par surface terrière des essences de plus de 7,5 cm.

Essences présentes	Surface boisée (ha)	%
Hêtre	1942	23%
Chêne sessile	1432	17%
Chêne pédonculé	1179	14%
Charme	1518	18%
Frêne	621	7%
Tilleul	358	4%
Châtaignier	342	4%
Erable sycomore	254	3%
Bouleau	172	2%
Aulne	155	2%
Merisier	98	1%
Tremble	72	1%
Autres feuillus	60	1%
Total feuillus	8203	97%
Pin Laricio	66	1%
Epicéa	59	1%
Douglas	50	0,5%
Autres résineux	49	0,5%
Total résineux	224	3%
Total boisé	**8427**	**100%**

Autres feuillus : érable champêtre, peuplier, chêne rouge, alisier torminal, orme champêtre, orme lisse

Autres résineux : mélèze, pin sylvestre, pin de Weymouth, sapin de Vancouver

52,2 ha non boisé

- Répartition des types de peuplement par essence

Lors de la description réalisée en 2016, 107 types de peuplement ont été distingués sur la forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse, selon la codification territoriale Seine-Nord. Celle-ci est de type structure / essence dominante / classe de catégorie de diamètre dominant (par exemple FHETM : futaie de hêtre à bois moyen).

Cependant, en raison du trop grand nombre de types identifiés et de l'importance des mélanges en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse, une classification par essence propre à la forêt est proposée ci-dessous :

- Peuplements à chênes dominants :
  - 1. Chênes pédonculés
  - 2. Chênes sessiles
  - 3. Chênes pédonculés et sessiles en mélange
- 4. Peuplement à hêtre dominant
- 5. Chênaie hêtraie / Hêtraie chênaie
- 6. Peuplement à feuillus précieux dominants
- 7. Peuplement à feuillus divers
- 8. Peuplement mélangé à forte proportion de feuillus divers
- 9. Peuplement très mélangé
- 10. Peuplement à frêne dominant
- 11. Aulnaie/frênaie ou aulnaie
- 12. Peuplement à résineux majoritaire

La clé de détermination permettant d'obtenir ces différents groupes est présente en annexe 6.

La composition moyenne en essence des types de peuplements proposés, hors jeunes peuplements et perches, est synthétisée dans le tableau suivant. La répartition proposée est une répartition en surface terrière.

Type de peuplement	Chêne pédonculé	Chêne sessile	Chênes sessile et pédonculé mélangés	Hêtre	Frêne	Feuillus précieux (érables, châtaignier, merisier, tilleul)	Feuillus divers (charme, bouleau, tremble, aulne, peuplier)	Résineux	Surface hors jeunes peuplements	Surface totale
1. Peuplement à CHP	63%	0%	0%	3%	5%	8%	21%	0%	1 458 ha	1 481 ha
2. Peuplement à CHS	0%	70%	0%	8%	3%	10%	9%	0%	807 ha	1 338 ha
3. Peuplement à CHX	0%	0%	62%	7%	4%	11%	15%	1%	290 ha	379 ha
4. Peuplement à HET	3%	6%	1%	72%	6%	5%	7%	0%	1 450 ha	1 886 ha
5. Chênaie hêtraie - hêtraie chênaie	7%	26%	4%	36%	5%	8%	14%	0%	1 146 ha	1 146 ha
6. Peuplement à F.Précieux	4%	6%	5%	7%	10%	55%	13%	0%	479 ha	487 ha
7. Peuplement à F.Divers	7%	2%	1%	5%	6%	8%	70%	1%	374 ha	378 ha
8. Peuplement mélangé à forte proportion de F.Divers	8%	7%	7%	9%	16%	15%	38%	0%	351 ha	353 ha
9. Peuplement très mélangé	5%	10%	7%	14%	19%	22%	23%	0%	308 ha	411 ha
10. Peuplement à FRE	7%	3%	1%	4%	54%	8%	23%	0%	240 ha	240 ha
11. Aulnaie/Frênaie-Aulnaie	5%	0%	0%	0%	20%	3%	73%	0%	98 ha	99 ha
12. Peuplement à RES	1%	1%	0%	0%	0%	2%	2%	94%	223 ha	229 ha
Non boisé	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	52 ha	52 ha
										8 479 ha

Document ONF

- Répartition des types de peuplement par structure

Les peuplements doivent également être définis par leur structure, d'autant plus qu'une partie de la forêt (1 739 ha) était traitée en irrégulier à l'aménagement précédent. Pour cela, la répartition en 12 types de structure proposés dans la Typologie des peuplements forestiers feuillus du plateau lorrain est ici utilisée. Ces 12 types sont :

- 11 : peuplement à petits bois
- 12 : peuplement à petits bois avec bois moyens
- 13 : peuplement à petits bois avec gros bois
- 21 : peuplement à bois moyens avec petits bois
- 22 : peuplement à bois moyens
- 23 : peuplement à bois moyens avec gros bois
- 31 : peuplement à gros bois avec petits bois
- 32 : peuplement à gros bois avec bois moyens
- 33 : peuplement à gros bois
- 51 : peuplement irrégulier à petits bois
- 52 : peuplement irrégulier à bois moyens
- 53 : peuplement irrégulier à gros bois

La clé d'identification de ces types de structure, présente en annexe 7, a été appliquée aux peuplements de Saint-Gobain-Coucy-Basse, en utilisant les descriptions faites par les techniciens et en retirant les essences de moindre intérêt (bouleau, charme, tremble) ou à l'avenir fort compromis (frêne).

À ces 12 types ont été ajoutées 3 catégories : les peuplements de hauteur inférieure à 3 m, les peuplements de hauteur supérieure à 3 m et de diamètre inférieur à 7,5 cm, et les peuplements de diamètre compris entre 7,5 et 17,5 cm (perches).

Les résultats obtenus sur l'intégralité de la forêt sont présentés, en hectares, dans le tableau ci-dessous :

TOUTE FORÊT Type de peuplement	<3m	>3m	perches	11 PB	12 PB avec BM	13 PB avec GB	21 BM avec PB	22 BM	23 BM avec GB	31 GB avec PB	32 GB avec BM	33 GB	51 Irr à PB	52 Irr à BM	53 Irr à GB	Non boisé ou pur BOU/CHA/ TRE/FRE	Total général
1. Peuplement à CHP		17	6	117			66	119	184	12	299	207	15	372	66		1 481 ha
2. Peuplement à CHS	250	141	140	154	20		3	93	117	25	149	198		33	11	4	1 338 ha
3. Peuplement à CHX	44	41	4	11	1		37	75	19	10	77	41	6	2	12		379 ha
4. Peuplement à HET	113	231	92	294	59	2	61	319	249	12	193	124	2	66	64	6	1 886 ha
5. Chênaie hêtraie				7	9		24	132	254		333	223		87	78		1 146 ha
6. Peuplement à F.Precieux	1	5	2	37	23	1	87	13	95	4	71		10	84	54	1	487 ha
7. Peuplement à F.Divers		4		8	52		32	45	26	17	38	52	16	32	45	11	378 ha
8. Peuplement mélangé à forte proportion de F.Divers		2					41	42	9	20	85	23	6	47	77		353 ha
9. Peuplement très mélangé	2	1		7			44	28	45		96	55	4	41	89		411 ha
10. Peuplement à FRE				1	2		25	23	6	9	50	53	2	33	14	22	240 ha
11. Aulnaie/Frênaie-Aulnaie		1			55		12	1						30	1		99 ha
12. Peuplement à RES	6							223									229 ha
Non boisé																52	52 ha
Total général	**415**	**442**	**244**	**636**	**220**	**3**	**433**	**1114**	**1005**	**108**	**1389**	**976**	**60**	**827**	**510**	**97**	**8 479 ha**

Les types de peuplements présentés sur fond orange (51, 52, 53) présentent une structure irrégulière. Ceux présentés sur fond jaune (23 et 32) ont une structure facilement irrégularisable, compte tenu de la présence de perches et semis.

Les peuplements qui apparaissent irréguliers ici ne correspondent pas forcément à ceux qui ont été traités en irrégulier lors de l'aménagement précédent. Le tableau suivant, présentant la répartition des structures de l'ancien groupe irrégulier, permet de le mettre en évidence :

Document ONF

ANCIEN IRREGULIER Type de peuplement	<3m	>3m	perches	11 PB	12 PB avec BM	13 PB avec GB	21 BM avec PB	22 BM	23 BM avec GB	31 GB avec PB	32 GB avec BM	33 GB	51 Irr à PB	52 Irr à BM	53 Irr à GB	Non boisé ou pur BOU/CHA/ TRE/FRE	Total général
1. Peuplement à CHP				3				3	10		6	61	16		15		114 ha
2. Peuplement à CHS	13							11	42	6	72	84		12	11		251 ha
3. Peuplement à CHX										6	31	27	6		12		82 ha
4. Peuplement à HET	3	7	1		7	2		9	13		24	16		27	24		133 ha
5. Chênaie hêtraie								49	4		66	55		14	33		221 ha
6. Peuplement à F.Precieux					11	1	6	5	85	4	50		11	54	49		276 ha
7. Peuplement à F.Divers					9		4	6	17	5	17		16	16	43	1	134 ha
8. Peuplement mélangé à forte proportion de F.Divers							8	13		9	42	23		20	51		166 ha
9. Peuplement très mélangé							17	5			73	45		10	88		238 ha
10. Peuplement à FRE								8		4		40	2	20	9	13	96 ha
11. Aulnaie/Frênaie-Aulnaie					7		4										11 ha
12. Peuplement à RES								12									12 ha
Non boisé																5	5 ha
Total général	**16**	**7**	**1**	**3**	**34**	**3**	**39**	**121**	**171**	**34**	**381**	**351**	**51**	**173**	**335**	**19**	**1 739 ha**

- Répartition des types de peuplement par diamètre prédominant

Les peuplements peuvent être répartis selon leur diamètre prédominant, c'est-à-dire le diamètre moyen des 50 plus grosses tiges à l'hectare. Celui-ci a été modélisé à partir des mesures Lidar. Quelques corrections ont été apportées ponctuellement par les techniciens de terrain, en particulier dans les peuplements résineux pour lesquels le modèle n'était pas adapté.

Les catégories sont les suivantes :

- Jeunes peuplements :
  - hauteur < 3 m
  - hauteur ≥ 3 m et Ø < 7,5 cm
- Perches : 7,5 cm ≤ Ø < 17,5 cm
- Petits bois : 17,5 cm ≤ Ø < 27,5 cm
- Bois moyens : 27,5 cm ≤ Ø < 47,5 cm
- Gros bois : 47,5 cm ≤ Ø < 67,5 cm
- Très gros bois : Ø ≥ 67,5 cm

Type de peuplement	Jeune peuplement < 3 m	Jeune peuplement > 3 m	Perches	Petit Bois	Bois Moyen	Gros Bois	Total général
1. Peuplement à CHP		17 ha	6 ha	77 ha	118 ha	1 262 ha	1 481 ha
2. Peuplement à CHS	250 ha	141 ha	143 ha	111 ha	135 ha	559 ha	1 338 ha
3. Peuplement à CHX	44 ha	41 ha	4 ha	11 ha	33 ha	247 ha	379 ha
4. Peuplement à HET	113 ha	232 ha	107 ha	246 ha	361 ha	827 ha	1 886 ha
5. Chênaie hêtraie				6 ha	126 ha	1 015 ha	1 146 ha
6. Peuplement à F.Precieux	2 ha	5 ha	2 ha	31 ha	84 ha	364 ha	487 ha
7. Peuplement à F.Divers		4 ha	5 ha	3 ha	83 ha	284 ha	378 ha
8. Peuplement mélangé à forte proportion de F.Divers		2 ha			42 ha	308 ha	353 ha
9. Peuplement très mélangé	2 ha	1 ha		7 ha	39 ha	363 ha	411 ha
10. Peuplement à FRE			2 ha	3 ha	32 ha	204 ha	240 ha
11. Aulnaie/Frênaie-Aulnaie		1 ha		6 ha	25 ha	67 ha	99 ha
12. Peuplement à RES	6 ha			9 ha	167 ha	47 ha	229 ha
13. Non boisé							52 ha
Total général	**417 ha**	**443 ha**	**269 ha**	**509 ha**	**1 243 ha**	**5 546 ha**	**8 479 ha**

Document ONF

Une large majorité des peuplements présente un diamètre prédominant dans la classe des gros bois. Les peuplements traités en irrégulier par le passé représentent une part importante des peuplements à gros bois, puisque 1 450 ha de l'ancien groupe irrégulier sont dans cette catégorie.

Dans le graphique ci-dessous, le diamètre prédominant (D50) est indiqué pour tous les peuplements traités en régulier au dernier aménagement. Les peuplements anciennement traités en irrégulier (selon les groupes définis dans la modification d'aménagement de 2007) sont tous présentés dans la catégorie « Irr2007 ».



La majorité des peuplements présentent un diamètre prédominant de 50-55 cm. La forêt est visiblement déséquilibrée. L'histogramme par type de peuplement permet de mettre en évidence que les peuplements de plus gros diamètre (60-65) sont principalement les hêtraies et chênaies hêtraies. Les chênaies sessiliflores et pédonculées sont plutôt représentées dans les diamètres 50-55.

L'analyse des diamètres des peuplements actuels conduit à régénérer prioritairement les hêtraies. Or ces peuplements de gros bois sont très regroupés autour du village de Prémontré.

- Répartition des types de peuplement par classe d'âge

La répartition par classe d'âge est cohérente avec la répartition par diamètre prédominant présentée précédemment et laisse apparaître un fort déséquilibre. Une grande surface a été détruite lors de la Première Guerre mondiale : les peuplements de 80 à 99 ans sont donc nombreux. Les peuplements de hêtre concernés arrivent à l'âge optimal d'exploitabilité, tandis que les chênes pédonculés y seront à la fin de cet aménagement.

Ces peuplements datant des années 20 sont tous localisés aux mêmes endroits. Une problématique de répartition des régénérations se pose, aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Document ONF

Type de peuplement	0-20 ans	20-40 ans	40-60 ans	60-80 ans	80-100 ans	100-120 ans	120-140 ans	140-160 ans	>160 ans	Age inconnu	Total général
1. Peuplement à CHP	17 ha	100 ha	23 ha	26 ha	1 103 ha		26 ha		4 ha	181 ha	1 481 ha
2. Peuplement à CHS	366 ha	332 ha	36 ha		161 ha	31 ha	15 ha	34 ha	13 ha	352 ha	1 338 ha
3. Peuplement à CHX	64 ha	36 ha			122 ha		3 ha	13 ha	12 ha	129 ha	379 ha
4. Peuplement à HET	298 ha	408 ha	183 ha		618 ha	48 ha		27 ha	3 ha	301 ha	1 886 ha
5. Chênaie hêtraie - hêtraie chênaie		10 ha	3 ha		719 ha	38 ha	15 ha	12 ha		349 ha	1 146 ha
6. Peuplement à F.Precieux	5 ha	38 ha	3 ha		64 ha			5 ha		371 ha	487 ha
7. Peuplement à F.Divers	15 ha	11 ha	0 ha	0 ha	88 ha		26 ha	9 ha	4 ha	225 ha	378 ha
8. Peuplement mélangé à forte proportion de F.Divers	2 ha		12 ha		115 ha	3 ha	5 ha			215 ha	353 ha
9. Peuplement très mélangé	3 ha	7 ha	23 ha		91 ha			21 ha		267 ha	411 ha
10. Peuplement à FRE		7 ha		4 ha	93 ha		3 ha			133 ha	240 ha
11. Aulnaie/Frênaie-Aulnaie	1 ha	1 ha		21 ha	43 ha					32 ha	99 ha
12. Peuplement à RES	5 ha	28 ha	103 ha	40 ha	6 ha					48 ha	229 ha
Non boisé										52 ha	52 ha
Total général	**776 ha**	**978 ha**	**386 ha**	**91 ha**	**3 222 ha**	**120 ha**	**92 ha**	**122 ha**	**37 ha**	**2 654 ha**	**8 479 ha**

L'âge indiqué dans ce tableau correspond à l'âge estimé en 2016, provenant de l'historique des forêts et des aménagements précédents.

Les parcelles qui apparaissent avec un âge inconnu sont majoritairement soit des parcelles ayant été traitées en irrégulier lors du précédent aménagement, soit des parcelles issues d'anciens taillis sous futaie difficilement datables.

- État sanitaire

Les peuplements sont globalement dans un état sanitaire satisfaisant dans toute la forêt. Seuls les frênes sont touchés par la chalarose. Même si cette essence recouvre près de 8% de la surface boisée, elle est souvent en mélange et en proportion faible. Les peuplements purs ou majoritaires à frêne, menacés par le champignon, représentent 120 ha seulement.

- Qualité des bois

La qualité des bois est plutôt bonne sur le massif de Saint-Gobain-Coucy-Basse. Selon les qualités relevées dans les coupes vendues en bois façonné des 3 années de 2014 à 2016, 6% du volume tige est de qualité A ou B, 61% est de qualité C2. Cependant, ce résultat est légèrement biaisé car même si le bois façonné a concerné en moyenne 15 800 m^3/an sur la forêt en volume total, soit près d'un tiers du volume exploité, il n'y en a pas eu dans les coupes de régénération de chêne. Les qualités A et B sont donc sous représentées pour le chêne.

Les répartitions des qualités de bois façonné par essence sont données dans le tableau suivant :

Qualité	Chêne	Châtaignier	Erable Sycomore	Frêne	Hêtre	Autres feuillus	Résineux
A	0%	1%	1%	0%	1%	1%	0%
B	2%	2%	5%	7%	8%	1%	0%
C1	19%	6%	2%	2%	2%	0%	0%
C2	54%	72%	63%	68%	55%	44%	100%
D	25%	19%	30%	23%	35%	54%	0%
Volume tige moyen annuel exploité	2 870 m^3	449 m^3	290 m^3	4 163 m^3	5 978 m^3	2 959 m^3	56 m^3

Document ONF

Les codes utilisés sont explicités ci-dessous :

A et B	Tranche, merrain (chêne), bois exceptionnel
C1	Plot premier choix
C2	Charpente, avivé, frise, sciage ordinaire
D	Palette, traverse, chauffage

En complément, l'inventaire par placettes permanentes réalisé en 2017 sur l'ensemble de la forêt (voir paragraphe 1.2.2.C) annonce que 20% des tiges (toutes essences confondues) présente une qualité A ou B sur les 5 premiers mètres de grume.

- Carte des peuplements

Les différentes données relatives aux peuplements présentées précédemment sont restituées de manière cartographique en annexe 8.

B - État du renouvellement

- Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi surfacique.

Application de l'aménagement passé	**Surface**
Surface à régénérer prévue	1 108 ha
Surface effectivement régénérée	841 ha
Surface détruite en cours d'aménagement non reconstituée (incendie, tempête, gibier, problème sanitaire)	0 ha

La surface prévue à régénérer était de 1 108 ha pour la période 2001-2020, selon l'arrêté modificatif prenant effet en 2007. Le groupe de régénération contenait 49 ha supplémentaires à seulement ouvrir. En 2016, 75% du groupe de régénération était terminé (841 ha terminés et 113 ha seulement ouverts).

Les essences obtenues en régénération sont le plus souvent conformes à l'objectif fixé. Les écarts constatés sont généralement dus à un nombre de semenciers trop faible (chêne pédonculé ou hêtre), le choix a alors été fait de planter ou de fortement enrichir en chêne sessile. De plus, le peuplier avait été retenu comme essence objectif sur quelques hectares en plantation, mais les problèmes économiques et sanitaires sur cette essence ont poussé le gestionnaire vers d'autres choix.

Document ONF

Bilan de la régénération de l'aménagement passé	**Surface** en sylviculture (ha)	**Observations**
Surface cumulée des unités de gestion dont la régénération a été terminée (coupe définitive réalisée)	841 ha	
Surface cumulée des unités de gestion en cours de régénération (régénération ouverte et coupe définitive non réalisée)	113 ha	
Surface cumulée des unités de gestion et des vides boisables ayant fait l'objet de reconstitution (hors groupe de régénération)	0 ha	
Surface acquise en régénération au cours de l'aménagement passé *(régénération ayant dépassé 3 m de hauteur)*	819 ha	Dont 220 ha dans le groupe de régénération

La surface acquise en régénération au cours de l'aménagement passé est proche de la surface dont la régénération a été terminée au cours de l'aménagement. Le flux d'acquisition de la régénération est donc satisfaisant.

	Stock de régénération par essences		
Essences	**Classe 0** (attente) régénération non entamée (ha)	**Classe 1** (entamée) régé. de quantité insuffisante ou à développemt limité (ha)	**Classe 2** (installée) régé. inf. à 3m de quantité suffisante, ou plantation de + de 1 an (ha)
Chêne sessile	91	84	256
Hêtre	61	38	279
Chêne pédonculé	39	15	52
Autres feuillus	12	1	3
Résineux		1	5
Total	**203**	**139**	**581**

La majorité des surfaces non ouvertes correspond soit à des découpages différents de ce qui avait été proposé dans l'aménagement, soit à des zones où la régénération n'a pas été entamée compte tenu de la sensibilité paysagère. Par conséquent, seuls 41 ha de l'ancien groupe de régénération sont repris pour constituer le futur groupe de régénération (hors queue de régénération, c'est-à-dire là où la régénération est déjà entamée).

En raison du déséquilibre forêt gibier, l'installation de protections contre la dent du gibier (grillages ou protections individuelles) est souvent indispensable à la réussite des régénérations. Dans l'ancienne forêt de Saint-Gobain, l'installation de protections est systématique pour toutes les plantations et nécessaire pour les régénérations naturelles de chênes et de feuillus précieux. L'ancienne forêt de Coucy-Basse est moins touchée, et les protections ne sont utilisées que marginalement en plantation. Ce sujet sera plus largement abordé au paragraphe 2.5.4.C.

- Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi non surfacique.

Selon le bilan du renouvellement mené en 2010, le niveau de régénération toutes essences confondues, hors charme, est convenable sur l'ensemble du groupe irrégulier de l'aménagement précédent. 45 % des placettes présentaient un nombre de semis bas ou une régénération haute satisfaisante. Ce taux est supérieur au seuil de 20 % admis pour considérer que le renouvellement est suffisant. Cependant le nombre de perches par hectare est très en deçà du seuil satisfaisant : 31 perches/ha au lieu de 80.

Les essences qui ont été obtenues en régénération sont principalement le hêtre (30 %), l'érable sycomore (32 %) et le frêne (26 %). Bien que l'on trouve par endroit du chêne pédonculé, du chêne sessile, du châtaignier, du tilleul et du merisier, ces essences restent représentées en faible proportion.

Ceci peut s'expliquer par :
- l'abroutissement par les grands cervidés
- la dynamique très importante de la ronce dans un contexte particulièrement riche
- le manque de travaux réalisé dans les parcelles en irrégulier

Cependant, l'aménagement précédent ne retenait pas le chêne pédonculé comme objectif à long terme sur le groupe irrégulier et le chêne sessile à hauteur de 2 % du capital. Le choix était fait de favoriser principalement le hêtre, les feuillus précieux et le frêne.

En 2017, un réseau de placettes permanentes est installé sur toute la forêt (voir paragraphe suivant). 68 points sont situés dans le domaine échantillonné en 2010. Le nombre de placettes est donc faible pour un résultat fiable sur l'ancien groupe irrégulier. Le nombre de perches par hectare

Document ONF

apparaît plus élevé, avec 57 perches/ha en ne prenant en compte que les essences objectifs, cependant l'écart-type est très important (157) et empêche toute analyse. 18 % des placettes présentent un nombre de semis bas ou une régénération haute satisfaisant dans les essences objectif. Ce taux apparaît désormais inférieur au seuil de 20 % permettant de considérer le renouvellement comme suffisant.

C - Inventaires réalisés

- Description du type d'inventaire réalisé

Un réseau de 448 placettes permanentes a été installé au printemps 2017 avec l'appui d'étudiants de l'école AgroParisTech. Le domaine d'inventaire choisi correspond à l'intégralité de la forêt, hors emprises électriques, soit 8 452 ha.

Les relevés effectués permettent d'obtenir des données fiables sur les grandes valeurs dendrométriques, mais également sur la régénération, la qualité des bois et le bois mort sur pied. De plus, les données sont prises de manière à pouvoir effectuer une remesure dans 10 ans et observer l'évolution de la forêt. Cet outil permettra de contrôler la gestion réalisée sur tout le massif et plus particulièrement dans le groupe irrégulier, ainsi que les accroissements et la récolte de manière un peu plus fine qu'actuellement.

Le protocole détaillé et la carte de l'unité d'inventaire sont portés en annexe 9.

- Résultats synthétiques d'inventaire par essence et classes de diamètre

Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus grâce à l'inventaire par placettes permanentes en nombre de tiges par hectare et en surface terrière (m^2/ha), par essences et classes de diamètre. Seules les tiges de plus de 17,5 cm sont prises en compte pour ces calculs.

L'erreur relative est présentée ici uniquement pour le total de la surface terrière. Elle a cependant été calculée pour chaque valeur présente dans ce tableau. Les résultats obtenus sont reportés en annexe 9.

Document ONF

Essences		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	125	170	Total
Aulne	Nb/ha	0,7	0,3	0,7	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0															2,7
	G (m2/ha)	0,02	0,01	0,05	0,05	0,02	0,03	0,02	0,01															0,21
Bouleau	Nb/ha	1,1	1,9	1,3	1,0	0,5	0,1	0,1		0,0														6,1
	G (m2/ha)	0,03	0,09	0,08	0,09	0,07	0,02	0,02		0,01														0,41
Charme	Nb/ha	18,4	12,8	7,7	4,6	2,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0												46,8
	G (m2/ha)	0,56	0,62	0,52	0,44	0,25	0,12	0,06	0,03	0,01	0,01	0,01												2,62
Châtaignier	Nb/ha	1,0	0,6	0,7	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					5,4
	G (m2/ha)	0,03	0,03	0,05	0,08	0,09	0,10	0,05	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01		0,01	0,01	0,01					0,64
Chêne	Nb/ha	0,1		0,1		0,1	0,1	0,2	0,1	0,1		0,0						0,0						0,7
	G (m2/ha)	0,00		0,00		0,01	0,01	0,03	0,01	0,02		0,01						0,01						0,10
Chêne Pédonculé	Nb/ha	1,4	1,0	0,7	0,7	1,4	1,5	1,3	1,0	1,1	0,7	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		12,4
	G (m2/ha)	0,04	0,05	0,05	0,07	0,18	0,24	0,25	0,24	0,31	0,23	0,23	0,14	0,13	0,06	0,06	0,02	0,02	0,03		0,01	0,01		2,36
Chêne Sessile	Nb/ha	6,3	2,6	2,0	1,4	1,5	1,8	1,9	1,4	0,8	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0		0,0	21,7
	G (m2/ha)	0,19	0,13	0,14	0,14	0,19	0,28	0,37	0,32	0,23	0,26	0,19	0,10	0,06	0,07	0,05	0,05	0,03			0,01		0,01	2,79
Douglas	Nb/ha			0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0													1,2
	G (m2/ha)			0,00	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01													0,21
Epicéa	Nb/ha	0,4	0,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0				0,0											2,6
	G (m2/ha)	0,01	0,03	0,06	0,04	0,02	0,03	0,01	0,01				0,01											0,20
Erable Champêtre	Nb/ha	0,6	0,6	0,2	0,1	0,1		0,0	0,0															1,6
	G (m2/ha)	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01		0,00	0,01															0,09
Erable Sycomore	Nb/ha	1,9	1,1	0,9	0,6	0,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0													5,5
	G (m2/ha)	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,00	0,01													0,40
Frêne	Nb/ha	1,5	1,4	0,7	1,3	1,1	1,4	0,9	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0										9,5
	G (m2/ha)	0,04	0,07	0,05	0,12	0,14	0,21	0,17	0,10	0,11	0,06	0,04	0,01	0,02										1,14
Hêtre	Nb/ha	7,1	4,2	2,6	2,6	1,7	2,3	2,0	1,8	1,7	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				28,2
	G (m2/ha)	0,22	0,20	0,18	0,25	0,22	0,37	0,40	0,41	0,46	0,30	0,20	0,11	0,10	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01				3,59
Houx	Nb/ha	0,3	0,1																					0,4
	G (m2/ha)	0,01	0,00																					0,01
Mélèze	Nb/ha		0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														0,8
	G (m2/ha)		0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00														0,07
Merisier	Nb/ha	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1			0,0	0,0	0,0									1,7
	G (m2/ha)	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,01									0,20
Orme	Nb/ha	0,1		0,1				0,1																0,3
	G (m2/ha)	0,00		0,01				0,01																0,02
Peuplier	Nb/ha							0,1																0,1
	G (m2/ha)							0,01																0,01
Peuplier Blanc	Nb/ha		0,1																					0,1
	G (m2/ha)		0,00																					0,00
Pin Laricio	Nb/ha	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,1																	1,5
	G (m2/ha)	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,02																	0,13
Pin Sylvestre	Nb/ha	0,1	0,4	0,1	0,1			0,1																0,7
	G (m2/ha)	0,00	0,02	0,01	0,01			0,02																0,05
Saule	Nb/ha	0,1	0,3	0,1																				0,5
	G (m2/ha)	0,00	0,01	0,01																				0,02
Tilleul	Nb/ha	3,9	2,1	1,3	1,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0													10,2
	G (m2/ha)	0,12	0,10	0,09	0,14	0,06	0,06	0,05	0,02	0,02	0,00													0,68
Tremble	Nb/ha	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1		0,0														2,2
	G (m2/ha)	0,01	0,02	0,02	0,05	0,04	0,02	0,01		0,01														0,18
Total	Nb/ha	45,8	31,3	21,2	16,9	11,5	10,2	8,3	5,6	4,6	2,8	1,8	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	162,4
	G (m2/ha)	1,39	1,50	1,46	1,61	1,44	1,60	1,61	1,30	1,27	0,90	0,70	0,39	0,33	0,21	0,16	0,11	0,09	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01	16,15
																							Erreur relative (%) sur TOTAL surface terrière	5,25

Niveau d'erreur utilisé : 95%.

Document ONF

- Analyse des inventaires dendrométriques passés

Un inventaire statistique a été réalisé pour l'élaboration de l'aménagement précédent, en 1999. Cet inventaire était constitué de 6 blocs. Malheureusement, la surface inventoriée et la localisation de ces blocs n'ont pas été renseignées dans l'aménagement et les données n'ont pu être retrouvées ni dans les archives papier, ni dans les archives informatiques.

Ces données, par leur absence de localisation, sont inutilisables pour analyser l'évolution du capital sur pied sur l'ensemble ou partie de la forêt. Elles permettent toutefois d'avoir une idée grossière du niveau de capital en début d'aménagement, car la surface totale inventoriée estimée était d'environ 5 260 ha et ne concernait que les peuplements adultes. Les blocs d'inventaire présentaient un capital sur pied allant de 153 à 183 m^3/ha et de 18 à 21,6 m^2/ha. La moyenne pondérée du capital en surface terrière était de 19,2 m^2/ha.

D'autre part, le protocole d'évaluation du renouvellement de la futaie irrégulière prévu par la NDS-08-G-1499 a été mis en œuvre en forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse au cours de l'été 2010. Seul le groupe irrégulier justifié par des motifs sylvicoles a été inventorié, soit une surface de 1 304 ha. Une stratification à postériori a permis de conserver 160 points d'inventaire, en excluant le canton du Gros Grès qui apparaissait surcapitalisé. Sur la surface étudiée du groupe irrégulier, le capital moyen mesuré était de 15,6 m^2/ha, toutes essences confondues, inventoriées à partir de 17,5 cm de diamètre.

En 2017, l'installation des placettes permanentes permet d'avoir un résultat sur cette même surface, calculé cette fois à partir de 68 points. Le capital moyen mesuré est alors de 16,7 m^2/ha, avec un intervalle de confiance à 95% de [14,9-18,5 m^2/ha]. La différence de capital n'est donc pas significative.

Document ONF

1.3 ANALYSE DES FONCTIONS PRINCIPALES DE LA FORET

1.3.1 Production ligneuse

Fonction principale	Répartition des niveaux d'enjeu (ha)				Surface totale retenue pour la gestion
	enjeu sans objet	enjeu faible	enjeu moyen	enjeu fort	
Production ligneuse	135 ha	15 ha	2 640 ha	5 689 ha	8 479 ha

A - Volumes de bois produits

- Tableau synthétique de la production moyenne

Selon les données IFN 2005-2015, la production en volume net pour la sylvo-écorégion bassin parisien tertiaire (B41) est de 5,53 m³/ha/an. Cependant, cette zone comprend des forêts de production très variées. Selon les données de l'IFN de l'ancienne méthode, la forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse a une production supérieure d'environ 20% à celle de la sylvo-éco région. La production en volume net bois fort total de la forêt se situe autour de 7,3 m³/ha/an.

Le niveau de récolte des 15 dernières années s'élève à 6,77 m³/ha/an sans que les peuplements n'apparaissent surcapitalisés. La production actuelle retenue pour l'aménagement est de l'ordre de 7 m³/ha/an.

L'accroissement estimé en surface terrière est de 0,71 m²/ha/an.

Essence	Production en surface terrière (m²/ha/an)	Production en volume (m³/ha/an)
Chênes	0,67	6,5
Hêtre	0,71	7,9
Autres feuillus	0,7	7,6
Résineux	1,23	12,3
Total	0,71	7,3

Document ONF

Un réseau de placettes permanentes a été installé en mai 2017 sur la totalité de la forêt. Celui-ci permettra, au fil des relevés tous les 10 ans, d'affiner la connaissance de la production à l'échelle de la forêt.

- Bilan des volumes récoltés au cours de l'aménagement précédent : comparaison volumes prévus/volumes réalisés

Le bilan de l'aménagement précédent présenté ici couvre les 15 années de 2001 à 2015. Il prend en compte la modification de l'aménagement qui a eu lieu en 2007, qui a remanié les prélèvements prévus dans les différents groupes : le volume prévisionnel à récolter dans l'aménagement initial (2001-2020) était de 5,7 m³/ha/an, le modificatif de 2007 le portant à 7,2 m³/ha/an compte tenu des nouveaux itinéraires dynamiques.

Les différents groupes de l'aménagement ont été impactés différemment par ce modificatif : une augmentation globale des volumes à prélever est prévue à partir de 2007, malgré une baisse des prélèvements préconisée dans le groupe irrégulier.

Moyenne annuelle des volumes commerciaux récoltés (période : 2001-2015)									
Régénération		Amélioration		Irrégulier		PA : produits accidentels	Total		
prévu	réalisé	prévu	réalisé	prévu	réalisé		prévu (Hors PA)	réalisé	Volume moyen récolté sur les 5 dernières années
en m³/an totaux récoltés au cours de l'aménagement									
12 133	14 135	25 993	31 228	17 629	9 101	2 761	55 755	57 225	60 141
							Ecart		
							3%		
en m³ / ha / an récoltés au cours de l'aménagement (ha de surface en sylviculture de production)									
10,41	12,13	4,68	5,63	10,14	5,23	0,33	6,60	6,77	7,11

- Analyse succincte du bilan des volumes récoltés

À l'échelle de la forêt, le volume prélevé est très proche de celui prévu, avec un écart de 3 % seulement.

Les prélèvements réalisés en irrégulier sont près de deux fois inférieurs à ceux attendus. Même si le volume présumé récoltable par le dernier aménagement paraît trop optimiste pour le groupe irrégulier, le prélèvement réalisé affiché sur la période 2001-2015 est particulièrement faible.
Cette valeur est en réalité erronée pour deux principales raisons :

- jusqu'en 2004, l'aménagement n'étant pas approuvé par le ministre, les coupes réalisées en irrégulier ont été comptées en amélioration. En retirant ce début de période 2001-2004, la moyenne 2005-2015 donne 6,37 m³/ha/an pour le groupe irrégulier (11 082 m³/an) ;
- les types de coupe renseignés en base de données ne sont pas toujours corrects, en particulier pour les coupes d'emprise de cloisonnement et les parcelles contenant plusieurs unités de gestion.

Pour autant, les peuplements traités en irrégulier lors de l'aménagement passé présentent un capital moyen, de surface terrière moyenne de 16,7 m²/ha (l'intervalle de confiance à 95 % est [14,9 ; 18,5 m²/ha]). Le prélèvement réalisé paraît donc adapté.

Les produits accidentels sont plutôt bien répartis sur les 15 dernières années et sont de l'ordre de 5 % en moyenne.

Les essences récoltées sont principalement le hêtre (30 % du volume prélevé, alors qu'il ne représente que 23 % du G) et les chênes (17 % alors qu'ils représentent 31 % du G). Cette proportion faible de chênes prélevés met bien en évidence la volonté de favoriser le chêne dans les peuplements.

- Commentaires succincts sur les qualités de bois exceptionnelles produites dans la forêt

En forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse, les chênes présentent naturellement des cernes larges en raison de la bonne fertilité des sols et ce phénomène est amplifié par le choix d'une sylviculture dynamique. Cependant, on peut trouver ponctuellement de très gros bois de chênes dont le caractère exceptionnel est valorisé par la construction d'un vaisseau « Jean-Bart » (du nom du corsaire du Roi Louis XIV) à Gravelines, dans le Nord.

La forêt produit également des arbres de grande qualité dans des essences variées, tels que des châtaigniers de qualité tranchage, des érables ondés ou encore des merisiers exceptionnels.

Document ONF

B - Desserte forestière

- État de la voirie forestière

Type de desserte		Long. totales	Densité		État général	Points noirs existants	Rôle multi-fonctionnel ?
			km / 100 ha	suffisante oui/non			
Routes forestières accessibles aux grumiers	revêtues	14,43 km	1,02	Non	Mauvais	Fort dégradée sur la partie ouverte au public	Ouverte au public sur 6,3 km, transit quotidien.
	empierrées	72,28 km			Moyen	Localement dégradées	Rôle cynégétique et touristique
Routes publiques et chemins ruraux participant à la desserte		59,71 km	0,70	-	Bon		
Routes privées empierrées		0,86 km	-	-			

Les routes publiques participent très largement à la desserte de Saint-Gobain-Coucy-Basse.

- Principales difficultés d'exploitation

Même si la densité du réseau routier en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse est globalement satisfaisante, quelques zones présentent une distance de débardage importante (supérieure à 500 m) et méritent l'empierrement de voies actuellement en terrain naturel.

Les quelques pentes fortes en limite de massif sont très difficilement exploitables et la création de routes et pistes apparaît nécessaire pour mobiliser le bois.

Au nord du village de Saint-Gobain, la desserte repose uniquement sur des routes publiques. Ceci peut être à l'origine de conflit avec la population locale puisque le bois reste stocké de manière visible sur les places de dépôts qui s'enchainent en sortie de village. La création de routes empierrées pourrait réduire la quantité de bois stockés le long des routes publiques en plus de réduire la distance de débardage relativement élevée.

Le nombre de places de dépôts est assez élevé (253, soit 1 place de dépôt pour 2,9 parcelles) mais nécessaire pour répondre à l'enjeu de production de cette forêt. Certaines zones nécessiteront toutefois la création de places de dépôts pour améliorer le stockage des bois.

Enfin, la sensibilité du sol au tassement constitue une difficulté d'exploitation particulièrement importante à prendre en compte sur ce massif où les sols limoneux sont largement majoritaires. Malgré la mise en place systématique de cloisonnements, les périodes d'exploitation peuvent être limitées du fait des conditions climatiques jouant sur l'humidité du sol.

- Carte de la desserte

La carte de la desserte est présente en annexe 10. Elle comprend la desserte existante, les places de dépôts et de retournement actuelles et les créations prévues.

Document ONF

1.3.2 Fonction écologique

Fonction principale	Répartition des niveaux d'enjeu (ha)				Surface totale retenue pour la gestion
	enjeu sans objet	enjeu ordinaire	enjeu reconnu	enjeu fort	
Fonction écologique			8 479 ha		8 479 ha

- Statuts réglementaires et zonages existants

La totalité de la forêt présente un enjeu reconnu pour sa fonction écologique car son périmètre est intégralement compris dans différentes ZNIEFF de type I.

La zone de protection spéciale (ZPS) « forêts picardes : massif forestier de Saint-Gobain » recouvre la presque totalité de la forêt domaniale. Une partie de la forêt est également concernée par la zone spéciale de conservation (ZSC) « Massif forestier de Saint-Gobain ». Cette ZPS et cette ZSC doivent faire l'objet d'un document d'objectifs (DOCOB) en cours de validation.

Une parcelle isolée est concernée par une seconde ZSC : « Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin ».

Statuts et inventaires	Surface (ha)	Motivation - Objectif principal de protection	Document de référence
STATUTS DE PROTECTION : cadre réglementaire			
Rien à signaler			
Eléments du territoire orientant les décisions			
Natura 2000 Habitats (ZSC)	444,39 ha	**FR2200392** « Massif forestier de Saint Gobain », pour la conservation de la hêtraie acidiphile à houx **FR2200396** « Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin »	Document d'objectifs validé le 4 mai 2017 Document d'objectifs approuvé le 16 janvier 2014
Natura 2000 Oiseaux (ZPS)	8339,43 ha	**FR2212002** « Forêts picardes : massif forestier de Saint-Gobain », pour son avifaune nicheuse particulièrement diversifiée et plus particulièrement le Pic noir, le Pic mar, la Pie-grièche écorcheur et la Bondrée apivore.	Document d'objectifs validé le 4 mai 2017
ZNIEFF de type I	8478,76 ha	**220005036** « Massif forestier de Saint-Gobain » **220013412** « Bois du Montoir à Coucy-Le-Château » **220013411** « Bois du Monthizel et Marais de Nogent » **220005032** « Tourbière de Cessières-Laniscourt-Montbavin »	

La carte en annexe 11 permet de situer les zones concernées par ces différents statuts de protection.

Document ONF

- Synthèse des risques pesant sur la biodiversité

Plusieurs espèces de plantes exotiques envahissantes ont été identifiées sur le massif et partiellement localisées. Celles-ci sont listées dans le tableau ci-dessous. Afin de contenir ou supprimer les invasions, il est nécessaire de maintenir une veille des secteurs concernés et d'intervenir rapidement.

Taxon	Nom français	Localisation
Ailanthus altissima	Ailante	P. 3217
Aster sp.	Asters américains	P. 64
Buddleja davidii	Arbre à papillons	Rond d'Orléans
Fallopia japonica	Renouée du Japon	P. 58, 123, 175, 1104, 2052, 2057, 2132, 2029, 2042-2066, 2061, 2040, 2039, 3247
Solidago sp.	Solidages américains	-

Parmi les espèces animales classées nuisibles sur le massif de Saint-Gobain-Coucy-Basse, la présence du Raton laveur (*Procyon lotor*) est à signaler. Cet animal étant un très bon grimpeur, il est susceptible d'effectuer une prédation sur les petits mammifères et les couvées d'oiseaux, dont certaines espèces protégées comme les Pics noir et mar (œufs et juvéniles). Il n'existe cependant actuellement pas d'étude connue permettant d'évaluer l'ampleur de l'impact de cette prédation sur les populations de Pics. La régulation de la population de ratons laveurs, comme toutes les espèces animales invasives, est à la responsabilité des locataires de chasse à tir (sur demande de l'ONF), et/ou des louvetiers.

Les sols de la forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse présentent une forte sensibilité au tassement sur une grande partie de sa surface. La dégradation des sols par tassement a des conséquences négatives sur les habitats naturels, sur l'état sanitaire des peuplements et sur leur production. La préservation des sols lors des coupes et débardages dans ce massif est un enjeu fort.

Le déséquilibre forêt-gibier est également une menace : outre le ralentissement fort voire l'impossibilité de régénérer dans les essences objectif, notamment les chênes, la pression du gibier appauvrit la composition et la diversité en essence et affaiblit la biodiversité végétale.

Document ONF

- Espèces remarquables présentes dans la forêt, sensibles aux activités forestières

Certaines espèces protégées ou remarquables identifiées sur le massif ont des exigences à prendre en compte dans la gestion forestière. Celles-ci sont listées dans les tableaux ci-dessous. Les espèces remarquables ne nécessitant pas de gestion sylvicole particulière ne sont pas présentées ici.

Espèces remarquables	Surface concernée	Localisation	Observations Conséquences pour la gestion	Espèce protégée oui/non
Flore remarquable				
Anémone fausse renoncule	21,12 ha	Chaussée Brunehaut	Maintenir un certain ombrage. Conserver l'humidité des habitats. Eviter le passage d'engins.	Non
Dorine à feuilles alternes	1,96 ha	Deux stations : ru de Grèves et marais de Salency		Oui (régional)
Dorine à feuilles opposées	23,10 ha	Stations éparses : dans des vallons, le long de rus, zones humides		Non
Corydale solide	17 ha	A proximité de la MF de Folembray		Non
Prêle d'hiver	Dispersée	Sols engorgés, dispersée sur le massif		Oui (régional)
Prêle des bois	1,73 ha	Présente en 2 secteurs		Oui (régional)
Impatiente ne-me-touchez-pas	0,05 ha	1 station le long du ru Gaudon		Non
Blechne en épi	9,67 ha	Trois stations	Favoriser la non-intervention sur un rayon de 20 m ou une gestion en irrégulier.	Non
Fougère des montagnes	1,47 ha	Plusieurs stations en ZSC de Saint Gobain		Oui (régional)
Laîche fausse-brize	10 ha	Trois stations		Non
Myrtille	0,03 ha	1 station proche de la RF Serpentine		Non
Cynoglosse d'Allemagne	8,35 ha	Carrières Coulon	Maintenir un apport de lumière. Structurer les lisières dans les 200 m alentours.	Oui (régional)
Orme lisse	Dispersé	Dispersé sur tout le massif	Maintien lors des martelages. Le favoriser lors des dégagements de semis.	Oui (régional)

Une cartographie des localisations confirmées et supposées des espèces floristiques d'intérêt patrimoniale est présente en annexe 12.

Document ONF

Espèces remarquables	Surface concernée ou localisation	Observations Conséquences pour la gestion	Espèce protégée oui/non
Faune remarquable			
Pic noir	Tout le massif	Conserver un maillage d'arbres morts ou sénescents dispersés (en particulier de hêtres)	Oui (national)
Pic mar	Tout le massif	Favoriser le maintien de peuplements de gros bois de chênes	Oui (national)
Bondrée apivore	Tout le massif	Conserver une mosaïque paysagère avec milieux forestiers et milieux ouverts (clairières, prairies, allées, layons, régénérations en futaie régulière).	Oui (national)
Pie-grièche écorcheur	En périphérie du massif	Maintenir un maillage de prairies, clairières et d'éléments arbustifs (haies, bosquets)	Oui (national)
Martin pêcheur	En périphérie du massif	Maintenir une diversité des structures de végétation le long des rus	Oui (national)
Gorgebleue à miroir	En périphérie du massif	Gérer de façon adaptée les bords d'étangs et roselières	Oui (national)
Engoulevent d'Europe	En périphérie du massif	Gérer les landes existantes et profiter des mises en régénération en futaie régulière comme habitat temporaire favorable	Oui (national)
Petit Rhinolophe	Tout le massif	Maintenir des structures de peuplements forestiers diversifiées	Oui (national)
Grand Rhinolophe	Tout le massif	Conservation de vieilles futaies feuillues très stratifiées et à lisières étagées	Oui (national)
Grand Murin	Tout le massif	Conservation de futaies feuillues régulières âgées à strates herbacées et buissonnantes peu fournies	Oui (national)
Murin de Bechstein	Tout le massif	Conservation de peuplements feuillus ou mixtes âgés, étagés et structurés (en classe d'âge)	Oui (national)
Vespertilion à oreilles échancrées	Tout le massif	Conservation de peuplements feuillus âgés avec strate arbustive développée	Oui (national)
Insectes saproxyliques		Conservation d'un maillage de vieux bois, d'arbres à cavités	Non
Aeschne isocèle	2 mares	Proscrire le curage des mares où la présence est suspectée, favoriser le développement des roselières des mares avoisinantes	Non
Triton crêté	9 mares	Restauration, entretien et création de mares favorables	Oui (national)

Document ONF

- Habitats naturels d'intérêt communautaire

Une cartographie des habitats naturels forestiers potentiels à l'échelle du massif a été produite lors de l'aménagement précédent. Les habitats d'intérêt communautaires ont été plus précisément cartographiés sur les deux ZSC, soit 446 ha de la forêt domaniale. Les cartes des habitats naturels à ces deux échelles sont présentes en annexe 12. Les habitats recensés sont donnés dans le tableau suivant. Un ordre de grandeur de la surface représentée à l'échelle du massif forestier est donné, ainsi qu'une surface précise pour les zones comprises dans la ZSC.

Habitats Dénomination phytosociologique	**Priorité de conservation sur les sites Natura 2000**	**Code Natura 2000**	**Code CORINE**	**Sensibilité Conséquences pour la gestion**	**Surface Concernée** (ha)	
					Massif entier	**ZSC**
Habitats d'intérêt communautaire prioritaire						
Forêt alluviale à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior*	Forte	91E0	41.31	(1) et favoriser l'Orme lisse. Privilégier la non-intervention sylvicole en ZSC.	Assez étendu	35 ha
Forêt de ravin du *Tilio acerion*	Forte	9180	41.4	Privilégier la non-intervention sylvicole et maintenir une zone tampon autour traitée en futaie irrégulière.	Ponctuel	< 1 ha
Forêt de Bouleau à Sphaignes	Forte	91D0	44.A13		Ponctuel	7 ha
Sources pétrifiantes avec formation de travertins	Moyenne	7220	54.12		Ponctuel	< 1 ha
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux	Moyenne	6230	35.1	Réaliser des fauches exportatrices annuelles. Eviter le tassement du sol.	Ponctuel	< 1 ha
Habitats d'intérêt communautaire						
Hêtraie chênaie acidiphile atlantique à sous-bois de houx	Forte	9120	41.12	(1) et maintien du sous-étage de houx	Très étendu	175 ha
Hêtraie de l'*Asperulo fagetum*	Moyenne	9130	41.13	(1)	Très étendu	135 ha
Chênaie pédonculée édaphique	Moyenne	9160	41.24	(1) et en ZSC, un traitement en futaie irrégulière est à favoriser.	Assez étendu	77 ha
Prairie à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux	Faible	6410	31.312	Réaliser des fauches exportatrices automnales tous les 3 à 5 ans (habitat 6430-1), limiter la dégradation des sols. Pour l'habitat 6430-4 : pas d'intervention.	Ponctuel	< 1 ha
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnards à alpin	Faible	6430	37.71		Ponctuel	< 1 ha
Pelouses maigres de fauche de basse altitude	Faible	6510	38.22	Réaliser des fauches exportatrices triennales, limiter la dégradation des sols	Ponctuel	< 1 ha
Lande sèche à Callune commune et Genêt à balais	Forte	4030	31.22	Réaliser des fauches exportatrices ou pâturage extensif. Ne pas reboiser.	Ponctuel	4 ha
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*	Faible	9190	41.51	Rétablir le cortège floristique caractéristique par un retour progressif aux feuillus	Ponctuel	5 ha

(1) Ces habitats forestiers ne nécessitent pas de gestion particulière pour leur conservation, hormis les conseils usuels de :

- Mise en place de cloisonnements pour limiter la dégradation des sols
- Conservation de vieux bois et de bois mort sur pied ou au sol
- Favoriser le mélange d'essences spontanées
- Préservation des zones humides où le passage d'engins et de drainage sont à éviter
- Privilégier la régénération naturelle dès lors qu'elle paraît adaptée vis-à-vis du risque climatique
- Favoriser le développement du sous-étage

Document ONF

1.3.3 Fonction sociale (Paysage, accueil, ressource en eau)

Fonction principale	Répartition des niveaux d'enjeu (ha)				Surface totale retenue pour la gestion
	enjeu sans objet	enjeu local	enjeu reconnu	enjeu fort	
Fonction sociale (Paysage, accueil, ressource en eau)		6 445 ha	1 764 ha	270 ha	8 479 ha

A - Accueil et paysage

- Référence à l'atlas départemental des paysages

Dans l'Atlas des Paysages de l'Aisne Centre et Nord (2003), la forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse fait partie de la grande unité paysagère du massif de Saint-Gobain. La forêt de Saint-Gobain est d'ailleurs l'un des paysages reconnus présentés.

Les composantes du paysage mises en avant pour cette grande unité paysagère sont :

- La domination de l'arbre,
- L'omniprésence de l'eau, élément rarement perçu en tant que tel mais souvent signalé par une végétation spécifique,
- Le relief mouvementé,
- Le cloisonnement du paysage par des écrans topographiques, végétaux ou architecturaux,
- L'importance des coteaux, appuyée par la recolonisation forestière,
- Les transitions brutales entre les espaces forestiers et agricoles.

La forêt de Saint-Gobain est présentée comme un élément prédominant et fédérateur de l'unité paysagère du Massif de Saint-Gobain. Sa richesse naturelle et paysagère, liée à une topographie mouvementée provoquant une grande diversité de sols, est particulièrement mise en avant.

L'Atlas des Paysages (2003) indique que des efforts de valorisation touristique ont été réalisés et que le seul danger pour ce domaine forestier pourrait être son éventuelle surfréquentation et son suraménagement qui détruiraient toute son authenticité. Aujourd'hui, cette description doit être relativisée.

- Réglementations, plans départementaux et études existantes

Le massif domanial est parcouru par différents sentiers de randonnée inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) depuis 1994, comme par exemple le GR12A, le circuit des Larris ou encore le sentier de l'étang.

Une étude paysagère a été réalisée par l'agence Études de l'ONF à l'occasion de la révision d'aménagement. Cette étude met en avant tout d'abord la très forte visibilité de la forêt depuis les communes, accentuée par le relief de coteaux. La forêt constitue la limite visuelle de nombreux villages et représente un paysage emblématique cher aux habitants. Certaines routes sinueuses ou en talweg présentent également un fort potentiel touristique. Ces zones particulièrement visibles méritent une attention particulière dans la gestion à conduire, via si possible une gestion en futaie irrégulière garantissant la continuité du couvert forestier. La forêt étant traversée par de nombreux chemins et routes, les grandes surfaces régénérées d'un seul tenant sont également à éviter. Cependant, si cela est inévitable, une intégration paysagère des coupes, adaptée à la configuration est à prévoir.

Un second point relevé est l'état global de la signalétique (panneaux d'entrée de forêt, routes forestières, poteaux de carrefours…) et des équipements d'accueil qui apparaissent globalement dégradés. Un travail de restauration de la signalétique et d'amélioration de certaines aires d'accueil serait nécessaire.

Une carte des équipements structurants de la forêt a été produite et est présente en annexe 13.

Document ONF

- Classements réglementaires

La forêt domaniale est dans le périmètre des 500 m de plusieurs monuments historiques classés et inscrits, listés dans le tableau suivant.

Type de classement réglementaire	Surface impactée (ha)	Date et nature de l'acte de création	Motivation - Objectif principal de protection	Préconisations impactant la gestion forestière
Monuments historiques classés				
Emplacement de la pièce allemande à longue portée (commune de Coucy-le-Château)	44,0 ha	20/09/1922	Intérêt historique et pittoresque	Conserver le cadre du monument
Ancienne abbaye (hôpital) (commune de Prémontré)	52,0 ha	1862		
Ancienne abbaye du Tortoir (commune de Saint-Nicolas-Aux-Bois)	10,2 ha	01/08/1912		
Eglise Notre-Dame (commune de Septvaux)	0,8 ha	12/08/1909		
Eglise (commune de Saint-Gobain)	0,3 ha	04/05/1921		
Monuments historiques inscrits				
Ancienne verrerie de Charles-Fontaine (commune de Saint-Gobain)	68,6 ha	30/05/1928	Intérêt historique et pittoresque	Conserver le cadre du monument
Ancienne Manufacture Royale des Glaces (commune de Saint-Gobain)	2,6 ha	15/03/1995		
Ancienne abbaye bénédictine de Saint-Nicolas (commune de Saint-Nicolas-Aux-Bois)	52,2 ha (dont 28,7 ha en commun avec la croix Césine)	24/09/1927		
Monument commémoratif dit « La Croix Césine » (commune de Saint-Nicolas-Aux-Bois)	68,3 ha (dont 28,7 ha en commun avec l'abbaye de Saint-Nicolas)	08/02/1928		

Document ONF

- Description des attraits de la forêt et de la fréquentation par sites

Sites	Attraits du site	Fréquentation	Traditions et manifestations associées
Roches de l'Ermitage	Point de vue, stationnement, mobilier, signalisé depuis D7	Moyen, public local	-
Plateforme d'Artillerie	Monument historique, proximité de la commune de Coucy-le-Château-Auffrique	Moyen, public local	Commémoration Première Guerre mondiale
Chêne de l'Europe	Mobilier	Moyen, public local	-
Chêne Géneau	Stationnement, mobilier	Moyen, public local	-
Chêne des Trois Fillettes	Mobilier, arboretum	Moyen, public local	-
Croix Saint-Jean	Maison forestière, stationnement	Moyen, public local	-
Pré Lardot	Etang au sein de la forêt	Moyen, public local	-
Fontaine à la Goutte	Source au sein de la forêt	Moyen, public local	-

Le Rond d'Orléans présentait un attrait par le passé, mais depuis l'incendie de 2015 ayant détruit l'auberge existante, l'endroit a peu à peu été laissé à l'abandon.

- Sensibilités paysagères

L'étude paysagère préalable à l'aménagement a permis de distinguer les zones faisant l'objet d'une visibilité externe particulière ou d'une fréquentation plus importante. La carte présentant les sensibilités paysagères de la forêt se trouve en annexe 13.

Le niveau de sensibilité paysagère a été jugé fort aux abords des villages ayant une visibilité sur la forêt, en bordure de routes ouvertes au public, dans le périmètre de 500 m des monuments historiques inscrits et classés, autour des carrefours historiques ou sur des zones plus particulièrement fréquentées par le public.

La sensibilité paysagère a été estimée de niveau moyen à proximité des chemins de randonnées, des routes forestières fermées au public et en périphérie du massif lorsque des points de vision sur la forêt étaient identifiés.

Quelques points particuliers influant sur le paysage ont également été identifiés sur cette carte, comme les pavillons de chasse et maisons forestières, qui peuvent être considérés comme des bâtiments patrimoniaux pour la forêt, et également les lignes électriques, aux impacts plutôts négatifs sur le paysage.

La grande majorité de la forêt n'est que peu fréquentée et ne présente pas de sensibilité paysagère particulière.

- Synthèse des attentes et de la satisfaction exprimées par le public

Un intéressant travail de collecte et de synthèse des attentes exprimées par le public a été réalisé par le collectif Forêt Vivra, créé en 2013 par les usagers de la forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse. Ce collectif a pris l'initiative de proposer un questionnaire à destination des habitants et usagers de la forêt, dans l'objectif de proposer des évolutions pouvant répondre aux attentes du public. En tout, 340 personnes, riverains, promeneurs, chasseurs ont répondu entre décembre 2015 et mars 2016.

Les résultats de ce questionnaire ont mis en évidence en premier lieu la nécessité pour l'ONF de mieux communiquer avec le public pour expliquer les tenants et aboutissants de la gestion

Document ONF

forestière et rétablir la confiance avec les usagers de la forêt. Cette communication pourrait se faire d'une part par des documents simples à destination du public, répondant aux grandes questions générales posées, comme l'évolution du volume exploité, les surfaces régénérées, l'évolution de la population des grands animaux ; d'autre part par des panneaux d'information ponctuels sur les coupes sensibles pouvant informer des délais d'exploitation, de la remise en état de chemins… Il serait également souhaitable de développer les sorties pédagogiques avec les écoles, mais aussi les adultes pour faire découvrir tous les enjeux de la forêt et expliquer sur le terrain le travail du forestier.

Le travail de concertation qui a été mené pour l'élaboration de l'aménagement est un premier pas dans cette direction : les orientations proposées ont été présentées aux services de l'État, aux élus des grandes collectivités, communes et communautés de communes d'assise de la forêt domaniale réunis par petits groupes de moins de 5 communes puis au collectif Forêt Vivra et à l'association Une forêt et des Hommes, pour présenter et expliquer les choix et contraintes de gestion. Ce travail de pédagogie sera à poursuivre lors de l'application de l'aménagement.

Les usagers se sont également montrés très critiques face aux grandes coupes de régénérations dégradant le paysage et donnant une impression de forêt surexploitée. Il s'agit d'ailleurs d'une des raisons de l'anticipation de la révision d'aménagement. Ce point doit être particulièrement pris en compte dans les choix de gestion, comme le traitement sylvicole à préconiser ou encore la taille et la répartition des unités de gestion à régénérer.

Le manque de soin porté lors des exploitations a été mis en avant à plusieurs reprises et une attention particulière sera nécessaire lors de l'application de l'aménagement pour réduire les conflits d'usage entre exploitants forestiers et usagers. Par exemple, les chemins de randonnée balisés ne doivent pas être utilisés pour le débardage, et une attention particulière devra être portée sur ce point, de même que sur le respect des suspensions de coupes pour intempéries.

Enfin, les usagers ont exprimé une certaine inquiétude concernant le niveau de prélèvement et un sentiment de baisse des populations de grands cervidés. L'ONF, en lien avec les acteurs cynégétiques, relèvent les indicateurs de changements écologiques selon les protocoles en vigueur pour suivre les dynamiques de population et leurs impacts sur le milieu. Il serait intéressant de mieux communiquer les résultats et surtout leur analyse, voire de faire participer d'autres représentants d'usagers à cette collecte de données.

Les usagers sont également dérangés par le nombre de jours de chasse jugé trop important. Pour répondre à cette demande, l'ONF a diminué le nombre de jours de chasse à tir sur le massif. Un calendrier est mis à disposition annuellement sur le site www.onf.fr pour informer le public des journées et des lots chassés. Une communication plus poussée paraît malgré tout nécessaire pour mieux faire connaître les jours de chasse, par exemple par le biais d'affichage en mairie ou sur les panneaux numériques communaux.

- Synthèse des opportunités, risques ou menaces relatifs à la qualité de l'accueil et des paysages.

Depuis les investissements importants réalisés en partenariat avec l'État et le Département de l'Aisne dans les années 1990, il n'y a eu que très peu d'actions mises en place pour améliorer la qualité de l'accueil du public en forêt, outre le ramassage de déchets et l'entretien de certains sites. Ces actions d'entretien ont d'ailleurs fortement diminué ces dernières années, faute de financement externe, la signalétique présente un état très abîmé et les aires ne sont plus fauchées régulièrement.

Une nouvelle dynamique est à impulser autour d'un projet de territoire en lien avec les communautés de communes ayant la compétence tourisme, dont certaines se sont montrés intéressées pour développer cette thématique sur la forêt.

De plus, le massif peut compter sur un réseau associatif actif cherchant à valoriser la forêt et son patrimoine.

Document ONF

B - Ressource en eau potable

Aucun captage d'eau potable, réglementé ou non, n'a été identifié dans le périmètre de la forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse. De même, les périmètres des captages les plus proches ne recoupent pas les limites de la forêt.

1.3.4 Protection contre les risques naturels

Fonction principale	Répartition des niveaux d'enjeu (ha)				Surface totale retenue pour la gestion
	enjeu sans objet	enjeu faible	enjeu moyen	enjeu fort	
Protection contre les risques naturels	8 479 ha				8 479 ha

Document ONF

2. PROPOSITIONS DE GESTION : OBJECTIFS PRINCIPAUX CHOIX, PROGRAMME D'ACTIONS

2.1 SYNTHESE ET DEFINITION DES OBJECTIFS DE GESTION

Synthèse de l'état des lieux	Objectifs de gestion retenus
Production (ligneuse)	
Peuplements mélangés, principalement feuillus, mais hêtre et chênes majoritaires.	Maintenir les essences en place, favoriser le mélange autant que possible. Être attentif à la concurrence forte du hêtre. En plantation, favoriser le chêne sessile, plus résistant aux changements climatiques à venir.
Peuplements appauvris (anciens TSF traités en irrégulier : trouées sans régénération, charme abondant)	Régénérer par plantation les peuplements les plus pauvres en capital sur pied, pour lesquels le renouvellement en futaie irrégulière est fortement compromis, prioritairement sur stations les plus fertiles.
Forêt déséquilibrée à gros bois de 80 à 100 ans prépondérants mais au diamètre très souvent inférieur au diamètre optimum pour les chênes	Surface à régénérer légèrement en dessous de la surface d'équilibre pour limiter les sacrifices d'exploitabilité.
Problème sanitaire sur le frêne : chalarose présente sur tout le massif	Régénérer les parcelles où le frêne représente une part importante du capital, y compris par placeaux, bouquets, parquets au sein des autres essences n'ayant pas le diamètre d'exploitabilité.
Fonction écologique	
Vieux bois	Assurer un renouvellement suffisant pour maintenir dans le temps la présence des peuplements à gros bois. Maintenir et proposer des îlots de vieillissement et de sénescence dans des habitats variés.
Zones humides (aulnaie frênaie, tourbière…)	Prévoir la non-intervention dans certaines aulnaies et assurer un renouvellement des autres aulnaies par un traitement irrégulier. Préserver les zones humides dans leur fonctionnalité.
Fonction sociale (accueil, paysage, eau potable)	
Régénération historiquement obtenue par canton : les peuplements mûrs sont regroupés. Or les régénérations sur de grandes surfaces continues sont un des facteurs ayant menés à la révision anticipée de l'aménagement.	Augmenter la part de futaie irrégulière, en particulier dans les hêtraies. Etre attentif à la répartition spatiale des parcelles proposées en régénération. Favoriser les régénérations de surface inférieure à 8 ha.
Protection contre les risques naturels	
Non concerné	
Autres enjeux et menaces pesant sur la forêt	
Déséquilibre sylvo-cynégétique : population de grands cervidés trop importante à l'échelle du massif et très mal répartie, surtout dans une perspective de futaie irrégulière, nettement moins tolérante à la surpopulation de cervidés.	Restaurer l'équilibre forêt-gibier par une baisse drastique des populations (notamment partie sud de Saint-Gobain) et favoriser une meilleure répartition.

Document ONF

2.2 TRAITEMENTS, ESSENCES OBJECTIFS, CRITERES D'EXPLOITABILITE

2.2.1 Traitements retenus

Traitements sylvicoles	Surface préconisée (ha)	Surface aménagement passé
Futaie régulière (dont conversion en futaie régulière)	4 737,64 ha	6 715 ha
Futaie par parquets (dont conversion en futaie par parquets)	12,58 ha	
Futaie irrégulière (dont conversion en futaie irrégulière)	3 593,49 ha	1 738 ha
***Sous-total** : surface en sylviculture de production*	*8 343,71 ha*	*8 454 ha*
Hors sylviculture de production	135,05 ha	16 ha
***Total** : surface retenue pour la gestion*	*8 478,76 ha*	*8 470 ha*

Lors de l'aménagement précédent, 1 738 ha étaient traités en irrégulier. Ce traitement a été préconisé pour garantir la meilleure valorisation économique et sylvicole des parcelles pour lesquelles :

- les essences sont très mélangées
- l'histoire de la forêt implique une certaine irrégularité des peuplements par bombardement et/ou exploitations abusives et décousues (guerres mondiales, Compagnie des glaces)
- on identifie une forte sensibilité paysagère, généralement amplifiée par la topographie locale (pentes de certains vallons)
- un risque de remontée de nappe est présent

Aujourd'hui, la description des peuplements fait apparaître une certaine irrégularité dans la structure et une grande variété d'essences qui ne se limite pas à l'ancien groupe irrégulier.

D'autre part, il paraît nécessaire de mieux répartir les coupes de régénération au sein du massif. Or une grande partie des peuplements est âgée d'environ 100 ans, avec un diamètre prédominant de 50-55 cm (principalement en chêne) à 60-65 cm (principalement en hêtre). Les peuplements où le hêtre est l'essence principale sont donc mûrs et doivent être régénérés. Cependant, ceux-ci sont tous concentrés géographiquement, le traitement irrégulier est donc préconisé pour renouveler ce canton sans sacrifice d'exploitabilité (apparition de cœur rouge) tout en maintenant un couvert forestier continu.

Cependant, le déséquilibre forêt gibier contraint fortement la régénération et élimine les essences les plus sensibles. Cela conditionne également le choix du traitement. En futaie régulière, l'utilisation de clôtures, bien que non satisfaisantes car coûteuses et gênantes, permet d'assurer un renouvellement malgré ce déséquilibre. En futaie irrégulière, cette pratique n'est pas envisageable, le renouvellement recherché étant diffus sur l'ensemble des parcelles. Ainsi, afin d'assurer un renouvellement de chêne sessile, plus résistant vis-à-vis des risques climatiques et du manque d'eau en période estivale, une proportion de futaie régulière est conservée.

Une clé d'aide à la décision a été créée pour déterminer les choix de traitement. Celle-ci est présente en annexe 14. Les grands principes utilisés sont donnés ci-dessous.

Le traitement irrégulier est préconisé pour les hêtraies, car le renouvellement diffus de cette essence d'ombre est relativement facile à obtenir, d'autant plus que ces peuplements présentent des arbres de diamètres divers. De surcroît, le hêtre est peu appétant pour le gibier. Cependant,

Document ONF

en raison du risque d'apparition de cœur rouge, il conviendra d'être particulièrement attentif sur la récolte des vieux hêtres (hors arbres habitats ou sénescents constituant la trame de vieux bois).

Pour les chênaies, le traitement irrégulier semble difficile à appliquer avec un objectif chêne dans un contexte très fertile (concurrence vive de la ronce) et un déséquilibre faune flore marqué. Le traitement régulier est donc retenu dans les chênaies sur stations fertiles.

Dans les peuplements mélangés chêne-hêtre, il convient de privilégier l'objectif chêne, d'autant plus sur les sols acides, où l'objectif hêtre reste potentiellement risqué vis-à-vis du risque climatique. Ainsi, une partie des chênaies-hêtraies est traitée en futaie régulière, mais la majorité est traitée en futaie irrégulière soit à cause d'une trop faible proportion de chêne, soit pour intégrer l'enjeu paysager. Des parquets équiens de chênes pourront toutefois être envisagés dans les parcelles irrégulières, en les protégeant dès le plus jeune âge de la dent du gibier.

Plus le peuplement est hétérogène, plus l'irrégulier se justifie. Les peuplements mélangés sont donc proposés en irrégulier lorsque ce traitement paraît possible.

Enfin, l'ancien groupe irrégulier a été remis en question sur 428 ha, soit à cause d'un manque de renouvellement manifeste, mis en évidence lors de l'étude effectuée en 2010, soit à cause d'un appauvrissement fort du capital, par endroit fortement lié à la chalarose du frêne, ne justifiant pas un maintien des arbres restants sur pied.

Le choix de traiter 3 593 ha en futaie irrégulière impose d'être particulièrement attentif sur certains points :

- effort important de formation des techniciens et des ouvriers pour adapter les pratiques (martelages, travaux…)
- suivi et investissement notamment sur station riche pour maintenir le mélange d'essences, notamment celles de pleine lumière (chênes)
- documenter l'état de l'équilibre forêt-gibier et son impact sur la futaie irrégulière en clôturant quelques unités de gestion ou partie d'unités de gestion

Le traitement par parquets est préconisé uniquement pour la parcelle des Blancs Sablons, présentant des enjeux environnementaux et sociaux importants. Un plan de gestion spécifique pour cette parcelle a été élaboré en partenariat avec le Conservatoire botanique national de Bailleul. Le retour aux feuillus préconisé dans le document passe par une régénération par parquets des peuplements résineux équiens actuels.

Par ailleurs, l'augmentation de la surface hors sylviculture s'explique à la fois par une meilleure connaissance des surfaces non boisées et par la mise en place d'un réseau d'îlots de sénescence sur 78,55 ha.

Document ONF

2.2.2 Essences objectifs et critères d'exploitabilité

- Essences objectifs retenues

Le tableau ci-dessous résume les critères optimaux pour des peuplements conduits selon les itinéraires des guides de sylviculture dès le stade juvénile.

Essences objectifs : critères d'exploitabilité retenus							
Essences objectifs	Précisions	Surface en sylviculture		Age retenu	Diamètre retenu	Essences d'accompagnement	Groupes stationnels concernées
		ha	%				
Chêne sessile	Traitement régulier à cerne large	1 862	22,3%	160	70	HET, CHA, F.Précieux	Dra 5 et 7 surtout
	Ilots vieillissement	93	1,1%	300	100	HET, CHA, F.Précieux	DRA 5
	Gestion irrégulière	649	7,8%	-	70	HET, CHA, F.Précieux	DRA 5 et 7
Chêne pédonculé	Traitement régulier à cerne large	1 266	15,2%	120	70	CHA, F.Précieux, TIL, AUL	DRA 5 et 2
	Ilots vieillissement	94	1,1%	200	100	CHA, F.Précieux, TIL, AUL	DRA 5 et 2
	Gestion irrégulière	397	4,8%	-	70	CHA, F.Précieux, TIL, AUL	DRA 5 et 2
Hêtre	Traitement régulier	1 104	13,2%	100	65	CHS, CHA, F.Précieux	DRA 5 et 4
	Ilots vieillissement	15	0,2%	140	90	CHS, CHA, F.Précieux	DRA 5
	Gestion irrégulière	2 222	26,6%	-	65	CHS, CHA, F.Précieux	DRA 5 et 4
Aulne	Traitement régulier	24	0,3%	50	45	FRE	DRA 2
	Gestion irrégulière	57	0,7%	-	45	FRE	DRA 2
Châtaignier	Traitement régulier	19	0,2%	60	55	CHS, HET	DRA 5 et 7
	Gestion irrégulière	96	1,2%	-	55	CHS, HET	DRA 5
Erable sycomore	Traitement régulier	50	0,6%	70	60	CHA	DRA 5
	Gestion irrégulière	140	1,7%	-	60	CHA	DRA 5
Merisier	Traitement régulier	12	0,1%	60	60	CHA	DRA 5
Tilleul	Gestion irrégulière	29	0,3%	70	60	CHA	DRA 5
Total feuillus		**8 129**	**97,4%**				
Douglas	Traitement régulier	165	2,0%	70	60		DRA 5 et 7
Epicéa commun	Traitement régulier	23	0,3%	75	50		DRA 2
Pin laricio	Traitement régulier	27	0,3%	80	55		DRA 4
Total résineux		**215**	**2,6%**				
Total surface en sylviculture		**8 344**	**100%**				
de production							

Document ONF

Comme indiqué dans le paragraphe 1.2.1.B. le chêne pédonculé est conservé en essence objectif en dehors des stations qui lui sont les plus favorables (DRA 2) malgré le risque climatique, car aucun signe d'affaiblissement n'a été constaté sur la forêt à ce stade. Cependant, même si le chêne pédonculé est conservé en objectif en régénération naturelle, le chêne sessile sera retenu en cas de nécessité de plantation en station DRA 5.

Le frêne n'est pas maintenu en essence objectif compte tenu de la chalarose sur le massif. Une palette d'essences objectif de remplacement a été proposée en fonction de la station : chêne pédonculé, aulne ou chêne sessile. Cependant, les listes d'essences autorisées sont susceptibles d'évolution dans le contexte de dérive climatique, l'essence objectif de remplacement sera à choisir parmi les essences objectif prescrites dans le futur plan régional de la forêt et du bois (PRFB) pour la nouvelle région Hauts de France.

- Essences objectif non retenues

Essences actuellement présentes et non retenues comme essences objectif : critères d'exploitabilité retenus à court terme						
Essence	Précisions	Surface en sylviculture	Age retenu	Diamètre retenu	Essences d'accompagnement	Unités stationnelles concernées
Bouleau		33 ha	50 ans	40 cm	Charme, tremble	DRA 2, 4, 5 et 7
Charme		20 ha			Bouleau	DRA 5
Frêne	Chalarose du frêne présente sur le massif. L'état sanitaire prime sur le diamètre.	241 ha	60 ans	65 cm	Charme	DRA 1, 2, 4 et 5
Mélèze		23 ha	75 ans	50 cm	-	DRA 5 (et 2)
Peuplier		14 ha	20 ans	40 cm	-	DRA 1

- Carte des essences objectif

La carte des essences objectif en annexe 15 fournit les essences à privilégier à long terme. Cette notion de long terme s'apprécie à l'échelle de la génération qui suivra le peuplement actuel et sur la base des connaissances actuelles.

Une seule essence est indiquée par unité de peuplement, il s'agit de l'essence qui guidera la sylviculture des futurs peuplements, cependant, le mélange d'essences sera systématiquement recherché. Les essences d'accompagnement ou associées sont listées dans les tableaux précédents.

2.3 OBJECTIFS DE RENOUVELLEMENT

2.3.1 Futaie régulière et futaie par parquets : forêts ou parties de forêts à suivi surfacique du renouvellement

Sur les 8 344 ha en sylviculture, 4 738 ha seront conduits en futaie régulière et 13 ha en futaie par parquet. L'effort de renouvellement, nécessaire à la pérennité de cette partie de la forêt, est exposé dans ce paragraphe. Le suivi en futaie irrégulière est traité au paragraphe suivant (2.3.2).

- Synthèse des calculs de surface à régénérer

La surface à régénérer dépend de plusieurs critères, dont les calculs sont détaillés par la suite :

- la surface disponible à la régénération (Sd) : elle identifie les peuplements ayant un diamètre optimal ou minimal pour une mise en régénération et les peuplements qui ne peuvent gagner à vieillir,
- la surface des peuplements à régénérer rapidement (Sv) : elle porte sur les peuplements qui ont dépassé l'âge ou le diamètre maximal d'exploitabilité, les peuplements vieillissants et les peuplements dont la régénération est déjà entamée,
- la surface d'équilibre (Se) : elle situe la surface théorique à régénérer pendant la durée de l'aménagement pour arriver à l'équilibre des classes d'âge à long terme. Elle se calcule à partir des essences objectif principales affectées aux unités de gestion et de leurs âges d'exploitabilité optimaux.

Document ONF

Renouvellement suivi en surface (futaie régulière, futaie par parquets)	Surface cible de l'aménagement
Surface disponible (Sd)	*2 204 ha*
Surface de contrainte de vieillissement (Sv)	*249 ha*
Surface d'équilibre (Se)	*777 ha*

Futaie régulière : surface du groupe de régénération (GR)		824 ha	
Futaie par parquets : surf. cumulée des parquets à renouveler		3 ha	**Niveau prévu à mi-période**
Surface à ouvrir (So)	➔ *INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2*	711 ha	392 ha
Surface à terminer (St)	➔ *INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2*	718 ha	410 ha
Surface de régénération à acquérir (Sa) y compris reconstitution		900 ha	

La surface de régénération à acquérir (Sa) est l'ensemble des jeunes peuplements qui atteindront une hauteur de 3 m d'ici 20 ans. Ils seront à 80 % issus du groupe de régénération passé.

- Analyse détaillée de la surface disponible

Pour calculer la surface disponible à la régénération, deux critères principaux sont analysés dans chaque peuplement : la durée de survie économique et le diamètre. Les peuplements qui ont été identifiés comme étant appauvris (surface terrière hors bouleau, charme, tremble et frêne inférieure à 7 m^2/ha) sont intégrés dans la catégorie des peuplements ne pouvant plus gagner à vieillir.

Analyse de la disponibilité : peuplements constitutifs	Période 1
Surface dont les peuplements ont une courte durée de survie	227 ha
Surface dont les peuplements atteindront pendant l'aménagement les critères maximaux d'exploitabilité	22 ha
Surface dont les peuplements atteindront pendant l'aménagement les critères optimaux d'exploitabilité ou ne peuvent plus gagner à vieillir	374 ha
Surface dont les peuplements n'atteindront pendant l'aménagement que les critères minimaux d'exploitabilité	1 581 ha
Total	**2 204 ha**

La disponibilité est très forte, 2 204 ha, cependant elle est majoritairement composée de peuplements qui n'atteindront que les critères minimaux d'exploitabilité d'ici la fin de l'aménagement. La mise en régénération de ces peuplements pourrait constituer un sacrifice d'exploitabilité, ce d'autant plus qu'ils sont en grande partie composés de chênes d'assez bonne qualité.

- Analyse détaillée de la contrainte de vieillissement

La forêt étant assez déséquilibrée, la contrainte de vieillissement est à calculer sur 3 périodes d'aménagement afin d'anticiper une éventuelle urgence à régénérer une surface importante. La contrainte maximale sur les 3 périodes étudiées est alors retenue.

Document ONF

Analyse du vieillissement : peuplements constitutifs	Période 1	Périodes 1+2	Périodes 1+2+3
Surface dont les peuplements ont déjà fait l'objet de la 1ère coupe de renouvellement, et dont la coupe définitive devra être réalisée durant la période d'aménagement	113 ha	113 ha	113 ha
Surface des peuplements dont la régénération, entamée ou non, doit être achevée au terme de la période d'aménagement compte tenu de leur faible durée de survie	114 ha	114 ha	114 ha
Surface des peuplements dont la régénération n'est pas entamée et qui atteindront pendant l'aménagement les critères maximaux d'exploitabilité	22 ha	156 ha	356 ha
Total	**249 ha**	**383 ha**	**583 ha**
Moyenne par période = Total / (nombre de périodes)	**249 ha**	**191 ha**	**194 ha**

La contrainte de vieillissement est constante sur les 3 périodes d'aménagement. La surface minimale à régénérer pour éviter un vieillissement exagéré de la forêt est donc de 206 ha sur 20 ans, soit 10,3 ha/an.

- Analyse détaillée de la surface d'équilibre

La surface d'équilibre (Se) se calcule à partir de la répartition des essences à long terme (présentée au paragraphe 2.2.2) et des âges d'exploitabilité idéaux, pour en déduire la surface à régénérer annuellement. Ce flux résulte d'une sylviculture optimale pratiquée sur une forêt équilibrée en classes d'âge.

Essence objectif	Surface à long terme (ha)	Age d'exploitabilité optimal retenu (années)	Surface à régénérer par an (ha/an)	
Chêne sessile	1 852	160	11,6	
Chêne pédonculé	1 266	120	10,6	
Hêtre	1 104	100	11,0	
Douglas	165	70	2,4	
Epicea commun	23	75	0,3	
Pin laricio	27	80	0,3	
Erable sycomore	50	70	0,7	
Aulne	24	50	0,5	
Châtaignier	19	60	0,3	
Merisier	12	60	0,2	
ILV Chêne pédonculé	94	200	0,5	
ILV Hêtre	15	140	0,1	
ILV Chêne sessile	93	260	0,4	**Se**
TOTAL	**4 754**		**38,9**	**777 ha**

- Choix de la surface à régénérer

L'analyse des différents indicateurs montre que Sd > Se > Sv, avec une surface disponible majoritairement composé de peuplements de qualité n'atteignant que le minimum des critères d'exploitabilité. Il n'y a donc pas urgence à régénérer, So et St pouvant être choisis inférieurs à Se

Document ONF

pour éviter les sacrifices d'exploitabilité. Cependant l'effort d'ouverture en régénération doit être à un niveau suffisant pour ne pas créer pour l'avenir un stock trop important de parcelles à régénérer.

La surface à ouvrir retenue est de 711 ha et la surface à terminer est de 718 ha.

2.3.2 Futaie irrégulière et futaie jardinée : forêts ou parties de forêts à suivi non surfacique du renouvellement

Structure générale des peuplements (répartition des tiges > 17,5 cm)		*Proche équilibre*		
Indicateurs de renouvellement		**Cible future**	**Valeurs observées**	**Note globale forêt**
Surface terrière (m²/ha)	➔ *INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2*	16 m²/ha	18,5 m²/ha [17,3 – 19,6]	D Non satisfaisant
Part de la surface ayant une régénération satisfaisante (%)	➔ *INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2*	20%	Toutes essences : 23% Essences objectif : 18%	
Densité de perches (tiges/ha)	➔ *INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2*	80 perches/ha	Toutes essences : 62 perches/ha Essences objectif : 35 perches/ha	
Surface moyenne annuelle à passer en coupe (ha)		409 ha		

Document ONF



Groupe irrégulier : composition en essences en surface terrière, de manière absolue ou relative

La surface terrière actuelle est en moyenne plus élevée que la cible car 816 ha constituant ce groupe correspondent à des peuplements de hêtre fort capitalisés. Une rotation de 6-7 ans est préconisée dans ces peuplements pour éviter la dépréciation des hêtres par apparition de cœur rouge.
Dans les peuplements à capital faible, une rotation de 10-12 ans est suffisante.

Toutes essences confondues, la structure moyenne actuelle des tiges adultes est proche de l'équilibre. Cependant, le charme constitue une large part des petits bois. La structure apparaît donc vieillie lorsqu'on ne considère que les essences objectif.

La régénération est actuellement restreinte et composée majoritairement de hêtre, les perches sont trop peu nombreuses, même en considérant toutes les essences (objectif, secondaires et accompagnement). Des travaux sylvicoles, majoritairement d'entretien, mais aussi des enrichissements par plantation par endroit, permettront d'accompagner le renouvellement en contexte riche de végétation concurrente.

Enfin, la restauration de l'équilibre forêt-gibier est indispensable pour la réussite du traitement irrégulier, favorisant la diversité d'essences, et notamment la présence de chênes.

2.4 CLASSEMENT DES UNITES DE GESTION – GROUPES D'AMENAGEMENT

- Classement des unités de gestion surfaciques

Les tableaux ci-dessous résument le classement des unités de gestion. Pour le détail, voir en annexe 5 la construction des UG à partir des unités de peuplement et en annexe 16 la carte d'aménagement.

Groupes de régénération

Libellé groupe	Code groupe	Surface totale (ha)	dont surf. en sylviculture (ha)	Surf. à ouvrir So (ha)	Surf. à terminer St (ha)	Surface par groupe (ha)
Groupe de régénération	**Unités de gestion ouvertes, à terminer**					823,73
	REGQ	112,77	112,77		112,77	
	Unités de gestion à ouvrir et à terminer					
	REGS	605,23	605,23	605,23	605,23	
	Unités de gestion à ouvrir sans les terminer					
	REGE	105,73	105,73	105,73		
Total		**823,73**	**823,77**	**710,96**	**718**	

Groupes de futaie par parquets

Libellé groupe	Code groupe	Surface totale (ha)	dont surf. en sylviculture (ha)	Surf. à ouvrir So (ha)	Surf. à terminer St (ha)	Surf. à améliorer (ha)	Surface par groupe (ha)
Groupe de futaie par parquets	**Unités de gestion de futaie par parquets**						12,58
	PAR	12,58	12,58	3,14	0	9,44	
Total		**12,58**	**12,58**	**3,14**	**0**	**9,44**	

Document ONF

Autres groupes

Libellé groupe	Code groupe	Surface totale (ha)	dont surface en sylviculture (ha)	Rotation (années)	Surface par groupe (ha)
Groupes d'amélioration	**Unités de gestion de jeunesse sans coupes**				3 711,93
	AMEJ	293,49	293,49	-	
	Unités de gestion des premières éclaircies				
	AMEE	728,01	728,01	6	
	Unités de gestion des premières éclaircies				
	AME1	342,42	342,42	6	
	Unités de gestion d'amélioration (rotation 7 ou 8 ans)				
	AME2	727,93	727,93	8	
	Unités de gestion d'amélioration (rotation 9 ans ou plus)				
	AME3	1620,08	1620,08	10	
Traitement irrégulier	**Unités de gestion d'amélioration (rotation 8 ans ou moins)**				3 593,49
	IRR1	1431,86	1431,86	7 ou 8	
	Unités de gestion d'amélioration (rotation 9 ans ou plus)				
	IRR2	2161,63	2161,63	9, 10 ou 12	
Trame vieux bois	**Unités de gestion en îlots de vieillissement**				280,53
	ILV	201,98	201,98	12	
	Unités de gestion en îlots de sénescence				
	ILS	78,55	78,55	-	
Hors sylviculture	**Unités de gestion de zones contraintes**				56,5
	HSY	56,5	56,5	-	
	Total	**7 642,45**	**7 642,45**		

Document ONF

2.5 PROGRAMME D'ACTIONS POUR LA PERIODE 2018 - 2037

2.5.1 Programme d'actions FONCIER - CONCESSIONS

- Principaux types d'actions envisageables

Numéro	Priorité (1 ou 2)	Description de l'action	Coût indicatif de l'action (€ HT)
FON 1	1	Entretien mécanique du périmètre et du parcellaire	160 000 €
FON2	2	Recherche de limites et délimitation	10 000 €
		Coût total FONCIER (€)	170 000 €
		Coût moyen annuel FONCIER	8 500 €

- Développement éventuel des revenus liés aux concessions.

Il n'est pas prévu un développement particulier des concessions sur la forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse. Les revenus attendus sont donc stables.

2.5.2 Programme d'actions PRODUCTION LIGNEUSE

A - Documents de référence à appliquer

La forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse est concernée par les documents de référence suivants :

- Guide des sylvicultures Chênaies continentales
- Guide des sylvicultures de la Hêtraie Nord-Atlantique
- Guide des sylvicultures du Châtaignier dans le Nord-Ouest
- Memento sylvicole – coupes de la Châtaigneraie en futaie irrégulière
- Guide des sylvicultures de la Douglasaie française
- Guide des sylvicultures des Pineraies des plaines du Centre et du Nord-Ouest

En régénération naturelle, le temps normal entre la première coupe de régénération et la définitive est de :

- 10 ans pour le chêne sessile
- 6 ans pour le chêne pédonculé
- 10 ans pour le hêtre

B - Coupes

- Programme de coupes

Document ONF

Coupes programmables par années

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Pile	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2018	2	a	AME3	8,67	8,67	FCHPG	A4
2018	3	a	AME3	4,41	4,41	FCHPG	A4
2018	4	a	AME3	4,35	4,35	FCHPG	A4
2018	5	a	AME3	6,48	6,48	FCHPG	A4
2018	45	u	IRR2	15,19	15,19	ICHPG	JA
2018	46	u	IRR2	15,11	15,11	ICHPG	JA
2018	50	a	REGS	9,86	9,86	FMELG	A3
2018	53	a	REGS	5,98	5,98	FMELM	A3
2018	56	u	IRR2	13,2	13,2	ICHPG	JA
2018	59	b	REGS	1,47	1,47	FP.LG	A3
2018	68	u	IRR1	18,62	18,62	ICHPG	JA
2018	75	a	REGS	4,26	4,26	FMELM	A3
2018	99	a	IRR2	19,19	19,19	ICHPG	JA
2018	100	u	AME3	9,62	9,62	FTILG	A4
2018	105	u	IRR2	13,38	13,38	FHETG	JA
2018	107	u	IRR2	14,38	14,38	FHETG	JA
2018	109	u	IRR2	11,79	11,79	FHETG	JA
2018	126	a	AME3	14,47	14,47	ICHPG	A4
2018	126	b	IRR2	2,79	2,79	FAULG	JA
2018	166	u	AME3	14,35	14,35	FCHSG	A4
2018	177	b	AMEE	5,07	4,44	FCHS1	A1
2018	179	u	AME3	8,67	8,67	FP.LM	A4
2018	180	u	AME3	14,08	9,59	FP.LM	A4
2018	1002	u	AME2	16,19	16,19	FHETM	A3
2018	1039	a	IRR2	8,53	8,53	FHETG	JA
2018	1080	c	ILV	5,42	5,42	FCHPG	A4
2018	1081	a	IRR2	4,56	0,5	FCHAG	JA
2018	1081	c	AME3	2,73	2,73	FCHPG	A4
2018	1081	d	ILV	0,58	0,58	FCHPG	A4
2018	1082	u	AME2	13,82	4,74	FCHXE	A2
2018	1083	u	AME2	14,18	5,55	FCHXE	A2
2018	1101	u	IRR1	11,25	11,25	FCHPG	EMC
2018	1105	u	AMEE	10,08	5	FCHSE	A1
2018	2001	b	IRR2	1,28	1,28	FHETM	JA
2018	2002	b	IRR2	2,05	2,05	FHETM	JA
2018	2005	u	AME2	16,64	16,64	FHETM	A3
2018	2007	u	AME1	13,36	13,36	FHETP	A2
2018	2010	a	AMEE	3,81	3,81	FCHS1	A1
2018	2014	a	AME2	7,82	0,76	FHETM	A3
2018	2025	u	AMEE	12,57	7	FCHS1	A1
2018	2026	b	AMEE	12,52	3	FCHSE	A1
2018	2032	a	AMEE	11,27	4,07	FHET1	A1
2018	2036	a	AMEE	17,49	7,2	FHETE	A1
2018	2049	u	IRR1	12,25	12,25	FCHSG	JA

Document ONF

2018	**2050**	**a**	IRR1	14,41	14,41	FCHPG	JA
2018	**2051**	**a**	IRR1	11,29	11,29	FHETG	JA
2018	**2054**	**u**	AME3	8,87	8,87	FCHPG	EMC
2018	**2063**	**u**	AME1	12,52	12,52	FHETP	A1
2018	**2064**	**u**	AME1	12,54	12,54	FHETP	A1
2018	**2078**	**u**	IRR1	12,19	12,19	FHETG	JA
2018	**2079**	**b**	IRR1	11,52	11,52	FHETG	JA
2018	**2080**	**b**	IRR1	6,59	6,59	FHETG	JA
2018	**2081**	**a**	IRR1	15,51	15,51	FHETG	JA
2018	**2082**	**u**	AME1	7,98	7,98	FHETP	A2
2018	**2083**	**u**	AME1	12,74	6,46	FHETP	A2
2018	**2104**	**u**	IRR1	13,21	13,21	FCHSG	JA
2018	**2107**	**u**	IRR1	15,75	15,75	FHETG	JA
2018	**2110**	**a**	IRR1	12,76	12,76	FHETG	JA
2018	**2127**	**u**	AME2	14,01	1,23	FCHSG	A1
2018	**2132**	**u**	IRR1	13,13	13,13	FHETG	JA
2018	**2134**	**u**	IRR1	16,05	16,05	FHETG	JA
2018	**2135**	**u**	IRR1	16,32	16,32	ICHAG	JA
2018	**2157**	**u**	IRR1	17,81	17,81	FHETG	JA
2018	**2158**	**a**	AME2	13,28	13,28	FCHSG	A3
2018	**2160**	**b**	IRR1	2,21	2,21	IHETG	JA
2018	**2188**	**u**	IRR1	17,61	17,61	FHETG	JA
2018	**2190**	**u**	IRR1	16,84	16,84	FHETG	JA
2018	**3001**	**u**	AME2	9,05	9,05	FCHSM	A2
2018	**3037**	**u**	AME3	7,92	4,12	FCHSG	A4
2018	**3038**	**a**	IRR2	2,7	2,7	IHETM	JA
2018	**3055**	**a**	IRR2	2,46	2,46	IHETG	JA
2018	**3056**	**u**	AME2	0,64	0,64	FP.LM	A3
2018	**3083**	**u**	AME3	9,62	9,62	FCHP1	A1
2018	**3092**	**u**	AME3	5,87	5,87	FCHSG	A4
2018	**3098**	**a**	AME2	9,22	9,22	FCHPP	A2
2018	**3099**	**u**	AME2	6,99	6,99	FCHPP	A2
2018	**3100**	**u**	AME2	8,05	8,05	FCHPP	A2
2018	**3117**	**u**	REGS	5,82	5,82	FERSG	A4
2018	**3125**	**a**	IRR2	4,85	4,85	FCHSM	JA
2018	**3126**	**b**	IRR1	3,02	3,02	FCHSG	JA
2018	**3162**	**a**	IRR2	4,79	4,79	ICHSG	JA
2018	**3171**	**u**	IRR2	5,27	5,27	FHETM	JA
2018	**3183**	**b**	AME3	0,83	0,83	FBOUM	A2
2018	**3184**	**u**	IRR2	6,07	6,07	IHETM	JA
2018	**3195**	**u**	AME3	8	8	ICHAG	A3
2018	**3197**	**a**	AME3	2,3	1,72	IHETG	A3
2018	**3221**	**a**	IRR1	2,51	2,51	FCHSG	JA
2018	**3222**	**a**	IRR1	2,11	2,11	ICHPG	JA
2018	**3233**	**a**	IRR1	2,13	2,13	FHETG	JA
2018	**3234**	**a**	IRR1	4,46	4,46	FHETG	JA
2018	**3235**	**a**	IRR1	5,44	5,44	FCHAG	JA
2018	**3247**	**u**	IRR1	9,01	9,01	FHETG	JA
				TOTAL 2018	**763,01**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2019	1	a	AME1	4,61	3,5	FHETP	A2
2019	8	b	IRR2	6,55	6,55	FCHPG	JA
2019	9	a	AME3	7,39	7,39	FCHPG	A4
2019	10	a	IRR2	9,35	9,35	ICHPG	JA
2019	11	a	IRR2	11,42	11,42	FCHPG	JA
2019	15	u	AME3	12,04	12,04	FCHPM	A3
2019	18	a	REGE	6,15	6,15	FHETG	A4
2019	25	a	AME2	15,2	15,2	FHETP	A3
2019	63	a	AME3	10,45	10,45	ICHPG	A4
2019	66	u	REGE	13,86	13,86	ICHPG	A4
2019	67	u	AME3	13,78	13,78	ICHPG	A4
2019	83	a	AME3	4,74	4,74	ICHPG	A4
2019	83	b	REGE	9,5	9,5	ICHPG	A4
2019	85	b	AME3	3,77	3,77	ICHPG	A4
2019	89	b	IRR2	9,69	9,57	FFREG	AS
2019	89	b	IRR2	9,69	0,12	FFREG	JA
2019	112	a	IRR1	12,84	12,84	IHETG	EMC
2019	113	u	IRR1	10,15	10,15	IHETG	EMC
2019	114	u	IRR1	12,25	12,25	IHETG	EMC
2019	115	u	IRR1	11,89	11,89	IHETM	EMC
2019	116	a	IRR2	2,01	2,01	FAULG	JA
2019	116	b	AME3	10,53	10,53	ICHPG	A4
2019	117	u	AME3	12,64	12,64	ICHPG	A4
2019	144	a	AME3	9,86	9,86	FCHPG	A4
2019	148	b	AME3	4,87	4,87	FCHPG	A4
2019	149	u	AME3	12,03	12,03	ICHPG	A4
2019	150	a	IRR2	13,81	13,61	FFREG	JA
2019	151	u	AME3	15,73	14,42	FCHPG	A4
2019	152	u	AME3	15,52	14,05	ICHPG	A4
2019	171	a	AME3	10,4	10,4	FCHPG	A4
2019	171	b	ILV	6,33	6,33	FCHPG	A4
2019	172	a	IRR2	6,42	6,42	FCHSG	JA
2019	172	b	AME3	2,95	2,95	FCHPG	A4
2019	180	u	AME3	14,08	4,49	FP.LM	A4
2019	181	u	AME3	15,94	15,94	FCHPG	A4
2019	1056	u	IRR1	9,27	9,27	ICHAG	JA
2019	1065	b	AMEE	2,12	2,12	FAULP	A1
2019	1072	c	IRR2	8,28	8,28	FCHSG	JA
2019	1084	u	IRR1	11,9	11,9	FCHPG	JA
2019	2013	u	AME1	9,11	9,11	FHETP	A3
2019	2035	b	AME2	11,05	0,68	FHETM	A2
2019	2036	b	IRR2	6,89	6,89	FHETM	JA
2019	2037	a	AME2	18,5	5,52	FHETM	A2
2019	2037	a	AME2	18,5	12,98	FHETM	A3
2019	2037	b	AMEE	2,62	1,86	FHETE	A1
2019	2038	u	AMEE	19,33	6,05	FHETE	A2

Document ONF

2019	**2066**	**u**	IRR1	12,75	12,75	FCHSG	JA
2019	**2067**	**a**	IRR1	7,47	7,47	FFREG	JA
2019	**2068**	**a**	IRR1	3,37	3,37	FFREG	JA
2019	**2085**	**b**	AME1	3,39	3,39	FHETP	A2
2019	**2086**	**b**	AME1	3,12	3,12	FHETP	A2
2019	**2091**	**u**	AME1	11,7	11,7	FHETP	A3
2019	**2092**	**a**	IRR1	4,08	4,08	FHETG	JA
2019	**2092**	**b**	AME1	8,39	8,39	FCHTM	A2
2019	**2093**	**a**	IRR1	7,07	7,07	FCHSG	JA
2019	**2094**	**a**	IRR1	8,25	8,25	FCHSG	JA
2019	**2095**	**u**	IRR2	10,88	10,88	FHETG	JA
2019	**2096**	**u**	AME2	10,5	10,5	FCHSG	A4
2019	**2103**	**u**	IRR1	14,87	14,87	FCHSG	JA
2019	**2119**	**a**	REGE	5,91	5,91	IHETG	A4
2019	**2119**	**b**	IRR1	14,33	14,33	ICHAG	JA
2019	**2136**	**b**	IRR2	3,14	3,14	FCHSG	JA
2019	**2144**	**u**	IRR1	13,17	13,17	FHETG	JA
2019	**2145**	**u**	IRR1	15,25	15,25	FCHSG	JA
2019	**2146**	**u**	IRR1	14,55	14,55	FCHSG	JA
2019	**2167**	**a**	IRR1	9,03	9,03	FHETG	JA
2019	**2167**	**b**	REGS	2,7	2,7	FCHXG	A4
2019	**2169**	**u**	IRR1	15,2	15,2	FCHAG	JA
2019	**2170**	**u**	IRR1	13,89	13,89	FHETG	JA
2019	**2173**	**a**	IRR1	6,63	6,63	FHETG	JA
2019	**2177**	**u**	IRR1	13,79	13,79	FHETG	JA
2019	**2178**	**b**	IRR1	8,52	8,52	FHETG	JA
2019	**2182**	**u**	IRR1	14,18	14,18	FHETG	JA
2019	**2187**	**u**	IRR1	12,64	12,64	FHETG	JA
2019	**2189**	**b**	IRR1	6,23	6,23	FHETG	JA
2019	**3025**	**a**	IRR1	2,54	2,54	FAULG	JA
2019	**3026**	**u**	IRR2	7,25	7,25	ICHAG	JA
2019	**3077**	**u**	IRR2	7,85	7,85	FCHSG	JA
2019	**3078**	**a**	IRR2	0,43	0,43	IERSG	JA
2019	**3082**	**b**	AMEE	4,79	4,79	FHET1	A1
2019	**3084**	**u**	AMEE	9,22	9,22	FHET1	A1
2019	**3130**	**a**	IRR2	4,08	4,08	FHETG	JA
2019	**3133**	**u**	IRR2	7,48	7,48	FCHSM	JA
2019	**3164**	**c**	IRR2	2,33	2,33	IHETG	JA
2019	**3165**	**b**	IRR2	1,45	1,45	IHETG	JA
2019	**3166**	**u**	IRR2	6,39	6,39	ICHAG	JA
2019	**3167**	**u**	IRR2	4,07	4,07	IHETG	JA
2019	**3168**	**u**	IRR2	5,84	5,84	FHETG	JA
2019	**3221**	**b**	AMEE	8,89	1	FHETE	A1
2019	**3222**	**b**	AMEE	3	1	FHETE	A1
2019	**3241**	**b**	IRR2	3,7	3,15	FCHTG	JA
				TOTAL 2019	**743,6**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2020	6	a	AME3	10,39	10,39	FCHPG	A4
2020	7	a	AME3	13,24	13,24	FCHPG	A4
2020	14	u	AME2	12,12	12,12	FCHPP	A2
2020	30	u	AME3	12,3	12,3	FCHPG	A4
2020	31	u	AME3	13,93	13,93	FCHPG	A4
2020	32	a	AME3	12,81	9,01	FCHPG	A4
2020	38	a	AME1	19,54	4,07	FCHPE	A4
2020	57	u	AME3	13,25	3,89	FCHPG	A1
2020	57	u	AME3	13,25	8,35	FCHPG	A4
2020	58	a	AME3	14,16	0,76	ICHPG	A1
2020	58	a	AME3	14,16	13,4	ICHPG	A4
2020	59	a	REGS	6,12	6,12	FCHPG	A4
2020	59	c	AME3	5,65	2,34	FCHSE	A2
2020	75	b	AME3	7,28	7,28	FCHPG	A4
2020	76	u	AME3	10,1	10,1	FCHPG	A4
2020	77	a	AME3	4,79	4,79	FCHPG	A4
2020	78	c	AME3	0,62	0,62	IFREM	A4
2020	84	a	IRR2	2,89	2,89	FAULG	JA
2020	84	c	AME3	4,74	4,74	ICHPG	A4
2020	103	u	IRR2	11,78	11,78	FCHAG	JA
2020	104	a	AME3	4,1	4,1	ICHPG	A4
2020	104	b	IRR2	9,25	9,25	FHETG	JA
2020	106	u	IRR2	13,06	13,06	FFREM	JA
2020	127	a	AME3	15,19	9,12	FCHPG	A4
2020	127	b	IRR2	1,91	1,91	FAULG	JA
2020	137	u	IRR2	11,56	11,56	FTILG	JA
2020	160	u	IRR2	12,04	12,04	FTILG	JA
2020	161	b	AME3	6,37	6,37	ICHPG	A4
2020	162	b	AME2	6,08	4,54	FHETP	A3
2020	165	u	AME3	16,86	12,08	FCHPG	A4
2020	167	u	IRR2	10,24	10,24	FCHSG	JA
2020	173	u	AME3	10,77	10,77	FCHPG	A4
2020	174	a	AME3	11,32	11,32	FCHPG	A4
2020	176	a	AME3	5,22	3,48	FCHPG	A4
2020	183	a	IRR2	1,71	1,71	FCHSG	JA
2020	184	a	AME1	14,78	6,64	FCHS1	A4
2020	185	a	AME3	7,75	7,75	ICHPM	A4
2020	186	b	IRR2	1,47	1,47	FCHSM	JA
2020	187	b	IRR2	2,84	2,84	FCHPG	JA
2020	1006	u	AME2	15,01	15,01	FCHSP	A2
2020	1007	u	AME2	14,23	14,23	FCHSP	A2
2020	1040	b	AME2	11,05	11,05	FDOUM	A3
2020	1041	u	AME2	12,35	12,35	FP.SP	A3
2020	1046	b	AME1	6,29	6,29	FERSP	A2
2020	1065	a	AME3	5,01	5,01	FCHPG	A4
2020	1079	u	AME3	13,69	11,34	FCHSM	A3

Document ONF

2020	**2003**	**u**	AMEE	16,99	16,99	FHETP	A1
2020	**2010**	**c**	AME3	5,58	5,58	FERSM	A3
2020	**2011**	**a**	AMEE	8	8	FCHS1	A1
2020	**2023**	**b**	IRR2	0,31	0,31	FAULM	JA
2020	**2024**	**b**	IRR2	2,12	2,12	FAULM	JA
2020	**2026**	**a**	IRR2	1,33	0,9	FERSM	JA
2020	**2027**	**u**	AME2	13,21	13,21	FCHPM	A3
2020	**2034**	**b**	IRR2	0,95	0,95	FCHPG	JA
2020	**2034**	**c**	AME1	7,52	1,7	FAULP	A1
2020	**2034**	**c**	AME1	7,52	2,17	FAULP	A2
2020	**2035**	**b**	AME2	11,05	2,74	FHETM	A1
2020	**2062**	**u**	REGE	12,58	12,58	FCHSG	A4
2020	**2065**	**u**	AME1	12,47	12,47	FHETP	A2
2020	**2083**	**u**	AME1	12,74	6,28	FHETP	A2
2020	**2085**	**a**	IRR2	5,33	4,79	FHETG	JA
2020	**2087**	**u**	AME1	12,64	12,64	FHET	A3
2020	**2088**	**u**	AME2	12,06	12,06	FHETM	A3
2020	**2089**	**u**	AME1	12,23	12,23	FHETP	A3
2020	**2101**	**u**	AME3	15,45	15,45	FCHSG	A4
2020	**2111**	**a**	IRR2	12,41	12,41	FCHSG	JA
2020	**2112**	**u**	IRR2	12,6	12,6	FHETG	JA
2020	**2115**	**u**	IRR1	11,03	11,03	FHETG	JA
2020	**2128**	**b**	IRR1	4,08	4,08	FHETG	JA
2020	**2141**	**a**	IRR1	16,36	15,06	IHETG	JA
2020	**2142**	**u**	IRR1	16,02	16,02	FHETG	JA
2020	**2149**	**u**	IRR1	14,76	14,76	FHETG	JA
2020	**2152**	**u**	IRR1	15,63	15,63	FCHAG	JA
2020	**2153**	**u**	IRR1	12,69	12,69	FHETG	JA
2020	**2156**	**u**	IRR1	12,75	12,75	ICHAG	JA
2020	**2160**	**a**	AMEE	12,77	2	FHETS	A1
2020	**2181**	**a**	AMEE	9,63	3,5	FHET1	A1
2020	**3002**	**u**	AME1	6,71	6,71	FCHSP	A2
2020	**3003**	**a**	AME2	6,65	6,65	FMERM	A2
2020	**3039**	**b**	IRR2	4,31	4,31	FHETM	JA
2020	**3040**	**u**	AME1	9,48	8,21	FHET1	A1
2020	**3041**	**u**	AME1	9,48	1,27	FHET1	A2
2020	**3042**	**b**	REGS	0,81	0,81	FDOUM	A3
2020	**3043**	**u**	REGS	8,46	8,46	FDOUG	A3
2020	**3047**	**u**	AME1	4,97	4,97	FHET1	A2
2020	**3048**	**a**	IRR2	0,97	0,97	FERSG	JA
2020	**3054**	**b**	REGS	2,08	2,08	FDOUG	A3
2020	**3064**	**u**	IRR2	7,34	7,34	FFREM	JA
2020	**3065**	**u**	IRR2	6,67	6,67	IHETG	JA
2020	**3076**	**u**	AME3	7,07	1,23	ICHPG	A3
2020	**3080**	**u**	AMEE	11,76	2,18	FHET1	A1
2020	**3101**	**a**	REGS	6,05	6,05	FDOUM	A3
2020	**3134**	**u**	IRR2	6,96	6,96	IHETM	JA
2020	**3136**	**u**	IRR2	8,75	8,75	FHETM	JA
2020	**3141**	**a**	AME2	1,72	1,72	FHETM	A2
2020	**3164**	**a**	REGS	5,86	5,86	FEPCM	A3

Document ONF

2020	**3165**	**a**	REGS	1,76	1,76	FEPCM	A3
2020	**3170**	**u**	IRR2	8,24	8,24	FCHSG	JA
2020	**3179**	**u**	IRR2	5,2	5,2	FCHAG	JA
2020	**3180**	**u**	AMEE	5,02	1,15	FCHS1	A1
2020	**3196**	**b**	IRR2	6,02	6,02	ICHXG	JA
2020	**3197**	**b**	IRR2	4,34	4,34	IHETM	JA
2020	**3208**	**b**	REGS	1,2	1,2	FEPCG	A4
2020	**3212**	**u**	IRR2	7,89	7,89	FCHSG	JA
2020	**3213**	**b**	IRR2	4,89	4,89	FCHSG	JA
				TOTAL 2020	**775,24**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2021	22	u	AMEE	12,59	12,59	FCHSE	A1
2021	23	b	IRR2	8,19	8,19	ICHPG	JA
2021	24	u	IRR2	13,11	13,11	FCHPG	JA
2021	28	a	AME3	9,22	9,22	FCHPG	A4
2021	33	u	AME3	15,48	15,48	FCHPG	A4
2021	34	u	AME3	15,42	15,42	FCHPG	A4
2021	41	b	AME2	3,91	3,91	FCHPP	A3
2021	42	u	AME2	11,5	11,5	FCHPP	A2
2021	47	a	IRR2	15,65	15,65	ICHPG	JA
2021	48	u	IRR2	15,82	15,82	ICHPG	JA
2021	61	a	AME3	5,06	2,62	FCHS1	A1
2021	108	u	IRR2	14,68	14,68	FTILG	JA
2021	118	u	AME3	12,31	12,31	ICHPG	A4
2021	119	u	AME3	14,44	14,44	ICHPG	A4
2021	125	u	AME3	13,11	13,11	ICHPG	A4
2021	128	u	AME3	13,05	13,05	ICHPG	A4
2021	134	u	AME3	12,87	12,87	FCHPG	A4
2021	138	u	AME3	15,52	15,52	ICHPG	A4
2021	139	a	AME3	6	6	FCHPG	A4
2021	139	b	ILV	6,02	6,02	FCHPG	A4
2021	156	u	AME3	14,22	14,22	FCHPG	A4
2021	157	a	REGE	6,87	6,87	FCHSG	A4
2021	157	b	AME3	6,96	6,96	FCHSG	A4
2021	176	a	AME3	5,22	1,74	FCHPG	A2
2021	186	a	AMEE	8,02	1,21	FCHSE	A2
2021	1003	u	AME2	16,37	16,37	FHETM	A3
2021	1005	u	AME3	16,03	16,03	FCHSM	A3
2021	1008	u	AMEE	16,02	16,02	FCHS1	A1
2021	1010	u	IRR2	13,65	13,65	FERSG	JA
2021	1014	u	IRR2	14,49	14,49	FCHTG	JA
2021	1015	u	IRR2	14,74	14,74	FCHXG	JA
2021	1033	u	AME2	14,92	13,03	FCHSM	A2
2021	1034	b	AME2	6,73	6,73	FCHSM	A3
2021	1043	b	IRR2	10,15	10,15	ICHPG	JA
2021	1047	u	IRR2	9,35	9,35	FCHAG	JA
2021	1051	b	AME3	9,12	9,12	FCHSG	A4
2021	1078	a	AME2	12,62	10,42	FCHSP	A3
2021	1085	u	AME3	11,95	11,95	FCHPG	A4
2021	1086	u	AME3	14,59	14,59	FCHSG	A4
2021	1087	u	AME3	11,96	11,96	FCHAG	A4
2021	1088	a	AME3	7,36	7,36	FCHSG	A4
2021	1089	a	IRR2	4,36	4,36	FCHAG	JA
2021	1097	a	IRR1	11,4	11,4	FHETG	JA
2021	2002	a	AME1	18,24	18,24	FHETP	A2
2021	2006	a	AME2	13,18	13,18	FHETM	A2
2021	2015	u	AME2	10,54	10,54	FHETM	A3

Document ONF

2021	**2017**	**u**	IRR2	12,52	12,52	FHETM	JA
2021	**2018**	**a**	AMEE	6,1	6,1	FHET1	A1
2021	**2019**	**b**	AMEE	8,4	8,4	FCHS1	A1
2021	**2023**	**a**	AME1	11,95	11,95	FERSP	A2
2021	**2024**	**a**	AME1	10,79	10,79	FERSP	A2
2021	**2026**	**a**	IRR2	1,33	0,43	FERSM	JA
2021	**2032**	**a**	AMEE	11,27	5,07	FHET1	A1
2021	**2040**	**u**	AME1	19,12	18,79	FHETM	A2
2021	**2041**	**a**	AME3	7,59	7,59	FCHSM	A4
2021	**2090**	**u**	AME1	13,38	13,38	FHETP	A2
2021	**2093**	**b**	ILV	6,06	6,06	FCHSG	A4
2021	**2094**	**b**	AME2	4,24	4,24	FCHSP	A2
2021	**2108**	**a**	IRR1	5,32	5,32	FHETG	JA
2021	**2109**	**u**	IRR1	19,51	19,51	FHETG	JA
2021	**2114**	**b**	AME2	5,69	5,69	FP.LM	A3
2021	**2139**	**u**	IRR1	11,99	11,99	ICHSG	JA
2021	**2140**	**u**	IRR1	18,58	18,58	FCHSG	JA
2021	**2161**	**b**	AMEE	2,87	1	FHET1	A1
2021	**2168**	**a**	AME3	11,26	11,26	ICHSG	A4
2021	**2179**	**a**	REGS	15,08	15,08	FEREG	A4
2021	**2183**	**u**	IRR1	12,44	12,44	FCHSG	JA
2021	**2184**	**a**	IRR1	13,81	13,81	IHETG	JA
2021	**2185**	**u**	IRR1	14,21	14,21	FHETG	JA
2021	**2186**	**u**	IRR1	13,89	13,89	FHETG	JA
2021	**2189**	**a**	AME1	15,07	15,07	FHETP	A3
2021	**3006**	**a**	IRR2	2,44	2,44	FEPCM	JA
2021	**3007**	**c**	IRR2	0,88	0,88	FS.VM	JA
2021	**3008**	**u**	IRR2	6,8	6,8	ICHSG	JA
2021	**3009**	**u**	IRR2	7,16	7,16	FCHAG	JA
2021	**3022**	**a**	AMEE	6,57	6,57	FHETE	A1
2021	**3023**	**u**	AMEE	6,2	6,2	FHETE	A1
2021	**3024**	**u**	AMEE	6,4	6,4	FHETE	A1
2021	**3031**	**u**	AME3	9,3	9,3	FCHSG	A4
2021	**3048**	**b**	AME1	6,02	6,02	FHET1	A2
2021	**3054**	**a**	AME2	2,89	2,89	FP.LM	A3
2021	**3055**	**b**	AME2	4,09	4,09	FP.LM	A3
2021	**3056**	**u**	AME2	6,4	4,55	FP.LM	A3
2021	**3057**	**a**	IRR1	4,29	4,04	FP.LM	JA
2021	**3058**	**b**	AMEE	1,49	1,49	FERSS	A1
2021	**3060**	**u**	IRR1	6,34	6,34	FERSG	JA
2021	**3061**	**u**	IRR1	6,83	6,83	FERSG	JA
2021	**3067**	**u**	IRR2	8,63	8,63	FCHSG	JA
2021	**3069**	**u**	IRR2	8,99	8,99	FCHSG	JA
2021	**3109**	**u**	AME3	6,42	6,42	FCHSG	A4
2021	**3110**	**a**	AME3	1,65	1,65	FCHSG	A4
2021	**3111**	**u**	AME3	6,89	6,89	FCHSG	A4
2021	**3169**	**u**	IRR2	5,75	5,75	FHETM	JA
2021	**3175**	**u**	AME3	6,67	6,67	ICHAG	A4
2021	**3177**	**u**	IRR2	5,18	5,18	ICHXG	JA
2021	**3178**	**u**	IRR2	5,68	5,68	FCHAG	JA

Document ONF

2021	**3206**	**u**	IRR1	7,54	7,54	FCHSG	JA
2021	**3207**	**u**	IRR1	14,19	14,19	FHETG	JA
2021	**3235**	**b**	REGE	4,8	4,8	FHETG	A4
2021	**3237**	**u**	AME3	10,84	10,84	FCHSG	A4
				TOTAL 2021	**954,59**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2022	47	b	AME2	2,45	2,45	FCHPP	A3
2022	50	c	IRR1	0,65	0,65	FAULG	JA
2022	52	u	AME3	16,15	4,11	FCHPG	A2
2022	54	u	AME2	12,18	12,18	FCHPM	A3
2022	55	u	AME2	9,58	9,58	FCHPM	A3
2022	64	a	IRR2	11,38	11,38	ITILG	JA
2022	65	a	IRR2	11,07	11,07	ITILG	JA
2022	72	a	IRR2	0,87	0,87	FFREG	JA
2022	73	u	AME3	13,49	13,49	FCHPG	A4
2022	79	a	IRR2	10,28	10,28	FHETG	JA
2022	81	c	IRR2	2,13	2,13	FCHPG	JA
2022	82	u	AME3	16,82	16,82	FCHPG	A4
2022	95	u	AME1	12,82	12,82	FHETP	A2
2022	102	a	IRR2	4,84	4,84	FHETM	JA
2022	102	b	AME3	6,39	6,39	FCHSG	A4
2022	127	a	AME3	15,19	6,07	FCHPG	A3
2022	142	u	AME3	12,92	12,92	FCHPG	A4
2022	150	a	IRR2	13,81	0,2	FFREG	JA
2022	151	u	AME3	15,73	1,02	FCHPG	A4
2022	155	u	AME3	13,32	13,32	ICHPG	A4
2022	161	a	ILV	6,28	6,28	ICHPG	A4
2022	164	u	AME3	9,6	9,6	FCHSG	A4
2022	168	u	AME3	10,14	10,14	FCHSG	A4
2022	170	u	AME3	15,18	15,18	FCHSG	A4
2022	175	a	AME3	11,55	10,84	FCHPG	A3
2022	1004	a	AME2	8,2	8,2	FCHSP	A3
2022	1004	b	IRR1	6,25	6,25	FHETM	JA
2022	1016	u	IRR2	14,53	14,53	FCHXG	JA
2022	1020	b	IRR2	4,02	4,02	ICHSG	JA
2022	1034	a	AMEE	7,6	0,82	FCHS1	A1
2022	1035	u	AME2	15,04	1,57	FCHSM	A1
2022	1035	u	AME2	15,04	13,47	FCHSM	A2
2022	1044	u	IRR2	12,21	12,21	IERSG	JA
2022	1058	u	IRR1	9,08	9,08	IERSG	JA
2022	1059	u	IRR2	12,93	12,93	FCHPG	JA
2022	1061	a	AME2	10,11	10,11	FCHPP	A2
2022	1061	b	IRR2	0,65	0,65	FCHSG	JA
2022	1062	u	IRR2	13,08	13,08	FCHPM	JA
2022	1063	b	IRR2	1,31	1,31	ICHXG	JA
2022	1064	u	IRR2	11,08	11,08	ICHAM	JA
2022	1067	u	ILV	9,76	9,76	FCHPG	A4
2022	1074	a	REGS	4,85	4,85	FEPCM	A3
2022	1074	c	AME2	8,84	0,95	FCHPP	A2
2022	1074	c	AME2	8,84	7,89	FCHPP	A3
2022	1075	a	AME2	8,57	0,3	FCHPP	A2
2022	1075	a	AME2	8,57	8,27	FCHPP	A3
2022	1075	b	REGS	2,95	2,95	FEPCM	A3

Document ONF

2022	**1076**	**a**	AME2	14,4	2	FCHSP	A1
2022	**1076**	**a**	AME2	14,4	12,4	FCHSP	A3
2022	**2009**	**u**	AMEE	12,55	12,55	FCHS1	A2
2022	**2010**	**b**	IRR2	2,96	2,96	FHET1	JA
2022	**2011**	**b**	AME2	6,61	6,61	FHETM	A3
2022	**2012**	**u**	AME3	4,77	4,77	FCHPG	A4
2022	**2016**	**b**	IRR2	10,66	10,66	FFREM	JA
2022	**2018**	**b**	AME2	6,34	6,34	FHETM	A3
2022	**2040**	**u**	AME1	19,12	0,33	FHETM	A2
2022	**2052**	**u**	IRR1	10,3	10,3	FHETG	JA
2022	**2053**	**u**	IRR1	15,6	15,6	FHETG	JA
2022	**2058**	**u**	IRR2	15,01	15,01	FHETG	JA
2022	**2059**	**a**	IRR2	14,68	14,68	FCHPG	JA
2022	**2060**	**b**	AME2	14,02	14,02	FHETM	A4
2022	**2061**	**u**	AME2	17,65	17,65	FHETM	A3
2022	**2067**	**b**	REGS	5,91	5,91	FFREG	A4
2022	**2068**	**b**	REGS	7,82	7,82	FFREG	A4
2022	**2069**	**a**	IRR1	6,63	6,63	FCHSG	JA
2022	**2102**	**u**	IRR2	15,64	15,64	FHETG	JA
2022	**2116**	**u**	AME2	11,22	11,22	FCHSG	A3
2022	**2120**	**b**	AME1	2,03	2,03	FHETP	A2
2022	**2125**	**b**	IRR1	3,66	3,66	FHETG	JA
2022	**2127**	**u**	AME2	14,01	1,23	FCHSG	A2
2022	**2133**	**u**	IRR2	16,67	16,67	FHETG	JA
2022	**2136**	**a**	AMEE	10,98	10,98	FCHS1	A1
2022	**2141**	**a**	IRR1	16,56	1,3	IHETG	JA
2022	**2147**	**a**	IRR2	9,82	9,82	FHETG	JA
2022	**2148**	**a**	IRR2	14,51	14,51	IHETM	JA
2022	**2150**	**a**	IRR2	17,07	17,07	FCHSG	JA
2022	**2172**	**u**	AME3	14,36	14,36	FCHSG	A4
2022	**2173**	**b**	AME3	7,62	5,18	FCHSG	A4
2022	**2174**	**a**	IRR1	11,55	11,55	FHETG	JA
2022	**2180**	**u**	IRR1	12,68	12,68	FHETG	JA
2022	**2181**	**b**	IRR2	3,07	3,07	FCHSG	JA
2022	**3004**	**a**	AME2	4,7	4,7	FCHSP	A2
2022	**3005**	**u**	AME2	5,12	5,12	FCHSP	A2
2022	**3006**	**b**	AME2	3,39	3,39	FCHSP	A2
2022	**3033**	**a**	IRR2	1,05	1,05	FHETG	JA
2022	**3062**	**u**	IRR2	6,8	6,8	IHETG	JA
2022	**3063**	**u**	IRR2	7,55	7,55	FHETM	JA
2022	**3070**	**u**	IRR2	4,71	4,71	FCHSG	JA
2022	**3071**	**a**	AME3	4,13	4,13	FCHSG	A4
2022	**3073**	**a**	AME3	2,12	1,33	FCHSG	A4
2022	**3098**	**b**	IRR2	2,01	2,01	FERSM	JA
2022	**3102**	**a**	AME3	9,23	9,23	FCHPG	A4
2022	**3102**	**b**	IRR2	1,62	1,62	ICHPG	JA
2022	**3103**	**u**	AME3	8,22	8,22	FCHSG	A4
2022	**3104**	**u**	AMEE	7,68	0,74	FCHSE	A4
2022	**3105**	**b**	REGS	4,42	4,42	FDOUM	A3
2022	**3106**	**u**	REGS	4,87	4,87	FDOUG	A3

Document ONF

2022	**3107**	**a**	REGS	5,31	5,31	FDOUG	A3
2022	**3112**	**b**	IRR2	1,92	1,92	FERSG	JA
2022	**3112**	**c**	AME3	4,22	4,22	FCHSG	A4
2022	**3113**	**a**	REGS	7,35	7,35	IERSG	A4
2022	**3114**	**a**	IRR2	5,51	5,51	FCHSG	JA
2022	**3135**	**u**	IRR2	8,52	8,52	FHETM	JA
2022	**3137**	**u**	IRR2	9,22	9,22	FCHSM	JA
2022	**3150**	**u**	IRR2	5,26	5,26	IFREG	JA
2022	**3151**	**u**	IRR2	7,02	7,02	FCHTG	JA
2022	**3152**	**u**	IRR2	8,13	8,13	FHETM	JA
2022	**3155**	**u**	AME1	5,58	5,58	FHETP	A2
2022	**3157**	**u**	AME1	5,59	5,59	FHETP	A2
2022	**3176**	**u**	AME1	5,55	5,55	FHETP	A2
2022	**3180**	**u**	AMEE	5,02	3,87	FCHS1	A2
2022	**3223**	**a**	IRR2	5,82	5,82	FHETG	JA
2022	**3224**	**a**	IRR2	12,82	12,82	FCHTG	JA
2022	**3225**	**u**	IRR2	6	6	FCHTG	JA
2022	**3226**	**u**	IRR2	7,93	5,94	IFREG	JA
2022	**3227**	**a**	IRR2	10,52	10,52	FFREG	JA
2022	**3250**	**u**	AMEE	4,46	1,01	FHETE	A3
				TOTAL 2022	**871,17**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2023	19	b	AME2	11,52	11,52	FP.LM	A3
2023	35	u	AME3	15,47	15,47	FCHPG	A4
2023	36	a	AME3	15,21	15,21	FCHPG	A4
2023	49	a	REGE	7,72	7,72	FCHPG	A4
2023	49	b	IRR2	2,17	2,17	FCHPG	JA
2023	62	a	ILV	6,68	6,68	ICHPG	A4
2023	62	b	IRR2	7,02	7,02	ICHAM	JA
2023	65	b	AME2	1,95	1,95	FCHSP	A2
2023	71	a	IRR1	6,05	6,05	FCHPG	JA
2023	88	u	IRR2	9,92	9,92	FTILG	JA
2023	120	u	AME3	12,97	12,97	ICHPG	A4
2023	121	u	AME3	12,99	12,99	ICHPG	A4
2023	124	u	IRR2	11,22	11,22	FCHPG	JA
2023	132	u	AME3	12,83	12,83	FCHPG	A4
2023	133	u	IRR2	14,08	14,08	FCHPG	JA
2023	139	c	IRR2	2,65	2,65	FFREG	JA
2023	145	a	IRR2	6,08	6,08	ICHPG	JA
2023	146	b	AME3	6,02	6,02	FCHPG	A4
2023	147	b	AME3	6,41	6,41	FCHPG	A4
2023	151	u	AME3	15,73	0,29	FCHPG	A4
2023	152	u	AME3	15,52	1,47	ICHPG	A3
2023	175	a	AME3	11,65	0,81	FCHPG	A3
2023	184	a	AME1	14,28	8,14	FCHS1	A2
2023	1001	a	AME3	16,41	16,41	FHETM	A4
2023	1031	u	IRR2	14,9	14,9	FCHSG	JA
2023	1038	u	AME1	10,79	8,21	FCHSE	A1
2023	1049	u	IRR2	12,74	12,74	FCHXG	JA
2023	1050	b	AME3	1,63	1,63	FCHXG	A4
2023	1051	a	ILV	3,29	3,29	FCHSG	A4
2023	1053	a	AMEE	11,37	11,37	FCHS1	A1
2023	1054	u	AMEE	12,49	12,49	FCHSE	A1
2023	1055	a	IRR2	9,1	9,1	FCHPG	JA
2023	1063	a	AME2	9,06	9,06	FCHS1	A2
2023	1069	a	IRR2	6,73	4,01	FFREG	JA
2023	1079	u	AME3	13,69	2,35	FCHSM	A2
2023	1092	u	AME3	12,85	12,85	FCHPG	A4
2023	2001	a	AME1	16,9	16,9	FHETP	A2
2023	2004	u	AME2	12,29	12,29	FHETM	A3
2023	2016	a	AMEE	1,34	1,34	FHET1	A1
2023	2020	a	IRR2	7,27	7,27	FFREG	JA
2023	2020	b	AMEE	2,15	2,15	FHETE	A1
2023	2021	b	AME3	2	2	FCHAG	A3
2023	2022	b	IRR2	5,17	5,17	FCHAG	JA
2023	2028	c	AMEE	4,91	4,91	FHET1	A1
2023	2038	u	AMEE	19,33	13,28	FHETE	A1
2023	2039	a	AME3	9,14	9,14	FHETM	A4

Document ONF

2023	**2045**	**u**	IRR2	10,6	10,6	FCHSG	JA
2023	**2046**	**u**	IRR2	18,46	18,46	FCHSG	JA
2023	**2047**	**u**	AME3	9,78	9,78	FCHSG	A4
2023	**2057**	**a**	IRR1	5,95	5,95	FHETG	JA
2023	**2085**	**a**	IRR2	5,33	0,54	FHETG	JA
2023	**2097**	**u**	IRR1	14,74	14,74	ICHAG	JA
2023	**2098**	**u**	IRR1	14,41	14,41	IHETG	JA
2023	**2118**	**u**	AME2	16,58	16,58	FHETG	A4
2023	**2122**	**u**	IRR1	16,34	16,34	FHETG	JA
2023	**2123**	**u**	IRR1	17,87	17,87	FHETG	JA
2023	**2124**	**u**	AME2	10,16	10,16	FCHSG	A4
2023	**2126**	**a**	IRR1	9,62	9,62	FHETG	JA
2023	**2137**	**u**	IRR2	15,12	15,12	FHETG	JA
2023	**2138**	**u**	IRR2	14,56	14,56	FCHSG	JA
2023	**2155**	**a**	IRR1	12,54	12,54	FHETG	JA
2023	**2159**	**u**	IRR1	18,09	18,09	FHETG	JA
2023	**2175**	**d**	IRR1	5,32	5,32	FCHTG	JA
2023	**2178**	**a**	ILV	6,14	6,14	FHETG	A4
2023	**3039**	**a**	AME2	7,27	6,23	FP.LM	A3
2023	**3040**	**u**	AME2	9,9	0,23	FP.LM	A2
2023	**3040**	**u**	AME2	9,9	5,48	FP.LM	A3
2023	**3110**	**b**	ILV	4,72	4,72	FCHSG	A4
2023	**3127**	**u**	IRR2	5,93	5,93	FCHSG	JA
2023	**3128**	**u**	IRR2	5,65	5,65	FCHTG	JA
2023	**3148**	**a**	IRR2	4,51	4,51	FCHXG	JA
2023	**3185**	**u**	IRR2	8,75	8,75	ICHXG	JA
2023	**3186**	**a**	IRR2	5,25	5,25	ICHXG	JA
2023	**3186**	**b**	ILV	6,98	6,98	ICHXG	A4
2023	**3192**	**b**	AMEE	7,02	7,02	FCHSE	A1
2023	**3196**	**a**	AMEE	1,08	1,08	FCHSE	A1
2023	**3197**	**a**	AME3	2,3	0,58	IHETG	A1
2023	**3208**	**a**	AME3	12,74	12,74	FCHSG	A3
2023	**3209**	**u**	IRR2	7,54	7,54	FCHSG	JA
2023	**3210**	**u**	IRR2	7,7	7,7	FCHSG	JA
2023	**3211**	**u**	IRR2	5,59	5,59	FCHSG	JA
2023	**3220**	**u**	IRR1	10,88	10,88	FCHTG	JA
2023	**3245**	**a**	PAR	12,58	10,43	FP.LM	A3
				TOTAL 2023	**706,64**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2024	12	a	ILV	4,79	4,79	FCHPM	A4
2024	13	u	AME3	9,96	9,96	FCHPM	A4
2024	16	a	AMEE	10,42	10,42	FHETE	A1
2024	17	c	IRR2	3,64	3,64	FCHPG	JA
2024	28	c	IRR2	3,79	3,79	FHETG	JA
2024	29	b	IRR2	7,3	7,3	FCHPG	JA
2024	32	a	AME3	12,81	1,2	FCHPG	A1
2024	43	a	IRR2	7,66	7,66	FHETG	JA
2024	52	u	AME3	16,15	3,81	FCHPG	A3
2024	53	b	AME2	5,15	5,15	FCHPM	A3
2024	60	u	AMEE	7,89	1,87	FCHSE	A4
2024	61	a	AME3	5,06	2,44	FCHS1	A4
2024	61	b	ILV	6,89	6,89	FCHPG	A4
2024	80	a	AME3	5,14	5,14	ICHPG	A4
2024	80	b	ILV	8,26	8,26	ICHPG	A4
2024	92	b	IRR2	1,52	1,52	ICHSG	JA
2024	93	a	IRR2	3,43	3,43	FHETM	JA
2024	94	u	IRR2	13,17	13,17	FHETM	JA
2024	110	u	IRR2	13,23	13,23	FTILM	JA
2024	111	u	AME3	5,85	5,85	FCHSG	A4
2024	129	a	AMEE	5,73	5,73	FCHS1	A1
2024	162	a	IRR2	8,34	8,34	FCHPG	JA
2024	162	b	AME2	6,48	1,54	FHETP	A3
2024	163	u	AME3	8,82	8,82	FCHPG	A3
2024	177	b	AMEE	5,07	4,44	FCHS1	A2
2024	1022	u	IRR2	12,79	12,79	IFREG	JA
2024	1023	a	ILV	6,43	6,43	FCHSG	A4
2024	1023	b	IRR2	6,56	6,56	FCHSG	JA
2024	1037	u	IRR2	18,68	18,68	FCHXG	JA
2024	1052	u	AME3	13,23	13,23	FCHXG	A4
2024	1053	b	IRR2	0,87	0,87	FCHAG	JA
2024	1074	b	IRR2	0,74	0,74	FAULG	JA
2024	1075	c	IRR2	0,39	0,39	FAULM	JA
2024	1077	a	AME3	13,87	8,3	FCHSM	A3
2024	1077	b	IRR2	0,68	0,68	FTREM	JA
2024	1080	a	IRR2	0,89	0,89	FCHAM	JA
2024	1081	a	IRR2	4,56	4,06	FCHAG	JA
2024	1099	b	REGS	9,11	9,11	FCHAG	A3
2024	1099	c	IRR2	7,53	7,53	FCHAG	JA
2024	1105	u	AMEE	10,08	5,08	FCHSE	A1
2024	1105	u	AMEE	10,08	5	FCHSE	A2
2024	2007	u	AME1	13,36	13,36	FHETP	A3
2024	2008	u	AME2	14,09	14,09	FHETM	A3
2024	2010	a	AMEE	3,81	3,81	FCHS1	A2
2024	2014	a	AME2	7,82	7,06	FHETM	A3
2024	2014	b	IRR2	4,59	4,59	IAULG	JA

Document ONF

2024	**2019**	**a**	AME3	4,14	4,14	FCHSM	A3
2024	**2025**	**u**	AMEE	12,57	7	FCHS1	A2
2024	**2026**	**b**	AMEE	12,52	3	FCHSE	A2
2024	**2026**	**b**	AMEE	12,52	3	FCHSE	A1
2024	**2029**	**u**	IRR1	16,13	16,13	FHETG	JA
2024	**2030**	**u**	IRR1	18,43	18,43	FHETG	JA
2024	**2031**	**u**	IRR1	15,93	15,93	FHETG	JA
2024	**2032**	**a**	AMEE	11,27	4,07	FHET1	A2
2024	**2035**	**b**	AME2	11,05	0,74	FHETM	A2
2024	**2035**	**b**	AME2	11,05	6,89	FHETM	A3
2024	**2036**	**a**	AMEE	17,49	7,2	FHETE	A2
2024	**2042**	**u**	AME2	18,73	18,73	FCHSG	A4
2024	**2043**	**b**	IRR1	6,5	6,5	FCHSG	JA
2024	**2044**	**a**	IRR1	10,43	10,43	FCHSG	JA
2024	**2063**	**u**	AME1	12,52	12,52	FHETP	A2
2024	**2064**	**u**	AME1	12,54	12,54	FHET	A2
2024	**2070**	**u**	IRR1	14,32	14,32	FP.EG	JA
2024	**2071**	**u**	IRR1	13,47	13,47	FCHSG	JA
2024	**2072**	**u**	REGE	16,99	16,99	FHETG	A4
2024	**2073**	**u**	AME3	12,41	12,41	FCHPG	A4
2024	**2075**	**u**	IRR1	12,63	12,63	FCHPG	JA
2024	**2076**	**u**	IRR1	13,4	13,4	FHETG	JA
2024	**2077**	**u**	IRR1	13,48	13,48	FHETG	JA
2024	**2082**	**u**	AME1	7,98	7,98	FHETP	A3
2024	**2083**	**u**	AME1	12,74	12,74	FHETP	A3
2024	**2099**	**a**	IRR1	9,28	9,28	FCHAG	JA
2024	**2100**	**a**	AME2	11,67	11,67	FCHSG	A4
2024	**2100**	**b**	IRR1	4,09	4,09	FHETG	JA
2024	**2105**	**u**	IRR1	14,13	14,13	FCHAG	JA
2024	**2106**	**u**	IRR1	13,72	13,72	FHETG	JA
2024	**2113**	**a**	AME2	7,98	7,98	FCHSG	A4
2024	**2117**	**b**	IRR2	5,93	5,93	IHETG	JA
2024	**2127**	**u**	AME2	14,01	12,78	FCHSG	A4
2024	**3014**	**a**	REGE	7,89	7,89	FCHSG	A4
2024	**3015**	**a**	AME3	5,44	5,44	FCHSG	A4
2024	**3018**	**u**	IRR2	6,45	6,45	IERSG	JA
2024	**3027**	**u**	AME2	8,9	8,9	FCHSM	A2
2024	**3035**	**a**	IRR2	3,28	3,28	FCHSM	JA
2024	**3036**	**a**	IRR2	2,86	2,86	FCHSG	JA
2024	**3056**	**u**	AME2	6,4	1,21	FP.LM	A2
2024	**3057**	**a**	IRR1	4,29	0,25	FP.LM	JA
2024	**3058**	**a**	IRR2	4,25	4,25	IHETM	JA
2024	**3059**	**u**	IRR2	6,26	6,26	IHETG	JA
2024	**3078**	**b**	AMEE	6	1,68	FHETE	A1
2024	**3081**	**u**	AME3	3,98	3,98	FCHSM	A4
2024	**3082**	**a**	IRR2	3,82	3,82	ICHXG	JA
2024	**3115**	**u**	AMEE	7,41	7,41	FCHS1	A1
2024	**3116**	**u**	AMEE	7,52	7,52	FCHS1	A1
2024	**3144**	**b**	IRR2	0,63	0,63	ICHSM	JA
2024	**3145**	**b**	IRR2	4,81	4,81	ICHSG	JA

Document ONF

2024	**3146**	**u**	IRR2	7,25	7,25	IHETM	JA
2024	**3172**	**a**	IRR2	1,72	1,72	IERSG	JA
2024	**3174**	**u**	IRR2	7,68	7,68	FCHXM	JA
2024	**3187**	**a**	IRR2	5,25	5,25	ICHSM	JA
2024	**3191**	**u**	IRR2	5,62	5,62	FHETG	JA
2024	**3199**	**u**	IRR1	4,67	4,67	IHETG	JA
2024	**3200**	**u**	IRR1	8,41	8,41	IHETG	JA
2024	**3218**	**u**	IRR2	14,75	14,75	FCHSG	JA
2024	**3219**	**u**	IRR2	4,96	4,96	FCHSG	JA
2024	**3226**	**u**	IRR2	7,93	1,99	IFREG	JA
2024	**3230**	**u**	IRR1	12,33	12,33	FCHAG	JA
2024	**3231**	**u**	IRR1	9,24	9,24	FHETG	JA
2024	**3236**	**u**	IRR1	10,7	10,7	FHETG	JA
2024	**3240**	**a**	AME2	3,59	3,59	FHETM	A3
2024	**3240**	**b**	IRR2	4,63	4,63	FCHTG	JA
2024	**3242**	**u**	IRR1	4,31	4,31	FCHSG	JA
2024	**3243**	**u**	IRR1	3,55	3,55	FHETG	JA
2024	**3244**	**u**	IRR1	5,4	5,4	FHETG	JA
2024	**3248**	**a**	REGS	1,55	1,55	FBOUM	A4
2024	**3251**	**a**	REGS	8,63	8,63	FBOUM	A4
				TOTAL 2024	**838,76**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Pile	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2025	1	a	AME1	4,61	4,61	FHETP	A3
2025	19	a	IRR2	2,68	2,68	FHETM	JA
2025	20	u	IRR2	13,36	13,36	FCHPG	JA
2025	21	u	IRR2	12,42	12,42	FCHPG	JA
2025	122	a	AME3	9,32	9,32	ICHPG	A4
2025	123	a	AME3	12,68	12,68	ICHPG	A4
2025	131	a	AME3	6,4	6,4	ICHPG	A4
2025	131	b	ILV	5,15	5,15	ICHPG	A4
2025	140	b	AME3	6,4	6,4	ICHPG	A4
2025	141	b	IRR2	6,55	6,55	FCHPG	JA
2025	153	u	AME3	14,06	14,06	ICHPG	A4
2025	154	a	ILV	7,07	7,07	FCHPG	A4
2025	154	b	AME3	7,15	7,15	FCHPG	A4
2025	158	u	IRR2	13,67	13,67	FCHPG	JA
2025	159	u	AME3	14,99	14,99	FCHPG	A4
2025	165	u	AME3	16,86	4,78	FCHPG	A3
2025	178	u	AMEE	6,44	5,79	FCHSE	A1
2025	1011	u	IRR2	14,17	14,17	IERSG	JA
2025	1012	u	IRR2	17,49	17,49	FHETM	JA
2025	1013	u	IRR2	15,16	15,16	FCHSG	JA
2025	1024	u	IRR2	13,03	13,03	ICHXG	JA
2025	1027	u	IRR2	13,43	13,43	FCHAG	JA
2025	1030	u	IRR2	15,03	15,03	FCHPG	JA
2025	1032	u	IRR2	14,71	14,71	FCHSG	JA
2025	1045	a	IRR2	9,66	9,66	IERSG	JA
2025	1046	a	IRR2	2,75	2,75	FCHAG	JA
2025	1057	u	IRR2	8,83	8,83	FCHAG	JA
2025	1060	b	REGS	7,58	7,58	ICHAG	A4
2025	1065	b	AMEE	2,12	2,12	FAULP	A2
2025	1071	a	IRR2	7,36	7,36	IHETG	JA
2025	1073	b	ILV	6,96	6,96	FCHPG	A4
2025	1090	u	IRR1	14,09	14,09	FCHAG	JA
2025	1091	u	IRR1	15,28	15,28	FCHAG	JA
2025	1093	u	IRR2	13,29	13,29	FCHAG	JA
2025	1094	a	AME3	9,49	9,49	FFREG	A4
2025	1101	u	IRR1	11,25	11,25	FCHPG	JA
2025	1104	b	IRR1	1,38	1,38	FCHPG	JA
2025	2013	u	AME1	9,11	9,11	FHETP	A3
2025	2037	a	AME2	18,5	5,52	FHETM	A3
2025	2037	b	AMEE	2,62	1,86	FHETE	A2
2025	2038	u	AMEE	19,33	6,05	FHETE	A3
2025	2048	u	AME3	12,73	12,73	FCHPG	A4
2025	2049	u	IRR1	12,25	12,25	FCHSG	JA
2025	2050	a	IRR1	14,41	14,41	FCHPG	JA
2025	2051	a	IRR1	11,29	11,29	FHETG	JA
2025	2055	a	IRR1	12,55	12,55	FHETG	JA

Document ONF

2025	**2056**	**u**	IRR1	15,32	15,32	FHETG	JA
2025	**2060**	**a**	IRR2	1,66	1,66	FCHSM	JA
2025	**2078**	**u**	IRR1	12,19	12,19	FHETG	JA
2025	**2079**	**b**	IRR1	11,52	11,52	FHETG	JA
2025	**2080**	**b**	IRR1	6,59	6,59	FHETG	JA
2025	**2081**	**a**	IRR1	15,51	15,51	FHETG	JA
2025	**2085**	**b**	AME1	3,39	3,39	FHETP	A3
2025	**2086**	**b**	AME1	3,12	3,12	FHETP	A3
2025	**2091**	**u**	AME1	11,7	11,7	FHETP	A3
2025	**2092**	**b**	AME1	8,39	8,39	FCHTM	A3
2025	**2104**	**u**	IRR1	13,21	13,21	FCHSG	JA
2025	**2107**	**u**	IRR1	15,75	15,75	FHETG	JA
2025	**2110**	**a**	IRR1	12,76	12,76	FHETG	JA
2025	**2119**	**a**	REGE	5,91	5,91	IHETG	A4
2025	**2121**	**a**	IRR1	12,64	12,64	FHETG	JA
2025	**2130**	**u**	AME3	13,73	13,73	FCHSG	A4
2025	**2131**	**b**	AME3	8,61	8,61	FCHSG	A4
2025	**2132**	**u**	IRR1	13,13	13,13	FHETG	JA
2025	**2134**	**u**	IRR1	16,05	16,05	FHETG	JA
2025	**2135**	**u**	IRR1	16,32	16,32	ICHAG	JA
2025	**2143**	**u**	AME3	15,52	15,52	FCHSG	A4
2025	**2146**	**u**	IRR1	14,55	14,55	FCHSG	JA
2025	**2157**	**u**	IRR1	17,81	17,81	FHETG	JA
2025	**2158**	**a**	AME2	13,28	13,28	FCHSG	A4
2025	**2160**	**b**	IRR1	2,21	2,21	IHETG	JA
2025	**2161**	**a**	IRR2	11,78	11,78	FCHAG	JA
2025	**2162**	**a**	AME3	13,95	13,95	FCHAG	A4
2025	**2171**	**b**	IRR2	7,24	7,24	FCHTG	JA
2025	**2173**	**a**	IRR1	6,63	6,63	FHETG	JA
2025	**2177**	**u**	IRR1	13,79	13,79	FHETG	JA
2025	**2178**	**b**	IRR1	8,52	8,52	FHETG	JA
2025	**2188**	**u**	IRR1	17,61	17,61	FHETG	JA
2025	**2190**	**u**	IRR1	16,84	16,84	FHETG	JA
2025	**3004**	**b**	IRR2	1,04	1,04	FAULM	JA
2025	**3020**	**b**	IRR2	7,25	7,25	IFREG	JA
2025	**3021**	**u**	IRR2	8,61	8,61	IERSG	JA
2025	**3051**	**a**	IRR2	6,26	6,26	FBOUM	JA
2025	**3051**	**b**	AMEE	1,22	1,22	FHETS	A1
2025	**3052**	**u**	IRR2	6,28	6,28	IHETM	JA
2025	**3053**	**u**	IRR2	7,78	7,78	FHETG	JA
2025	**3072**	**b**	AME3	4,99	4,99	FCHSG	A4
2025	**3074**	**b**	IRR2	2,15	2,15	IERSG	JA
2025	**3076**	**u**	AME3	7,07	4,05	ICHPG	A4
2025	**3083**	**u**	AMEE	9,62	9,62	FCHP1	A2
2025	**3090**	**u**	IRR2	8,34	8,34	ICHSG	JA
2025	**3138**	**u**	IRR2	10,26	9,63	FHETM	JA
2025	**3139**	**u**	IRR2	7,13	7,13	FHETM	JA
2025	**3147**	**u**	AMEE	11,19	11,19	FHETE	A1
2025	**3160**	**u**	IRR2	5,61	5,61	ICHSM	JA
2025	**3161**	**u**	IRR2	5,57	5,57	ICHSM	JA

Document ONF

2025	**3180**	**u**	AMEE	5,02	1,15	FCHS1	A2
2025	**3189**	**u**	AME3	4,24	4,24	FHETG	A4
2025	**3190**	**u**	ILV	4,44	4,44	FCHXG	A4
2025	**3198**	**b**	AME3	2,26	2,26	FAULM	A3
2025	**3201**	**u**	IRR2	13,85	13,85	FFREG	JA
2025	**3202**	**u**	IRR2	4,1	4,1	FCHTG	JA
2025	**3203**	**a**	IRR2	1,79	1,79	FCHTG	JA
2025	**3204**	**u**	IRR2	12,59	12,59	ICHTG	JA
2025	**3221**	**a**	IRR1	2,51	2,51	FCHSG	JA
2025	**3221**	**b**	AMEE	8,89	1	FHETE	A2
2025	**3222**	**a**	IRR1	2,11	2,11	ICHPG	JA
2025	**3222**	**b**	AMEE	3	1	FHETE	A2
2025	**3233**	**a**	IRR1	2,13	2,13	FHETG	JA
2025	**3234**	**a**	IRR1	4,46	4,46	FHETG	JA
2025	**3235**	**a**	IRR1	5,44	5,44	FCHAG	JA
2025	**3245**	**a**	PAR	12,58	0,51	FP.LM	A1
2025	**3246**	**a**	IRR1	7,42	7,42	FHETG	JA
2025	**3247**	**u**	IRR1	9,01	9,01	FHETG	JA
				TOTAL 2025	**1009,87**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2026	11	a	IRR2	11,42	3,44	FCHPG	JA
2026	17	a	AMEE	9,96	9,96	FCHXE	A1
2026	26	u	IRR2	14,25	14,25	FCHPM	JA
2026	27	u	IRR2	10,27	10,27	FCHPG	JA
2026	32	a	AME3	12,81	2,6	FCHPG	A1
2026	37	u	AME3	14,61	14,61	FCHPG	A4
2026	38	a	AME1	19,54	2,8	FCHPE	A4
2026	39	u	AME3	14,48	14,48	FCHPG	A4
2026	40	u	AME3	14,46	14,46	FCHPG	A4
2026	43	c	AMEE	3,39	3,39	FCHSE	A1
2026	57	u	AME3	13,25	3,89	FCHPG	A2
2026	58	a	AME3	14,16	0,76	ICHPG	A2
2026	68	u	IRR1	18,62	18,62	ICHPG	JA
2026	69	a	AME3	8,58	8,58	ICHPG	A4
2026	74	a	AME3	6,21	6,21	FCHPG	A4
2026	90	a	AME3	11,91	11,91	ICHPG	A4
2026	90	b	IRR2	3,5	3,5	FFREG	JA
2026	91	u	AME3	12,95	12,95	FTILG	A4
2026	96	u	IRR2	13,62	13,62	FTILG	JA
2026	101	u	IRR2	13,49	13,49	FTILG	JA
2026	135	u	AME3	12,92	12,92	ICHPG	A4
2026	177	b	AMEE	5,07	0,63	FCHS1	A4
2026	178	u	AMEE	6,44	0,65	FCHSE	A4
2026	182	u	IRR2	14,34	14,34	FCHPG	JA
2026	1002	u	AME2	16,19	16,19	FHETM	A3
2026	1046	b	AME1	6,29	6,29	FERSP	A3
2026	1056	u	IRR1	9,27	9,27	ICHAG	JA
2026	1078	a	AME2	12,62	2,2	FCHSP	A1
2026	1082	u	AME2	13,82	9,08	FCHXE	A1
2026	1082	u	AME2	13,82	4,74	FCHXE	A3
2026	1083	u	AME2	14,18	8,63	FCHXE	A1
2026	1083	u	AME2	14,18	5,55	FCHXE	A3
2026	1084	u	IRR1	11,9	11,9	FCHPG	JA
2026	2003	u	AMEE	16,99	16,99	FHETP	A2
2026	2005	u	AME2	16,64	16,64	FHETM	A3
2026	2011	a	AMEE	8	8	FCHS1	A2
2026	2014	a	AME2	7,82	0,76	FHETM	A3
2026	2033	b	AMEE	6,69	3,84	FHET1	A1
2026	2034	c	AME1	7,52	3,65	FAULP	A1
2026	2034	c	AME1	7,52	1,7	FAULP	A2
2026	2034	c	AME1	7,52	2,17	FAULP	A3
2026	2035	b	AME2	11,05	3,42	FHETM	A2
2026	2065	u	AME1	12,47	12,47	FHETP	A2
2026	2066	u	IRR1	12,75	12,75	FCHSG	JA
2026	2067	a	IRR1	7,47	7,47	FFREG	JA
2026	2068	a	IRR1	3,37	3,37	FFREG	JA

Document ONF

2026	**2074**	**u**	REGE	13,46	13,46	FCHPG	A4
2026	**2086**	**a**	ILV	7,61	7,61	FCHPG	A4
2026	**2087**	**u**	AME1	12,64	12,64	FHETP	A3
2026	**2089**	**u**	AME1	12,23	12,23	FHETP	A3
2026	**2092**	**a**	IRR1	4,08	4,08	FHETG	JA
2026	**2103**	**u**	IRR1	14,87	14,87	FCHSG	JA
2026	**2114**	**a**	IRR2	9,73	9,73	FCHSG	JA
2026	**2115**	**u**	IRR1	11,03	11,03	FHETG	JA
2026	**2119**	**b**	IRR1	14,33	14,33	ICHAG	JA
2026	**2144**	**u**	IRR1	13,17	13,17	FHETG	JA
2026	**2145**	**u**	IRR1	15,25	15,25	FCHSG	JA
2026	**2154**	**u**	IRR2	15,75	15,75	FHETM	JA
2026	**2160**	**a**	AMEE	12,77	2	FHETS	A2
2026	**2160**	**a**	AMEE	12,77	3,42	FHETS	A1
2026	**2163**	**a**	IRR1	10,94	10,94	FHETG	JA
2026	**2164**	**a**	IRR1	12,07	12,07	FHETG	JA
2026	**2165**	**u**	IRR1	12,71	12,71	FHETG	JA
2026	**2166**	**u**	IRR1	12,95	12,95	ICHSG	JA
2026	**2167**	**a**	IRR1	9,03	9,03	FHETG	JA
2026	**2169**	**u**	IRR1	15,2	15,2	FCHAG	JA
2026	**2170**	**u**	IRR1	13,89	13,89	FHETG	JA
2026	**2181**	**a**	AMEE	9,63	3,5	FHET1	A2
2026	**2182**	**u**	IRR1	14,18	14,18	FHETG	JA
2026	**2187**	**u**	IRR1	12,64	12,64	FHETG	JA
2026	**2189**	**b**	IRR1	6,23	6,23	FHETG	JA
2026	**3001**	**u**	AME2	9,05	9,05	FCHSM	A3
2026	**3012**	**u**	AME3	5,9	5,9	FBOUG	A4
2026	**3013**	**a**	AME3	6,57	6,57	FCHSG	A4
2026	**3019**	**a**	IRR2	7,35	7,35	ICHAG	JA
2026	**3025**	**a**	IRR1	2,54	2,54	FAULG	JA
2026	**3028**	**b**	IRR2	6,8	6,8	ICHTG	JA
2026	**3041**	**u**	AME1	9,48	8,21	FHET1	A2
2026	**3041**	**u**	AME1	9,48	1,27	FHET1	A3
2026	**3047**	**u**	AME1	4,97	4,97	FHET1	A3
2026	**3056**	**u**	AME2	6,4	0,64	FP.LM	A3
2026	**3076**	**u**	AME3	7,07	1,23	ICHPG	A3
2026	**3080**	**u**	AMEE	11,76	2,18	FHET1	A2
2026	**3082**	**b**	AMEE	4,79	4,79	FHET1	A2
2026	**3085**	**b**	IRR2	2,97	2,97	ICHSG	JA
2026	**3087**	**u**	AMEE	9,22	9,22	FHET1	A2
2026	**3088**	**u**	IRR2	4,08	4,08	ICHTG	JA
2026	**3089**	**u**	IRR2	4,07	4,07	ICHXG	JA
2026	**3091**	**u**	AME3	7,72	7,72	FCHPG	A4
2026	**3092**	**u**	AME3	5,87	5,87	FCHSG	A4
2026	**3098**	**a**	AME2	9,22	9,22	FCHPP	A3
2026	**3099**	**u**	AME2	6,99	6,99	FCHPP	A3
2026	**3100**	**u**	AME2	8,05	8,05	FCHPP	A3
2026	**3118**	**u**	AME3	5,89	5,89	FCHXG	A4
2026	**3120**	**u**	IRR2	7,24	7,24	ICHAG	JA
2026	**3121**	**u**	IRR2	7,39	7,39	FCHAG	JA

Document ONF

2026	**3126**	**b**	IRR1	3,02	3,02	FCHSG	JA
2026	**3129**	**u**	IRR2	6,33	6,33	FHETM	JA
2026	**3131**	**u**	IRR2	5,69	5,69	FHETM	JA
2026	**3132**	**u**	IRR2	4,83	4,83	FCHTM	JA
2026	**3140**	**u**	IRR2	6,53	6,53	FHETM	JA
2026	**3141**	**b**	IRR2	6,67	6,67	FHETM	JA
2026	**3153**	**u**	AME3	6,97	5,65	FEPCM	A3
2026	**3153**	**u**	AME3	6,97	1,32	FEPCM	A4
2026	**3198**	**c**	IRR1	1,1	1,1	FHETG	JA
2026	**3238**	**a**	IRR2	0,4	0,4	FFREG	JA
2026	**3238**	**b**	ILV	4,38	4,38	FCHTG	A4
2026	**3239**	**u**	IRR2	5,69	5,69	FCHTG	JA
				TOTAL 2026	**844,14**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2027	22	u	AMEE	12,59	12,59	FCHSE	A2
2027	25	a	AME2	15,2	15,2	FHETP	A3
2027	44	a	AME3	12,16	12,16	FCHPG	A4
2027	50	b	ILV	5,72	5,72	FCHPG	A4
2027	51	u	AME3	14,46	14,46	FCHPG	A4
2027	52	u	AME3	16,15	8,23	FCHPG	A4
2027	61	a	AME3	5,06	2,62	FCHS1	A2
2027	70	a	AME3	4,94	4,94	ICHPG	A4
2027	70	b	ILV	6,66	6,66	FCHPG	A4
2027	86	a	IRR2	5,08	5,08	FCHPG	JA
2027	87	a	IRR2	1,32	1,32	FFREG	JA
2027	87	c	AME3	12,98	12,98	FTILG	A1
2027	89	a	AME3	7,89	7,89	FCHPG	A4
2027	89	b	IRR2	9,69	9,69	FFREG	JA
2027	112	a	IRR1	12,84	12,84	IHETG	JA
2027	113	u	IRR1	10,15	10,15	IHETG	JA
2027	114	u	IRR1	12,25	12,25	IHETG	JA
2027	115	u	IRR1	11,89	11,89	IHETM	JA
2027	129	b	AME3	7,05	7,05	ICHPG	A4
2027	130	u	AME3	12,78	12,78	FCHPG	A4
2027	143	a	ILV	4,57	4,57	ICHPG	A4
2027	143	b	AME3	7,07	7,07	FCHPG	A4
2027	176	a	AME3	5,22	1,74	FCHPG	A3
2027	186	a	AMEE	8,02	6,81	FCHSE	A1
2027	186	a	AMEE	8,02	1,21	FCHSE	A3
2027	1008	u	AMEE	16,02	16,02	FCHS1	A2
2027	1028	u	IRR2	14,88	14,88	FHETG	JA
2027	1029	u	IRR2	15,12	15,12	FHETG	JA
2027	1038	u	AME2	10,79	2,58	FCHSE	A1
2027	1039	a	IRR2	8,53	8,53	FHETG	JA
2027	1068	a	IRR2	8,87	8,87	FCHPG	JA
2027	1069	a	IRR2	6,73	2,72	FFREG	JA
2027	1070	a	IRR2	3,08	3,08	FCHSG	JA
2027	1077	a	AME3	13,87	5,57	FCHSM	A3
2027	1094	b	ILV	6,05	6,05	FFREG	A4
2027	1096	u	IRR1	14,2	14,2	FCHPG	JA
2027	1098	a	IRR2	5,33	5,33	FFREG	JA
2027	2002	a	AME1	18,24	18,24	FHETP	A3
2027	2018	a	AMEE	6,1	6,1	FHET1	A2
2027	2019	b	AMEE	8,4	8,4	FCHS1	A2
2027	2023	a	AME1	11,95	11,95	FERSP	A3
2027	2024	a	AME1	10,79	10,79	FERSP	A3
2027	2032	a	AMEE	11,27	5,07	FHET1	A2
2027	2036	a	AMEE	17,49	5,84	FHETE	A1
2027	2037	a	AME2	18,5	12,98	FHETM	A3
2027	2040	u	AME1	19,12	18,79	FHETM	A3

Document ONF

2027	**2086**	**c**	IRR2	1,52	1,52	FCHAM	JA
2027	**2090**	**u**	AME1	13,38	13,38	FHETP	A3
2027	**2093**	**a**	IRR1	7,07	7,07	FCHSG	JA
2027	**2094**	**a**	IRR1	8,25	8,25	FCHSG	JA
2027	**2096**	**u**	AME2	10,5	10,5	FCHSG	A4
2027	**2108**	**a**	IRR1	5,32	5,32	FHETG	JA
2027	**2109**	**u**	IRR1	19,51	19,51	FHETG	JA
2027	**2128**	**b**	IRR1	4,08	4,08	FHETG	JA
2027	**2131**	**a**	ILV	6,29	6,29	FCHSG	A4
2027	**2141**	**a**	IRR1	16,36	15,06	IHETG	JA
2027	**2142**	**u**	IRR1	16,02	16,02	FHETG	JA
2027	**2149**	**u**	IRR1	14,76	14,76	FHETG	JA
2027	**2151**	**a**	IRR1	12,68	12,68	FHETG	JA
2027	**2152**	**u**	IRR1	15,63	15,63	FCHAG	JA
2027	**2153**	**u**	IRR1	12,69	12,69	FHETG	JA
2027	**2156**	**u**	IRR1	12,75	12,75	ICHAG	JA
2027	**2161**	**b**	AMEE	2,87	1	FHETS	A2
2027	**2161**	**b**	AMEE	2,87	1,87	FHETS	A1
2027	**2176**	**u**	AMEE	18,91	4	FHETE	A1
2027	**2184**	**a**	IRR1	13,81	13,81	IHETG	JA
2027	**2185**	**u**	IRR1	14,21	14,21	FHETG	JA
2027	**2186**	**u**	IRR1	13,89	13,89	FHETG	JA
2027	**2189**	**a**	AME1	15,07	15,07	FHETP	A3
2027	**3022**	**a**	AMEE	6,57	6,57	FHETE	A2
2027	**3023**	**u**	AMEE	6,2	6,2	FHETE	A2
2027	**3024**	**u**	AMEE	6,4	6,4	FHETE	A2
2027	**3044**	**u**	IRR2	9,06	9,06	FERSM	JA
2027	**3045**	**a**	IRR2	5,93	5,93	FERSG	JA
2027	**3048**	**b**	AME1	6,02	6,02	FHET1	A3
2027	**3050**	**u**	AMEE	7,28	7,28	FHETS	A1
2027	**3055**	**a**	IRR2	2,46	2,46	IHETG	JA
2027	**3058**	**b**	AMEE	1,49	1,49	FERSS	A2
2027	**3066**	**u**	IRR2	8,61	8,61	ICHSG	JA
2027	**3068**	**u**	IRR2	7,84	7,84	FCHSG	JA
2027	**3086**	**a**	IRR2	4,27	4,27	IHETG	JA
2027	**3093**	**u**	IRR2	5,1	5,1	FCHPG	JA
2027	**3094**	**a**	ILV	3,29	3,29	ICHXG	A4
2027	**3094**	**b**	IRR2	1,98	1,98	ICHXG	JA
2027	**3095**	**u**	IRR2	6,2	6,2	ICHSG	JA
2027	**3108**	**a**	IRR2	8,68	8,68	IERSG	JA
2027	**3122**	**u**	AME3	7,4	7,4	FFREG	A4
2027	**3123**	**u**	AME3	8,82	8,82	FCHAG	A4
2027	**3124**	**u**	AME3	8,96	8,96	FERSG	A4
2027	**3143**	**u**	IRR2	5,78	5,78	FHETG	JA
2027	**3162**	**a**	IRR2	4,79	4,79	ICHSG	JA
2027	**3163**	**u**	IRR2	8,44	8,44	IHETG	JA
2027	**3171**	**u**	IRR2	5,27	5,27	FHETM	JA
2027	**3176**	**u**	AME1	5,55	5,55	FHETP	A3
2027	**3197**	**a**	AME3	2,3	1,72	IHETG	A4
2027	**3228**	**u**	IRR2	2,03	2,03	FCHTG	JA

Document ONF

2027	**3229**	**u**	IRR2	9,44	9,44	IFREG	JA
2027	**3232**	**a**	IRR2	2,57	2,57	FCHSM	JA
2027	**3232**	**b**	AMEE	10,58	4,77	FHET1	A1
				TOTAL 2027	**821,29**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Ptie	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2028	2	a	AME3	8,67	8,67	FCHPG	A4
2028	3	a	AME3	4,41	4,41	FCHPG	A4
2028	4	a	AME3	4,35	4,35	FCHPG	A4
2028	5	a	AME3	6,48	6,48	FCHPG	A4
2028	14	u	AME2	12,12	12,12	FCHPP	A3
2028	38	a	AME1	19,54	12,67	FCHPE	A1
2028	45	u	IRR2	15,19	15,19	ICHPG	JA
2028	46	u	IRR2	15,11	15,11	ICHPG	JA
2028	56	u	IRR2	13,2	13,2	ICHPG	JA
2028	57	u	AME3	13,25	1,01	FCHPG	A1
2028	59	c	AME3	5,65	3,31	FCHSE	A1
2028	60	u	AMEE	7,89	6,02	FCHSE	A1
2028	93	b	AMEE	3,87	3,87	FHETE	A1
2028	95	u	AME1	12,82	12,82	FHETP	A3
2028	97	a	AMEE	5,79	2,29	FHETE	A1
2028	99	a	IRR2	19,19	19,19	ICHPG	JA
2028	100	u	AME3	9,62	9,62	FTILG	A4
2028	105	u	IRR2	13,38	13,38	FHETG	JA
2028	107	u	IRR2	14,38	14,38	FHETG	JA
2028	109	u	IRR2	11,79	11,79	FHETG	JA
2028	126	a	AME3	14,47	14,47	ICHPG	A4
2028	126	b	IRR2	2,79	2,79	FAULG	JA
2028	127	a	AME3	15,19	6,07	FCHPG	A3
2028	162	b	AME2	6,08	4,54	FHETP	A3
2028	166	u	AME3	14,35	14,35	FCHSG	A4
2028	169	a	ILV	7,96	7,96	FCHSG	A4
2028	169	b	AME3	3,07	3,07	FBOUM	A4
2028	179	u	AME3	8,67	8,67	FP.LM	A4
2028	180	u	AME3	14,08	9,59	FP.LM	A4
2028	1006	u	AME2	15,01	15,01	FCHSP	A3
2028	1007	u	AME2	14,23	14,23	FCHSP	A3
2028	1011	u	IRR2	12,94	12,94	IERSG	JA
2028	1025	u	IRR2	17,56	17,56	FHETM	JA
2028	1034	a	AMEE	7,6	0,82	FCHS1	A2
2028	1035	u	AME2	15,04	1,57	FCHSM	A2
2028	1040	b	AME2	11,05	11,05	FDOUM	A3
2028	1041	u	AME2	12,35	12,35	FP.SP	A3
2028	1072	c	IRR2	8,28	8,28	FCHSG	JA
2028	2009	u	AMEE	12,55	12,55	FCHS1	A3
2028	2025	u	AMEE	12,57	5,57	FCHS1	A1
2028	2027	u	AME2	13,21	13,21	FCHPM	A3
2028	2040	u	AME1	19,12	0,33	FHETM	A3
2028	2044	c	ILV	4,41	4,41	FCHSG	A4
2028	2054	u	AME3	8,87	8,87	FCHPG	A4
2028	2088	u	AME2	12,06	12,06	FHETM	A3
2028	2095	u	IRR2	10,88	10,88	FHETG	JA

Document ONF

2028	**2120**	**b**	AME1	2,03	2,03	FHETP	A3
2028	**2127**	**u**	AME2	14,01	1,23	FCHSG	A3
2028	**2136**	**a**	AMEE	10,98	10,98	FCHS1	A2
2028	**2136**	**b**	IRR2	3,14	3,14	FCHSG	JA
2028	**2139**	**u**	IRR1	11,99	11,99	ICHSG	JA
2028	**2140**	**u**	IRR1	18,58	18,58	FCHSG	JA
2028	**2174**	**a**	IRR1	11,55	11,55	FHETG	JA
2028	**2175**	**a**	ILV	4,76	4,76	FCHSG	A4
2028	**2183**	**u**	IRR1	12,44	12,44	FCHSG	JA
2028	**3002**	**u**	AME2	6,71	6,71	FCHSP	A3
2028	**3003**	**a**	AME2	6,65	6,65	FMERM	A3
2028	**3037**	**u**	AME3	7,92	4,12	FCHSG	A4
2028	**3046**	**u**	AMEE	5,13	5,13	FHETS	A1
2028	**3060**	**u**	IRR1	6,34	6,34	FERSG	JA
2028	**3061**	**u**	IRR1	6,83	6,83	FERSG	JA
2028	**3078**	**b**	AMEE	6	4,32	FHETE	A1
2028	**3096**	**u**	IRR2	5,19	5,19	ICHXG	JA
2028	**3101**	**b**	IRR2	2,41	2,41	IERSG	JA
2028	**3125**	**a**	IRR2	4,85	4,85	FCHSM	JA
2028	**3141**	**a**	AME2	1,72	1,72	FHETM	A3
2028	**3142**	**u**	AMEE	7,51	7,51	FHETE	A1
2028	**3149**	**u**	IRR2	4,49	4,49	FCHXG	JA
2028	**3155**	**u**	AME1	5,58	5,58	FHETP	A3
2028	**3157**	**u**	AME1	5,59	5,59	FHETP	A3
2028	**3164**	**c**	IRR2	2,33	2,33	IHETG	JA
2028	**3165**	**b**	IRR2	1,45	1,45	IHETG	JA
2028	**3166**	**u**	IRR2	6,39	6,39	ICHAG	JA
2028	**3167**	**u**	IRR2	4,07	4,07	IHETG	JA
2028	**3168**	**u**	IRR2	5,84	5,84	FHETG	JA
2028	**3180**	**u**	AMEE	5,02	3,87	FCHS1	A3
2028	**3192**	**b**	AMEE	7,02	7,02	FCHSE	A2
2028	**3195**	**u**	AME3	8	8	ICHAG	A4
2028	**3196**	**a**	AMEE	1,08	1,08	FCHSE	A2
2028	**3197**	**a**	AME3	2,3	0,58	IHETG	A2
2028	**3206**	**u**	IRR1	7,54	7,54	FCHSG	JA
2028	**3207**	**u**	IRR1	14,19	14,19	FHETG	JA
2028	**3216**	**a**	IRR2	2,39	2,39	FCHSG	AS
2028	**3216**	**b**	AME2	6,9	6,9	FEPCM	A4
2028	**3217**	**a**	IRR2	1,13	1,13	FCHAG	AS
2028	**3217**	**b**	AME2	5	5	FEPCM	A4
				TOTAL 2028	**655**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Ptie	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2029	8	b	IRR2	6,55	6,55	FCHPG	JA
2029	9	a	AME3	7,39	7,39	FCHPG	A4
2029	10	a	IRR2	9,35	9,35	ICHPG	JA
2029	11	a	IRR2	11,42	7,98	FCHPG	JA
2029	15	u	AME3	12,04	12,04	FCHPM	A4
2029	41	b	AME2	3,91	3,91	FCHPP	A3
2029	42	u	AME2	11,5	11,5	FCHPP	A3
2029	63	a	AME3	10,45	10,45	ICHPG	A4
2029	67	u	AME3	13,78	13,78	ICHPG	A4
2029	83	a	AME3	4,74	4,74	ICHPG	A4
2029	85	b	AME3	3,77	3,77	ICHPG	A4
2029	116	a	IRR2	2,01	2,01	FAULG	JA
2029	116	b	AME3	10,53	10,53	ICHPG	A4
2029	117	u	AME3	12,64	12,64	ICHPG	A4
2029	144	a	AME3	9,86	9,86	FCHPG	A4
2029	148	b	AME3	4,87	4,87	FCHPG	A4
2029	149	u	AME3	12,03	12,03	ICHPG	A4
2029	150	a	IRR2	13,81	13,61	FFREG	JA
2029	151	u	AME3	15,73	14,42	FCHPG	A4
2029	152	u	AME3	15,52	14,05	ICHPG	A4
2029	171	a	AME3	10,4	10,4	FCHPG	A4
2029	171	b	ILV	6,33	6,33	FCHPG	A4
2029	172	a	IRR2	6,42	6,42	FCHSG	JA
2029	172	b	AME3	2,95	2,95	FCHPG	A4
2029	180	u	AME3	14,08	4,49	FP.LM	A4
2029	181	u	AME3	15,94	15,94	FCHPG	A4
2029	184	a	AME1	14,78	8,14	FCHS1	A3
2029	187	a	AME2	8,79	8,3	FCHSE	A1
2029	1003	u	AME2	16,37	16,37	FHETM	A3
2029	1004	a	AME2	8,2	8,2	FCHSP	A3
2029	1011	b	IRR1	6,25	6,25	FHETM	JA
2029	1018	a	ILV	5,89	5,89	FCHSG	A4
2029	1018	b	IRR2	7,25	7,25	FCHSG	JA
2029	1019	a	IRR2	9,53	9,53	FCHSG	JA
2029	1019	b	ILV	3,37	3,37	FCHSG	A4
2029	1026	u	IRR2	16,8	16,8	IHETM	JA
2029	1033	u	AME2	14,92	1,89	FCHSM	A1
2029	1033	u	AME2	14,92	13,03	FCHSM	A3
2029	1034	a	AMEE	7,6	6,78	FCHS1	A1
2029	1034	b	AME2	6,73	6,73	FCHSM	A3
2029	1035	u	AME2	15,04	13,47	FCHSM	A3
2029	1038	u	AMEE	10,79	8,21	FCHSE	A2
2029	1053	a	AMEE	11,37	11,37	FCHS1	A2
2029	1054	u	AMEE	12,49	12,49	FCHSE	A2
2029	1058	u	IRR1	9,08	9,08	IERSG	JA
2029	1060	a	ILV	3,1	3,1	FCHSG	A4

Document ONF

2029	**1097**	**a**	IRR1	11,4	11,4	FHETG	JA
2029	**2001**	**a**	AME1	16,9	16,9	FHETP	A3
2029	**2006**	**a**	AME2	13,18	13,18	FHETM	A3
2029	**2015**	**u**	AME2	10,54	10,54	FHETM	A3
2029	**2016**	**a**	AMEE	1,34	1,34	FHET1	A2
2029	**2020**	**b**	AMEE	2,15	2,15	FHETE	A2
2029	**2028**	**c**	AMEE	4,91	4,91	FHET1	A2
2029	**2036**	**a**	AMEE	17,49	4,45	FHETE	A1
2029	**2038**	**u**	AMEE	19,33	13,28	FHETE	A2
2029	**2052**	**u**	IRR1	10,3	10,3	FHETG	JA
2029	**2053**	**u**	IRR1	15,6	15,6	FHETG	JA
2029	**2060**	**b**	AME2	14,02	14,02	FHETM	A4
2029	**2061**	**u**	AME2	17,65	17,65	FHETM	A3
2029	**2069**	**a**	IRR1	6,63	6,63	FCHSG	JA
2029	**2085**	**a**	IRR2	5,33	4,79	FHETG	JA
2029	**2094**	**b**	AME2	4,24	4,24	FCHS	A3
2029	**2111**	**a**	IRR2	12,41	12,41	FCHSG	JA
2029	**2112**	**u**	IRR2	12,6	12,6	FHETG	JA
2029	**2114**	**b**	AME2	5,69	5,69	FP.LM	A3
2029	**2121**	**b**	ILV	5,54	5,54	FCHAG	A4
2029	**2125**	**b**	IRR1	3,66	3,66	FHETG	JA
2029	**2180**	**u**	IRR1	12,68	12,68	FHETG	JA
2029	**3026**	**u**	IRR2	7,25	7,25	ICHAG	JA
2029	**3049**	**u**	AMEE	5,95	5,95	FHETS	A1
2029	**3054**	**a**	AME2	2,89	2,89	FP.LM	A3
2029	**3055**	**b**	AME2	4,09	4,09	FP.LM	A3
2029	**3056**	**u**	AME2	4,55	4,55	FP.LM	A3
2029	**3057**	**a**	IRR1	4,29	4,04	FP.LM	JA
2029	**3077**	**u**	IRR2	7,85	7,85	FCHSG	JA
2029	**3078**	**a**	IRR2	0,43	0,43	IERSG	JA
2029	**3080**	**u**	AMEE	11,76	9,58	FHET1	A1
2029	**3114**	**b**	AMEE	2,04	2,04	FCHSS	A1
2029	**3119**	**b**	AMEE	0,62	0,62	FCHSS	A1
2029	**3125**	**b**	AMEE	3,26	3,26	FHETE	A1
2029	**3126**	**a**	AMEE	3,67	3,67	FHETE	A1
2029	**3130**	**a**	IRR2	4,08	4,08	FHETG	JA
2029	**3133**	**u**	IRR2	7,48	7,48	FCHSM	JA
2029	**3170**	**u**	IRR2	8,24	8,24	FCHSG	JA
2029	**3179**	**u**	IRR2	5,2	5,2	FCHAG	JA
2029	**3212**	**u**	IRR2	7,89	7,89	FCHSG	JA
2029	**3213**	**b**	IRR2	4,89	4,89	FCHSG	JA
2029	**3241**	**b**	IRR2	3,7	0,55	FCHTG	JA
2029	**3241**	**b**	IRR2	3,7	3,15	FCHTG	JA
				TOTAL 2029	**709,92**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2030	6	a	AME3	10,39	10,39	FCHPG	A4
2030	7	a	AME3	13,24	13,24	FCHPG	A4
2030	16	a	AMEE	10,42	10,42	FHETE	A2
2030	23	b	IRR2	8,19	8,19	ICHPG	JA
2030	24	u	IRR2	13,11	13,11	FCHPG	JA
2030	30	u	AME3	12,3	12,3	FCHPG	A4
2030	31	u	AME3	13,93	13,93	FCHPG	A4
2030	32	a	AME3	12,81	1,2	FCHPG	A2
2030	32	a	AME3	12,81	9,01	FCHPG	A4
2030	38	a	AME1	19,54	4,07	FCHPE	A4
2030	47	b	AME2	2,45	2,45	FCHPP	A3
2030	50	c	IRR1	0,65	0,65	FAULG	JA
2030	52	u	AME3	16,15	4,11	FCHPG	A3
2030	54	u	AME2	12,18	12,18	FCHPM	A3
2030	55	u	AME2	9,58	9,58	FCHPM	A3
2030	57	u	AME3	13,25	8,35	FCHPG	A4
2030	58	a	AME3	14,16	13,4	ICHPG	A4
2030	59	c	AME3	5,65	2,34	FCHSE	A4
2030	71	a	IRR1	6,05	6,05	FCHPG	JA
2030	75	b	AME3	7,28	7,28	FCHPG	A4
2030	76	u	AME3	10,1	10,1	FCHPG	A4
2030	77	a	AME3	4,79	4,79	FCHPG	A4
2030	78	c	AME3	0,62	0,62	IFREM	A4
2030	84	a	IRR2	2,89	2,89	FAULG	JA
2030	84	c	AME3	4,74	4,74	ICHPG	A4
2030	103	u	IRR2	11,78	11,78	FCHAG	JA
2030	104	a	AME3	4,1	4,1	ICHPG	A4
2030	104	b	IRR2	9,25	9,25	FHETG	JA
2030	106	u	IRR2	13,06	13,06	FFREM	JA
2030	127	a	AME3	15,19	9,12	FCHPG	A4
2030	127	b	IRR2	1,91	1,91	FAULG	JA
2030	129	a	AMEE	5,73	5,73	FCHS1	A2
2030	137	u	IRR2	11,56	11,56	FTILG	JA
2030	150	a	IRR2	13,81	0,2	FFREG	JA
2030	151	u	AME3	15,73	1,31	FCHPG	A4
2030	152	u	AME3	15,52	1,47	ICHPG	A3
2030	160	u	IRR2	12,04	12,04	FTILG	JA
2030	161	b	AME3	6,37	6,37	ICHPG	A4
2030	165	u	AME3	16,86	12,08	FCHPG	A4
2030	167	u	IRR2	10,24	10,24	FCHSG	JA
2030	173	u	AME3	10,77	10,77	FCHPG	A4
2030	174	a	AME3	11,32	11,32	FCHPG	A4
2030	176	a	AME3	5,22	3,48	FCHPG	A4
2030	177	b	AMEE	5,07	4,44	FCHS1	A2
2030	183	a	IRR2	1,71	1,71	FCHSG	JA
2030	184	a	AME1	14,78	6,64	FCHS1	A4

Document ONF

2030	**185**	**a**	AME3	7,75	7,75	ICHPM	A4
2030	**186**	**b**	IRR2	1,47	1,47	FCHSM	JA
2030	**187**	**b**	IRR2	2,84	2,84	FCHPG	JA
2030	**1043**	**b**	IRR2	10,15	10,15	ICHPG	JA
2030	**1061**	**a**	AME2	10,11	10,11	FCHPP	A3
2030	**1065**	**a**	AME3	5,01	5,01	FCHPG	A4
2030	**1074**	**c**	AME2	8,84	8,84	FCHPP	A3
2030	**1075**	**a**	AME2	8,57	8,57	FCHPP	A3
2030	**1076**	**a**	AME2	14,4	2	FCHSP	A2
2030	**1076**	**a**	AME2	14,4	12,4	FCHSP	A3
2030	**1078**	**a**	AME2	12,62	12,62	FCHSP	A2
2030	**1079**	**u**	AME3	13,69	13,69	FCHSM	A3
2030	**1080**	**c**	ILV	5,42	5,42	FCHPG	A4
2030	**1081**	**a**	IRR2	4,56	0,5	FCHAG	JA
2030	**1081**	**c**	AME3	2,73	2,73	FCHPG	A4
2030	**1081**	**d**	ILV	0,58	0,58	FCHPG	A4
2030	**1105**	**u**	AMEE	10,08	5,08	FCHSE	A2
2030	**1105**	**u**	AMEE	10,08	5	FCHSE	A3
2030	**2001**	**b**	IRR2	1,28	1,28	FHETM	JA
2030	**2002**	**b**	IRR2	2,05	2,05	FHETM	JA
2030	**2007**	**u**	AME1	13,36	13,36	FHETP	A3
2030	**2010**	**a**	AMEE	3,81	3,81	FCHS1	A3
2030	**2010**	**c**	AME3	5,58	5,58	FERSM	A3
2030	**2011**	**b**	AME2	6,61	6,61	FHETM	A3
2030	**2017**	**u**	IRR2	12,52	12,52	FHETM	JA
2030	**2018**	**b**	AME2	6,34	6,34	FHETM	A3
2030	**2025**	**u**	AMEE	12,57	7	FCHS1	A3
2030	**2026**	**b**	AMEE	12,52	6	FCHSE	A2
2030	**2032**	**a**	AMEE	11,27	4,07	FHET1	A3
2030	**2032**	**b**	IRR2	5,42	5,42	FCHSG	JA
2030	**2035**	**a**	IRR2	3,48	3,48	ICHSG	JA
2030	**2035**	**c**	ILV	4,13	4,13	FCHSG	A4
2030	**2036**	**a**	AMEE	17,49	7,2	FHETE	A3
2030	**2037**	**b**	AMEE	2,62	0,76	FHETE	A1
2030	**2054**	**a**	IRR1	5,95	5,95	FHETG	JA
2030	**2063**	**u**	AME1	12,52	12,52	FHETP	A3
2030	**2064**	**u**	AME1	12,54	12,54	FHETP	A3
2030	**2082**	**u**	AME1	7,98	7,98	FHETP	A3
2030	**2083**	**u**	AME1	12,74	12,74	FHETP	A3
2030	**2097**	**u**	IRR1	14,74	14,74	ICHAG	JA
2030	**2098**	**u**	IRR1	14,41	14,41	IHETG	JA
2030	**2101**	**u**	AME3	15,45	15,45	FCHSG	A4
2030	**2116**	**u**	AME2	11,22	11,22	FCHSG	A3
2030	**2122**	**u**	IRR1	16,34	16,34	FHETG	JA
2030	**2123**	**u**	IRR1	17,87	17,87	FHETG	JA
2030	**2126**	**a**	IRR1	9,62	9,62	FHETG	JA
2030	**2155**	**a**	IRR1	12,54	12,54	FHETG	JA
2030	**2159**	**u**	IRR1	18,09	18,09	FHETG	JA
2030	**2175**	**d**	IRR1	5,32	5,32	FCHTG	JA
2030	**3004**	**a**	AME2	4,7	4,7	FCHSP	A3

Document ONF

2030	**3005**	**u**	AME2	5,12	5,12	FCHSP	A3
2030	**3006**	**b**	AME2	3,39	3,39	FCHSP	A3
2030	**3029**	**u**	AMEE	5,55	5,55	FHETE	A1
2030	**3032**	**u**	AMEE	8,45	8,45	FHETE	A1
2030	**3038**	**a**	IRR2	2,7	2,7	IHETM	JA
2030	**3039**	**b**	IRR2	4,31	4,31	FHETM	JA
2030	**3040**	**u**	AME2	9,9	0,23	FP.LM	A3
2030	**3045**	**b**	AMEE	3,27	3,27	FCHSE	A1
2030	**3048**	**a**	IRR2	0,97	0,97	FERSG	JA
2030	**3064**	**u**	IRR2	7,34	7,34	FFREM	JA
2030	**3065**	**u**	IRR2	6,67	6,67	IHETG	JA
2030	**3078**	**b**	AMEE	6	1,68	FHETE	A2
2030	**3130**	**b**	AMEE	2,71	2,71	FCHSE	A1
2030	**3134**	**u**	IRR2	6,96	6,96	IHETM	JA
2030	**3138**	**u**	IRR2	10,26	0,63	FHETM	JA
2030	**3158**	**u**	AMEE	5,36	5,36	FHETE	A1
2030	**3159**	**u**	AMEE	5,42	5,42	FHETE	A1
2030	**3169**	**u**	IRR2	5,75	5,75	FHETM	JA
2030	**3173**	**u**	AMEE	7,28	3,11	FHETM	A1
2030	**3183**	**b**	AME3	0,83	0,83	FBOUM	A3
2030	**3184**	**u**	IRR2	6,07	6,07	IHETM	JA
2030	**3220**	**u**	IRR1	10,88	10,88	FCHTG	JA
2030	**3250**	**u**	AMEE	4,46	1,01	FHETE	A3
				TOTAL 2030	**628,78**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	PIle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2031	19	b	AME2	11,52	11,52	FP.LM	A3
2031	28	a	AME3	9,22	9,22	FCHPG	A4
2031	33	u	AME3	15,48	15,48	FCHPG	A4
2031	34	u	AME3	15,42	15,42	FCHPG	A4
2031	47	a	IRR2	15,65	15,65	ICHPG	JA
2031	48	u	IRR2	15,82	15,82	ICHPG	JA
2031	65	b	AME2	1,95	1,95	FCHSP	A3
2031	108	u	IRR2	14,68	14,68	FTILG	JA
2031	118	u	AME3	12,31	12,31	ICHPG	A4
2031	119	u	AME3	14,44	14,44	ICHPG	A4
2031	125	u	AME3	13,11	13,11	ICHPG	A4
2031	128	u	AME3	13,05	13,05	ICHPG	A4
2031	134	u	AME3	12,87	12,87	FCHPG	A4
2031	138	u	AME3	15,52	15,52	ICHPG	A4
2031	139	a	AME3	6	6	FCHPG	A4
2031	139	b	ILV	6,02	6,02	FCHPG	A4
2031	156	u	AME3	14,22	14,22	FCHPG	A4
2031	157	b	AME3	6,96	6,96	FCHSG	A4
2031	175	a	AME3	11,65	0,81	FCHPG	A3
2031	178	u	AMEE	6,44	5,79	FCHSE	A2
2031	1005	u	AME3	16,03	16,03	FCHSM	A3
2031	1010	u	IRR2	13,65	13,65	FERSG	JA
2031	1014	u	IRR2	14,49	14,49	FCHTG	JA
2031	1015	u	IRR2	14,74	14,74	FCHXG	JA
2031	1047	u	IRR2	9,35	9,35	FCHAG	JA
2031	1051	b	AME3	9,12	9,12	FCHSG	A4
2031	1063	a	AME2	9,06	9,06	FCHS1	A3
2031	1085	u	AME3	11,95	11,95	FCHPG	A4
2031	1086	u	AME3	14,59	14,59	FCHSG	A4
2031	1087	u	AME3	11,96	11,96	FCHAG	A4
2031	1088	a	AME3	7,36	7,36	FCHSG	A4
2031	1089	a	IRR2	4,36	4,36	FCHAG	JA
2031	2004	u	AME2	12,29	12,29	FHETM	A3
2031	2013	u	AME1	9,11	9,11	FHETP	A3
2031	2029	u	IRR1	16,13	16,13	FHETG	JA
2031	2030	u	IRR1	18,43	18,43	FHETG	JA
2031	2031	u	IRR1	15,93	15,93	FHETG	JA
2031	2036	b	IRR2	6,89	6,89	FHETM	JA
2031	2037	b	AMEE	2,62	1,86	FHETE	A3
2031	2041	a	AME3	7,59	7,59	FCHSM	A4
2031	2043	b	IRR1	6,5	6,5	FCHSG	JA
2031	2044	a	IRR1	10,43	10,43	FCHSG	JA
2031	2058	u	IRR2	15,01	15,01	FHETG	JA
2031	2059	a	IRR2	14,68	14,68	FCHPG	JA
2031	2070	u	IRR1	14,32	14,32	FFREG	JA

Document ONF

2031	**2071**	**u**	IRR1	13,47	13,47	FCHSG	JA
2031	**2085**	**b**	AME1	3,39	3,39	FHETP	A3
2031	**2086**	**b**	AME1	3,12	3,12	FHETP	A3
2031	**2091**	**u**	AME1	11,7	11,7	FHETP	A3
2031	**2092**	**b**	AME1	8,39	8,39	FCHTM	A3
2031	**2102**	**u**	IRR2	15,64	15,64	FHETG	JA
2031	**2105**	**u**	IRR1	14,13	14,13	FCHAG	JA
2031	**2106**	**u**	IRR1	13,72	13,72	FHETG	JA
2031	**2117**	**a**	AMEE	6,77	6,77	FCHPE	A1
2031	**2118**	**u**	AME2	16,58	16,58	FHETG	A4
2031	**2124**	**u**	AME2	10,16	10,16	FCHSG	A4
2031	**2133**	**u**	IRR2	16,67	16,67	FHETG	JA
2031	**2141**	**a**	IRR1	16,36	1,3	IHETG	JA
2031	**2146**	**u**	IRR1	14,55	14,55	FCHSG	JA
2031	**2147**	**a**	IRR2	9,82	9,82	FHETG	JA
2031	**2148**	**a**	IRR2	14,51	14,51	IHETM	JA
2031	**2150**	**a**	IRR2	17,07	17,07	FCHSG	JA
2031	**2168**	**a**	AME3	11,26	11,26	ICHSG	A4
2031	**2173**	**a**	IRR1	6,63	6,63	FHETG	JA
2031	**2177**	**u**	IRR1	13,79	13,79	FHETG	JA
2031	**2178**	**b**	IRR1	8,52	8,52	FHETG	JA
2031	**2181**	**a**	AMEE	9,63	4,6	FHET1	A1
2031	**2181**	**a**	AMEE	9,63	4,6	FHET1	A1
2031	**3006**	**a**	IRR2	2,44	2,44	FEPCM	JA
2031	**3007**	**c**	IRR2	0,88	0,88	FS.VM	JA
2031	**3008**	**u**	IRR2	6,8	6,8	ICHSG	JA
2031	**3009**	**u**	IRR2	7,16	7,16	FCHAG	JA
2031	**3027**	**u**	AME2	8,9	8,9	FCHSM	A3
2031	**3031**	**u**	AME3	9,3	9,3	FCHSG	A4
2031	**3033**	**a**	IRR2	1,05	1,05	FHETG	JA
2031	**3039**	**a**	AME2	7,27	6,23	FP.LM	A3
2031	**3040**	**u**	AME2	9,9	5,48	FP.LM	A3
2031	**3051**	**b**	AMEE	1,22	1,22	FHETS	A2
2031	**3067**	**u**	IRR2	8,63	8,63	FCHSG	JA
2031	**3068**	**u**	IRR2	8,99	8,99	FCHSG	JA
2031	**3087**	**u**	AMEE	9,22	9,22	FHET1	A3
2031	**3109**	**u**	AME3	6,42	6,42	FCHSG	A4
2031	**3110**	**a**	AME3	1,65	1,65	FCHSG	A4
2031	**3111**	**u**	AME3	6,89	6,89	FCHSG	A4
2031	**3147**	**u**	AMEE	11,19	11,19	FHETE	A2
2031	**3177**	**u**	IRR2	5,18	5,18	ICHXG	JA
2031	**3178**	**u**	IRR2	5,68	5,68	FCHAG	JA
2031	**3180**	**u**	AMEE	5,02	1,15	FCHS1	A3
2031	**3199**	**u**	IRR1	4,67	4,67	IHETG	JA
2031	**3200**	**u**	IRR1	8,41	8,41	IHETG	JA
2031	**3221**	**b**	AMEE	8,89	1	FHETE	A3
2031	**3222**	**b**	AMEE	3	1	FHETE	A3
2031	**3230**	**u**	IRR1	12,33	12,33	FCHAG	JA
2031	**3231**	**u**	IRR1	9,24	9,24	FHETG	JA
2031	**3236**	**u**	IRR1	10,7	10,7	FHETG	JA

Document ONF

2031	**3237**	**u**	AME3	10,84	10,84	FCHSG	A4
2031	**3242**	**u**	IRR1	4,31	4,31	FCHSG	JA
2031	**3243**	**u**	IRR1	3,55	3,55	FHETG	JA
2031	**3244**	**u**	IRR1	5,4	5,4	FHETG	JA
				TOTAL 2031	**932,97**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	PIe	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2032	17	a	AMEE	9,96	9,96	FCHXE	A2
2032	32	a	AME3	12,81	2,6	FCHPG	A2
2032	43	c	AMEE	3,39	3,39	FCHSE	A2
2032	52	u	AME3	16,15	3,81	FCHPG	A3
2032	53	b	AME2	5,15	5,15	FCHPM	A3
2032	57	u	AME3	13,25	3,89	FCHPG	A3
2032	58	a	AME3	14,16	0,76	ICHPG	A3
2032	64	a	IRR2	11,38	11,38	ITILG	JA
2032	65	a	IRR2	11,07	11,07	ITILG	JA
2032	72	a	IRR2	0,87	0,87	FFREG	JA
2032	73	u	AME3	13,49	13,49	FCHPG	A4
2032	79	a	IRR2	10,28	10,28	FHETG	JA
2032	81	c	IRR2	2,13	2,13	FCHPG	JA
2032	82	u	AME3	16,82	16,82	FCHPG	A4
2032	102	a	IRR2	4,84	4,84	FTILM	JA
2032	102	b	AME3	6,39	6,39	FCHSG	A4
2032	142	u	AME3	12,92	12,92	FCHPG	A4
2032	155	u	AME3	13,32	13,32	ICHPG	A4
2032	161	a	ILV	6,28	6,28	ICHPG	A4
2032	164	u	AME3	9,6	9,6	FCHSG	A4
2032	168	u	AME3	10,14	10,14	FCHSG	A4
2032	170	u	AME3	15,18	15,18	FCHSG	A4
2032	175	a	AME3	11,65	10,84	FCHPG	A3
2032	1016	u	IRR2	14,53	14,53	FCHXG	JA
2032	1020	b	IRR2	4,02	4,02	ICHSG	JA
2032	1044	u	IRR2	12,21	12,21	IERSG	JA
2032	1046	b	AME1	6,29	6,29	FERSP	A3
2032	1063	b	IRR2	1,31	1,31	ICHXG	JA
2032	1082	u	AME2	13,82	9,08	FCHXE	A2
2032	1083	u	AME2	14,18	8,63	FCHXE	A2
2032	1090	u	IRR1	14,09	14,09	FCHAG	JA
2032	1091	u	IRR1	15,28	15,28	FCHAG	JA
2032	1101	u	IRR1	11,25	11,25	FCHPG	JA
2032	1104	b	IRR1	1,38	1,38	FCHPG	JA
2032	2003	u	AMEE	16,99	16,99	FHETP	A3
2032	2008	u	AME2	14,09	14,09	FHETM	A3
2032	2011	a	AMEE	8	8	FCHS1	A3
2032	2012	u	AME3	4,77	4,77	FCHPG	A4
2032	2014	a	AME2	7,82	7,06	FHETM	A3
2032	2016	b	IRR2	10,66	10,66	FFREM	JA
2032	2023	b	IRR2	0,31	0,31	FAULM	JA
2032	2024	b	IRR2	2,12	2,12	FAULM	JA
2032	2026	a	IRR2	1,33	0,9	FERSM	JA
2032	2033	b	AMEE	6,69	3,84	FHET1	A2
2032	2034	b	IRR2	0,95	0,95	FCHPG	JA
2032	2034	c	AME1	7,52	3,65	FAULP	A2

Document ONF

2032	**2034**	**c**	AME1	7,52	3,87	FAULP	A3
2032	**2035**	**b**	AME2	11,05	11,05	FHETM	A3
2032	**2042**	**u**	AME2	18,73	18,73	FCHSG	A4
2032	**2049**	**u**	IRR1	12,25	12,25	FCHSG	JA
2032	**2050**	**a**	IRR1	14,41	14,41	FCHPG	JA
2032	**2051**	**a**	IRR1	11,29	11,29	FHETG	JA
2032	**2065**	**u**	AME1	12,47	12,47	FHETP	A3
2032	**2075**	**u**	IRR1	12,63	12,63	FCHPG	JA
2032	**2076**	**u**	IRR1	13,4	13,4	FHETG	JA
2032	**2077**	**u**	IRR1	13,48	13,48	FHETG	JA
2032	**2078**	**u**	IRR1	12,19	12,19	FHETG	JA
2032	**2079**	**b**	IRR1	11,52	11,52	FHETG	JA
2032	**2080**	**b**	IRR1	6,59	6,59	FHETG	JA
2032	**2081**	**a**	IRR1	15,51	15,51	FHETG	JA
2032	**2087**	**u**	AME1	12,64	12,64	FHETP	A3
2032	**2089**	**u**	AME1	12,23	12,23	FHETP	A3
2032	**2099**	**a**	IRR1	9,28	9,28	FCHAG	JA
2032	**2100**	**a**	AME2	11,67	11,67	FCHSG	A4
2032	**2100**	**b**	IRR1	4,09	4,09	FHETG	JA
2032	**2104**	**u**	IRR1	13,21	13,21	FCHSG	JA
2032	**2107**	**u**	IRR1	15,75	15,75	FHETG	JA
2032	**2110**	**a**	IRR1	12,76	12,76	FHETG	JA
2032	**2113**	**a**	AME2	7,98	7,98	FCHSG	A4
2032	**2115**	**u**	IRR1	11,03	11,03	FHETG	JA
2032	**2121**	**a**	IRR1	12,64	12,64	FHETG	JA
2032	**2127**	**u**	AME2	14,01	12,78	FCHSG	A4
2032	**2132**	**u**	IRR1	13,13	13,13	FHETG	JA
2032	**2134**	**u**	IRR1	16,05	16,05	FHETG	JA
2032	**2135**	**u**	IRR1	16,32	16,32	ICHAG	JA
2032	**2157**	**u**	IRR1	17,81	17,81	FHETG	JA
2032	**2158**	**a**	AME2	13,28	13,28	FCHSG	A4
2032	**2160**	**a**	AMEE	12,77	2	FHETS	A3
2032	**2160**	**a**	AMEE	12,77	6,4	FHETS	A1
2032	**2160**	**a**	AMEE	12,77	3,42	FHETS	A2
2032	**2160**	**b**	IRR1	2,21	2,21	IHETG	JA
2032	**2172**	**u**	AME3	14,36	14,36	FCHSG	A4
2032	**2173**	**b**	AME3	7,62	5,18	FCHSG	A4
2032	**2181**	**a**	AMEE	9,63	1,53	FHET1	A1
2032	**2181**	**a**	AMEE	9,63	3,5	FHET1	A3
2032	**2188**	**u**	IRR1	17,61	17,61	FHETG	JA
2032	**2190**	**u**	IRR1	16,84	16,84	FHETG	JA
2032	**3033**	**b**	AMEE	4,55	4,55	FHETE	A1
2032	**3041**	**u**	AME1	9,48	9,48	FHET1	A3
2032	**3047**	**u**	AME1	4,97	4,97	FHET1	A3
2032	**3062**	**u**	IRR2	6,8	6,8	IHETG	JA
2032	**3063**	**u**	IRR2	7,55	7,55	FHETM	JA
2032	**3070**	**u**	IRR2	4,71	4,71	FCHSG	JA
2032	**3071**	**a**	AME3	4,13	4,13	FCHSG	A4
2032	**3073**	**a**	AME3	2,12	1,33	FCHSG	A4
2032	**3076**	**u**	AME3	7,07	1,23	ICHPG	A3

Document ONF

2032	**3080**	**u**	AMEE	11,76	2,18	FHET1	A3
2032	**3083**	**u**	AMEE	9,62	9,62	FCHP1	A3
2032	**3102**	**a**	AME3	9,23	9,23	FCHPG	A4
2032	**3103**	**u**	AME3	8,22	8,22	FCHSG	A4
2032	**3104**	**u**	AMEE	7,68	0,74	FCHSE	A4
2032	**3112**	**b**	IRR2	1,92	1,92	FERSG	JA
2032	**3112**	**c**	AME3	4,22	4,22	FCHSG	A4
2032	**3114**	**a**	IRR2	5,51	5,51	FCHSG	JA
2032	**3136**	**u**	IRR2	8,75	8,75	FHETM	JA
2032	**3137**	**u**	IRR2	9,22	9,22	FCHSM	JA
2032	**3164**	**b**	AMEE	2,05	2,05	FHETM	A1
2032	**3185**	**u**	IRR2	8,75	8,75	ICHXG	JA
2032	**3186**	**a**	IRR2	5,25	5,25	ICHXG	JA
2032	**3196**	**b**	IRR2	6,02	6,02	ICHXG	JA
2032	**3197**	**b**	IRR2	4,34	4,34	IHETM	JA
2032	**3221**	**a**	IRR1	2,51	2,51	FCHSG	JA
2032	**3221**	**b**	AMEE	8,89	7,5	FHETE	A1
2032	**3222**	**a**	IRR1	2,11	2,11	ICHPG	JA
2032	**3222**	**b**	AMEE	3	2	FHETE	A1
2032	**3223**	**a**	IRR2	5,82	5,82	FHETG	JA
2032	**3224**	**a**	IRR2	12,82	12,82	FCHTG	JA
2032	**3225**	**u**	IRR2	6	6	FCHTG	JA
2032	**3226**	**u**	IRR2	7,93	5,94	IFREG	JA
2032	**3227**	**a**	IRR2	10,52	10,52	FFREG	JA
2032	**3233**	**a**	IRR1	2,13	2,13	FHETG	JA
2032	**3234**	**a**	IRR1	4,46	4,46	FHETG	JA
2032	**3235**	**a**	IRR1	5,44	5,44	FCHAG	JA
2032	**3240**	**a**	AME2	3,59	3,59	FHETM	A3
2032	**3246**	**a**	IRR1	7,42	7,42	FHETG	JA
2032	**3247**	**u**	IRR1	9,01	9,01	FHETG	JA
				TOTAL 2032	**1029,65**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2033	1	a	AME1	4,61	4,61	FHETP	A3
2033	11	a	IRR2	11,42	3,44	FCHPG	JA
2033	22	u	AMEE	12,59	12,59	FCHSE	A3
2033	28	c	IRR2	3,79	3,79	FHETG	JA
2033	29	b	IRR2	7,3	7,3	FCHPG	JA
2033	35	u	AME3	15,47	15,47	FCHPG	A4
2033	36	a	AME3	15,21	15,21	FCHPG	A4
2033	43	a	IRR2	7,66	7,66	FHETG	JA
2033	49	b	IRR2	2,17	2,17	FCHPG	JA
2033	61	a	AME3	5,06	2,62	FCHS1	A3
2033	62	a	ILV	6,68	6,68	ICHPG	A4
2033	62	b	IRR2	7,02	7,02	ICHAM	JA
2033	88	u	IRR2	9,92	9,92	FHLG	JA
2033	97	a	AMEE	5,79	3,5	FHETE	A1
2033	120	u	AME3	12,97	12,97	ICHPG	A4
2033	121	u	AME3	12,99	12,99	ICHPG	A4
2033	124	u	IRR2	11,22	11,22	FCHPG	JA
2033	132	u	AME3	12,83	12,83	FCHPG	A4
2033	133	u	IRR2	14,08	14,08	FCHPG	JA
2033	139	c	IRR2	2,65	2,65	FFREG	JA
2033	145	a	IRR2	6,08	6,08	ICHPG	JA
2033	146	b	AME3	6,02	6,02	FCHPG	A4
2033	147	b	AME3	6,41	6,41	FCHPG	A4
2033	165	u	AME3	16,86	4,78	FCHPG	A3
2033	176	a	AME3	5,22	1,74	FCHPG	A3
2033	186	a	AME3	8,02	6,81	FCHSE	A2
2033	186	a	AMEE	8,02	1,21	FCHSE	A3
2033	1001	a	AME3	16,41	16,41	FHETM	A4
2033	1008	u	AMEE	16,02	16,02	FCHS1	A3
2033	1031	u	IRR2	14,9	14,9	FCHSG	JA
2033	1038	u	AMEE	10,79	2,58	FCHSE	A2
2033	1049	u	IRR2	12,74	12,74	FCHXG	JA
2033	1050	b	AME3	1,63	1,63	FCHXG	A4
2033	1056	u	IRR1	9,27	9,27	ICHAG	JA
2033	1065	b	AMEE	2,12	2,12	FAULP	A3
2033	1069	a	IRR2	6,73	4,01	FFREG	JA
2033	1084	u	IRR1	11,9	11,9	FCHPG	JA
2033	1092	u	AME3	12,85	12,85	FCHPG	A4
2033	2002	a	AME1	18,24	18,24	FHETP	A3
2033	2018	a	AMEE	6,1	6,1	FHET1	A3
2033	2019	b	AMEE	8,4	8,4	FCHS1	A3
2033	2020	a	IRR2	7,27	7,27	FFREG	JA
2033	2021	b	AME3	2	2	FCHAG	A3
2033	2022	b	IRR2	5,17	5,17	FCHAG	JA
2033	2023	a	AME1	11,95	11,95	FERSP	A3
2033	2024	a	AME1	10,79	10,79	FERSP	A3

Document ONF

2033	**2026**	**a**	IRR2	1,33	0,43	FERSM	JA
2033	**2032**	**a**	AMEE	11,27	5,07	FHET1	A3
2033	**2038**	**u**	AMEE	19,33	6,05	FHETE	A3
2033	**2039**	**a**	AME3	9,14	9,14	FHETM	A4
2033	**2040**	**u**	AME1	19,12	18,79	FHETM	A3
2033	**2045**	**u**	IRR2	10,6	10,6	FCHSG	JA
2033	**2046**	**u**	IRR2	18,46	18,46	FCHSG	JA
2033	**2047**	**u**	AME3	9,78	9,78	FCHSG	A4
2033	**2055**	**a**	IRR1	12,55	12,55	FHETG	JA
2033	**2056**	**u**	IRR1	15,32	15,32	FHETG	JA
2033	**2066**	**u**	IRR1	12,75	12,75	FCHSG	JA
2033	**2067**	**a**	IRR1	7,47	7,47	FFREG	JA
2033	**2068**	**a**	IRR1	3,37	3,37	FFREG	JA
2033	**2090**	**u**	AME1	13,38	13,38	FHETP	A3
2033	**2092**	**a**	IRR1	4,08	4,08	FHETG	JA
2033	**2093**	**b**	ILV	6,06	6,06	FCHSG	A4
2033	**2103**	**u**	IRR1	14,87	14,87	FCHSG	JA
2033	**2108**	**a**	IRR1	5,32	5,32	FHETG	JA
2033	**2109**	**u**	IRR1	19,51	19,51	FHETG	JA
2033	**2117**	**b**	IRR2	5,93	5,93	IHETG	JA
2033	**2119**	**b**	IRR1	14,33	14,33	ICHAG	JA
2033	**2137**	**u**	IRR2	15,12	15,12	FHETG	JA
2033	**2138**	**u**	IRR2	14,56	14,56	FCHSG	JA
2033	**2144**	**u**	IRR1	13,17	13,17	FHETG	JA
2033	**2145**	**u**	IRR1	15,25	15,25	FCHSG	JA
2033	**2161**	**b**	AMEE	2,87	2,87	FHETS	A2
2033	**2163**	**b**	AMEE	1,44	1,44	FHETS	A1
2033	**2167**	**a**	IRR1	9,03	9,03	FHETG	JA
2033	**2169**	**u**	IRR1	15,2	15,2	FCHAG	JA
2033	**2170**	**u**	IRR1	13,89	13,89	FHETG	JA
2033	**2176**	**u**	AMEE	18,91	4	FHETE	A2
2033	**2182**	**u**	IRR1	14,18	14,18	FHETG	JA
2033	**2184**	**a**	IRR1	13,81	13,81	IHETG	JA
2033	**2185**	**u**	IRR1	14,21	14,21	FHETG	JA
2033	**2186**	**u**	IRR1	13,89	13,89	FHETG	JA
2033	**2187**	**u**	IRR1	12,64	12,64	FHETG	JA
2033	**2189**	**a**	AME1	15,07	15,07	FHETP	A3
2033	**2189**	**b**	IRR1	6,23	6,23	FHETG	JA
2033	**3022**	**a**	AMEE	6,57	6,57	FHETE	A3
2033	**3023**	**u**	AMEE	6,2	6,2	FHETE	A3
2033	**3024**	**u**	AMEE	6,4	6,4	FHETE	A3
2033	**3025**	**a**	IRR1	2,54	2,54	FAULG	JA
2033	**3030**	**u**	AMEE	5,6	5,6	FHETS	A1
2033	**3035**	**b**	AMEE	3,12	3,12	FHETE	A1
2033	**3036**	**b**	AMEE	2,59	2,59	FHETE	A1
2033	**3048**	**b**	AME1	6,02	6,02	FHET1	A3
2033	**3050**	**u**	AMEE	7,28	7,28	FHETS	A2
2033	**3058**	**b**	AMEE	1,49	1,49	FERSS	A3
2033	**3082**	**b**	AMEE	4,79	4,79	FHET1	A3
2033	**3104**	**u**	AMEE	7,68	6,94	FCHSE	A1

Document ONF

2033	**3108**	**b**	AMEE	0,53	0,53	FCHSS	A1
2033	**3112**	**a**	AMEE	1,15	1,15	FCHSS	A1
2033	**3115**	**u**	AMEE	7,41	7,41	FCHS1	A2
2033	**3116**	**u**	AMEE	7,52	7,52	FCHS1	A2
2033	**3127**	**u**	IRR2	5,93	5,93	FCHSG	JA
2033	**3128**	**u**	IRR2	5,65	5,65	FCHTG	JA
2033	**3145**	**a**	AMEE	7,99	7,99	FHETS	A1
2033	**3172**	**a**	IRR2	1,72	1,72	IERSG	JA
2033	**3174**	**u**	IRR2	7,68	7,68	FCHXM	JA
2033	**3176**	**u**	AME1	5,55	5,55	FHETP	A3
2033	**3191**	**u**	IRR2	5,62	5,62	FHETG	JA
2033	**3208**	**a**	AME3	12,74	12,74	FCHSG	A4
2033	**3209**	**u**	IRR2	7,54	7,54	FCHSG	JA
2033	**3210**	**u**	IRR2	7,7	7,7	FCHSG	JA
2033	**3211**	**u**	IRR2	5,59	5,59	FCHSG	JA
2033	**3232**	**b**	AMEE	10,58	5,81	FHETS	A1
2033	**3232**	**b**	AMEE	10,58	4,77	FHET1	A2
2033	**3245**	**a**	PAR	12,58	0,51	FP.LM	A2
2033	**3245**	**a**	PAR	12,58	8,93	FP.LM	A3
				TOTAL 2033	**953,82**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2034	13	u	AME3	9,96	9,96	FCHPM	A4
2034	17	c	IRR2	3,64	3,64	FCHPG	JA
2034	19	a	IRR2	2,68	2,68	FHETM	JA
2034	20	u	IRR2	13,36	13,36	FCHPG	JA
2034	21	u	IRR2	12,42	12,42	FCHPG	JA
2034	38	a	AME1	19,54	12,67	FCHPE	A2
2034	57	u	AME3	13,25	1,01	FCHPG	A2
2034	59	c	AME3	5,65	3,31	FCHSE	A2
2034	60	u	AMEE	7,89	6,02	FCHSE	A2
2034	68	u	IRR1	18,62	18,62	ICHPG	JA
2034	80	a	AME3	5,14	5,14	ICHPG	A4
2034	80	b	ILV	8,26	8,26	ICHPG	A4
2034	92	b	IRR2	1,52	1,52	ICHSG	JA
2034	93	a	IRR2	3,43	3,43	FHETM	JA
2034	93	b	AMEE	3,87	3,87	FHETE	A2
2034	94	u	IRR2	13,17	13,17	FHETM	JA
2034	95	u	AME1	12,82	12,82	FHETP	A3
2034	97	a	AMEE	5,79	2,29	FHETE	A2
2034	110	u	IRR2	13,23	13,23	FTILM	JA
2034	111	u	AME3	5,85	5,85	FCHSG	A4
2034	146	a	AMEE	6,07	6,07	FCHSE	A1
2034	162	a	IRR2	8,34	8,34	FCHPG	JA
2034	162	b	AME2	6,68	1,54	FHETP	A3
2034	163	u	AME3	8,82	8,82	FCHPG	A4
2034	1002	u	AME2	16,19	16,19	FHETM	A3
2034	1022	u	IRR2	12,79	12,79	IFREG	JA
2034	1023	b	IRR2	6,56	6,56	FCHSG	JA
2034	1034	a	AME2	7,6	0,82	FCHS1	A3
2034	1035	u	AME2	15,04	1,57	FCHSM	A3
2034	1037	u	IRR2	18,68	18,68	FCHXG	JA
2034	1052	u	AME3	13,23	13,23	FCHXG	A4
2034	1053	b	IRR2	0,87	0,87	FCHAG	JA
2034	1059	u	IRR2	12,93	12,93	FCHPG	JA
2034	1061	b	IRR2	0,65	0,65	FCHSG	JA
2034	1062	u	IRR2	13,08	13,08	FCHPM	JA
2034	1064	u	IRR2	11,08	11,08	ICHAM	JA
2034	1067	u	ILV	9,76	9,76	FCHPG	A4
2034	1071	a	IRR2	7,36	7,36	IHETG	JA
2034	1075	c	IRR2	0,39	0,39	FAULM	JA
2034	1077	a	AME3	13,87	8,3	FCHSM	A3
2034	1077	b	IRR2	0,68	0,68	FTREM	JA
2034	1081	a	IRR2	4,56	4,06	FCHAG	JA
2034	1082	u	AME2	13,82	4,74	FCHXE	A3
2034	1083	u	AME2	14,18	5,55	FCHXE	A3
2034	1099	c	IRR2	7,53	7,53	FCHAG	JA
2034	2005	u	AME2	16,64	16,64	FHETM	A3

Document ONF

2034	**2009**	**u**	AMEE	12,55	12,55	FCHS1	A3
2034	**2010**	**b**	IRR2	2,96	2,96	FHET1	JA
2034	**2014**	**a**	AME2	7,82	0,76	FHETM	A3
2034	**2019**	**a**	AME3	4,14	4,14	FCHSM	A3
2034	**2025**	**u**	AMEE	12,57	5,57	FCHS1	A1
2034	**2033**	**b**	AMEE	6,69	2,85	FHET1	A1
2034	**2036**	**a**	AMEE	17,49	10,29	FHETE	A2
2034	**2037**	**a**	AME2	18,5	18,5	FHETM	A3
2034	**2040**	**u**	AME1	19,12	0,33	FHETM	A3
2034	**2073**	**u**	AME3	12,41	12,41	FCHPG	A4
2034	**2120**	**b**	AME1	2,03	2,03	FHETP	A3
2034	**2127**	**u**	AME2	14,01	1,23	FCHSG	A3
2034	**2128**	**b**	IRR1	4,08	4,08	FHETG	JA
2034	**2136**	**a**	AMEE	10,98	10,98	FCHS1	A3
2034	**2141**	**a**	IRR1	16,36	15,06	IHETG	JA
2034	**2142**	**u**	IRR1	16,02	16,02	FHETG	JA
2034	**2149**	**u**	IRR1	14,76	14,76	FHETG	JA
2034	**2152**	**u**	IRR1	15,63	15,63	FCHAG	JA
2034	**2153**	**u**	IRR1	12,69	12,69	FHETG	JA
2034	**2156**	**u**	IRR1	12,75	12,75	ICHAG	JA
2034	**2161**	**a**	IRR2	11,78	11,78	FCHAG	JA
2034	**2162**	**a**	AME3	13,95	13,95	FCHAG	A4
2034	**2163**	**a**	IRR1	10,94	10,94	FHETG	JA
2034	**2164**	**a**	IRR1	12,07	12,07	FHETG	JA
2034	**2165**	**u**	IRR1	12,71	12,71	FHETG	JA
2034	**2166**	**u**	IRR1	12,95	12,95	ICHSG	JA
2034	**2171**	**b**	IRR2	7,24	7,24	FCHTG	JA
2034	**2174**	**a**	IRR1	11,55	11,55	FHETG	JA
2034	**2176**	**u**	AMEE	18,91	14,9	FHETE	A1
2034	**2181**	**b**	IRR2	3,07	3,07	FCHSG	JA
2034	**3001**	**u**	AME2	9,05	9,05	FCHSM	A3
2034	**3015**	**a**	AME3	5,44	5,44	FCHSG	A4
2034	**3018**	**u**	IRR2	6,45	6,45	IERSG	JA
2034	**3046**	**u**	AMEE	5,13	5,13	FHETS	A2
2034	**3051**	**a**	IRR2	6,26	6,26	FBOUM	JA
2034	**3052**	**u**	IRR2	6,28	6,28	IHETM	JA
2034	**3053**	**u**	IRR2	7,78	7,78	FHETG	JA
2034	**3056**	**u**	AME2	6,4	1,85	FP.LM	A3
2034	**3057**	**a**	IRR1	4,29	0,25	FP.LM	JA
2034	**3078**	**b**	AMEE	6	4,32	FHETE	A2
2034	**3081**	**u**	AME3	3,98	3,98	FCHSM	A4
2034	**3082**	**a**	IRR2	3,82	3,82	ICHXG	JA
2034	**3098**	**a**	AME2	9,22	9,22	FCHPP	A3
2034	**3098**	**b**	IRR2	2,01	2,01	FERSM	JA
2034	**3099**	**u**	AME2	6,99	6,99	FCHPP	A3
2034	**3100**	**u**	AME2	8,05	8,05	FCHPP	A3
2034	**3102**	**b**	IRR2	1,62	1,62	ICHPG	JA
2034	**3105**	**a**	AMEE	3,65	3,65	FCHSS	A1
2034	**3107**	**b**	AMEE	3,86	3,86	FCHSS	A1
2034	**3126**	**b**	IRR1	3,02	3,02	FCHSG	JA

Document ONF

2034	**3135**	**u**	IRR2	8,52	8,52	FHETM	JA
2034	**3142**	**u**	AMEE	7,51	7,51	FHETE	A2
2034	**3150**	**u**	IRR2	5,26	5,26	IFREG	JA
2034	**3151**	**u**	IRR2	7,02	7,02	FCHTG	JA
2034	**3152**	**u**	IRR2	8,13	8,13	FHETM	JA
2034	**3155**	**u**	AME1	5,58	5,58	FHETP	A3
2034	**3157**	**u**	AME1	5,59	5,59	FHETP	A3
2034	**3180**	**u**	AMEE	5,02	3,87	FCHS1	A3
2034	**3192**	**b**	AMEE	7,02	7,02	FCHSE	A3
2034	**3196**	**a**	AMEE	1,08	1,08	FCHSE	A3
2034	**3197**	**a**	AME3	2,3	0,58	IHETG	A3
2034	**3198**	**c**	IRR1	1,1	1,1	FHETG	JA
2034	**3218**	**u**	IRR2	14,75	14,75	FCHSG	JA
2034	**3219**	**u**	IRR2	4,96	4,96	FCHSG	JA
2034	**3240**	**b**	IRR2	4,63	4,63	FCHTG	JA
				TOTAL 2034	**822,88**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2035	8	a	AMEE	6,12	6,12	FCHXE	A1
2035	10	b	AMEE	3,22	3,22	FCHXE	A1
2035	25	a	AME2	15,2	15,2	FHETP	A3
2035	26	u	IRR2	14,25	14,25	FCHPM	JA
2035	27	u	IRR2	10,27	10,27	FCHPG	JA
2035	38	a	AME1	19,54	2,8	FCHPE	A4
2035	81	b	AMEE	9,22	9,22	FCHSE	A1
2035	112	a	IRR1	12,84	12,84	IHETG	JA
2035	113	u	IRR1	10,15	10,15	IHETG	JA
2035	114	u	IRR1	12,25	12,25	IHETG	JA
2035	115	u	IRR1	11,89	11,89	IHETM	JA
2035	122	a	AME3	9,32	9,32	ICHPG	A4
2035	123	a	AME3	12,68	12,68	ICHPG	A4
2035	131	a	AME3	6,4	6,4	ICHPG	A4
2035	131	b	ILV	5,15	5,15	ICHPG	A4
2035	140	b	AME3	6,4	6,4	ICHPG	A4
2035	141	b	IRR2	6,55	6,55	FCHPG	JA
2035	153	u	AME3	14,06	14,06	ICHPG	A4
2035	154	a	ILV	7,07	7,07	FCHPG	A4
2035	154	b	AME3	7,15	7,15	FCHPG	A4
2035	158	u	IRR2	13,67	13,67	FCHPG	JA
2035	159	u	AME3	14,99	14,99	FCHPG	A4
2035	187	a	AMEE	8,79	8,3	FCHSE	A2
2035	1011	u	IRR2	14,17	14,17	IERSG	JA
2035	1012	u	IRR2	17,49	17,49	FHETM	JA
2035	1013	u	IRR2	15,16	15,16	FCHSG	JA
2035	1024	u	IRR2	13,03	13,03	ICHXG	JA
2035	1027	u	IRR2	13,43	13,43	FCHAG	JA
2035	1030	u	IRR2	15,03	15,03	FCHPG	JA
2035	1033	u	AME2	14,92	1,89	FCHSM	A2
2035	1034	a	AMEE	7,6	6,78	FCHS1	A2
2035	1035	u	AMEE	10,79	8,21	FCHSE	A3
2035	1045	a	IRR2	9,66	9,66	IERSG	JA
2035	1046	a	IRR2	2,75	2,75	FCHAG	JA
2035	1051	a	ILV	3,29	3,29	FCHSG	A4
2035	1053	a	AMEE	11,37	11,37	FCHS1	A3
2035	1054	u	AMEE	12,49	12,49	FCHSE	A3
2035	1055	a	IRR2	9,1	9,1	FCHPG	JA
2035	1057	u	IRR2	8,83	8,83	FCHAG	JA
2035	1093	u	IRR2	13,29	13,29	FCHAG	JA
2035	1094	a	AME3	9,49	9,49	FFREG	A4
2035	1096	u	IRR1	14,2	14,2	FCHPG	JA
2035	2001	a	AME1	16,9	16,9	FHETP	A3
2035	2016	a	AMEE	1,34	1,34	FHET1	A3
2035	2020	b	AMEE	2,15	2,15	FHETE	A3
2035	2026	b	AMEE	12,52	7,52	FCHSE	A1

Document ONF

2035	**2048**	**u**	AME3	12,73	12,73	FCHPG	A4
2035	**2085**	**a**	IRR2	5,33	0,54	FHETG	JA
2035	**2093**	**a**	IRR1	7,07	7,07	FCHSG	JA
2035	**2094**	**a**	IRR1	8,25	8,25	FCHSG	JA
2035	**2096**	**u**	AME2	10,5	10,5	FCHSG	A4
2035	**2130**	**u**	AME3	13,73	13,73	FCHSG	A4
2035	**2131**	**b**	AME3	8,61	8,61	FCHSG	A4
2035	**2139**	**u**	IRR1	11,99	11,99	ICHSG	JA
2035	**2140**	**u**	IRR1	18,58	18,58	FCHSG	JA
2035	**2143**	**u**	AME3	15,52	15,52	FCHSG	A4
2035	**2151**	**a**	IRR1	12,68	12,68	FHETG	JA
2035	**2154**	**u**	IRR2	15,75	15,75	FHETM	JA
2035	**2171**	**a**	AMEE	6,02	6,02	FHETE	A1
2035	**2173**	**b**	AME3	7,62	2,44	FCHSG	A1
2035	**2174**	**b**	AMEE	2,31	2,31	FHETE	A1
2035	**2178**	**a**	ILV	6,14	6,14	FHETG	A4
2035	**2183**	**u**	IRR1	12,44	12,44	FCHSG	JA
2035	**3020**	**b**	IRR2	7,25	7,25	IFREG	JA
2035	**3021**	**u**	IRR2	8,61	8,61	IERTG	JA
2035	**3037**	**u**	AME3	7,92	3,8	FCHSG	A1
2035	**3038**	**b**	AMEE	5,71	5,71	FHETE	A1
2035	**3049**	**u**	AMEE	5,95	5,95	FHETS	A2
2035	**3060**	**u**	IRR1	6,34	6,34	FERSG	JA
2035	**3061**	**u**	IRR1	6,83	6,83	FERSG	JA
2035	**3072**	**b**	AME3	4,99	4,99	FCHSG	A4
2035	**3080**	**u**	AMEE	11,76	9,58	FHET1	A2
2035	**3084**	**u**	AMEE	5,99	5,99	FHETS	A1
2035	**3085**	**a**	AMEE	2,1	2,1	FHETS	A1
2035	**3090**	**u**	IRR2	8,34	8,34	ICHSG	JA
2035	**3110**	**b**	ILV	4,72	4,72	FCHSG	A4
2035	**3114**	**b**	AMEE	2,04	2,04	FCHSS	A2
2035	**3119**	**b**	AMEE	0,62	0,62	FCHSS	A2
2035	**3125**	**b**	AMEE	3,26	3,26	FHETE	A2
2035	**3126**	**a**	AMEE	3,67	3,67	FHETE	A2
2035	**3146**	**a**	IRR2	4,51	4,51	FCHXG	JA
2035	**3156**	**u**	AMEE	5,7	5,7	FHETS	A1
2035	**3160**	**u**	IRR2	5,61	5,61	ICHSM	JA
2035	**3161**	**u**	IRR2	5,57	5,57	ICHSM	JA
2035	**3162**	**b**	AMEE	4,28	4,28	FHETS	A1
2035	**3172**	**b**	AMEE	4,09	4,09	FCHSS	A1
2035	**3173**	**u**	AMEE	7,28	4,17	FHETM	A1
2035	**3182**	**a**	AMEE	5,04	5,04	FCHSS	A1
2035	**3186**	**b**	ILV	6,98	6,98	ICHXG	A4
2035	**3189**	**u**	AME3	4,24	4,24	FHETG	A4
2035	**3198**	**b**	AME3	2,26	2,26	FAULM	A3
2035	**3201**	**u**	IRR2	13,85	13,85	FFREG	JA
2035	**3202**	**u**	IRR2	4,1	4,1	FCHTG	JA
2035	**3203**	**a**	IRR2	1,79	1,79	FCHTG	JA
2035	**3204**	**u**	IRR2	12,59	12,59	ICHTG	JA
2035	**3206**	**u**	IRR1	7,54	7,54	FCHSG	JA

Document ONF

2035	**3207**	**u**	IRR1	14,19	14,19	FHETG	JA
2035	**3227**	**b**	AMEE	1,04	1,04	FHETE	A1
2035	**3238**	**a**	IRR2	0,4	0,4	FFREG	JA
2035	**3239**	**u**	IRR2	5,69	5,69	FCHTG	JA
2035	**3248**	**b**	AMEE	7,06	7,06	FHETE	A1
2035	**3250**	**u**	AMEE	4,46	3,45	FHETE	A1
2035	**3251**	**b**	AMEE	1,08	1,08	FHETE	A1
				TOTAL 2035	**827,85**		

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Pile	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2036	12	a	ILV	4,79	4,79	FCHPM	A4
2036	14	u	AME2	12,12	12,12	FCHPP	A3
2036	16	a	AMEE	10,42	10,42	FHETE	A3
2036	32	a	AME3	12,81	1,2	FCHPG	A3
2036	37	u	AME3	14,61	14,61	FCHPG	A4
2036	39	u	AME3	14,48	14,48	FCHPG	A4
2036	40	u	AME3	14,46	14,46	FCHPG	A4
2036	60	u	AMEE	7,89	1,87	FCHSE	A4
2036	61	a	AME3	5,06	2,44	FCHS1	A4
2036	61	b	ILV	6,89	6,89	FCHPG	A4
2036	69	a	AME3	8,58	8,58	ICHPG	A4
2036	74	a	AME3	6,21	6,21	FCHPG	A4
2036	90	a	AME3	11,91	11,91	ICHPG	A4
2036	90	b	IRR2	3,5	3,5	FFREG	JA
2036	91	u	AME3	12,95	12,95	FTILG	A4
2036	96	u	IRR2	13,62	13,62	FTILG	JA
2036	101	u	IRR2	13,49	13,49	FTILG	JA
2036	127	a	AME3	15,19	6,07	FCHPG	A3
2036	129	a	AMEE	5,73	5,73	FCHS1	A3
2036	135	u	AME3	12,92	12,92	ICHPG	A4
2036	177	b	AMEE	5,07	0,63	FCHS1	A4
2036	177	b	AMEE	5,07	4,44	FCHS1	A3
2036	178	u	AMEE	6,44	0,65	FCHSE	A4
2036	182	u	IRR2	14,34	14,34	FCHPG	JA
2036	184	a	AME1	14,78	8,14	FCHS1	A3
2036	1006	u	AME2	15,01	15,01	FCHSP	A3
2036	1007	u	AME2	14,23	14,23	FCHSP	A3
2036	1023	a	ILV	6,43	6,43	FCHSG	A4
2036	1028	u	IRR2	14,88	14,88	FHETG	JA
2036	1029	u	IRR2	15,12	15,12	FHETG	JA
2036	1039	a	IRR2	8,53	8,53	FHETG	JA
2036	1040	b	AME2	11,05	11,05	FDOUM	A3
2036	1041	u	AME2	12,35	12,35	FP.SP	A3
2036	1058	u	IRR1	9,08	9,08	IERSG	JA
2036	1074	b	IRR2	0,74	0,74	FAULG	JA
2036	1080	a	IRR2	0,89	0,89	FCHAM	JA
2036	1103	a	AMEE	7,87	7,87	FCHSE	A1
2036	2010	a	AMEE	3,81	3,81	FCHS1	A3
2036	2014	b	IRR2	4,59	4,59	IAULG	JA
2036	2027	u	AME2	13,21	13,21	FCHPM	A3
2036	2032	a	AMEE	11,27	4,07	FHET1	A3
2036	2036	a	AMEE	17,49	7,2	FHETE	A3
2036	2037	b	AMEE	2,62	0,76	FHETE	A2
2036	2052	u	IRR1	10,3	10,3	FHETG	JA
2036	2053	u	IRR1	15,6	15,6	FHETG	JA
2036	2061	u	AME2	17,65	17,65	FHETM	A3

Document ONF

2036	**2063**	**u**	AME1	12,52	12,52	FHETP	A3
2036	**2064**	**u**	AME1	12,54	12,54	FHETP	A3
2036	**2069**	**a**	IRR1	6,63	6,63	FCHSG	JA
2036	**2088**	**u**	AME2	12,06	12,06	FHETM	A3
2036	**2114**	**a**	IRR2	9,73	9,73	FCHSG	JA
2036	**2125**	**b**	IRR1	3,66	3,66	FHETG	JA
2036	**2180**	**u**	IRR1	12,68	12,68	FHETG	JA
2036	**3007**	**a**	AMEE	2,08	2,08	FCHSS	A1
2036	**3012**	**u**	AME3	5,9	5,9	FBOUG	A4
2036	**3013**	**a**	AME3	6,57	6,57	FCHSG	A4
2036	**3028**	**b**	IRR2	6,8	6,8	ICHTG	JA
2036	**3029**	**u**	AMEE	5,55	5,55	FHETE	A2
2036	**3032**	**u**	AMEE	8,45	8,45	FHETE	A2
2036	**3035**	**a**	IRR2	3,28	3,28	FCHSM	JA
2036	**3036**	**a**	IRR2	2,86	2,86	FCHSG	JA
2036	**3039**	**a**	AME2	7,27	1,04	FP.LM	A1
2036	**3042**	**a**	AMEE	8,33	8,33	FCHSS	A1
2036	**3045**	**b**	AMEE	3,27	3,27	FCHSE	A2
2036	**3058**	**a**	IRR2	4,25	4,25	IHETM	JA
2036	**3059**	**u**	IRR2	6,26	6,26	IHETG	JA
2036	**3085**	**b**	IRR2	2,97	2,97	ICHSG	JA
2036	**3088**	**u**	IRR2	4,08	4,08	ICHTG	JA
2036	**3089**	**u**	IRR2	4,07	4,07	ICHXG	JA
2036	**3091**	**u**	AME3	7,72	7,72	FCHPG	A4
2036	**3092**	**u**	AME3	5,87	5,87	FCHSG	A4
2036	**3118**	**u**	AME3	5,89	5,89	FCHXG	A4
2036	**3120**	**u**	IRR2	7,24	7,24	ICHAG	JA
2036	**3121**	**u**	IRR2	7,39	7,39	FCHAG	JA
2036	**3129**	**u**	IRR2	6,33	6,33	FHETM	JA
2036	**3130**	**b**	AMEE	2,71	2,71	FCHSE	A2
2036	**3131**	**u**	IRR2	5,69	5,69	FHETM	JA
2036	**3132**	**u**	IRR2	4,83	4,83	FCHTM	JA
2036	**3141**	**a**	AME2	1,72	1,72	FHETM	A3
2036	**3144**	**a**	AMEE	8,42	8,42	FHETS	A1
2036	**3144**	**b**	IRR2	0,63	0,63	ICHSM	JA
2036	**3145**	**b**	IRR2	4,81	4,81	ICHSG	JA
2036	**3146**	**u**	IRR2	7,25	7,25	IHETM	JA
2036	**3153**	**u**	AME3	6,97	5,65	FEPCM	A3
2036	**3153**	**u**	AME3	6,97	1,32	FEPCM	A4
2036	**3158**	**u**	AMEE	5,36	5,36	FHETE	A2
2036	**3159**	**u**	AMEE	5,42	5,42	FHETE	A2
2036	**3162**	**a**	IRR2	4,79	4,79	ICHSG	JA
2036	**3171**	**u**	IRR2	5,27	5,27	FHETM	JA
2036	**3173**	**u**	AMEE	7,28	3,11	FHETM	A2
2036	**3187**	**a**	IRR2	5,25	5,25	ICHSM	JA
2036	**3197**	**a**	AME3	2,3	1,72	IHETG	A4
2036	**3216**	**b**	AME2	6,9	6,9	FEPCM	A4
2036	**3217**	**b**	AME2	5	5	FEPCM	A4
2036	**3226**	**u**	IRR2	7,93	1,99	IFREG	JA
				TOTAL 2036	**673,69**		

Document ONF

Document ONF

Années	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2037	41	b	AME2	3,91	3,91	FCHPP	A3
2037	42	u	AME2	11,5	11,5	FCHPP	A3
2037	44	a	AME3	12,16	12,16	FCHPG	A4
2037	51	u	AME3	14,46	14,46	FCHPG	A4
2037	52	u	AME3	16,15	8,23	FCHPG	A4
2037	70	a	AME3	4,94	4,94	ICHPG	A4
2037	70	b	ILV	6,66	6,66	FCHPG	A4
2037	71	a	IRR1	6,05	6,05	FCHPG	JA
2037	86	a	IRR2	5,08	5,08	FCHPG	JA
2037	87	a	IRR2	1,32	1,32	FFREG	JA
2037	87	c	AME3	12,98	12,98	FTILG	A4
2037	89	a	AME3	7,89	7,89	FCHPG	A4
2037	89	b	IRR2	9,69	9,69	FFREG	JA
2037	129	b	AME3	7,05	7,05	ICHPG	A4
2037	130	u	AME3	12,78	12,78	FCHPG	A4
2037	143	a	ILV	4,57	4,57	ICHPG	A4
2037	143	b	AME3	7,07	7,07	FCHPG	A4
2037	178	u	AMEE	6,44	5,79	FCHSE	A2
2037	1003	u	AME2	16,37	16,37	FHETM	A3
2037	1032	u	IRR2	14,71	14,71	FCHSG	JA
2037	1033	u	AME2	14,92	13,93	FCHSM	A3
2037	1034	b	AME2	6,73	6,73	FCHSM	A3
2037	1035	u	AME2	15,04	13,47	FCHSM	A3
2037	1068	u	IRR2	8,87	8,87	FCHPG	JA
2037	1069	a	IRR2	6,73	2,72	FFREG	JA
2037	1070	a	IRR2	3,08	3,08	FCHSG	JA
2037	1072	c	IRR2	8,28	8,28	FCHSG	JA
2037	1073	b	ILV	6,96	6,96	FCHPG	A4
2037	1077	a	AME3	13,87	5,57	FCHSM	A3
2037	1097	a	IRR1	11,4	11,4	FHETG	JA
2037	1098	a	IRR2	5,33	5,33	FFREG	JA
2037	2006	a	AME2	13,18	13,18	FHETM	A3
2037	2015	u	AME2	10,54	10,54	FHETM	A3
2037	2057	a	IRR1	5,95	5,95	FHETG	JA
2037	2060	a	IRR2	1,66	1,66	FCHSM	JA
2037	2094	b	AME2	4,24	4,24	FCHSP	A3
2037	2095	u	IRR2	10,88	10,88	FHETG	JA
2037	2097	u	IRR1	14,74	14,74	ICHAG	JA
2037	2098	u	IRR1	14,41	14,41	IHETG	JA
2037	2114	b	AME2	5,69	5,69	FP.LM	A3
2037	2117	a	AMEE	6,77	6,77	FCHPE	A2
2037	2122	u	IRR1	16,34	16,34	FHETG	JA
2037	2123	u	IRR1	17,87	17,87	FHETG	JA
2037	2126	a	IRR1	9,62	9,62	FHETG	JA
2037	2136	b	IRR2	3,14	3,14	FCHSG	JA
2037	2155	a	IRR1	12,54	12,54	FHETG	JA

Document ONF

2037	**2159**	**u**	IRR1	18,09	18,09	FHETG	JA
2037	**2175**	**d**	IRR1	5,32	5,32	FCHTG	JA
2037	**3004**	**b**	IRR2	1,04	1,04	FAULM	JA
2037	**3028**	**a**	AMEE	2,89	2,89	FHETS	A1
2037	**3034**	**a**	AMEE	2,87	2,87	FHETE	A1
2037	**3040**	**u**	AME2	9,9	4,19	FP.LM	A1
2037	**3044**	**u**	IRR2	9,06	9,06	FERSM	JA
2037	**3045**	**a**	IRR2	5,93	5,93	FERSG	JA
2037	**3051**	**b**	AMEE	1,22	1,22	FHETS	A3
2037	**3054**	**a**	AME2	2,89	2,89	FP.LM	A3
2037	**3054**	**c**	AMEE	1,95	1,95	FCHSS	A1
2037	**3055**	**b**	AME2	4,09	4,09	FP.LM	A3
2037	**3055**	**c**	AMEE	0,77	0,77	FCHSS	A1
2037	**3056**	**u**	AME2	6,4	4,55	FP.LM	A3
2037	**3057**	**a**	IRR1	4,29	4,04	FP.LM	JA
2037	**3066**	**u**	IRR2	8,61	8,61	ICHSG	JA
2037	**3068**	**u**	IRR2	7,84	7,84	FCHSG	JA
2037	**3071**	**b**	AMEE	1,62	1,62	FCHSM	A1
2037	**3073**	**a**	AME3	2,12	0,79	FCHSG	A1
2037	**3074**	**b**	IRR2	2,15	2,15	IERSG	JA
2037	**3075**	**b**	AMEE	1,91	1,91	FCHSE	A1
2037	**3076**	**u**	AME3	7,07	1,79	ICHPG	A1
2037	**3086**	**a**	IRR2	4,27	4,27	IHETG	JA
2037	**3087**	**u**	AMEE	9,22	9,22	FHET1	A3
2037	**3093**	**u**	IRR2	5,1	5,1	FCHPG	JA
2037	**3094**	**b**	IRR2	1,98	1,98	ICHXG	JA
2037	**3095**	**u**	IRR2	6,2	6,2	ICHSG	JA
2037	**3108**	**a**	IRR2	8,68	8,68	IERSG	JA
2037	**3138**	**u**	IRR2	10,26	10,26	FHETM	JA
2037	**3139**	**u**	IRR2	7,13	7,13	FHETM	JA
2037	**3143**	**u**	IRR2	5,78	5,78	FHETG	JA
2037	**3147**	**u**	AMEE	11,19	11,19	FHETE	A3
2037	**3163**	**u**	IRR2	8,44	8,44	IHETG	JA
2037	**3164**	**b**	AMEE	2,05	2,05	FHETM	A2
2037	**3164**	**c**	IRR2	2,33	2,33	IHETG	JA
2037	**3165**	**b**	IRR2	1,45	1,45	IHETG	JA
2037	**3166**	**u**	IRR2	6,39	6,39	ICHAG	JA
2037	**3167**	**u**	IRR2	4,07	4,07	IHETG	JA
2037	**3168**	**u**	IRR2	5,84	5,84	FHETG	JA
2037	**3220**	**u**	IRR1	10,88	10,88	FCHTG	JA
2037	**3221**	**b**	AMEE	8,89	7,5	FHETE	A3
2037	**3222**	**b**	AMEE	3	2	FHETE	A3
2037	**3228**	**u**	IRR2	2,03	2,03	FCHTG	JA
2037	**3229**	**u**	IRR2	9,44	9,44	IFREG	JA
2037	**3238**	**b**	ILV	4,38	4,38	FCHTG	A4
				TOTAL 2037	**636,44**		

TOTAL GENERAL	**16 398,75 ha**

Document ONF

Coupes programmables par périodes pluriannuelles

Pour ce qui concerne les unités de gestion des groupes de régénération, leur passage en coupe (hors coupes d'améliorations, détaillées dans le tableau précédent) sera assis à l'initiative du gestionnaire en fonction de l'opportunité des glandées et selon le développement des semis. Le programme des coupes d'ensemencement, définitives et rases est donné ci-dessous **à titre indicatif** par période de 5 ans. Les coupes secondaires ne sont pas inscrites dans le programme, car leur période de réalisation est dépendante du développement des semis. Le gestionnaire devra cependant prévoir d'en réaliser au minimum deux entre la coupe d'ensemencement et définitive de chaque unité de gestion.

En annexe 5 est reporté le choix de l'essence objectif principal par unité de peuplement. Voir également la carte en annexe 15.

Périodes	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2018-2022	5	b	REGS	4,75	4,75	IFREG	RA
	6	b	REGS	4,03	4,03	IFREG	RA
	7	b	REGS	1,88	1,88	FFREG	RA
	12	b	REGS	4,18	4,18	FFREG	RE
	16	b	REGS	0,89	0,89	FCHAM	RA
	17	b	REGS	3,45	3,45	FFREG	RA
	44	b	REGS	2,51	2,51	IBOUG	RA
	63	b	REGS	3,33	3,33	IFREG	RA
	64	b	REGS	1,66	1,66	FFRE1	RA
	71	b	REGS	7,53	7,53	FCHAG	RA
	74	b	REGS	2,4	2,4	FFREG	RA
	86	b	REGQ	6,92	6,92	FCHAG	RD
	87	b	REGQ	3,91	3,91	FBOUG	RD
	97	c	REGS	3,27	3,27	FTILM	RE
	144	b	REGS	3,71	3,71	FFREG	RA
	147	a	REGS	5,6	5,6	FFREG	RA
	148	a	REGS	6,87	6,87	IFREG	RA
	150	b	REGS	1,15	1,15	FPEUG	RA
	184	b	REGS	6,54	6,54	FBOUM	RA
	1009	u	REGS	11,86	11,86	ICHAG	RE
	1020	a	REGS	9,36	9,36	FCHSM	RE
	1021	u	REGS	13,15	13,15	FCHPM	RE
	1042	b	REGS	8	8	IFREG	RA
	1050	a	REGS	10,68	10,68	FCHXG	RA
	1076	b	REGS	1,71	1,71	FFREM	RA
	1078	b	REGS	1,88	1,88	FFREP	RA
	1102	a	REGS	2,45	2,45	FFREG	RA
	1104	a	REGS	11,68	11,68	FCHAG	RA
	2020	c	REGS	3,83	3,83	FFREG	RA
	2021	a	REGS	10,47	10,47	FCHAG	RA
	2022	a	REGS	7,1	7,1	FCHAG	RA
	2028	a	REGQ	6,66	6,66	FHETG	RD

Document ONF

	2069	**b**	REGS	10,07	10,07	FFREG	RA
	2084	**a**	REGS	10,39	10,39	IHETG	RE
	2120	**a**	REGQ	14,94	14,94	FHETG	RD
	2129	**u**	REGQ	14,25	14,25	FHETG	RD
	2158	**b**	REGQ	4,32	3,75	FHETM	RD
	2151	**b**	REGS	3,2	3,2	FFREG	RE
	2155	**b**	REGS	2,34	2,34	FHETG	RE
	3007	**b**	REGS	2,8	2,8	FEPSM	RA
	3025	**b**	REGS	4,34	4,34	FCHPG	RA
	3057	**b**	REGS	1,3	1,3	FERSM	RA
	3086	**b**	REGQ	5,47	5,47	FHETS	RD
	3154	**u**	REGQ	5,39	5,39	FCHAG	RD
	3181	**u**	REGS	8,98	8,98	FPEUM	RA
	3182	**b**	REGS	3,73	3,73	FPEUM	RA
	3187	**b**	REGS	2,13	2,13	FCHSM	RA
	3193	**b**	REGQ	0,95	0,95	FCHSM	RD
	3203	**b**	REGS	7,47	7,47	FFREM	RE
	3205	**u**	REGS	5,41	5,41	FHETG	RE
	3233	**b**	REGS	4,25	4,25	FHETG	RE
TOTAL 2018-2022					**284,57**		

Document ONF

Périodes	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Pile	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2023-2027	1	c	REGS	3,4	3,4	FTREM	RA
	2	b	REGS	2,08	2,08	FFREG	RA
	12	b	REGS	4,18	4,18	FFREG	RD
	79	b	REGS	8,92	8,92	FCHPM	RE
	79	b	REGS	8,92	8,92	FCHPM	RD
	85	a	REGS	11,1	11,1	FCHPG	RA
	98	u	REGQ	12,83	12,83	FTILM	RD
	176	c	REGS	5,4	5,4	FCHPG	RE
	1009	u	REGS	11,86	11,86	ICHAG	RD
	1020	a	REGS	9,36	9,36	FCHSM	RD
	1021	u	REGS	13,15	13,15	FCHPM	RD
	1066	u	REGS	7,94	7,94	FCHXG	RA
	1095	u	REGS	13,18	13,18	FCHSG	RE
	1098	b	REGS	10,4	10,4	FFREG	RA
	1100	a	REGS	12,93	12,93	FCHAG	RA
	2041	b	REGQ	11,02	11,02	FCHSG	RD
	2057	b	REGS	10,08	10,08	FHETG	RA
	2079	a	REGS	2,01	2,01	FCHAM	RA
	2080	a	REGS	3,92	3,92	FCHAM	RA
	2099	b	REGS	7,35	7,35	IFREG	RA
	2108	b	REGS	10,45	10,45	IHETG	RE
	2113	b	REGS	3,19	3,19	FHETG	RE
	2126	b	REGS	3,43	3,43	FCHAG	RE
	2128	a	REGS	9,41	9,41	FHETG	RE
	2151	b	REGS	3,2	3,2	FFREG	RD
	2155	b	REGS	2,34	2,34	FHETG	RD
	2158	b	REGQ	4,32	0,57	FHETM	RD
	2175	b	REGS	6,84	6,84	FCHSG	RE
	3010	u	REGS	6,49	6,49	FHETG	RE
	3017	u	REGS	7,89	7,89	FCHAG	RA
	3034	b	REGQ	2,57	2,57	FHETG	RD
	3072	a	REGQ	4,37	4,37	FCHSM	RD
	3073	b	REGQ	3,86	3,86	FHETS	RD
	3074	a	REGQ	5,04	5,04	FHETS	RD
	3075	a	REGQ	5,08	5,08	FHETS	RD
	3079	u	REGS	6,94	6,94	FCHSG	RA
	3183	a	REGS	5,27	5,27	IHETG	RE
	3203	b	REGS	7,47	7,47	FFREM	RD
	3205	u	REGS	5,41	5,41	FHETG	RD
	3233	b	REGS	4,25	4,25	FHETG	RD
	3245	a	PAR	12,58	1,64	FP.LM	RE
				TOTAL 2023-2027	275,74		

Document ONF

Périodes	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Plle	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2028-2032	25	b	REGS	4,48	4,48	FEPCM	RA
	41	a	REGS	4,27	0,93	FCHPG	RA
	41	a	REGS	4,27	3,34	FCHPG	RE
	43	b	REGQ	5,19	5,19	FBOU1	RD
	50	a	REGS	9,86	9,86	FMELG	RA
	53	a	REGS	5,98	5,98	FMELM	RA
	59	a	REGS	6,12	6,12	FCHPG	RE
	59	b	REGS	1,47	1,47	FP.LG	RA
	69	b	REGS	6,79	6,79	FCHPG	RE
	75	a	REGS	4,26	4,26	FMELM	RA
	97	c	REGS	3,27	3,27	FTILM	RD
	176	c	REGS	5,4	5,4	FCHPG	RD
	1048	a	REGS	11,49	11,49	FCHAG	RA
	1074	a	REGS	4,85	4,85	FEPCM	RA
	1075	b	REGS	2,95	2,95	FEPCM	RA
	1095	u	REGS	13,18	13,18	FCHSG	RD
	2043	a	REGS	12,23	12,23	FFREG	RA
	2084	a	REGS	10,39	10,39	IHETG	RD
	2113	b	REGS	3,19	3,19	FHETG	RD
	2126	b	REGS	3,43	3,43	FCHAG	RD
	2128	a	REGS	9,41	9,41	FHETG	RD
	2167	b	REGS	2,7	2,7	FCHXG	RE
	2175	b	REGS	6,84	6,84	FCHSG	RD
	2179	a	REGS	15,08	15,08	FFREG	RA
	3010	u	REGS	6,49	6,49	FHETG	RD
	3042	b	REGS	0,81	0,81	FDOUM	RA
	3043	u	REGS	8,46	8,46	FDOUG	RA
	3054	b	REGS	2,08	2,08	FDOUG	RA
	3097	u	REGS	7,13	7,13	FERSG	RE
	3101	a	REGS	6,05	6,05	FDOUM	RA
	3117	u	REGS	5,82	5,82	FERSG	RA
	3119	a	REGS	7,72	7,72	IFREG	RD
	3164	a	REGS	5,86	5,86	FEPCM	RA
	3165	a	REGS	1,76	1,76	FEPCM	RA
	3183	a	REGS	5,27	5,27	IHETG	RD
	3208	b	REGS	1,2	1,2	FEPCG	RA
	3215	u	REGS	13,31	13,31	FEPCG	RA
	3234	b	REGS	5,6	5,6	FFREM	RE
	3241	a	REGS	3,4	3,4	FEPCM	RA
				TOTAL 2028-2032	233,79		

Document ONF

Périodes	Unité de programmation de coupe		Groupe	Surface totale UG	Surface à désigner	Type peuplement	Code coupe
	Pile	UG	classement	(ha)	(ha)	RecPrev	
2033-2037	18	a	REGE	6,15	6,15	FHETG	RE
	41	a	REGS	4,27	3,34	FCHPG	RD
	49	a	REGE	7,72	7,72	FCHPG	RE
	59	a	REGS	6,12	6,12	FCHPG	RD
	66	u	REGE	13,86	13,86	ICHPG	RE
	69	b	REGS	6,79	6,79	FCHPG	RD
	83	b	REGE	9,5	9,5	ICHPG	RE
	157	a	REGE	6,87	6,87	FCHSG	RE
	1060	b	REGS	7,58	7,58	ICHAG	RA
	1099	b	REGS	9,11	9,11	FCHAG	RA
	2062	u	REGE	12,58	12,58	FCHSG	RE
	2067	b	REGS	5,91	5,91	FFREG	RA
	2068	b	REGS	7,82	7,82	FFREG	RA
	2072	u	REGE	16,99	16,99	FHETG	RE
	2074	u	REGE	13,46	13,46	FCHPG	RE
	2108	b	REGS	10,45	10,45	IHETG	RD
	2119	a	REGE	5,91	5,91	IHETG	RE
	2167	b	REGS	2,7	2,7	FCHXG	RD
	3014	a	REGE	7,89	7,89	FCHSG	RE
	3097	u	REGS	7,13	7,13	FERSG	RD
	3105	b	REGS	4,42	4,42	FDOUM	RA
	3106	u	REGS	4,87	4,87	FDOUG	RA
	3107	a	REGS	5,31	5,31	FDOUG	RA
	3113	a	REGS	7,35	7,35	IERSG	RA
	3234	b	REGS	5,6	5,6	FFREM	RD
	3235	b	REGE	4,8	4,8	FHETG	RE
	3245	a	PAR	12,58	1,5	FP.LM	RE
	3248	a	REGS	1,55	1,55	FBOUM	RA
	3251	a	REGS	8,63	8,63	FBOUM	RA
				TOTAL 2033-2037	211,91		

Document ONF

- Volume présumé récoltable

Les tableaux ci-après récapitulent l'ensemble des coupes de la forêt. Il s'agit de volumes commerciaux, bois fort total sur écorce (tige + houppier + taillis). Ce volume intègre à la fois les tiges pré-comptables et non pré-comptables. La surface terrière récoltable correspond quant à elle aux tiges de classes de diamètre 20 cm et plus (diamètre supérieur à 17,5 cm).

Groupe	Surface terrière totale à récolter* (seuil pré-comptage 17,5 cm)		Volume bois fort total sur écorce à récolter** (tige + houppier + taillis)		Surface annuelle à parcourir	
	moyenne annuelle (m^2/an)	durant aménagement (m^2)	moyenne annuelle (m^3/an)	durant aménagement (m^3)	par groupe (ha/an)	total hors groupe régé (ha/an)
AMEE	220	4 409	3 307	66 140	78	
AME1	276	5 530	2 488	49 767	51	
AME2	337	6 746	4 048	80 950	91	
AME3	649	12 985	7 791	155 820	161	807
ILV	42	842	505	10 100	17	
IRR1	1 139	22 783	13 670	273 390	195	
IRR2	852	17 041	10 224	204 489	214	
REGQ	69	1 378	930	18 592		
REGS	852	17 031	10 076	201 518		
REGE	101	2 014	1 214	24 274		
Totaux	**4 538**	**90 758**	**54 252**	**1 085 040**		

→ *INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 .*

** Tiges précomptables uniquement*
*** Tiges précomptables et non précomptables*

Méthode de calcul de la surface terrière présumée récoltable (GPR) et du volume présumé récoltable (VPR) par groupe :

Dans le groupe AMEE, le prélèvement indicatif est de 50 m^3/ha dans les hêtraies (391 ha) et 40 m^3/ha dans les chênaies, autres feuillus et résineux (338 ha). 2 passages par unité de gestion sont à prévoir pendant la durée de l'aménagement. Le coefficient de transformation (appelé fH) en G est V = 9 x G selon la moyenne des coupes de types A1 et A2 des 5 dernières années. On estime que 40 % du G est non précomptable et est à retirer pour une donnée concordante avec le reste du tableau. Cela donne des prélèvements moyens sur les 2 premières éclaircies de 3,3 m^2/ha pour les hêtraies et 2,7 m^2/ha pour les autres peuplements.

Pour les groupes territoriaux AME1 (amélioration avec rotation de 6 ans et moins), AME2 (amélioration avec rotations de 7 ou 8 ans), AME3 (amélioration avec rotation de 9 ans ou plus), ILV (ilot de vieillissement), IRR1 (irrégulier avec des rotations de 8 ans et moins) et IRR2 (irrégulier avec rotations de 9 ans et plus), les calculs de prélèvements indicatifs sont résumés dans le tableau ci-dessous. Pour les coupes du groupe AME1 le coefficient de transformation en G utilisé est V = 9 x G. Pour les groupes AME2, AME3, ILV, IRR1 et IRR2, le coefficient utilisé est V = 12 x G. Ces deux coefficients ont été déterminés en analysant les coupes effectuées sur les 5 dernières années.

Document ONF

Groupes	Groupe territorial	Peuplements	G	Surface (ha)	Rotation (an)	Prélèvement (m^3/ha)	fH	G (m^2/ha)
Amélioration	AME1	Hêtraie et chênaie hêtraie PB	-	252	6	45	9	5,0
	AME2	Hêtraie et chênaie hêtraie BM/GB	-	336	8	50	12	4,2
	AME2	Chênaie PB	-	294	8	35	12	2,9
	AME3	Chênaie BM/GB	-	1416	10	50	12	4,2
	AME1	Autres feuillus PB	-	92	6	40	9	4,4
	AME3	Autres feuillus BM/GB	-	178	10	35	12	2,9
	AME2	Résineux	-	121	8	60	12	5,0
Ilot de vieillissement	ILV	Tous	-	202	12	30	12	2,5
Irrégulier	IRR2	Mélangés feuillus	<15 m^2/ha	223	12	30	12	2,5
	IRR2		15-20 m^2/ha	1225	10	50	12	4,2
	IRR1		>20 m^2/ha	408	7	55	12	4,6
	IRR2	Hêtraies et chênaies hêtraies	<15 m^2/ha	139	12	30	12	2,5
	IRR2		15-20 m^2/ha	575	9	50	12	4,2
	IRR1		20-25 m^2/ha	667	7	60	12	5,0
	IRR1		>25 m^2/ha	356	6	80	12	6,7

Les volumes récoltables des groupes REGQ et REGS ont été calculés sur la durée de l'aménagement avec la formule $V_{total\ actuel}$ = G x fH, puisque pour ces deux groupes, tout le capital sur pied sera prélevé. Les données utilisées sont les surfaces terrières actuelles issues des mesures faites par Lidar et des facteurs fH établis à partir des guides de sylviculture et autres données bibliographiques. Le détail des calculs est donné dans le tableau suivant.

Tableau de calcul du capital sur pied des groupes REGQ et REGS :

		REGQ				REGS			
Peuplements	fH	Surface REGQ (ha)	G REGQ (m^2/ha)	GPR REGQ (m^2)	VPR REGQ (m^3)	Surface REGS (ha)	G REGS (m^2/ha)	GPR REGS (m^2)	VPR REGS (m^3)
Peuplements très pauvres (Gnoble <7 m^2/ha)	11			-	-	192	17	3 264	35 904
Peuplements pauvres (7<Gnoble <10 m^2/ha)	11			-	-	179	16	2 864	31 504
Chênaie	14	16	10	160	2 240	26	21	546	7 644
Hêtraie/chenaie hêtraie	14	62	14	868	12 152	69	21	1 449	20 286
Autres feuillus	12	35	10	350	4 200	48	19	912	10 944
Résineux	13			-	-	91	40	3 640	47 320
TOTAL		**113**		**1 378**	**18 592**	**605**		**12 675**	**153 602**

L'accroissement des peuplements du groupe REGS doit être ajouté. Il est estimé à 0,6 m^2/ha/an multiplié par un coefficient Z estimé à 0,6 pour les 20 ans que durent l'aménagement. Soit 0,6 x 20 x 0,6 = 7,2 m^2/ha. Cet accroissement est à appliquer sur les 605 ha du groupe. Ce qui donne une production de 4 356 m^2 supplémentaire à récolter, soit 47 916 m^3 pour un fH moyen de 11. La surface terrière totale à récolter du groupe REGS est donc de **17 031 m^2** sur la durée de l'aménagement, soit en volume **201 518 m^3**.

Document ONF

Pour le groupe REGE (106 ha) pour lequel la régénération ne sera pas terminée, on estime que l'on prélèvera la moitié du capital sur pied (K=0,5). Le capital moyen est de 20 m^2/ha. Le GPR est alors de 20 x 0,5 x 106 = 1 060 m^2. Soit 13 780 m^3 pour un fH moyen de 13. Un accroissement est à prendre en compte. Comme pour le REGS, il est estimé à 0,6 m^2/ha/an, avec un coefficient Z estimé à 0,75 pour 20 ans. On a donc un accroissement de 9 m^2/ha à prendre en compte sur 106 ha. Il y a alors une production de 9 x 106 = 954 m^2 supplémentaire à récolter, soit 10 494 m^3 pour un fH moyen de 11. La surface terrière totale à récolter du groupe REGE est donc de **2 014 m^2** sur la durée de l'aménagement, soit en volume **24 274 m^3**.

- Mode de suivi de la récolte

Le pilotage technique de la récolte effectuée est à réaliser sur la base de la surface terrière. Toutefois, le volume commercial récolté, issu des données du système d'information, fait aussi l'objet d'un suivi : il permet un affichage clair vis-à-vis de la filière bois. La notion de tarif d'aménagement est abandonnée.

La possibilité indicative des groupes d'amélioration, irrégulier et vieillissement est de : **807 ha/an** (dont 409 ha/an en irrégulier) avec un prélèvement moyen de 52 m^3/ha et de 3,3 m^2/ha.

Pour suivre l'avancement du renouvellement sur les 20 ans à venir, il est conseillé de terminer les coupes de régénération (dans REGQ + REGS) sur :

- Au moins **209 ha** entre 2018 et 2022
- Au moins **201 ha** entre 2023 et 2027
- Au moins **202 ha** entre 2028 et 2032
- Et le reste, au plus **106 ha** entre 2033 et 2037

Document ONF

C - Desserte

- Plan d'action pour l'amélioration de la desserte forestière

Numéro	Priorité (1 ou 2)	Description de l'action	Localisation	Long. (m) ou quantité	Avantages attendus (volumes, surfaces) Précautions (paysage, biodiversité…)	Coût indicatif de l'action (€ HT)
Routes forestières						
DES1	1	Empierrement de la laie Cécile et création d'une place de retournement	N°1	1 700 m	Volume important à prévoir (régénération et amélioration PB-BM). Limite le stockage en bordure de RD7	214 000 €
DES2	1	Empierrement de la laie du Vieux Cours et création d'une place de retournement	N°2	1 800 m	Volume important à prévoir (amélioration PB-BM). Limite le stockage en bordure de RD7. Pour éviter de créer un raccourci en reliant les deux routes, il sera possible de ne pas empierrer un tronçon central de la laie à déterminer.	226 000 €
DES3	1	Empierrement pour desservir le Rattemont et création d'une place de retournement	N°3	1 600 m	État non propriétaire d'une partie du chemin. Une convention de passage serait à prévoir.	202 000 €
DES4	1	Empierrement du chemin partant de la Haute Borne et création d'une place de retournement	N°4	750 m	Réduit la distance de débardage des parcelles 2157 (hêtraie à décapitaliser) et 2158.	100 000 €
DES5	1	Empierrement de la laie des Leups et création d'une place de retournement	N°5	1 300 m	Dessert les parcelles 1077 et 1078 difficilement accessible, réduit la distance de débardage de parcelles de jeunes peuplements et de régénérations résineuses. Limite le stockage en bordure de RD555 et RD13. Descente forte, enrobé à prévoir sur 150m environ.	166 000 €
DES6	2	Empierrement sur la laie de la Cavalière Tournante et création d'une place de retournement	N°6	500 m	Limite le stockage en bordure de RD1750.	70 000 €
DES7	2	Empierrement d'un chemin dans le canton du Trou d'Enfer et création d'une place de retournement	N°7	500 m	Réduit les distances de débardage pour les parcelles 3078, 3079 (en régénération) et 3082.	70 000 €
DES8	2	Empierrement d'un chemin entre l'Etang du Petit Hubert Pont et la RD552 et création d'une place de retournement	N°8	500 m	Limite le stockage en bordure de RD552 et dessert les pentes.	70 000 €
DES9	2	Empierrement d'un chemin le long de l'Etang du Grand Hubert Pont et création d'une place de retournement	N°9	400 m	Dessert les pentes	58 000 €

Document ONF

DES10	2	Empierrement d'un chemin dans le canton des Mortes Fontaines et création d'une place de retournement	N°10	400 m	Dessert les pentes et évite le stockage de bois chez l'agriculteur voisin.	58 000 €
DES11	2	Empierrement dans le prolongement de route allant à l'antenne et création d'une place de retournement	N°11	450 m	Réduit les distances de débardage pour les parcelles 3232 (1ères éclaircies), 3233 (en régénération), 3234 (en régénération), 3236 et 3237.	64 000 €
DES12	2	Empierrement de la laie de la Fontaine Maubru et création d'une place de retournement	N°12	300 m	Réduit les distances de débardage pour les parcelles 2119 et 2121 (capital élevé)	46 000 €
DES13	2	Empierrement d'une partie de la limite entre les parcelles 2128 et 2129 et création d'une place de retournement	N°13	200 m	Réduit les distances de débardage pour la parcelle 2129.	34 000 €
DES14	2	Empierrement de la laie de l'Ouragan et création d'une place de retournement	N°14	350 m	Réduit les distances de débardage pour la parcelle 184. Améliore l'accès en forêt depuis D1.	52 000 €
DES15	2	Projet pour la route forestière du Pommelottier et de Coucy à Crépy	N°15	6,3 km	Route ouverte au public et très empruntée pour des liaisons inter villages. Une concertation avec les partenaires et une **subvention externe** sont nécessaires à la réalisation de ce projet.	120 000 € (dont 80 000 € conditionnés par l'obtention de subventions)
Autres équipements (places de dépôt, places de retournement, ancrage…)						
DES16	1	Création de places de dépôt et de retournement sur les routes existantes	Voir carte, propositions pouvant évoluer	30		250 000 €
DES18	2	Création d'un parc à grume	N°16	500 m	Nécessaire uniquement en cas de développement des contrats d'approvisionnement en chêne	100 000 €
Entretien courant du réseau						
DES19	1	Entretien ponctuel du réseau empierré et revêtu fermé au public (nids de poule, fauchage)	Tout le réseau	80 km	800 €/km/an	1 280 000 €
DES20	1	Réfection des routes empierrées et revêtues fermées au public	100% du réseau sur 20 ans	80 km	20 000 €/km	1 600 000 €
					Coût total DESSERTE (€)	4 780 000 €
					Coût moyen annuel DESSERTE (€/an)	239 000 €/an

Document ONF

Les routes forestières du Pommelottier et de Coucy à Crépy sont ouvertes au public et largement empruntées. Elles apparaissent de plus en plus dangereuses en raison de leur mauvais état. En raison de leur utilisation actuelle comme voie de transit, il est indispensable d'ouvrir une concertation avec les partenaires territoriaux afin de prendre les mesures nécessaires à la bonne utilisation de cette route dans la limite des financements possibles (entretien, ralentisseurs, limitation de vitesse, fermeture de nuit, sens unique…). Dans le cas d'une mise en danger des utilisateurs, l'ONF se réserve le droit de fermer ces deux routes au public.

Les différentes actions proposées sont localisées sur la carte de la desserte en annexe 10.

- Guide technique de référence

Le guide de référence à utiliser est le guide technique des travaux routiers forestiers plaines et collines de 2014.

Document ONF

D - Travaux sylvicoles

De manière simplifiée, le tableau ci-dessous présente la répartition des différents travaux sylvicoles, sur les jeunes peuplements actuels (groupes AMEJ et AMEE), les jeunes peuplements à venir (groupes de régénération) et les peuplements traités en futaie irrégulière.

Itinéraires techniques de travaux sylvicoles dans les groupes AMEJ/AMEE		Surface à travailler (ha)	Observations	Coût unitaire (€ HT/ha)	Coût total indicatif (€ HT)
Code	Libellé				
1CHX01	Régénération naturelle de chênes	223	Moitié ITTS pour peuplements <3m	3 000 €	669 000 €
3CHS02	Régénération artificielle de chênes	86		2 000 €	172 000 €
1HETB	Régénération naturelle de hêtre	115		1 700 €	195 500 €
5HET3	Amélioration de hêtre	373	ITTS complet pour peuplements <3m + moitié de l'ITTS pour peuplement 3-6m	600 €	223 800 €
5CHX01	Amélioration de chêne plantation	365		900 €	328 500 €
5CHS01	Amélioration de chêne naturelle	198		1 200 €	237 600 €
Itinéraires techniques de travaux sylvicoles dans le groupe REGQ		**Surface à travailler (ha)**	**Observations**	**Coût unitaire (€ HT/ha)**	**Coût total indicatif (€ HT)**
Code	**Libellé**				
1CHX01	Régénération naturelle de chênes	45	Fin de l'ITTS	3 000 €	135 000 €
1HETB	Régénération naturelle de hêtre	67		1 200 €	80 400 €
5CHS01	Amélioration de chêne naturelle	45	ITTS complet	1 800 €	81 000 €
5HET3	Amélioration de hêtre	67		1 600 €	107 200 €
Itinéraires techniques de travaux sylvicoles dans le groupe REGS		**Surface à travailler (ha)**	**Observations**	**Coût unitaire (€ HT/ha)**	**Coût total indicatif (€ HT)**
Code	**Libellé**				
3CHS02	Plantation de chêne sessile	252	ITTS complet	7 200 €	1 814 400 €
3CHP02	Plantation de chêne pédonculé	50		7 400 €	370 000 €
3DOU1	Plantation de douglas	95		3 400 €	323 000 €
3HETD	Plantation de hêtre	22		4 800 €	105 600 €
1HETB	Régénération naturelle de hêtre	77		2 500 €	192 500 €
1CHX01	Régénération naturelle de chênes	110		3 900 €	429 000 €
Itinéraires techniques de travaux sylvicoles dans le groupe REGE		**Surface à travailler (ha)**	**Observations**	**Coût unitaire (€ HT/ha)**	**Coût total indicatif (€ HT)**
Code	**Libellé**				
1HETB	Régénération naturelle de hêtre	13	Début de l'ITTS	700 €	9 100 €
1CHX01	Régénération naturelle de chênes	93		900 €	83 700 €
Itinéraires techniques de travaux sylvicoles dans le groupe IRR		**Surface à travailler (ha)**	**Observations**	**Coût unitaire (€ HT/jour)**	**Coût total indicatif (€ HT)**
Code	**Libellé**				
	Irrégulier objectif hêtre	3536	0,5 h/j par passage en coupe	350 €	618 800 €
	Irrégulier objectif chênes ou autres	4644	1,5 h/j par passage en coupe	350 €	2 438 100 €
Entretien des cloisonnements d'exploitation		**Surface à travailler (ha)**	**Observations**	**Coût unitaire (€ HT/ha)**	**Coût total indicatif (€ HT)**
		3558	Irrégulier	55 €	195 690 €
		2338	Groupes AME2 et 3	55 €	128 590 €
		1816	REGS	55 €	99 880 €
		218	REGQ et REGE	55 €	11 990 €
				Coût total TRAVAUX SYLVICOLES (€)	9 050 350 €
				Coût moyen annuel TRAVAUX SYLVICOLES (€/an)	452 518 €

Document ONF

Toutes les plantations, hors hêtre, sont chiffrées ici en prenant en compte le coût d'une clôture, bien que certaines plantations soient actuellement possibles sans protection en forêt de Coucy-Basse.

Par ailleurs, certaines régénérations naturelles à objectif chêne en futaie régulière pourront être clôturées. Cela pourra se faire à hauteur d'une surface totale tenant compte de la chasse et les itinéraires de promenade. Ce coût supplémentaire d'engrillagement n'a pas été pris en compte ici.

Les enrichissements par placeaux dans le groupe irrégulier n'ont pas été chiffrés. Ils pourront cependant être installés sur les parcelles concernées.

2.5.3 Programme d'actions FONCTION ÉCOLOGIQUE

Compte tenu des sites Natura 2000 (ZPS et ZSC), le programme présenté n'engendre pas d'effet dommageable sur les habitats et les espèces qui ont justifié la désignation des sites tout en intégrant concrètement les préconisations du DOCOB.

A - Biodiversité courante

Les bonnes pratiques sylvicoles préservent la biodiversité courante. Elles sont intégrées dans les documents de référence de l'ONF (directives, orientations, guides de sylviculture, instructions et notes de service).

Les chartes Natura 2000 définissent les bonnes pratiques de gestion pour les sites Natura 2000 (ZPS et ZSC)

Respect des sols fragiles

Afin de préserver les sols du tassement, leur sensibilité, leur état d'humidité et les conditions météorologiques devront être prises en compte pour définir les périodes d'exploitation. Sur sol fragile, tout chantier peut être interrompu en cas d'intempéries prononcés jusqu'à ressuyage du sol.

Des cloisonnements d'exploitation sont déjà en place sur la grande majorité des parcelles pour minimiser la surface circulée par les engins forestiers. Les quelques parcelles non encore cloisonnées devront l'être à l'occasion du prochain passage en coupe. En plus des cloisonnements d'exploitation, la création de contre-allées le long des routes forestières est à encourager dans le but de préserver les routes forestières lors des exploitations.
Quand le sol est frais et dès que les marques de pneus deviennent continues, les intervenants doivent veiller à protéger les cloisonnements avec les rémanents, installer des tracks ou des chenilles forestières et réduire les charges au débardage.

Mélange des essences

La diversité des essences est une première mesure favorisant la biodiversité, d'autant que les stations de la forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse sont favorables à un cortège très varié d'essences feuillues autochtones. Les arbustes et le sous-étage seront favorisés, notamment en évitant les densités trop importantes du peuplement principal et en soignant le martelage et l'exploitation. Plus généralement une bonne adaptation des essences aux stations, une sylviculture dynamique favorisant une bonne forme des arbres et fournissant de la lumière au sous-étage, ainsi que le mélange des essences garantiront une meilleure stabilité physique et écologique de la forêt.

Document ONF

Maintien d'arbres morts ou à cavités

Des arbres morts, sénescents ou à cavités disséminés dans toute la forêt sont à conserver, à raison de 1 arbre mort ou sénescent par hectare et 2 arbres à cavités, vieux ou très gros bois à l'hectare en moyenne. Ces arbres sont à relever lors des martelages et à baliser à la peinture.

Dans le groupe irrégulier, certains peuplements présentent une structure déséquilibrée avec une proportion importante de gros bois, en particulier dans la hêtraie proche du village de Prémontré. Les peuplements concernés s'étendent sur 1 272 ha. Il s'agit de ceux inscrits dans le groupe irrégulier présentant un code structure 32 ou 33 dans la base de données des peuplements, en annexe 5. À l'horizon de 2 ou 3 aménagements, ces peuplements risquent de passer par une phase de déficit en très gros bois. Ainsi, 5 arbres habitats par hectare sont à recruter dans ces peuplements, ils seront préférentiellement choisis dans les hêtres de gros diamètres.

Respect des zones humides, des mares, des ruisseaux et des fossés

Les martelages sont l'occasion de favoriser la mise en lumière des mares existantes pour éviter leur atterrissement. Ils permettent également de diversifier l'apport de lumière et les faciès sylvicoles le long des cours d'eau.

Les franchissements de cours d'eau lors des travaux d'exploitation sont à éviter autant que possible en adaptant l'itinéraire de sortie des bois, le programme des coupes et des travaux, le réseau de dessertes forestières et les méthodes d'exploitation. Si l'évitement d'un cours d'eau est impossible, l'utilisation de kits de franchissement (tubes en PEHD de différentes sections placés dans le lit), l'installation de passages busés pérennes sur les points de franchissements obligés ou encore l'utilisation de ponts de bois ou passerelles métalliques pour les ruisseaux de faibles largeurs est à retenir selon le cas.

Maintien de lisières forestières diversifiées

Au contact des milieux ouverts périphériques au massif (lisières externes) et de part et d'autre des routes forestières (lisières internes), le prélèvement sera accentué lors des éclaircies pour favoriser le développement des strates arbustives basses et hautes. L'éclairement et l'ouverture des lisières internes participent également de la durabilité des infrastructures et de l'augmentation du stockage du bois.

Adaptation des dates de travaux sylvicoles et d'exploitation

Pour assurer la tranquillité des oiseaux sensibles au dérangement, des prescriptions sur les périodes pour les travaux mécanisés (essentiellement les passages de gyrobroyeur) et les exploitations pourront être imposées.

Les périodes à éviter par espèces sont les suivantes :

- Bondrée apivore, du 15/5 au 31/7 dans un rayon de 150 m autour du site de nidification identifié,
- Engoulevent d'Europe, du 1/5 au 15/8 dans les secteurs où la présence d'Engoulevent potentiellement nicheur est connue. En cas de découverte d'un nid d'Engoulevent pendant un chantier, suspendre les travaux sur un rayon de 25 m autour du nid,
- Pie-grièche écorcheur, ne pas réaliser de travaux sur les haies dans les secteurs où l'espèce est potentiellement nicheuse du 1/5 au 1/8,
- Gorge-bleue à miroir, du 1/3 au 15/7 dans les zones humides où l'espèce est connue et potentiellement nicheuse,
- Pic noir et Pic mar : ne pas exploiter un arbre porteur de cavité, sauf risque pour le public.

Document ONF

Mise en place d'îlots de vieux bois

Des nombreuses espèces animales et végétales sont liées à la présence de bois mort et en décomposition. Deux types d'îlots sont mis en place, aux logiques différentes mais complémentaires, regroupés sous le vocable générique « îlots de vieux bois » :

- le réseau d'îlots de vieillissement est composé de peuplements feuillus mûrs mais en bon état sanitaire. Dans ces îlots, les coupes doivent permettre un allongement de l'âge d'exploitabilité (pouvant aller jusqu'au double de ce qui est préconisé ailleurs dans la forêt), permettant la récolte au bénéfice de la qualité et le maintien des capacités de renouvellement naturel. Les peuplements retenus sont principalement des chênaies à gros bois. Une partie présente également une part de gros bois de hêtre (80 ha). Certains îlots ont été installés à proximité de gîtes d'hibernation de chiroptères connus ;
- le réseau d'îlots de sénescence est composé de peuplements laissés en libre évolution, sans intervention culturale. Les peuplements retenus sont principalement les habitats de type forêt alluviale à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (habitat prioritaire, recommandation du DOCOB de laisser une partie de ces zones en libre évolution), mais les différents habitats de la ZSC sont représentés, en particulier la forêt de ravin du *Tilio acerion* et la forêt de Bouleau à Sphaigne, habitats d'intérêt prioritaire pour lesquels le DOCOB recommande d'éviter toute intervention sylvicole.

Les îlots de vieillissement et de sénescence sont identifiés sur la carte d'aménagement en annexe 16.

Engagement environnemental lié au maintien de vieux bois		**Surface boisée (ha)**
Surfaces en vieillissement	Îlots de vieillissement (groupe ILV)	201,98 ha
	Total	201,98 ha
Surfaces en sénescence	Îlots de sénescence (groupe ILS)	78,55 ha
	Autres surfaces boisées hors sylviculture de production sur le long terme	2,16 ha
	Total	80,71 ha

Document ONF

B - Biodiversité remarquable (hors réserves biologiques et réserves naturelles)

- Programme d'actions en faveur de la biodiversité remarquable

Numéro	Priorité (1 ou 2)	Description de l'action Espèce(s) ou Habitat(s) concerné(s)	Localisation	Surface ou quantité	Précautions Observations	Coût indicatif de l'action (€ HT)
Actions à contractualiser (conditionnées par financements externes)						
BIO1	1	Gestion par une fauche d'entretien des milieux ouverts (longs des bords de routes, laies et layons intraforestiers)	Habitats linéaires identifiés sur la ZSC	6 320 m	Fréquence et date de fauche à adapter en fonction des milieux	47 000
BIO2	1	Gestion par pâturage et une fauche des refus des milieux ouverts : Cessières	P3245	3,70 ha	Dates de fauche à adapter en fonction des milieux non pâturés	2 500
BIO3	1	Assurer la protection contre le dérangement des gîtes d'hibernation connus : fermeture de sites par la pose de grille	Cavité de la Haute Borne, carrières Coulon, cavité du Mont de Forcy, cavité de Sébourgan	4	Travail de communication et d'information nécessaire avant fermeture des carrières Sébourgan	10 000
BIO4	1	Restaurer la naturalité des rus forestiers : faire un diagnostic hydro-écologique	Coucy-Basse partie en ZSC	5 230 m		5 230
BIO5	2	Lutter contre les espèces exotiques envahissantes	Voir 1.3.2	15 530 m²	Lutte particulière contre Ailante glanduleux et Renouée du Japon	69 000
BIO6	2	Création ou rétablissement de mares forestières	ZPS + ZSC	43 mares	Cf. Bilan financier du plan de gestion des mares	22 500
BIO7	2	Retrait raisonné des embâcles sur les cours d'eau	ZPS + ZSC			5 000
Études (conditionnées par financements externes)						
BIO8	2	Suivi des populations de chiroptères : gîtes d'hibernation et de reproduction			Suivi annuel	36 000
BIO9	2	Suivi des populations de chiroptères : activité de chasse	ILV + ILS		A refaire à mi aménagement, possiblement axé sur ILV et ILS	3 600
					Coût total BIODIVERSITE REMARQUABLE (€)	200 830
					Coût moyen annuel BIODIVERSITE REMARQUABLE (€/an)	10 042

Les mesures en faveur de la biodiversité remarquable reprennent les principales mesures du Document d'objectifs Natura 2000. La réalisation de ces actions, allant au-delà des bonnes pratiques sylvicoles, est conditionnée par l'obtention de financements externes (contrats Natura 2000 ou autres financements).

Document ONF

Ce programme d'actions n'est pas exhaustif de la totalité des actions éligibles au titre d'un contrat Natura 2000. Des actions complémentaires pourront être menées de façon opportune, en fonction des possibilités de financements.

C - Réserves biologiques et réserves naturelles

La forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse n'est pas concernée par la création de réserves biologiques ou naturelles.

D - Documents techniques de référence

Les guides techniques applicables pour mener les actions de biodiversité sont :

- document d'objectif Natura 2000 : ZPS « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » et ZSC « Massif forestier de Saint-Gobain »,
- document d'objectif Natura 2000 : ZSC « Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin »,
- gestion des mares forestières de plaine (ONF, DT IDF-NO, septembre 2007),
- guide technique sur la gestion des vieux bois (2017).

2.5.4 Programme d'actions FONCTIONS SOCIALES DE LA FORET

A - Accueil du public et paysage

- Objectifs de l'accueil et organisation générale de l'accueil, des circulations et des fréquentations

L'objectif général de la politique d'accueil en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse est d'offrir aux usagers un cadre de vie et de loisirs adapté aux enjeux et aux attentes sans nuire à « l'esprit des lieux », à la fonction économique de la forêt et au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.

Dans cet esprit, la quasi-totalité des routes forestières sont fermées à la circulation des véhicules à moteur, laissant la priorité aux usages doux sur l'ensemble du domaine. Seule la route du Pommelottier et celle de Coucy à Crépy sont encore ouvertes. L'ONF n'étant pas compétent pour la gestion d'un réseau routier ouvert à la circulation publique (sécurité, mise aux normes, etc.), une solution devra être trouvée avec les collectivités pour leur réfection et entretien dans la mesure où elles doivent restées ouvertes à la circulation publique. Dans le cas contraire et compte tenu de leur état de dégradation avancée, une fermeture temporaire ou définitive devra être prononcée.

Compte tenu de l'absence de projet de développement touristique soutenu par les collectivités à la date de rédaction du présent document, les actions d'entretien et d'amélioration seront concentrés sur quelques sites emblématiques ou à potentiel, comme les arbres remarquables déjà identifiés, la croix des Sergents, le pré Lardot, la Haute Borne.

Enfin, même si les aires d'accueil sont peu nombreuses en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse et mériteraient d'être améliorées, une certaine authenticité des lieux devra être respectée.

Document ONF

- Programme d'actions en faveur de l'accueil et du paysage

Numéro	Priorité (1 ou 2)	Description de l'action	Localisation	Précautions Observations	Coût indicatif de l'action (€ HT)
ACCUEIL DU PUBLIC					
ACC1	1	Propreté générale du massif			240 000
ACC2	1	Entretien et remplacement ponctuel des équipements d'accueil du public	Chênes remarquables et sites d'accueil		240 000
ACC3	1	Entretien des sentiers de randonnées (pédestres/cycles)		Remise en état de l'escalier du sentier des Abbayes nécessaire	120 000
ACC4	2	Création/amélioration de deux aires d'accueil	Croix des Sergents, Haute Borne		13 000
ACC5	2	Entretien et remplacement des poteaux et ailettes de carrefours, panneaux de routes et chemins, fontaines…		Une association est en train de se constituer pour venir en appui de l'ONF.	12 000
ACC6	2	Mise en sécurité des carrières proches de sentiers balisés (pose d'une roche ou d'un grillage épais sur les trous de cheminées)	P2159 et Hautes Avesnes		3 000
ACC7	2	Sélection et mise en valeur de nouveaux arbres remarquables			4 000
PAYSAGE					
ACC8	2	Soin particulier et intégration paysagère des coupes de régénération réalisées le long des routes sinueuses et de surfaces importantes. Intervention possible d'un paysagiste.			3 000
ACC9	2	Entretien de deux points de vue en cours de fermeture.	A proximité de Saint Nicolas-aux-Bois		3 000
				Coût total ACCUEIL - PAYSAGE (€)	638 000
				Coût moyen annuel ACCUEIL - PAYSAGE (€/an)	31 900

Document ONF

- Principes paysagers et clauses techniques applicables aux actions forestières (coupes et travaux)

La prise en compte des enjeux paysagers dans les actions de gestion sylvicole a fait l'objet d'un guide technique territoriale (Guide du paysage, 2007). Les principales mesures pour la forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse sont ici résumées :

- limiter l'impact visuel des cloisonnements sylvicoles, des plantations par rupture d'angle ou installation d'une tournière,
- festonner les lisières de part et d'autre des limites de parcelles et sur les lisières internes et externes,
- conserver des bouquets paysagers, à récolter après croissance en hauteur des régénérations,
- gestion différenciée des lisières le long des routes fréquentées,

- implanter les engrillagements à distance des itinéraires de randonnée,
- préserver les sentiers de promenade des exploitations, à défaut exiger la remise en état rapidement ou la faire réaliser par l'ONF aux frais de l'exploitant.

B - Ressource en eau potable

La forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse n'est pas concernée par un périmètre de protection de captage d'eau.

C - Chasse – Pêche

- État des lieux

Le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) précédent a pris fin en 2015. Le nouveau est en cours de discussion en 2017.
En forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse, les espèces chassées sont principalement le cerf, le chevreuil et le sanglier. L'ONF a renouvelé les baux de chasse de 12 ans pour la période 2016-2028 en créant des contrats sylvo-cynégétiques fixant, outre les objectifs sylvicoles et cynégétiques pour la forêt et par lot, les objectifs de prélèvement long terme sur population stabilisée de ces 3 espèces.

Le massif est également concerné par l'activité pêche. Un lot de pêche à la ligne a été loué par adjudication du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 sur l'étang du Pré Lardot. Le renouvellement pour 12 ans est programmé fin 2017 pour la période 2018 - 2029. Ce plan d'eau de 0,7 ha en eau close est situé sur la parcelle 2034. Les espèces pêchées sont essentiellement : Carpe, Tanche, Gardon, Brochet et Perche. Les périodes de pêche autorisée sont celles de la règlementation des eaux libres de 2ème catégorie. La chasse sur cet étang est interdite.

Les évolutions des populations de grands gibiers sont actuellement suivies, à l'échelle de la forêt et de l'unité cynégétique de Saint-Gobain, par différents indicateurs rassemblés en un document appelé « tableau de bord ». Celui-ci comprend :

- le suivi des prélèvements
- le taux de réalisation des plans de chasse (quantitatif et qualitatif)
- le poids des animaux
- l'indice de consommation (IC)
- l'indice nocturne d'abondance pour le cerf (INA)
- l'indice kilométrique d'abondance pour le chevreuil (IKA)
- les dégâts agricoles sur les communes de situation par espèce
- prochainement : le suivi des enclos-exclos

Ces indicateurs, dont les protocoles de relevés sont nationaux, croisés aux appréciations d'abondance des animaux (avis des chasseurs, des forestiers…) et des niveaux de dégâts (dire d'experts pour les forestiers sur les régénérations, déclarés par les agriculteurs sur les cultures) permettent d'apprécier la dynamique des populations et leur impact sur le milieu.

L'esprit partenarial qui anime les contrats et vise à sensibiliser les chasseurs à l'équilibre faune – flore doit associer étroitement les acteurs cynégétiques (locataires, fédérations, etc.) à la collecte et à l'analyse des différents indicateurs de changements écologiques.

Les tableaux de bord du cerf, du chevreuil et du sanglier pour la forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse sont fournis en annexe 18.

L'équilibre forêt gibier est défini comme étant le niveau de population de faune sauvage riche et variée permettant « la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques acceptables pour le propriétaire dans le territoire concerné ».

Cette définition mérite d'être précisée :

- la notion d'« économiquement acceptable » s'entend pour le massif de Saint-Gobain-Coucy-Basse comme la possibilité de régénérer les peuplements naturellement sans

Document ONF

protection systématique, y compris en cas de compléments par plantation, avec une diversité d'essences et la possibilité d'affranchir du chêne rapidement,
- le niveau des populations doit être suffisant pour permettre le renouvellement, la diversité génétique et la bonne santé des populations

L'indice de consommation (IC) permet de suivre la pression des cervidés sur la flore lignifiée. Les résultats obtenus sur l'ancienne forêt de Saint-Gobain et l'ancienne forêt de Coucy-Basse sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Évolution de l'IC sur la forêt de Saint-Gobain :

ANNEE	IC GLOBAL	IC CHENE	IC CHARME	IC ERABLE	IC HETRE	IC TILLEUL
2008	80%	64%	59%	46%	14%	40%
2010	75%	65%	38%	55%	13%	53%
2013	84%	29%	47%	32%	5%	17%
2017	55%	30%	25%	36%	11%	27%

Évolution de l'IC sur la forêt de Coucy-Basse :

ANNEE	IC GLOBAL	IC CHENE	IC CHARME	IC ERABLE	IC HETRE	IC TILLEUL
2005	54%	18%	24%	ns	ns	ns
2007	83%	ns	83%	ns	33%	ns
2008	79%	25%	48%	ns	ns	ns
2010	76%	22%	26%	ns	ns	31%
2013	79%	26%	46%	ns	ns	ns
2017	72%	9%	30%	ns	ns	23%

L'IC global indique un niveau de consommation moyen à fort pour les deux forêts. Ces résultats mettent en évidence une pression forte de la faune, pouvant mettre en péril les régénérations d'essences objectif, comme les chênes ou les feuillus précieux, malgré l'abondance de la ronce augmentant la capacité d'accueil du biotope. On considère qu'un indice de consommation > 0,25 pour les chênes et > 0,40 pour le charme (à défaut de chênes notamment) constitue un état saturé.

Document ONF

- Déséquilibre sylvo-cynégétique

Localisation	Atteintes au milieu forestier ou aux habitats naturels Essences concernées	Intensité des dégâts	Protections utilisées	Cible à atteindre
Saint-Gobain	Mise en péril des régénérations naturelles et artificielles de chêne et feuillus précieux par la pression des grands cervidés. Traitement en futaie irrégulière nécessitant des niveaux de populations plus faibles (disparition des feuillus précieux et chêne au profit du hêtre). Dégradation écologique par les cervidés et sangliers.	Forte	Protection par engrillagement des régénérations naturelles de chêne et feuillus précieux (érable sycomore, frêne et merisier), sauf en bord de route. Protection systématique des plantations.	Régénération naturelle à réussir en moins de 15 ans après coupe d'ensemencement (3 m de haut et 2 000 tiges/ha atteint pour l'essence objectif). Plantation sans engrillagement, sauf cas d'enrichissement en feuillus précieux. Régénération de chênes et feuillus précieux en irrégulier à hauteur de 40 perches de chênes par hectare. Pour cela, les cibles visées sont : - IC global < 65 % - INA < 250 (selon les parcours actuels) Prélèvements visés sur populations stabilisées, inscrits sur les contrats sylvo-cynégétiques des lots de chasse et présentés aux membres de la CDCFS de l'Aisne : - 135 cerfs/an - 250 chevreuils/an - 225 sangliers/an
Coucy-Basse	Population de cervidés ne compromettant que partiellement les régénérations (essentiellement les plantations de chêne). Dégâts principalement causés par les chevreuils à la date de l'écriture de l'aménagement.	Assez forte	Pas de protection utilisée ou marginalement en plantation.	

Actuellement, compte tenu de la répartition inégale des animaux sur le massif (déficit sur Coucy-Basse / surdensité sur Saint-Gobain partie sud notamment), les régénérations sont possibles sans protection systématique sur Coucy-Basse. Sur Saint-Gobain, le renouvellement en chênes et feuillus précieux est inenvisageable sans protection dans l'état actuel des populations.

- Principales caractéristiques des activités de chasse

L'activité chasse est pratiquée sur l'intégralité de la forêt. Elle est organisée en 3 lots de chasse à courre et 9 lots de chasse à tir.

Modes de chasse pratiqués	Espèces	Prélèvements réalisés 2014-2017	Soit annuellement
Chasse à tir	Cerf	565	188
	Chevreuil	645	215
	Sanglier	466	155
Chasse à courre	Cerf	43	14
	Chevreuil	4	1
	Sanglier	8	3

Document ONF

À cela s'ajoutent 52 faisans et 36 lièvres prélevés en 2016-2017.

Certains animaux s'échappant d'un parc animalier à proximité, 10 daims et 5 mouflons étaient attribués sur le plan de chasse triennal précédent. Seul 1 daim a été prélevé. La présence de ce parc animalier et d'un parc de chasse sur l'unité de gestion sylvo-cynégétique de Saint-Gobain constitue un double risque sanitaire et de pollution génétique forte.

- Programme d'actions Chasse - Pêche

Numéro	Priorité (1 ou 2)	Description de l'action	Localisation	Surface ou quantité	Précautions Observations	Coût indicatif de l'action (€ HT)
Actions ciblant le retour à l'équilibre sylvo-cynégétique						
CHP1	1	Baisse de la population de grands cervidés et rééquilibrage de sa répartition (plans de chasse adaptés)	Toute la forêt		Meilleure répartition vers Coucy-Basse à la seule condition d'une baisse drastique sur Saint-Gobain	
CHP2	1	IC et INA à poursuivre	Toute la forêt	IC : environ 400 placettes INA : 6 circuits	Tous les 2 ans	
CHP3	1	Installation d'enclos-exclos dans certaines régénérations naturelles non clôturées et parcelles en irrégulier et suivi annuel.	Régénérations naturelles et groupe traité en futaie irrégulière		1 enclos-exclos par lot à tir au moins. Relevés à effectuer une fois par an	100 000 €
CHP4	1	Clôturer certaines unités de gestion traitées en irrégulier afin de documenter l'état de l'équilibre forêt gibier et son impact sur la futaie irrégulière.	À choisir	À choisir		30 000 €
Autres actions Chasse - Pêche						
CHP5	1	Réunion technique avec les acteurs cynégétiques sur le terrain.		1 par an	Objectif : améliorer la communication entre chasseurs et forestiers	
	1	Associer les acteurs cynégétiques à la collecte des ICE		annuel	Objectif : partager les diagnostics	
					Coût total CHASSE PECHE (€)	130 000 €
					Coût moyen annuel CHASSE PECHE (€/an)	6 500 €/an

Document ONF

D - Richesses culturelles

- État des lieux

Richesses culturelles	Description succincte Statut de protection	Localisation	Précautions à prendre par la gestion forestière
13 poteaux de carrefour	Eléments du paysage forestier, avec des planchettes indiquant le nom des routes et leurs destinations	Cf. étude paysagère	À entretenir régulièrement
Sites archéologiques	Zonages imprécis, une prospection archéologique serait nécessaire pour définir la nature exacte des vestiges	Non diffusable	À préserver lors des exploitations : par exemple par la mise en place de collecteurs pour contourner et protéger les sites, établissement de zonages où la circulation des engins est à proscrire.
Plateforme d'artillerie	Monument historique classé datant de la Première Guerre mondiale	P165	Fort enjeu paysager et zone d'accueil du public
4 croix	Croix en pierre ou métal : Croix Saint-Jean, croix Girois, croix Saint-Vincent et croix Saizine.		À préserver de l'accrochage par les grumiers

Les sites archéologiques connus sont recensés sur la cartographie en annexe 19. Lors d'interventions dans ces zones, il est nécessaire d'adopter des consignes de prudence en vue de préserver les sites.

- Programme d'actions Richesses culturelles

Il paraît souhaitable de développer les connaissances sur la localisation exacte des vestiges archéologiques existants. Les données du modèle numérique de terrain issues du Lidar pourraient être analysées dans l'optique de mieux localiser les sites déjà identifiés par la DRAC et d'en détecter de nouveaux. De même, des prospections archéologiques pourraient être favorisées afin de venir préciser ces connaissances. Cependant, ces études ne seront possibles qu'avec la mise en place d'un partenariat avec les organismes intéressés (administration, associations...). L'ONF pourra y contribuer, dans le cadre d'accords, par la mise à disposition de données Lidar et de connaissances du terrain.

Document ONF

2.5.5 Programme d'actions PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS

Sans objet.

2.5.6 Programme d'actions MENACES PESANT SUR LA FORET

A - Incendies de forêt

La forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse n'est pas concernée par les risques d'incendie.

B - Déséquilibre sylvo-cynégétique

L'ensemble des éléments concernant la gestion de la faune a été traité au § 2.5.4–C.

À l'heure actuelle, bien que la population soit mal répartie et la situation de Coucy-Basse différente de celle de Saint-Gobain, un important déséquilibre faune-flore menace le renouvellement de la forêt. Ce déséquilibre impose des engrillagements et des protections individuelles en plantation, parfois en régénération naturelle. Ces surcoûts ne sont pas durables et ces protections constituent une gêne importante pour le passage des animaux et ont un impact visuel.

De plus, le choix d'étendre le traitement irrégulier impose de rétablir un équilibre sylvo-cynégétique satisfaisant pour obtenir un renouvellement diffus d'essences mélangées, dont le chêne, les engrillagements surfaciques n'étant plus pertinent sous ce traitement.

C - Crises sanitaires

- État actuel

Il n'y a pas de « crise sanitaire » étendue en forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse, bien que la chalarose (*chalara fraxinea*) entraîne la mort de nombreux frênes et nécessitera quelques reconstitutions dans les peuplements à dominante frêne. Le capital impacté reste en dessous du seuil d'alerte car le frêne ne représente que 7 % de la surface terrière et reste essentiellement disséminée. Seuls quelques peuplements sont majoritaires en frêne. Une récolte et mise en régénération des peuplements les plus impactés est prévue sur ce plan d'aménagement.

- Documents de référence

Le guide de gestion des forêts en crise sanitaire (ONF/IDF, 2010) précise les règles à suivre (sur le plan organisationnel et technique) en cas de crise avérée. Il est le fruit de l'expérience mutualisée forêts privées / publiques au travers des dernières crises vécues dans diverses forêts de France. Il est recommandé d'accroître la vigilance courante à partir de 10% de récolte en produits accidentels.

D - Tassement des sols

Le sol de la forêt est le capital santé du peuplement forestier. Le tassement par le passage répété des engins diminue la macroporosité du sol et réduit sa capacité de drainage. L'activité biologique des sols est affectée par l'absence d'oxygène. Les racines poussent plus difficilement et sont asphyxiées ou abîmées. La stabilité et l'état sanitaire des peuplements peuvent se dégrader.

Selon leurs textures, les sols peuvent être (voir guide PROSOL) :

- praticables en tout temps (classe 1) : sols très sableux ou très caillouteux (>50%),
- praticable toute l'année moyennant certaines précautions (classe 2) : texture dominante argileuse et pas de trace d'hydromorphie dans les 50 premiers centimètres,
- très sensibles et impraticables une partie de l'année (classe 3) : sols à texture dominante limoneuse ou sablo-limoneuse et/ou présence d'un engorgement temporaire (traces d'hydromorphie dans les 50 premiers centimètres),
- très sensibles et impraticables toute l'année (classe 4) : sols tourbeux ou à engorgement permanent avec traces d'hydromorphie dans les 50 premiers centimètres.

Document ONF

Comme la gestion forestière doit permettre de conserver les propriétés physiques et chimiques actuelles des sols, plusieurs mesures sont recommandées :

- vérifier l'adaptation du réseau de cloisonnements,
- maîtriser les périodes d'exploitation (d'autant plus que le sol est sensible),
- maîtriser les cheminements des engins (canaliser les passages aux seuls cloisonnements),
- signaler les zones particulières à ne pas franchir avec un engin…

Ce diagnostic général de la forêt est à affiner par un diagnostic préalable à la coupe pour définir les périodes d'exploitation possibles et vérifier que l'implantation des cloisonnements est optimale.

- Carte de la sensibilité des sols au tassement

Une cartographie de la sensibilité des sols au tassement a été produite par L. Renouf en 2009, à partir des données Maucorps. Lors de cette étude, il a été constaté que la classe 3 du guide PROSOL représente une large partie de la forêt. Afin de proposer des classes de sensibilité plus opérationnelles pour la gestion, celle-ci a été divisée en deux catégories : sensibilité moyenne et sensibilité forte. La classe 4 a été conservée telle quelle et appelé sensibilité maximale. Enfin, la sensibilité minimale correspond aux classes 1 et 2 du guide.

La cartographie selon ces catégories de sensibilité remaniées est présentée en annexe 20.

2.5.7 Programme d'actions ACTIONS DIVERSES

A - Certification PEFC

La forêt de Saint-Gobain-Coucy-Basse, en tant que forêt domaniale, est certifiée PEFC.

B - Autres actions

En 2027 et en 2037, il conviendrait de remesurer les placettes permanentes installées en 2017 sur tout le massif.

Document ONF

2.5.8 Analyse Natura 2000 et compatibilité de l'aménagement avec le DOCOB

- Analyse des impacts de l'aménagement sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000

Habitats et espèces d'intérêt communautaire concernés	surf.[1] (ha)	Décisions de l'aménagement pouvant engendrer un impact	surf.[2] (ha)	Actions de préservation prévues par l'aménagement	Effets attendus et nature du bilan
Périmètre de la ZPS					
Tous	8 533 ha	Restauration de l'équilibre forêt-gibier	8 533 ha		*Positif : diminution de la consommation sur la flore*
Oiseaux, Chiroptères, Coléoptères saproxyliques	8 533 ha	Développement du réseau d'îlots de vieux bois (79 ha en ilot de sénescence, 202 ha en ilot de vieillissement) Maintien d'arbres habitats dans l'ensemble des peuplements.	8 533 ha	Réseau d'îlots représentatifs de tous les habitats présents dans la forêt domaniale.	*Positif : conservation et création d'habitats favorables.*
Pic mar	8 533 ha	Choix de favoriser le chêne sessile et le chêne pédonculé en première essence objectif sur 50% de la forêt Traitement irrégulier étendu, mise en régénération de 700 ha dont seulement 80 ha de chênaie	8 533 ha	Réseau d'îlots de vieillissement visant majoritairement les chênaies, îlots de sénescence.	*Positif*
Pic noir	8 533 ha	Choix du traitement irrégulier dans les hêtraies mûres, rajeunissement à prévoir. Hêtre conservé en première essence objectif sur 40% de la forêt	8 533 ha	Maintien d'arbres habitats supplémentaires dans les gros bois de hêtre préférentiellement, réseau d'îlots de vieillissement et de sénescence.	*Neutre : le traitement irrégulier assure le maintien d'une part de gros bois de hêtres dans les peuplements malgré le rajeunissement.*

surf.[1] : surface de l'habitat sur l'ensemble du site Natura 2000 (si surface connue).
surf.[2] : surface de l'habitat impactée par la décision d'aménagement.

Document ONF

Habitats et espèces d'intérêt communautaire concernés	surf.[1] (ha)	Décisions de l'aménagement pouvant engendrer un impact	surf.[2] (ha)	Actions de préservation prévues par l'aménagement	Effets attendus et nature du bilan
Périmètre de la ZSC					
Chiroptères	444 ha	Mise en place d'îlots de vieux bois à proximité de gîtes connus. Distance entre les îlots de 1 à 2 km	444 ha	Fermeture de gîtes d'hibernation de chiroptères connus.	*Positif : conservation et création d'habitats favorables.*
Forêt alluviale (91E0) et chênaie pédonculée édaphique (9160)	112 ha	Exploitation forestière, avec traitements irrégulier et régulier. Régénération sur 0,6 ha liée à la chalarose du frêne.	112 ha	Maintien d'un cordon boisé autour des cours d'eau en cas de régénération d'une parcelle concernée. Favoriser le mélange des essences typiques. Absence d'intervention sylvicole sur une partie des chênaies-frênaies. Prévoit la réalisation d'un diagnostic hydro-écologique	*Neutre ou positif*
Hêtraie à sous-bois de Houx (9120) et hêtraie de l'*Asperulo Fagetum* (9130)	310 ha	Exploitation forestière, avec traitements irrégulier et régulier.	310 ha	Maintien des essences du cortège dendrologique autochtone, maintien d'un sous étage de houx. Cloisonnements sylvicoles et d'exploitation au sein des parcelles.	*Neutre : maintien de l'état actuel*
Forêt de ravin du Tilio acerion (9180) et sources pétrifiantes avec formation de travertins (7220)	<1 ha	Traitement irrégulier dans les peuplements adjacents à l'habitat	<1 ha	Ilot de sénescence : aucune intervention sylvicole sur ces habitats	*Positif : amélioration de la naturalité de l'habitat*
Forêt de Bouleau à Sphaignes (91D0)	7 ha	Traitement irrégulier dans les peuplements adjacents à l'habitat	7 ha	Ilot de sénescence : aucune intervention sylvicole sur ces habitats.	*Positif : les éclaircies dans les peuplements adjacents peuvent augmenter l'alimentation en eau de la bétulaie.*
Habitats intraforestiers ouverts (6230, 6410, 6430, 6510, 4030)	<5 ha		<5 ha	Fauches adaptées selon les préconisations du DOCOB	*Positif*

surf.[1] : surface de l'habitat sur l'ensemble du site Natura 2000 (si surface connue).
surf.[2] : surface de l'habitat impactée par la décision d'aménagement.

Bilan général	**L'aménagement engendre-t-il des effets notables dommageables sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire du site Natura 2000 ?**	**Non**
	L'aménagement forestier est-il compatible avec les objectifs de gestion et de conservation définis par le DOCOB ?	**Oui**

Certaines bonnes pratiques rappelées dans l'aménagement n'ont pas été reprises dans ce tableau, malgré leur effet favorable, car elles ne relèvent pas de véritables décisions de l'aménagement. Il s'agit de consignes générales de gestion commune à toutes les forêts gérées par l'Office national

Document ONF

des forêts, comme par exemple l'adaptation des périodes de nidification de l'avifaune sensible, de la préservation des sols ou encore l'étagement et le festonnage des lisières boisées.

Un complément d'analyse concernant les enjeux liés aux vieux bois est présent en annexe 22.

2.5.9 Compatibilité avec les autres réglementations visées par les articles L.122-7 (§ 2°) et L.122-8 du code forestier

Réglementation concernée	surf.[1] (ha)	**Décisions de l'aménagement pouvant engendrer un impact**	surf.[2] (ha)	**Précautions spécifiques prévues par l'aménagement**	**Effets attendus et nature du bilan**
Monuments historiques inscrits	163 ha	Mise en régénération sur 1 ha à distance du monument historique dit de la « croix Saizine » et 3,7 ha en périphérie du périmètre de 500m de l'ancienne verrerie de Charlefontaine. Maintien du paysage boisé partout ailleurs.	4,7 ha	Traitement en irrégulier, assurant un couvert continu, favorisé en périmètre des monuments historiques.	*Neutre*
Monuments historiques classés	107 ha	Mise en régénération sur 1,7 ha à distance du monument historique dit de l'ancienne abbaye de Prémontré. Maintien du paysage boisé partout ailleurs.	1,7 ha	Traitement en irrégulier, assurant un couvert continu, favorisé en périmètre des monuments historiques.	*Neutre*

surf.[1] : surface concernée par la réglementation dans le périmètre de la forêt
surf.[2] : surface impactée par la décision d'aménagement

Le traitement irrégulier a été choisi chaque fois que possible dans le périmètre des 500 m des monuments historiques classés et inscrits. Cela permet d'assurer un couvert continu permanent.

Le choix de la mise en régénération a été fait pour certains peuplements ne gagnant plus à vieillir ou présentant des problèmes sanitaires. Cependant, bien que comprises dans le périmètre des 500 m, ces mises en régénération n'impactent pas le paysage en proximité directe des monuments historiques compte tenu de leur taille et leur position.

Document ONF

Signatures et mention des consultations réglementaires

	date		*nom, fonction*	*signature*
Document				
Rédigé le :	14/09/2017	**par :**	Marine ROUSSEL, responsable de cellule aménagement de Picardie	
Vérifié le :	24/08/2017	**par :**	François LEHMANN, responsable du service forêt de Picardie	
Proposé le :	20/11/2017	**par :**	Bertrand WIMMERS, directeur d'agence Picardie	

- Consultation des communes de situation et le cas échéant des communes limitrophes : *avril et mai 2017*

- Bilan de la consultation des communes, résumant les questions et remarques des élus et les réponses apportées : voir en annexe 21

Document ONF

ANNEXES

Annexe 1 : carte de situation de la forêt

Annexe 2a : liste des maisons forestières et de leurs surfaces

Annexe 2b : arrêté de fusion des forêts

Annexe 3 : carte des niveaux d'enjeux de la fonction sociale et de la production ligneuse

Annexe 4 : carte des stations

Annexe 5 : base de données peuplements

Annexe 6 : clé de détermination des types de peuplements

Annexe 7 : clé d'identification des structures et triangle des structures

Annexe 8a : carte des types de peuplements

Annexe 8b : carte des structures

Annexe 8c : carte des diamètres prédominants

Annexe 8d : carte du capital sur pied

Annexe 9a : protocole d'inventaire

Annexe 9b : carte d'unité d'inventaire

Annexe 9c : résultats d'inventaire

Annexe 10 : carte de la desserte

Annexe 11 : carte des statuts de protection réglementaire ou contractuelle sur la forêt

*Annexe 12a : carte des localisations confirmées et supposées des espèces floristiques d'intérêt patrimonial**

*Annexe 12b : cartographie des habitats naturels à l'échelle du massif**

*Annexe 12c : cartographie fine des habitats naturels des ZSC**

Annexe 13a : carte de synthèse des équipements structurants de l'accueil de public

Annexe 13b : carte des sensibilités paysagères

Annexe 14 : clé d'aide à la décision du traitement

Annexe 15 : carte des essences objectifs

Annexe 16 : carte d'aménagement

Annexe 17 : programme de coupes par unité de gestion

*Annexe 18 : tableaux de bord cerf, chevreuil, sanglier**

*Annexe 19 : carte sites archéologiques**

Annexe 20 : carte de la sensibilité des sols au tassement

Annexe 21 : compte-rendu de la consultation des communes

Annexe 22 : compléments à l'analyse des impacts de l'aménagement concernant les enjeux liés aux vieux bois

** Données non mises à disposition du public*

Document ONF


Office National des Forêts
Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse
Révision d'aménagement 2018 -2037
Annexe 1
Carte de situation
Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse
N
1:160 000
06/2017
Direction territoriale Seine - Nord
Agence territoriale Picardie
AISNE
Canal de Saint-Quentin
Vallée de l'Oise
Chauny
Saint-Gobain
FORET DOMANIALE DE SAINT-GOBAIN
COUCY-BASSE
LAON
Prémontré
Anizy-le-Château
Vallée de l'Aisne
SOISSONS
Document ONF
SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Annexe 2a: liste des maisons forestières

Noms	Commune	Parcelles cadastrales	Surface (ha)
Croix Saint-Jean	Bassoles-Aulers	A 0187 A 0188	0,5193
Errancourt	Saint-Gobain	AT 0001	1,0027
Folembray	Pierremande	A 0401 A 0402 A 0403	1
Fontaine à la Goutte	Saint-Gobain	AV 0013	1,3849
La Chesnoye Gros Grès	Saint-Gobain	AW 0011	0,9734
L'Epinois	Amigny-Rouy	AD 0029 AD 0030 AD 0031	1,7309
La Douvelière	Prémontré	AC 0279 AC 0285	0,1231
Les Francs Bois	Prémontré	AC 0280	0,0776
Rond d'Orléans	Sinceny	E 0046 E 0045	2,6168
Servais	Servais	AE 0036 AE 0037 AE 0038	1,0223
Vert Galant	Septvaux	A 0230 A 0231 A 0232 A 03233 A 03234	0,96
Vivret Bois à Leups	Saint-Gobain	AR 0010	1,0914

Pour information : la maison forestière de Servais est actuellement mise en vente.

Document ONF

Annexe 2b

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES

ARRETE

FUSIONNANT LES FORÊTS DOMANIALES DE SAINT-GOBAIN ET DE COUCY-BASSE (AISNE)

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Vu l'article L. 211-1 du code forestier,

Vu les directives nationales d'aménagement et de gestion approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en date du 14 septembre 2009,

Sur la proposition du directeur général de l'Office National des Forêts ;

Document ONF

ARRÊTE

Article 1er : La forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse, d'une contenance de 8 490 ha 91 a 88 ca, est créée par fusion de la forêt domaniale de Saint-Gobain, d'une contenance de 6 000 ha 30 a 92 ca, et de la forêt domaniale de Coucy-Basse, d'une contenance de 2 481 ha 60 a 96 ha. La forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse est assise sur les parcelles cadastrales ci-après annexées.

Article 2 : Le directeur général de l'Office National des Forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 AOUT 2015

La sous-directrice Filières forêt-bois, cheval et bioéconomie

Véronique BORZEIX

Liste des parcelles cadastrales

RELEVE DE PROPRIETE_Tles_communes_2014.xls

LLIB_COMM	INSEE	SECTION	NUM_PLAN	ADRESSE	CONTENANCE	REFERENCE	IDT_PRC	OBSERVATIO	CCOD_FRT
AMIGNY-ROUY	02014	AD	1	L'Epinois	7,9980	02014-AD-1	02014 AD 0001		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	2	L'Epinois	7,6071	02014-AD-2	02014 AD 0002		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	3	L'Epinois	7,6355	02014-AD-3	02014 AD 0003		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	4	L'Epinois	7,6609	02014-AD-4	02014 AD 0004		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	5	L'Epinois	7,6318	02014-AD-5	02014 AD 0005		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	6	L'Epinois	7,5217	02014-AD-6	02014 AD 0006		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	7	L'Epinois	7,8664	02014-AD-7	02014 AD 0007		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	8	L'Epinois	7,8166	02014-AD-8	02014 AD 0008		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	9	L'Epinois	7,8654	02014-AD-9	02014 AD 0009		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	10	L'Epinois	7,7746	02014-AD-10	02014 AD 0010		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	11	L'Epinois	7,6828	02014-AD-11	02014 AD 0011		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	12	L'Epinois	7,6107	02014-AD-12	02014 AD 0012		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	13	L'Epinois	7,7538	02014-AD-13	02014 AD 0013		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	14	L'Epinois	6,6940	02014-AD-14	02014 AD 0014		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	15	L'Epinois	3,3351	02014-AD-15	02014 AD 0015		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	16	L'Epinois	7,8212	02014-AD-16	02014 AD 0016		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	17	L'Epinois	7,7792	02014-AD-17	02014 AD 0017		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	18	L'Epinois	7,8200	02014-AD-18	02014 AD 0018		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	19	L'Epinois	7,6989	02014-AD-19	02014 AD 0019		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	20	L'Epinois	7,8450	02014-AD-20	02014 AD 0020		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	21	L'Epinois	7,0586	02014-AD-21	02014 AD 0021		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	22	L'Epinois	6,9622	02014-AD-22	02014 AD 0022		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	23	L'Epinois	6,8971	02014-AD-23	02014 AD 0023		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	24	L'Epinois	2,1338	02014-AD-24	02014 AD 0024		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	25	L'Epinois	2,0997	02014-AD-25	02014 AD 0025		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	26	L'Epinois	1,6747	02014-AD-26	02014 AD 0026		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	27	L'Epinois	3,7640	02014-AD-27	02014 AD 0027		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	28	L'Epinois	3,6307	02014-AD-28	02014 AD 0028		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	29	L'Epinois	1,5379	02014-AD-29	02014 AD 0029		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	30	Rte De Barisis	0,1459	02014-AD-30	02014 AD 0030		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	31	L'Epinois	0,0471	02014-AD-31	02014 AD 0031		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	32	Bois De La Forte Telle	6,2049	02014-AD-32	02014 AD 0032		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	33	Bois De La Forte Telle	6,2006	02014-AD-33	02014 AD 0033		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	34	Bois De La Forte Telle	6,1916	02014-AD-34	02014 AD 0034		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	35	Bois De La Forte Telle	6,3002	02014-AD-35	02014 AD 0035		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	36	Bois De La Forte Telle	6,2593	02014-AD-36	02014 AD 0036		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	37	Bois De La Forte Telle	5,7625	02014-AD-37	02014 AD 0037		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	38	Bois De La Forte Telle	7,0630	02014-AD-38	02014 AD 0038		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	39	Bois De La Forte Telle	7,1184	02014-AD-39	02014 AD 0039		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	40	Bois De La Forte Telle	7,0900	02014-AD-40	02014 AD 0040		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	41	Bouillard	6,8600	02014-AD-41	02014 AD 0041		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	42	Bouillard	6,0050	02014-AD-42	02014 AD 0042		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	43	Bouillard	0,7[illegible]	02014-AD-43	02014 AD 0043		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	44	Bouillard	5,6650	02014-AD-44	02014 AD 0044		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	45	Bouillard	5,9886	02014-AD-45	02014 AD 0045		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	46	Bouillard	6,9576	02014-AD-46	02014 AD 0046		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	47	Bouillard	6,0449	02014-AD-47	02014 AD 0047		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	48	Bouillard	5,6711	02014-AD-48	02014 AD 0048		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	49	Bouillard	5,7508	02014-AD-49	02014 AD 0049		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	50	Bouillard	5,5600	02014-AD-50	02014 AD 0050		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	51	Bouillard	5,7617	02014-AD-51	02014 AD 0051		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	52	Bouillard	5,7044	02014-AD-52	02014 AD 0052		COUCYBAS
AMIGNY-ROUY	02014	AD	53	Le Petit Colommier	2,7550	02014-AD-53	02014 AD 0053		COUCYBAS
BARISIS	02049	AC	1	Champ Cailloux	0,2670	02049-AC-1	02049 AC 0001		COUCYBAS
BARISIS	02049	AC	2	Champ Cailloux	3,7121	02049-AC-2	02049 AC 0002		COUCYBAS
BARISIS	02049	AC	118	Champ Caillou	0,0166	02049-AC-118	02049 AC 0118		COUCYBAS
BARISIS	02049	AE	1	Bas De La Vallee Morte Fem	0,8000	02049-AE-1	02049 AE 0001		COUCYBAS
BARISIS	02049	AE	2	Bas De La Vallee Morte Fem	4,6305	02049-AE-2	02049 AE 0002		COUCYBAS
BARISIS	02049	AE	3	Bas De La Vallee Morte Fem	6,0352	02049-AE-3	02049 AE 0003		COUCYBAS
BARISIS	02049	AE	4	Bas De La Vallee Morte Fem	5,0386	02049-AE-4	02049 AE 0004		COUCYBAS
BARISIS	02049	AE	5	Bas De La Vallee Morte Fem	1,5004	02049-AE-5	02049 AE 0005		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	1	Le Foyer De Servais	4,9795	02049-AH-1	02049 AH 0001		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	2	Le Foyer De Servais	5,0037	02049-AH-2	02049 AH 0002		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	3	Le Foyer De Servais	4,9338	02049-AH-3	02049 AH 0003		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	7	Les Brouillards	6,3236	02049-AH-7	02049 AH 0007		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	8	Les Brouillards	6,2670	02049-AH-8	02049 AH 0008		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	9	Les Brouillards	6,4328	02049-AH-9	02049 AH 0009		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	10	Les Brouillards	6,3104	02049-AH-10	02049 AH 0010		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	13	Les Brouillards	5,8984	02049-AH-13	02049 AH 0013		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	14	Les Brouillards	5,8420	02049-AH-14	02049 AH 0014		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	15	Les Brouillards	5,8768	02049-AH-15	02049 AH 0015		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	16	Les Brouillards	5,9250	02049-AH-16	02049 AH 0016		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	17	Les Brouillards	5,8650	02049-AH-17	02049 AH 0017		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	18	Les Brouillards	6,5902	02049-AH-18	02049 AH 0018		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	19	Les Brouillards	6,5576	02049-AH-19	02049 AH 0019		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	20	Les Brouillards	6,6077	02049-AH-20	02049 AH 0020		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	21	Les Brouillards	6,6243	02049-AH-21	02049 AH 0021		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	22	Les Brouillards	6,6333	02049-AH-22	02049 AH 0022		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	23	Les Brouillards	6,5040	02049-AH-23	02049 AH 0023		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	24	Les Brouillards	6,5313	02049-AH-24	02049 AH 0024		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	25	Le Baillon	7,1958	02049-AH-25	02049 AH 0025		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	26	Le Baillon	5,3850	02049-AH-26	02049 AH 0026		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	27	Le Baillon	5,3464	02049-AH-27	02049 AH 0027		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	28	Le Baillon	5,3333	02049-AH-28	02049 AH 0028		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	29	Le Baillon	5,3750	02049-AH-29	02049 AH 0029		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	30	Le Baillon	5,3343	02049-AH-30	02049 AH 0030		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	31	Le Baillon	5,3450	02049-AH-31	02049 AH 0031		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	32	Le Baillon	5,3450	02049-AH-32	02049 AH 0032		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	33	Le Baillon	3,7591	02049-AH-33	02049 AH 0033		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	34	Le Baillon	3,4083	02049-AH-34	02049 AH 0034		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	35	Le Baillon	2,8444	02049-AH-35	02049 AH 0035		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	36	Le Baillon	7,4016	02049-AH-36	02049 AH 0036		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	37	Le Baillon	7,1549	02049-AH-37	02049 AH 0037		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	38	Le Baillon	6,9354	02049-AH-38	02049 AH 0038		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	39	Le Baillon	6,9186	02049-AH-39	02049 AH 0039		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	40	Le Baillon	6,9376	02049-AH-40	02049 AH 0040		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	41	Le Baillon	6,3744	02049-AH-41	02049 AH 0041		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	42	Le Baillon	6,4022	02049-AH-42	02049 AH 0042		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	43	Le Baillon	6,4304	02049-AH-43	02049 AH 0043		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	44	Le Baillon	6,4770	02049-AH-44	02049 AH 0044		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	45	Le Baillon	7,7800	02049-AH-45	02049 AH 0045		COUCYBAS
BARISIS	02049	AH	46	Le Baillon	6,6050	02049-AH-46	02049 AH 0046		COUCYBAS

Document ONF

CESSIERES	02153	AC	6	Bois Du Mont De Foret	0,3675	02153-AC-6	02153 AC 0006		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	7	Bois Du Mont De Foret	5,2375	02153-AC-7	02153 AC 0007		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	8	Bois Du Mont De Foret	5,4025	02153-AC-8	02153 AC 0008		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	9	Bois Du Mont De Foret	24,3100	02153-AC-9	02153 AC 0009		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	10	Bois Du Mont De Foret	0,7850	02153-AC-10	02153 AC 0010		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	11	Bois Du Mont De Foret	6,3625	02153-AC-11	02153 AC 0011		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	12	Bois Du Mont De Foret	0,1400	02153-AC-12	02153 AC 0012		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	13	Bois Du Mont De Foret	20,8800	02153-AC-13	02153 AC 0013		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	14	Bois Du Mont De Foret	0,1900	02153-AC-14	02153 AC 0014		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AC	15	Bois Du Mont De Foret	1,9600	02153-AC-15	02153 AC 0015		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AD	1	Le Bois St Jean	13,9060	02153-AD-1	02153 AD 0001		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AD	2	Le Bois St Jean	24,6060	02153-AD-2	02153 AD 0002		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AD	3	Le Bois St Jean	0,5720	02153-AD-3	02153 AD 0003		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AD	4	Le Bois St Jean	32,1570	02153-AD-4	02153 AD 0004		St-GOBAI
CESSIERES	02153	AE	242	Bruveres De Rocq	17,3285	02153-AE-242	02153 AE 0242		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZA	31	La Roite	2,6055	02153-ZA-31	02153 ZA 0031		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZA	32	La Roite	0,0060	02153-ZA-32	02153 ZA 0032		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZA	33	Roite De Grand Lieu	7,2150	02153-ZA-33	02153 ZA 0033		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZB	23	La Baque D Or	1,9490	02153-ZB-23	02153 ZB 0023		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZH	1	Le Chevalet	13,2024	02153-ZH-1	02153 ZH 0001		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZH	21	Tete De Tilleul	2,9124	02153-ZH-21	02153 ZH 0021		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZH	61	Ferat	1,0983	02153-ZH-61	02153 ZH 0061		St-GOBAI
CESSIERES	02153	ZH	62	Le Mont De Foret	0,5196	02153-ZH-62	02153 ZH 0062		St-GOBAI
CHAMPS	02159	B	3	Basse Foret De Coucy	30,9860	02159-B-3	02159 0B 0003		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	5	Basse Foret De Coucy	34,8040	02159-B-5	02159 0B 0005		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	6	Basse Foret De Coucy	24,8840	02159-B-6	02159 0B 0006		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	219	Basse Foret De Coucy	13,8644	02159-B-219	02159 0B 0219		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	221	Basse Foret De Coucy	39,6694	02159-B-221	02159 0B 0221		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	225	Basse Foret De Coucy	22,7672	02159-B-225	02159 0B 0225		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	228	Les Usages	4,8937	02159-B-228	02159 0B 0228		COUCYBAS
CHAMPS	02159	B	231	Basse Foret De Coucy	5,3083	02159-B-231	02159 0B 0231		COUCYBAS
CHAMPS	02159	C	842	Les Huit Arpents	5,4950	02159-C-842	02159 0C 0842		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	12	Le Montizel	8,7279	02217-B-12	02217 0B 0012		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	13	Le Montizel	15,2415	02217-B-13	02217 0B 0013		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	14	Le Montizel	15,5860	02217-B-14	02217 0B 0014		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	15	Le Montizel	12,5050	02217-B-15	02217 0B 0015		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	16	Le Montizel	12,0767	02217-B-16	02217 0B 0016		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	17	Le Montizel	4,0474	02217-B-17	02217 0B 0017		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	18	Le Montizel	4,9665	02217-B-18	02217 0B 0018		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	19	Le Montizel	5,1935	02217-B-19	02217 0B 0019		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	26	Le Montizel	2,2106	02217-B-26	02217 0B 0026		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	27	Le Montizel	4,8570	02217-B-27	02217 0B 0027		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	28	Le Montizel	1,0000	02217-B-28	02217 0B 0028		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	44	Pont A Couleuvre	0,4423	02217-B-44	02217 0B 0044		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	45	Pont A Couleuvre	4,5[illegible]	02217-B-45	02217 0B 0045		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	46	Les Aulnes	3,3[illegible]	02217-B-46	02217 0B 0046		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	47	Les Aulnes	1,0590	02217-B-47	02217 0B 0047		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	48	Les Aulnes	5,[illegible]150	02217-B-48	02217 0B 0048		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	49	Les Aulnes	1,53[illegible]	02217-B-49	02217 0B 0049		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	62	La Piece Du Montizel	1,9820	02217-B-62	02217 0B 0062		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	108	Le Montoir	0,[illegible]290	02217-B-108	02217 0B 0108		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	109	Le Montoir	2,7690	02217-B-109	02217 0B 0109		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	110	Le Montoir	11,1348	02217-B-110	02217 0B 0110		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	111	Le Montoir	10,1328	02217-B-111	02217 0B 0111		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	112	Le Montoir	15,7784	02217-B-112	02217 0B 0112		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	113	Le Montoir	2,9800	02217-B-113	02217 0B 0113		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	114	Le Montoir	0,5160	02217-B-114	02217 0B 0114		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	119	Le Montoir	0,1682	02217-B-119	02217 0B 0119		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	120	Le Montoir	0,2975	02217-B-120	02217 0B 0120		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	121	Le Montoir	0,5042	02217-B-121	02217 0B 0121		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	122	Le Montoir	11,0248	02217-B-122	02217 0B 0122		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	123	Le Montoir	0,3362	02217-B-123	02217 0B 0123		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	131	Pres Le Montoir	0,3341	02217-B-131	02217 0B 0131		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	154	Pres Le Montoir	0,0100	02217-B-154	02217 0B 0154		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	159	Pont A Couleuvre	0,4081	02217-B-159	02217 0B 0159		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	178	Le Grand Etang	0,3670	02217-B-178	02217 0B 0178		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	182	Pont A Couleuvre	0,1686	02217-B-182	02217 0B 0182		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	210	Le Montoir	14,4110	02217-B-210	02217 0B 0210		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	215	Le Montoir	1,1343	02217-B-215	02217 0B 0215		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	216	Le Montoir	9,0904	02217-B-216	02217 0B 0216		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	220	Le Montoir	0,0512	02217-B-220	02217 0B 0220		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	221	Le Montoir	0,3399	02217-B-221	02217 0B 0221		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	224	Le Montoir	15,2424	02217-B-224	02217 0B 0224		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	227	Le Montoir	0,0330	02217-B-227	02217 0B 0227		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	230	Le Montoir	0,1547	02217-B-230	02217 0B 0230		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	261	Le Montizel	4,6932	02217-B-261	02217 0B 0261		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	264	Le Montizel	8,0088	02217-B-264	02217 0B 0264		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	271	Le Montizel	0,5080	02217-B-271	02217 0B 0271		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	272	Le Montizel	0,2740	02217-B-272	02217 0B 0272		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	273	Le Montizel	0,8877	02217-B-273	02217 0B 0273		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	274	Le Montizel	0,3246	02217-B-274	02217 0B 0274		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	275	Le Montizel	0,1584	02217-B-275	02217 0B 0275		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	276	Le Montizel	0,5729	02217-B-276	02217 0B 0276		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	277	Le Montoir	0,4604	02217-B-277	02217 0B 0277		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	278	Le Montoir	0,1628	02217-B-278	02217 0B 0278		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	279	Le Montoir	1,5883	02217-B-279	02217 0B 0279		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	280	Le Montoir	0,3550	02217-B-280	02217 0B 0280		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	281	Le Montoir	0,2739	02217-B-281	02217 0B 0281		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	282	Le Montoir	2,1067	02217-B-282	02217 0B 0282		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	283	Le Montoir	0,4816	02217-B-283	02217 0B 0283		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	284	Le Montoir	0,1620	02217-B-284	02217 0B 0284		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	285	Le Montoir	0,4359	02217-B-285	02217 0B 0285		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	286	Le Montoir	0,2577	02217-B-286	02217 0B 0286		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	287	Le Montoir	0,5202	02217-B-287	02217 0B 0287		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	305	Pres Le Montoir	1,0904	02217-B-305	02217 0B 0305		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	324	Pres Le Montoir	0,2023	02217-B-324	02217 0B 0324		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	327	Pres Le Montoir	1,6989	02217-B-327	02217 0B 0327		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	349	Le Montoir	18,3023	02217-B-349	02217 0B 0349		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	351	Le Montoir	9,5457	02217-B-351	02217 0B 0351		COUCYBAS
COUCY-LE-CHÂTEAU-AUFFR	02217	B	353	Le Montizel	0,9892	02217-B-353	02217_0B_0353	Acquisition 11/06/2007 (Echange Etat-Dep02) Dans matrices cadastrales 2014 : propriétaire=ETAT,	COUCYBAS
DEUILLET	02262	AE	24	La Foret De Deuillet	28,4109	02262-AE-24	02262 AE 0024		St-GOBAI

Document ONF

PIERREMANDE	02599	A	396	Basse Foret De Coucy	11,3200	02599-A-396	02599 0A 0396		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	397	Basse Foret De Coucy	28,4600	02599-A-397	02599 0A 0397		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	398	Basse Foret De Coucy	43,4600	02599-A-398	02599 0A 0398		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	399	Basse Foret De Coucy	46,8100	02599-A-399	02599 0A 0399		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	400	Basse Foret De Coucy	24,3400	02599-A-400	02599 0A 0400		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	401	Basse Foret De Coucy	0,7700	02599-A-401	02599 0A 0401		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	402	Basse Foret De Coucy	0,1300	02599-A-402	02599 0A 0402		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	403	Basse Foret De Coucy	0,1000	02599-A-403	02599 0A 0403		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	404	Basse Foret De Coucy	41,4900	02599-A-404	02599 0A 0404		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	405	Basse Foret De Coucy	36,8500	02599-A-405	02599 0A 0405		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	A	483	Basse Foret De Coucy	55,3632	02599-A-483	02599 0A 0483		COUCYBAS
PIERREMANDE	02599	ZI	31	La Vieville	0,1880	02599-ZI-31	02599 ZI 0031		COUCYBAS
PREMONTRE	02619	A	1	Les Quatre Triages	1,5820	02619-A-1	02619 0A 0001		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	2	Les Quatre Triages	12,4786	02619-A-2	02619 0A 0002		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	3	Les Quatre Triages	0,4920	02619-A-3	02619 0A 0003		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	4	Les Quatre Triages	11,7652	02619-A-4	02619 0A 0004		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	5	Les Quatre Triages	2,2420	02619-A-5	02619 0A 0005		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	6	Les Quatre Triages	12,0237	02619-A-6	02619 0A 0006		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	7	Les Quatre Triages	10,6754	02619-A-7	02619 0A 0007		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	8	Les Quatre Triages	10,1596	02619-A-8	02619 0A 0008		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	9	Les Quatre Triages	4,5579	02619-A-9	02619 0A 0009		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	10	Les Quatre Triages	6,5138	02619-A-10	02619 0A 0010		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	11	Les Quatre Triages	3,3939	02619-A-11	02619 0A 0011		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	12	Les Quatre Triages	0,3160	02619-A-12	02619 0A 0012		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	13	Les Quatre Triages	0,5262	02619-A-13	02619 0A 0013		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	14	Les Quatre Triages	2,7659	02619-A-14	02619 0A 0014		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	15	Les Quatre Triages	1,4352	02619-A-15	02619 0A 0015		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	16	Les Quatre Triages	0,1980	02619-A-16	02619 0A 0016		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	17	La Douveliere	16,8632	02619-A-17	02619 0A 0017		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	18	La Douveliere	9,1654	02619-A-18	02619 0A 0018		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	19	La Douveliere	1,2713	02619-A-19	02619 0A 0019		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	20	La Douveliere	1,1063	02619-A-20	02619 0A 0020		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	21	La Douveliere	14,1016	02619-A-21	02619 0A 0021		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	22	La Douveliere	5,1731	02619-A-22	02619 0A 0022		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	23	La Douveliere	15,2225	02619-A-23	02619 0A 0023		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	24	La Douveliere	19,8317	02619-A-24	02619 0A 0024		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	25	La Douveliere	15,6548	02619-A-25	02619 0A 0025		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	26	La Douveliere	15,0902	02619-A-26	02619 0A 0026		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	27	La Douveliere	12,7391	02619-A-27	02619 0A 0027		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	28	La Douveliere	15,8649	02619-A-28	02619 0A 0028		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	29	La Douveliere	0,6986	02619-A-29	02619 0A 0029		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	30	La Douveliere	1,7534	02619-A-30	02619 0A 0030		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	36	Les Pres De Salency	1,0314	02619-A-36	02619 0A 0036		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	37	Les Pres De Salency	0,1961	02619-A-37	02619 0A 0037		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	38	Les Pres De Salency	1,555	02619-A-38	02619 0A 0038		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	39	Les Pres De Salency	2,0488	02619-A-39	02619 0A 0039		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	40	Bois Reunis	8,2830	02619-A-40	02619 0A 0040		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	41	Bois Reunis	7,7000	02619-A-41	02619 0A 0041		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	42	Bois Reunis	0,8590	02619-A-42	02619 0A 0042		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	43	Bois Reunis	0,1830	02619-A-43	02619 0A 0043		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	44	Bois Reunis	5,9910	02619-A-44	02619 0A 0044		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	45	Le Grand Gloard	6,9120	02619-A-45	02619 0A 0045		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	46	Le Grand Gloard	0,8000	02619-A-46	02619 0A 0046		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	47	Le Grand Gloard	42,8080	02619-A-47	02619 0A 0047		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	48	Le Grand Gloard	21,4676	02619-A-48	02619 0A 0048		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	49	Le Grand Gloard	30,0470	02619-A-49	02619 0A 0049		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	50	Le Grand Gloard	4,4610	02619-A-50	02619 0A 0050		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	51	Le Grand Gloard	0,3360	02619-A-51	02619 0A 0051		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	56	La Reserve	1,1450	02619-A-56	02619 0A 0056		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	57	La Reserve	21,0930	02619-A-57	02619 0A 0057		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	58	La Reserve	25,3290	02619-A-58	02619 0A 0058		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	59	La Reserve	79,7068	02619-A-59	02619 0A 0059		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	60	Le Petit Hubert Pont	0,3725	02619-A-60	02619 0A 0060		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	62	Le Petit Hubert Pont	0,3070	02619-A-62	02619 0A 0062		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	A	76	La Larris Jean De Paris	13,4880	02619-A-76	02619 0A 0076		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AC	6	Les Maisons Neuves	0,0044	02619-AC-6	02619 AC 0006		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AC	279	Lot Etang Marion	0,0598	02619-AC-279	02619 AC 0279		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AC	280	Lot Etang Marion	0,0776	02619-AC-280	02619 AC 0280		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AC	285	Au Dessous De L'Etang Mari	0,0632	02619-AC-285	02619 AC 0285		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AD	4	Montefontaines	19,4563	02619-AD-4	02619 AD 0004		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	1	Le Larris Montmartre Sud	21,0760	02619-AH-1	02619 AH 0001		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	4	Le Trou Du Bon	0,4555	02619-AH-4	02619 AH 0004		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	11	Le Trou Du Bon	0,0238	02619-AH-11	02619 AH 0011		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	13	Le Larris Des Huguenots	9,3310	02619-AH-13	02619 AH 0013		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	14	Montmartre Sud	12,7590	02619-AH-14	02619 AH 0014		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	15	Montmartre Sud	13,8100	02619-AH-15	02619 AH 0015		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AH	16	Montmartre Sud	12,9490	02619-AH-16	02619 AH 0016		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	1	Le Bois Reuni	1,2800	02619-AI-1	02619 AI 0001		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	3	Le Bois Reuni	5,5294	02619-AI-3	02619 AI 0003		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	8	Les Carrieres	13,8620	02619-AI-8	02619 AI 0008		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	16	Le Larris Montmartre Nord	8,2690	02619-AI-16	02619 AI 0016		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	18	Montmartre Nord	18,4090	02619-AI-18	02619 AI 0018		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	19	Montmartre Nord	0,6900	02619-AI-19	02619 AI 0019		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	20	Montmartre Nord	0,2485	02619-AI-20	02619 AI 0020		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	21	Montmartre Nord	2,1655	02619-AI-21	02619 AI 0021		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	22	Montmartre Nord	2,3245	02619-AI-22	02619 AI 0022		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	23	Montmartre Nord	0,1579	02619-AI-23	02619 AI 0023		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	24	Montmartre Nord	17,1240	02619-AI-24	02619 AI 0024		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	25	Montmartre Nord	0,0680	02619-AI-25	02619 AI 0025		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	26	Les Boulangeres	17,7759	02619-AI-26	02619 AI 0026		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	27	Les Boulangeres	0,5600	02619-AI-27	02619 AI 0027		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	28	Carriere A Coulons	5,9680	02619-AI-28	02619 AI 0028		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	32	Carriere A Coulons	0,0194	02619-AI-32	02619 AI 0032		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	33	Le Bois Reuni	0,3126	02619-AI-33	02619 AI 0033		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	34	Le Bois Reuni	0,1600	02619-AI-34	02619 AI 0034		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	35	Les Boulangeres	0,5538	02619-AI-35	02619 AI 0035		St-GOBAI
PREMONTRE	02619	AI	37	Carriere A Coulons	0,1477	02619-AI-37	02619 AI 0037		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	19	Le Clos Lenthumy	0,6780	02680-AB-19	02680 AB 0019		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	20	Le Clos Lenthumy	18,8280	02680-AB-20	02680 AB 0020		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	21	Le Clos Lenthumy	13,9070	02680-AB-21	02680 AB 0021		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	25	La Noire Chesnoye	4,3470	02680-AB-25	02680 AB 0025		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	26	La Noire Chesnoye	7,1564	02680-AB-26	02680 AB 0026		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	27	La Noire Chesnoye	9,3470	02680-AB-27	02680 AB 0027		St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AB	28	La Noire Chesnoye	2,4605	02680-AB-28	02680 AB 0028		St-GOBAI

Document ONF

SAINT-GOBAIN	02680	AW	16	L'Air L'Oiseau	1,5465	02680-AW-16	02680 AW 0016	St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AW	17	L'Air L'Oiseau	7,9440	02680-AW-17	02680 AW 0017	St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AW	21	Le Champ Glaise	0,1205	02680-AW-21	02680 AW 0021	St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AW	23	L'Air L'Oiseau Ouest	103,6361	02680-AW-23	02680 AW 0023	St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AW	28	Les Pierres Levees	17,1276	02680-AW-28	02680 AW 0028	St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AW	33	Les Pierres Levees	31,7286	02680-AW-33	02680 AW 0033	St-GOBAI
SAINT-GOBAIN	02680	AW	35	Les Pierres Levees	7,5633	02680-AW-35	02680 AW 0035	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	1	La Reserve	6,8902	02685-A-1	02685 0A 0001	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	2	La Reserve	6,8725	02685-A-2	02685 0A 0002	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	3	La Reserve	7,5790	02685-A-3	02685 0A 0003	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	4	La Reserve	7,5734	02685-A-4	02685 0A 0004	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	5	La Reserve	5,9395	02685-A-5	02685 0A 0005	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	6	La Reserve	5,9354	02685-A-6	02685 0A 0006	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	7	La Reserve	5,1628	02685-A-7	02685 0A 0007	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	8	La Reserve	4,8371	02685-A-8	02685 0A 0008	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	9	La Reserve	0,7315	02685-A-9	02685 0A 0009	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	10	La Reserve	1,0190	02685-A-10	02685 0A 0010	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	11	La Reserve	9,6714	02685-A-11	02685 0A 0011	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	12	La Reserve	9,6907	02685-A-12	02685 0A 0012	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	13	La Reserve	7,7948	02685-A-13	02685 0A 0013	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	14	La Reserve	7,8018	02685-A-14	02685 0A 0014	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	15	La Reserve	11,0487	02685-A-15	02685 0A 0015	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	16	La Reserve	12,0155	02685-A-16	02685 0A 0016	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	17	La Reserve	14,1018	02685-A-17	02685 0A 0017	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	18	La Reserve	9,1355	02685-A-18	02685 0A 0018	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	19	La Reserve	9,7349	02685-A-19	02685 0A 0019	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	20	La Reserve	5,6070	02685-A-20	02685 0A 0020	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	21	La Reserve	5,6701	02685-A-21	02685 0A 0021	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	22	La Reserve	16,7759	02685-A-22	02685 0A 0022	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	23	La Reserve	8,2729	02685-A-23	02685 0A 0023	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	24	La Reserve	2,9926	02685-A-24	02685 0A 0024	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	25	La Reserve	6,1513	02685-A-25	02685 0A 0025	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	26	La Reserve	0,9062	02685-A-26	02685 0A 0026	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	27	La Reserve	0,4228	02685-A-27	02685 0A 0027	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	28	La Reserve	8,0676	02685-A-28	02685 0A 0028	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	29	La Reserve	0,6752	02685-A-29	02685 0A 0029	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	A	30	La Reserve	5,6666	02685-A-30	02685 0A 0030	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AB	6	Le Bois Robin	5,8540	02685-AB-6	02685 AB 0006	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AB	7	Le Bois Robin	6,2970	02685-AB-7	02685 AB 0007	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AB	8	Le Bois Robin	7,7630	02685-AB-8	02685 AB 0008	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AB	9	Le Bois Robin	7,7820	02685-AB-9	02685 AB 0009	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AC	1	Le Bois Robin	9,1120	02685-AC-1	02685 AC 0001	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AC	2	Le Pre Lemonier	1,3381	02685-AC-2	02685 AC 0002	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AC	3	Le Bois Robin	18,7560	02685-AC-3	02685 AC 0003	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AC	4	Le Bois Robin	8,72	02685-AC-4	02685 AC 0004	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AC	5	Le Bois Robin	8,3040	02685-AC-5	02685 AC 0005	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	33	Le Champ Notre Dame	0,1913	02685-AD-33	02685 AD 0033	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	34	Le Champ Notre Dame	0,6985	02685-AD-34	02685 AD 0034	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	36	Le Champ Notre Dame	0,254	02685-AD-36	02685 AD 0036	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	38	Le Champ Notre Dame	0,1814	02685-AD-38	02685 AD 0038	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	41	Le Champ Notre Dame	0,6376	02685-AD-41	02685 AD 0041	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	113	Les Usages	0,0861	02685-AD-113	02685 AD 0113	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	114	Les Usages	0,2201	02685-AD-114	02685 AD 0114	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	115	Che Du Bois Robin	0,0859	02685-AD-115	02685 AD 0115	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AD	116	Les Usages	0,3652	02685-AD-116	02685 AD 0116	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AE	39	L'Abbaye	0,1506	02685-AE-39	02685 AE 0039	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AH	1	Les Petits Etangs	0,0242	02685-AH-1	02685 AH 0001	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AH	2	Les Petits Etangs	0,4205	02685-AH-2	02685 AH 0002	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AH	4	Les Petits Etangs	0,1245	02685-AH-4	02685 AH 0004	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AH	10	Les Petits Etangs	0,3425	02685-AH-10	02685 AH 0010	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	AH	11	Les Petits Etangs	0,3241	02685-AH-11	02685 AH 0011	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	1	Le Bois De La Croix Saizin	7,0590	02685-B-1	02685 0B 0001	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	2	Le Bois De La Croix Saizin	7,0801	02685-B-2	02685 0B 0002	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	3	Le Bois De La Croix Saizin	4,1995	02685-B-3	02685 0B 0003	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	4	Le Bois De La Croix Saizin	3,3140	02685-B-4	02685 0B 0004	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	5	Le Bois De La Croix Saizin	0,1530	02685-B-5	02685 0B 0005	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	6	Le Bois De La Croix Saizin	6,2405	02685-B-6	02685 0B 0006	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	7	Le Bois De La Croix Saizin	6,8336	02685-B-7	02685 0B 0007	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	8	Le Bois De La Croix Saizin	6,8364	02685-B-8	02685 0B 0008	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	9	Le Bois De La Croix Saizin	6,1079	02685-B-9	02685 0B 0009	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	10	Le Bois De La Croix Saizin	5,8350	02685-B-10	02685 0B 0010	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	11	Le Bois De La Croix Saizin	5,5730	02685-B-11	02685 0B 0011	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	12	Le Bois De La Croix Saizin	6,2144	02685-B-12	02685 0B 0012	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	13	Le Bois De La Croix Saizin	7,3558	02685-B-13	02685 0B 0013	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	14	Le Bois De La Croix Saizin	7,3544	02685-B-14	02685 0B 0014	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	15	Le Bois De La Croix Saizin	3,7012	02685-B-15	02685 0B 0015	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	16	Le Bois De La Croix Saizin	8,0366	02685-B-16	02685 0B 0016	St-GOBAI
SAINT-NICOLAS-AUX-BOIS	02685	B	17	Le Bois De La Croix Saizin	0,2465	02685-B-17	02685 0B 0017	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	1	Foret De Saint Gobain	53,5571	02707-A-1	02707 0A 0001	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	195	Foret De Saint Gobain	0,5715	02707-A-195	02707 0A 0195	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	229	Haute Foret	29,8600	02707-A-229	02707 0A 0229	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	230	Haute Foret	0,5870	02707-A-230	02707 0A 0230	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	231	Haute Foret	0,0845	02707-A-231	02707 0A 0231	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	232	Haute Foret	0,1010	02707-A-232	02707 0A 0232	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	233	Rte De Premontre	0,0805	02707-A-233	02707 0A 0233	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	234	Haute Forel	0,1070	02707-A-234	02707 0A 0234	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	236	Haute Foret	8,8100	02707-A-236	02707 0A 0236	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	237	Haute Foret	0,0955	02707-A-237	02707 0A 0237	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	238	Haute Foret	0,0750	02707-A-238	02707 0A 0238	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	239	Haute Foret	0,2900	02707-A-239	02707 0A 0239	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	240	Haute Foret	30,0545	02707-A-240	02707 0A 0240	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	241	Haute Foret	0,5390	02707-A-241	02707 0A 0241	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	242	Haute Foret	0,6920	02707-A-242	02707 0A 0242	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	243	Haute Foret	41,3715	02707-A-243	02707 0A 0243	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	244	Haute Forel	0,9650	02707-A-244	02707 0A 0244	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	245	Le Petit Paris	44,9815	02707-A-245	02707 0A 0245	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	246	Le Petit Paris	0,7720	02707-A-246	02707 0A 0246	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	247	Le Petit Paris	32,2640	02707-A-247	02707 0A 0247	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	248	Le Petit Paris	0,6400	02707-A-248	02707 0A 0248	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	249	Le Petit Paris	28,7000	02707-A-249	02707 0A 0249	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	250	Le Petit Paris	1,0175	02707-A-250	02707 0A 0250	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	251	Le Petit Paris	1,5500	02707-A-251	02707 0A 0251	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	252	Le Petit Paris	56,1130	02707-A-252	02707 0A 0252	St-GOBAI
SEPTVAUX	02707	A	272	Foret De Saint Gobain	0,7000	02707-A-272	02707 0A 0272	St-GOBAI

Document ONF

SINCENY	02719	E	116	Les Tailles Amelettes	0,0899	02719-E-116	02719 0E 0116	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	117	Les Tailles Amelettes	2,9405	02719-E-117	02719 0E 0117	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	118	Les Tailles Amelettes	3,5779	02719-E-118	02719 0E 0118	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	119	Les Tailles Amelettes	6,3400	02719-E-119	02719 0E 0119	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	120	Les Tailles Amelettes	6,5533	02719-E-120	02719 0E 0120	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	121	Les Tailles Amelettes	6,4563	02719-E-121	02719 0E 0121	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	122	Les Tailles Amelettes	6,1576	02719-E-122	02719 0E 0122	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	123	Les Tailles Amelettes	1,3140	02719-E-123	02719 0E 0123	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	124	Les Tailles Amelettes	1,4786	02719-E-124	02719 0E 0124	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	125	Les Tailles Amelettes	4,5675	02719-E-125	02719 0E 0125	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	126	Les Tailles Amelettes	6,2850	02719-E-126	02719 0E 0126	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	127	Les Tailles Amelettes	6,3043	02719-E-127	02719 0E 0127	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	128	Les Tailles Amelettes	5,8900	02719-E-128	02719 0E 0128	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	129	Les Tailles Amelettes	6,2222	02719-E-129	02719 0E 0129	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	130	Les Tailles Amelettes	6,2868	02719-E-130	02719 0E 0130	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	131	Les Tailles Amelettes	6,1358	02719-E-131	02719 0E 0131	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	132	Les Tailles Amelettes	5,3400	02719-E-132	02719 0E 0132	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	133	Les Tailles Amelettes	1,1230	02719-E-133	02719 0E 0133	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	134	Les Coulommiers	8,2097	02719-E-134	02719 0E 0134	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	135	Les Coulommiers	10,1918	02719-E-135	02719 0E 0135	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	138	Le Trou Maitre Ourdoux	4,9404	02719-E-138	02719 0E 0138	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	139	Marizelles	0,2450	02719-E-139	02719 0E 0139	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	140	Les Coulommiers	19,9063	02719-E-140	02719 0E 0140	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	142	Le Tiers Du Roi	1,0075	02719-E-142	02719 0E 0142	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	144	Le Tiers Du Roi	0,3781	02719-E-144	02719 0E 0144	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	170	Les Coulommiers	0,0082	02719-E-170	02719 0E 0170	COUCYBAS
SINCENY	02719	E	172	Les Coulommiers	0,0972	02719-E-172	02719 0E 0172	COUCYBAS
SUZY	02733	AE	1	Les Avouris	15,9950	02733-AE-1	02733 AE 0001	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	2	Les Francs Bois	16,5725	02733-AE-2	02733 AE 0002	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	3	Les Francs Bois	51,6000	02733-AE-3	02733 AE 0003	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	12	Le Bois Monsieur	19,5354	02733-AE-12	02733 AE 0012	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	13	Le Bois Monsieur	0,0071	02733-AE-13	02733 AE 0013	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	14	Le Bois Monsieur	2,7112	02733-AE-14	02733 AE 0014	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	15	Le Bois Monsieur	5,3450	02733-AE-15	02733 AE 0015	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	16	Le Bois Monsieur	29,4150	02733-AE-16	02733 AE 0016	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	17	Le Bois Monsieur	25,3188	02733-AE-17	02733 AE 0017	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	18	Le Bois Monsieur	13,1125	02733-AE-18	02733 AE 0018	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	19	Le Bois Monsieur	6,2125	02733-AE-19	02733 AE 0019	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	20	Le Bois Monsieur	15,7000	02733-AE-20	02733 AE 0020	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	21	Le Bois Monsieur	13,4125	02733-AE-21	02733 AE 0021	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	24	Au Dessus De Sebacourt	4,6082	02733-AE-24	02733 AE 0024	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	25	Au Dessus De Sebacourt	12,8250	02733-AE-25	02733 AE 0025	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	26	Au Dessus De Sebacourt	4,8375	02733-AE-26	02733 AE 0026	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	27	Le Bois De Sebacourt	0,1063	02733-AE-27	02733 AE 0027	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	29	Le Bois De Sebacourt	11,9437	02733-AE-29	02733 AE 0029	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	30	Haute Foret De Coucy	17,9700	02733-AE-30	02733 AE 0030	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	31	Haute Foret De Coucy	11,7950	02733-AE-31	02733 AE 0031	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	32	Haute Foret De Coucy	5,1125	02733-AE-32	02733 AE 0032	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	33	Haute Foret De Coucy	2,2375	02733-AE-33	02733 AE 0033	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	34	Haute Foret De Coucy	14,0188	02733-AE-34	02733 AE 0034	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	35	Haute Foret De Coucy	5,7550	02733-AE-35	02733 AE 0035	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	36	Haute Foret De Coucy	0,5360	02733-AE-36	02733 AE 0036	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	37	Haute Foret De Coucy	1,6937	02733-AE-37	02733 AE 0037	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	38	Haute Foret De Coucy	5,3063	02733-AE-38	02733 AE 0038	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	39	Haute Foret De Coucy	22,4750	02733-AE-39	02733 AE 0039	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	40	Le Bois Saint Jean	0,0984	02733-AE-40	02733 AE 0040	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	42	Le Bois Saint Jean	4,7438	02733-AE-42	02733 AE 0042	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	43	Le Bois Saint Jean	8,9812	02733-AE-43	02733 AE 0043	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	44	Le Bois Saint Jean	0,1628	02733-AE-44	02733 AE 0044	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	45	Le Bois Saint Jean	0,8813	02733-AE-45	02733 AE 0045	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	46	Le Bois Saint Jean	28,3187	02733-AE-46	02733 AE 0046	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	47	Le Bois Saint Jean	19,9000	02733-AE-47	02733 AE 0047	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	48	Le Bois Saint Jean	5,1187	02733-AE-48	02733 AE 0048	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	49	Le Bois Saint Jean	0,4059	02733-AE-49	02733 AE 0049	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	50	Le Bois Saint Jean	19,4688	02733-AE-50	02733 AE 0050	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	51	Le Bois Saint Jean	21,0062	02733-AE-51	02733 AE 0051	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	52	Le Bois Saint Jean	0,7375	02733-AE-52	02733 AE 0052	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	53	Le Bois Saint Jean	1,0750	02733-AE-53	02733 AE 0053	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	54	Le Bois Saint Jean	29,7875	02733-AE-54	02733 AE 0054	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	55	Le Bois Saint Jean	33,3126	02733-AE-55	02733 AE 0055	St-GOBAI
SUZY	02733	AE	57	Le Bois De Sebacourt	2,7807	02733-AE-57	02733 AE 0057	St-GOBAI
SUZY	02733	AH	13	Le Trou Fourcy	1,3757	02733-AH-13	02733 AH 0013	St-GOBAI
SUZY	02733	AH	136	Le Trou Fourcy	0,0466	02733-AH-136	02733 AH 0136	St-GOBAI
SUZY	02733	AH	140	Le Trou Fourcy	3,2635	02733-AH-140	02733 AH 0140	St-GOBAI
SUZY	02733	AI	1	Le Bois D Oe	16,4355	02733-AI-1	02733 AI 0001	St-GOBAI
SUZY	02733	ZA	5	Ardennes	0,5780	02733-ZA-5	02733 ZA 0005	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	1	Les Mortes Fontaines	15,7440	02834-A-1	02834 0A 0001	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	2	Les Mortes Fontaines	0,4375	02834-A-2	02834 0A 0002	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	3	Les Mortes Fontaines	9,9940	02834-A-3	02834 0A 0003	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	4	Les Mortes Fontaines	0,3850	02834-A-4	02834 0A 0004	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	5	Les Mortes Fontaines	0,0660	02834-A-5	02834 0A 0005	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	6	Les Mortes Fontaines	0,5840	02834-A-6	02834 0A 0006	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	7	Le Jardinet	33,9800	02834-A-7	02834 0A 0007	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	8	Le Jardinet	24,3200	02834-A-8	02834 0A 0008	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	9	Le Jardinet	0,5920	02834-A-9	02834 0A 0009	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	10	Le Jardinet	0,0290	02834-A-10	02834 0A 0010	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	11	Le Jardinet	0,3200	02834-A-11	02834 0A 0011	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	12	Le Jardinet	26,4000	02834-A-12	02834 0A 0012	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	13	Le Jardinet	7,9000	02834-A-13	02834 0A 0013	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	14	Le Jardinet	3,4800	02834-A-14	02834 0A 0014	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	15	Le Jardinet	16,0750	02834-A-15	02834 0A 0015	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	16	Le Jardinet	7,5825	02834-A-16	02834 0A 0016	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	17	Le Jardinet	0,1590	02834-A-17	02834 0A 0017	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	18	Le Jardinet	3,8710	02834-A-18	02834 0A 0018	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	20	Le Jardinet	3,3600	02834-A-20	02834 0A 0020	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	21	Le Jardinet	0,4400	02834-A-21	02834 0A 0021	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	22	Le Jardinet	2,9600	02834-A-22	02834 0A 0022	St-GOBAI
WISSIGNICOURT	02834	A	23	Le Jardinet	7,3100	02834-A-23	02834 0A 0023	St-GOBAI

Document ONF

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 3

Carte des niveaux d'enjeu de la fonction sociale

- Monument historique
- Enjeu fort
- Enjeu moyen
- Enjeu faible

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

1:55 000

N

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

Ancienne Abbaye du Tortoir

Ancienne Manufacture Royale de glaces et de miroirs

St-Gobain

Eglise de Saint-Gobain

Ancienne Abbaye de Saint-Nicolas

Verrerie de Charles-Fontaine

Monument commémoratif dit La Croix Césine

Eglise Notre Dame de Septvaux

Ancienne Abbaye de Prémontré

Plate-forme de l'obusier

Document

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 3

Carte des niveaux d'enjeu de la production ligneuse

- Enjeu fort
- Enjeu moyen
- Enjeu faible
- Sans objet

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

DOCUMENT

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 4

Carte des stations

Code DRA :

- DRA 0 : sols fortement engorgés
- DRA 1 : sols argileux bien drainés
- DRA 2 : gleys et pseudogleys
- DRA 4 : sols bruns calcaires ou calciques
- DRA 5 : sols bruns
- DRA 7 : sols podzoliques
- Cours d'eau

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

DOCUMENT

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
1	1	1,11	CHP	CHP			41	14	33	FCHPM	1920	96	2016	TB	AME	AME1	CHP	**2025**	A3	1,11	a
1	2	3,5	HET	HET			25	17	11	FHETP	1975	41	2015	EMC	AME	AME1	HET	**2019**	A2	3,5	a
1	3	4,3	CHS	CHX			<3m	3	<3m	FCHXS	2010	6	2011	RD	AME	AMEJ	CHS				b
1	4	0,49	AUL	AUL			52	18	12	FAULG	1920	96	2005	A3	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	0,49	c
1	5	2,91	FRE	TRE	FRE		40	11	33	FTREM	1920	96	2008	RC	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	2,91	c
2	1	8,67	CHP	CHP			54	22	22	FCHPG	1920	96	2004	A4	AME	AME3	CHP	**2018**	A4	8,67	a
2	2	2,08	FRE	FRE			59	19	ND	FFREG	1950	66	2004	A4	REG	REGS	CHP	**2023-2027**	RA	2,08	b
3	1	4,41	CHP	CHP	HET		48	17	23	FCHPG	1920	96	2004	A4	AME	AME3	CHP	**2018**	A4	4,41	a
3	2	6,23	CHS	CHS			<3m	4	<3m	FCHSS	2013	3	2014	RA	AME	AMEJ	CHS				b
4	1	4,35	CHP	CHP	HET		49	18	23	FCHPG	1920	96	2004	A4	AME	AME3	CHP	**2018**	A4	4,35	a
4	2	6,34	CHS	CHS			<3m	21	<3m	FCHSS	2015	1	2015	RA	AME	AMEJ	CHS				b
5	1	6,48	CHP	CHP			51	19	33	FCHPG	1920	96	2004	A4	AME	AME3	CHP	**2018**	A4	6,48	a
5	2	4,75	FRE	FRE			59	23	53	IFREG	1920	96	2004	A4	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	4,75	b
6	1	9,64	CHP	CHP	CHS	CHA	54	20	32	FCHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	9,64	a
6	2	0,75	AUL	FRE	AUL		57	22	52	IFREG	1950	66	2009	A3	AME	AME3	AUL	**2020**	A4	0,75	a
6	3	4,03	AUL	FRE	AUL		57	22	52	IFREG	1950	66	2009	A3	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	4,03	b
7	1	13,24	CHP	CHP	CHA		52	19	32	FCHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	13,24	a
7	2	1,88	FRE	FRE			58	19	31	FFREG	1950	66	2009	A3	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	1,88	b
8	1	6,12	CHS	CHX			>3m	2	>3m	FCHXE	2005	11	2007	RD	AME	AMEE	CHS	**2035**	A1	6,12	a
8	2	4,23	CHP	CHP	CHA		56	20	31	FCHPG	1920	96	2006	A3	IRR	IRR2	CHP	**2019**	JA	4,23	b
8	3	2,32	AUL	AUL	CHA	FRE	55	19	12	FAULG	1920	96	2006	A3	IRR	IRR2	AUL	**2019**	JA	2,32	b
9	1	7,39	CHP	CHP			50	17	32	FCHPG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	7,39	a
9	2	4,82	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2009	7	2010	RA	AME	AMEJ	CHS				b
10	1	9,35	CHP	CHP	CHA	HET	50	16	52	ICHPG	1920	96	2006	A3	IRR	IRR2	HET	**2019**	JA	9,35	a
10	2	3,22	CHS	CHX			>3m	1	>3m	FCHXE	2005	11	2007	RD	AME	AMEE	CHS	**2035**	A1	3,22	b
11	1	6,24	CHP	CHP	CHA		51	18	32	FCHPG	1920	96	2007	A5	IRR	IRR2	CHP	**2019**	JA	6,24	a
11	2	3,44	CHP	CHA	CHP		52	21	53	ICHAG	1920	96	2007	A3	IRR	IRR2	CHP	**2019**	JA	3,44	a
11	3	0,67								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
11	4	1,74	AUL	AUL			56	19	12	FAULG	1920	96	2007	A3	IRR	IRR2	AUL	**2019**	JA	1,74	a
12	1	4,79	CHP	CHP	CHA		47	16	32	FCHPM	1920	96	2007	A4	ILV	ILV	CHP	**2024**	A4	4,79	a
12	2	4,18	CHP	FRE	CHP		48	18	32	FFREG	1920	96	2007	A4	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RE	4,18	b
12	3	0,97								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
13	1	9,96	CHP	CHP	CHA		47	16	32	FCHPM	1920	96	2007	A4	AME	AME3	CHP	**2024**	A4	9,96	u
14	1	2,12	CHP	CHP	BOU		25	9	11	FCHPP	1995	21	2014	A1	AME	AME2	CHP	**2020**	A2	2,12	u
14	2	10	CHP	CHP			27	11	11	FCHPP	1993	27	2014	A1	AME	AME2	CHP	**2020**	A2	10	u
15	1	12,04	CHP	CHP	CHA		47	16	23	FCHPM	1990	26	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2019**	A3	12,04	u
16	1	10,42	HET	HET	CHS	CHR	>3m	7	>3m	FHETE	1984	32	0	0	AME	AMEE	HET	**2024**	A1	10,42	a
16	2	0,89	MER	CHA	MER		45	14	21	FCHAM			2012	JA	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	0,89	b
17	1	9,96	CHS	CHX			>3m	1	>3m	FCHXE	2004	12	2004	0	AME	AMEE	CHS	**2026**	A1	9,96	a
17	2	3,45	FRE	FRE	CHA		55	18	31	FFREG			2012	JA	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	3,45	b
17	3	2,55	CHP	CHP	HET		54	19	33	FCHPG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	2,55	c
17	4	1,09	CHP	CHP			48	13	32	FCHPG			2012	JA	IRR	IRR2	CHP	**2024**	JA	1,09	c
18	1	4,63	HET	HET	CHP		50	19	32	FHETG	1920	96	2005	PA	REG	REGE	CHP	**2019**	A4	4,63	a
18	2	7,48	CHS	CHS			<3m	4	<3m	FCHSS	2009	7	0	0	AME	AMEJ	CHS				b
18	3	1,52	HET	HET	CHP	CHA	47	17	23	FHETM	1920	96	2005	PA	REG	REGE	CHP	**2019**	A4	1,52	a
19	1	2,68	HET	HET	CHA		45	15	32	FHETM	1920	96	2017	A5	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	2,68	a
19	2	9,77	P.L	P.L			35	11	22	FP.LM	1970	46	2015	A3	AME	AME2	DOU	**2023**	A3	9,77	b
19	3	1,75	A.R	MEL			30	15	22	FMELM	1970	46	2015	A3	AME	AME2	DOU	**2023**	A3	1,75	b
20	1	13,36	CHP	CHP	HET	CHA	50	18	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	13,36	u
21	1	11,12	CHP	CHP	HET	CHA	51	20	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	11,12	u
21	2	1,3	CHR	A.F			50	18	ND	FA.FG	1920	96	2017	A2	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	1,3	u
22	1	3,68	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1992	24	0	A1	AME	AMEE	CHS	**2021**	A1	3,68	u
22	2	7,07	CHS	CHS			>3m	8	>3m	FCHSE	1992	24	0	0	AME	AMEE	CHS	**2021**	A1	7,07	u
22	3	1,84	A.F	A.F			>3m	10	>3m	FA.FE	1992	24	0	A1	AME	AMEE	CHS	**2021**	A1	1,84	u
23	1	4,99	CHP	CHP	CHA		44	15	23	FCHPM	1920	96	2004	A4	ILS	ILS	HSYL				a
23	2	8,19	CHP	CHP	HET		49	19	53	ICHPG	1920	96	2004	A4	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	8,19	b
24	1	8,87	CHP	CHP	HET		50	18	32	FCHPG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	8,87	u
24	2	1,99	AUL	AUL			45	15	12	FAULM	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	AUL	**2021**	JA	1,99	u
24	3	2,25	CHP	CHP	HET	CHA	52	20	32	FCHPG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	2,25	u
25	1	13,32	HET	HET			25	15	11	FHETP	1975	41	2012	A2	AME	AME2	HET	**2019**	A3	13,32	a
25	2	4,48	EPC	EPC			40	19	22	FEPCM	1970	46	2015	A3	REG	REGS	DOU	**2028-2032**	RA	4,48	b
25	3	1,88	AUL	AUL	BOU		50	16	12	FAULG			2006	A2	AME	AME2	AUL	**2019**	A3	1,88	a
26	1	14,25	CHP	CHP	HET	CHA	47	16	32	FCHPM	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	HET	**2026**	JA	14,25	u
27	1	10,27	CHP	CHP	HET		48	17	32	FCHPG	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	10,27	u
28	1	9,22	CHP	CHP			51	19	32	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	9,22	a
28	2	0,57								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
28	3	3,79	HET	HET	CHP		51	19	33	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	3,79	c
29	1	5,77	CHS	CHX			<3m	6	<3m	FCHXS	2011	5	0	0	AME	AMEJ	CHS				a
29	2	3,3	CHP	CHP	HET		51	19	32	FCHPG	1920	96	2012	A4	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	3,3	b
29	3	0,61								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
29	4	4	CHP	CHP	HET	CHA	48	17	33	FCHPG	1920	96	2012	A4	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	4	b
30	1	12,3	CHP	CHP			48	17	33	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	12,3	u
31	1	13,93	CHP	CHP			49	17	33	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	13,93	u
32	1	1,2	CHS	CHS			>3m	6	>3m	FCHSE	1994	22	0	0	AME	AME3	CHS	**2024**	A1	1,2	a
32	2	0,48								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
32	3	2,6	CHS	CHX			>3m	9	>3m	FCHXE	1996	20	0	0	AME	AME3	CHS	**2026**	A1	2,6	a
32	4	9,01	CHP	CHP	CHA		48	17	32	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	9,01	a
33	1	15,48	CHP	CHP	FRE		59	21	32	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	15,48	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
34	1	15,42	CHP	CHP			55	20	32	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	15,42	u
35	1	15,47	CHP	CHP			54	20	32	FCHPG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2023**	A4	15,47	u
36	1	15,21	CHP	CHP			56	21	32	FCHPG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2023**	A4	15,21	a
36	2	0,45								VEMP			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
37	1	14,61	CHP	CHP	FRE		56	22	32	FCHPG	1920	96	2016	A4	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	14,61	u
38	1	2,35	CHP	CHP			45	14	33	FCHPM	1920	96	2005	A4	AME	AME1	CHP	**2020**	A4	2,35	a
38	2	11,68	CHP	CHP			>3m	4	>3m	FCHPE	1997	19	0	0	AME	AME1	CHP	**2028**	A1	11,68	a
38	3	0,99	AUL	AUL			>3m	10	>3m	FAULE	1997	19	0	0	AME	AME1	AUL	**2028**	A1	0,99	a
38	4	2,8	CHP	CHP	BOU		50	17	32	FCHPG	1920	96	2016	A4	AME	AME1	CHP	**2026**	A4	2,8	a
38	5	1,72	CHP	CHP	CHA	AUL	47	16	52	ICHPM	1920	96	2005	A4	AME	AME1	CHP	**2020**	A4	1,72	a
38	6	0,8								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
39	1	14,48	CHP	CHP			56	22	32	FCHPG	1920	96	2016	A3	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	14,48	u
40	1	14,46	CHP	CHP			50	18	32	FCHPG	1920	96	2016	A3	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	14,46	u
41	1	0,93	CHP	BOU	TRE	CHP	50	19	33	FBOUG	1920	96	2016	A3	REG	REGS	DOU	**2028-2032**	RA	0,93	a
41	2	3,91	CHP	CHP			25	12	11	FCHPP	1974	42	2013	A2	AME	AME2	CHP	**2021**	A3	3,91	b
41	3	3,34	CHP	CHP	FRE		59	23	32	FCHPG	1920	96	2016	A3	REG	REGS	CHP	**2028-2032**	RE	3,34	a
42	1	2,38	CHP	CHP	CHA		46	15	32	FCHPM	1920	96	2006	A3	AME	AME2	CHP	**2021**	A2	2,38	u
42	2	1,32	CHP	CHP			25	10	11	FCHPP	1974	42	2006	A2	AME	AME2	CHP	**2021**	A2	1,32	u
42	3	6,34	CHP	CHP			20	12	11	FCHPP	1993	23	2014	A1	AME	AME2	CHP	**2021**	A2	6,34	u
42	4	1,46	AUL	AUL			29	14	12	FAULM	1993	23	2014	A1	AME	AME2	AUL	**2021**	A2	1,46	u
43	1	0,24	BOU	CHA	BOU		46	16	12	FCHAM	1920	96	2006	A3	IRR	IRR2	CHP	**2024**	JA	0,24	a
43	2	5,19	CHP	BOU			15	10	ND	FBOU1	1995	21	2017	RCV	REG	REGS	CHP	**2028-2032**	RD	5,19	b
43	3	3,39	CHS	CHS			>3m	7	>3m	FCHSE	1996	20	0	0	AME	AMEE	CHS	**2026**	A1	3,39	c
43	4	3,09	AUL	AUL	BOU	FRE	50	19	21	FAULG	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	AUL	**2024**	JA	3,09	a
43	5	4,33	HET	HET			51	22	31	FHETG	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	4,33	a
44	1	7,02	CHP	CHP	CHA		53	20	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	7,02	a
44	2	2,51	CHP	BOU	AUL	CHP	52	18	53	IBOUG	1920	96	2007	A4	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	2,51	b
44	3	5,14	CHP	CHP	CHA		53	21	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	5,14	a
45	1	15,19	CHP	CHP	CHA		54	19	52	ICHPG			2008	JA	IRR	IRR2	CHP	**2018**	JA	15,19	u
46	1	15,11	CHP	CHP			53	18	51	ICHPG			2008	JA	IRR	IRR2	CHP	**2018**	JA	15,11	u
47	1	15,65	CHP	CHP	CHA	TIL	51	18	51	ICHPG			2011	JA	IRR	IRR2	CHP	**2021**	JA	15,65	a
47	2	2,45	CHP	CHP			25	10	11	FCHPP	1984	32	2014	A2	AME	AME2	CHP	**2022**	A3	2,45	b
48	1	15,4	CHP	CHP	CHA		53	19	53	ICHPG			2011	JA	IRR	IRR2	CHP	**2021**	JA	15,4	u
48	2	0,42	CHP	CHP			25	10	11	FCHPP	1984	32	2014	A2	IRR	IRR2	CHP	**2021**	JA	0,42	u
49	1	7,72	CHP	CHP	CHA	FRE	53	18	33	FCHPG	1920	96	2008	A4	REG	REGE	CHP	**2023**	A4	7,72	a
49	2	2,17	CHP	CHP	CHA	FRE	53	18	33	FCHPG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	CHP	**2023**	JA	2,17	b
50	1	7,94	A.R	MEL			58	25	22	FMELG	1950	66	2005	PA	REG	REGS	EPC	**2018**	A3	7,94	a
50	2	5,72	CHP	CHP	CHA		55	21	23	FCHPG	1920	96	2017	A4	ILV	ILV	CHP	**2027**	A4	5,72	b
50	3	1,92	A.R	MEL			53	17	22	FMELG	1950	66	2005	PA	REG	REGS	EPC	**2018**	A3	1,92	a
50	4	0,65	AUL	AUL	BOU		52	21	12	FAULG			2016	A2	IRR	IRR1	AUL	**2022**	JA	0,65	c
51	1	14,46	CHP	CHP			54	19	53	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	14,46	u
52	1	8,23	CHP	CHP			51	18	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	8,23	u
52	2	3,81	CHP	CHP			25	13	11	FCHPP	1984	32	2016	A2	AME	AME3	CHP	**2024**	A3	3,81	u
52	3	4,11	CHP	CHP	A.F		26	12	11	FCHPP	1993	23	2016	A1	AME	AME3	CHP	**2022**	A2	4,11	u
53	1	4,69	A.R	MEL			40	19	22	FMELM	1950	66	2005	PA	REG	REGS	DOU	**2018**	A3	4,69	a
53	2	1,29	A.R	MEL			40	18	22	FMELM	1950	66	2005	PA	REG	REGS	DOU	**2018**	A3	1,29	a
53	3	5,15	CHP	CHP			33	11	11	FCHPM	1984	32	2016	A2	AME	AME2	CHP	**2024**	A3	5,15	b
53	4	0,72								VLAN			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
54	1	12,18	CHP	CHP			32	13	11	FCHPM	1984	32	2014	A2	AME	AME2	CHP	**2022**	A3	12,18	u
55	1	9,58	CHP	CHP			40	12	11	FCHPM	1984	32	2014	A2	AME	AME2	CHP	**2022**	A3	9,58	u
56	1	13,2	CHP	CHP	FRE		53	19	52	ICHPG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	CHP	**2018**	JA	13,2	u
57	1	8,35	CHP	CHP	CHA		51	18	23	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	8,35	u
57	2	1,01	CHS	CHX			>3m	7	>3m	FCHXE	1998	18	0	0	AME	AME3	CHS	**2028**	A1	1,01	u
57	3	2	CHS	CHX			perches	12	perches	FCHX1	1990	26	0	0	AME	AME3	CHS	**2020**	A1	2	u
57	4	0,73	TIL	TIL	BOU		43	14	12	FTILM			2011	A2	AME	AME3	CHP	**2020**	A1	0,73	u
57	5	1,16	CHS	CHX			perches	12	perches	FCHX1	1990	26	0	0	AME	AME3	CHS	**2020**	A1	1,16	u
58	1	10,27	CHP	CHP	CHA	TIL	53	19	52	ICHPG	1920	96	2007	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	10,27	a
58	2	0,76	CHS	CHX			perches	11	perches	FCHX1	1990	26	0	0	AME	AME3	CHS	**2020**	A1	0,76	a
58	3	3,13	CHP	CHP			54	21	32	FCHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	3,13	a
58	4	1,17								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
58	5	0,53								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
59	1	6,12	CHP	CHP	BOU		48	16	32	FCHPG	1920	96	2007	A4	REG	REGS	CHP	**2020**	A4	6,12	a
59	2	0,75	P.L	P.L	EPC		53	20	22	FP.LG	1970	46	?	0	REG	REGS	DOU	**2018**	A3	0,75	b
59	3	3,31	CHS	CHS			>3m	3	>3m	FCHSE	1998	18	0	0	AME	AME3	CHS	**2028**	A1	3,31	c
59	4	0,72	A.R	MEL			60	31	22	FMELG	1970	46	?	0	REG	REGS	DOU	**2018**	A3	0,72	b
59	5	2,34	CHP	CHP	BOU		48	16	32	FCHPG	1920	96	2007	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	2,34	c
60	1	1,87	CHP	CHP			45	13	32	FCHPM	1920	96	2012	A3	AME	AMEE	CHS	**2024**	A4	1,87	u
60	2	6,02	CHS	CHS			>3m	3	>3m	FCHSE	1998	18	0	0	AME	AMEE	CHS	**2028**	A1	6,02	u
61	1	2,44	CHP	CHP	TRE		45	13	32	FCHPM	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2024**	A4	2,44	a
61	2	2,62	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1996	20	0	0	AME	AME3	CHS	**2021**	A1	2,62	a
61	3	6,89	CHP	CHP	CHA		48	16	32	FCHPG	1920	96	2012	A4	ILV	ILV	CHP	**2024**	A4	6,89	b
62	1	5,85	CHP	CHP	TIL	CHA	50	19	53	ICHPG	1920	96	2013	A4	ILV	ILV	CHP	**2023**	A4	5,85	a
62	2	0,83	BOU	BOU			40	11	ND	FBOUM			2016	A2	ILV	ILV	CHP	**2023**	A4	0,83	a
62	3	7,02	CHP	CHA	CHP		45	16	52	ICHAM	1920	96	2013	A4	IRR	IRR2	CHP	**2023**	JA	7,02	b
63	1	10,45	CHP	CHP	TIL		52	20	52	ICHPG	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	10,45	a
63	2	3,33	CHP	FRE	CHP	CHA	55	20	53	IFREG			2009	A4	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	3,33	b
64	1	11,38	CHP	TIL	CHA	CHP	48	17	52	ITILG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	CHP	**2022**	JA	11,38	a
64	2	1,66	FRE	FRE			perches	10	ND	FFRE1	1984	32	0	A1	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	1,66	b

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
65	1	11,07	TIL	TIL	CHP	CHA	51	18	52	ITILG	1920	96	2013	A4	IRR	IRR2	TIL	**2022**	JA	11,07	a
65	2	1,95	CHS	CHS			25	10	11	FCHSP	1998	18	2017	A1	AME	AME2	CHS	**2023**	A2	1,95	b
66	1	13,86	CHP	CHP	CHA	TIL	53	21	53	ICHPG	1920	96	2009	A3	REG	REGE	CHP	**2019**	A4	13,86	u
67	1	13,78	CHP	CHP	CHA	TIL	51	19	52	ICHPG	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	13,78	u
68	1	15,12	CHP	CHP	CHA	PEU	56	21	53	ICHPG			2008	JA	IRR	IRR1	CHP	**2018**	JA	15,12	u
68	2	3,5	CHP	CHP	CHA		51	19	32	FCHPG			2008	JA	IRR	IRR1	CHP	**2018**	JA	3,5	u
69	1	8,58	CHP	CHP	CHA		49	20	53	ICHPG	1920	96	2015	EMC	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	8,58	a
69	2	6,79	CHP	CHP	CHA		55	23	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	REG	REGS	CHP	**2028-2032**	RE	6,79	b
70	1	6,66	CHP	CHP			54	20	32	FCHPG	1920	96	2017	A4	ILV	ILV	CHP	**2027**	A4	6,66	b
70	2	4,94	CHP	CHP	CHA		52	20	52	ICHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	4,94	a
71	1	4,01	CHP	CHP	CHA	HET	56	27	33	FCHPG	1920	96	2014	A4	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	4,01	a
71	2	7,53	CHP	CHA	CHP		56	26	33	FCHAG	1920	96	2006	?	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	7,53	b
71	3	2,04	CHP	CHA	FRE	CHP	54	24	52	ICHAG	1920	96	2014	A4	IRR	IRR1	CHP	**2023**	JA	2,04	a
72	1	0,87	FRE	FRE	CHA		54	17	33	FFREG	1920	96	2006	PA	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	0,87	a
72	2	12,64	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2006	10	0	0	AME	AMEJ	CHS				b
73	1	13,49	CHP	CHP	CHA		52	20	32	FCHPG	1920	96	2012	A3	AME	AME3	CHP	**2022**	A4	13,49	u
74	1	6,21	CHP	CHP			54	21	33	FCHPG	1920	96	2016	A4	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	6,21	a
74	2	2,4	FRE	FRE			58	22	33	FFREG	1920	96	2004	A4	REG	REGS	CHP	**2018-2022**	RA	2,4	b
75	1	2,43	A.R	MEL			45	16	22	FMELM	1950	66	2005	PA	REG	REGS	DOU	**2018**	A3	2,43	a
75	2	1,83	A.R	MEL			50	28	22	FMELG	1950	66	2005	PA	REG	REGS	DOU	**2018**	A3	1,83	a
75	3	7,28	CHP	CHP	FRE		55	20	31	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	7,28	b
76	1	3,65	CHP	CHP	TRE		50	16	33	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	3,65	u
76	2	6,45	CHP	CHP	FRE		52	18	33	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	6,45	u
77	1	4,79	CHP	CHP			51	18	32	FCHPG	1920	96	2005	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	4,79	a
77	2	9,67	AUL	FRE	AUL		50	16	52	IFREG	1920	96	2005	A4	ILS	ILS	HSYL				b
78	1	6,43	AUL	FRE	AUL		47	15	52	IFREM	1920	96	2005	A4	ILS	ILS	HSYL				a
78	2	4,34	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2005	11	0	0	AME	AMEJ	CHS				b
78	3	0,62	AUL	FRE	AUL		47	15	52	IFREM	1920	96	2005	A4	AME	AME3	AUL	**2020**	A4	0,62	c
79	1	10,28	HET	HET			50	20	32	FHETG	1920	96	2012	A4	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	10,28	a
79	2	8,92	CHP	CHP			45	14	32	FCHPM	1920	96	2012	A4	REG	REGS	HET	**2023-2027**	RE	8,92	b
80	1	5,14	CHP	CHP	CHA		50	17	52	ICHPG	1950	66	2014	A3	AME	AME3	CHP	**2024**	A4	5,14	a
80	2	8,26	CHP	CHP	CHA		50	17	52	ICHPG	1950	66	2014	A3	ILV	ILV	CHP	**2024**	A4	8,26	b
81	1	1,51	AUL	FRE	AUL		49	17	52	IFREG	1920	96	2005	A4	ILS	ILS	HSYL				a
81	2	9,22	CHS	CHS			>3m	1	>3m	FCHSE	2005	11	0	0	AME	AMEE	CHS	**2035**	A1	9,22	b
81	3	2,13	CHP	CHP			49	17	23	FCHPG	1920	96	2005	A	IRR	IRR2	CHP	**2022**	JA	2,13	c
82	1	6,75	CHP	CHP	CHA		51	19	53	ICHPG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2022**	A4	6,75	u
82	2	8,48	CHP	CHP			48	16	32	FCHPG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2022**	A4	8,48	u
82	3	1,59	CHP	CHP	FRE	TIL	39	12	53	ICHPM	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2022**	A4	1,59	u
83	1	4,74	CHP	CHP	CHA		52	17	52	ICHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	4,74	a
83	2	9,5	CHP	CHP	CHA		52	17	52	ICHPG	1920	96	2009	A3	REG	REGE	CHP	**2019**	A4	9,5	b
84	1	2,01	AUL	AUL	FRE		53	17	21	FAULG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR2	AUL	**2020**	JA	2,01	a
84	2	10,54	CHS	CHS			<3m	3	<3m	FCHSS	2010	6	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
84	3	4,74	CHP	CHP	CHA		52	18	52	ICHPG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	4,74	c
84	4	0,88	CHP	CHP	AUL	FRE	50	16	21	FCHPG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR2	CHP	**2020**	JA	0,88	a
84	5	1,67	CHP	CHP	AUL	FRE	50	16	21	FCHPG	1920	96	2010	A4	ILS	ILS	HSYL				d
85	1	7,06	CHP	CHP	TIL		54	19	21	FCHPG	1920	96	2009	A4	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	7,06	a
85	2	4,04	CHP	CHA	CHP	TRE	53	21	22	FCHAG			2009	A4	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	4,04	a
85	3	3,77	CHP	CHP	CHA		53	21	52	ICHPG	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	3,77	b
86	1	4,58	CHP	CHP	CHA		53	20	21	FCHPG			2017	?	IRR	IRR2	CHP	**2027**	JA	4,58	a
86	2	6,92	CHP	CHA			50	17	31	FCHAG			2004	?	REG	REGQ	CHP	**2018-2022**	RD	6,92	b
86	3	1,81	AUL	AUL			44	15	12	FAULM			2014	A3	ILS	ILS	HSYL				c
86	4	0,5	CHP	CHA	CHP		53	21	23	FCHAG			2017	?	IRR	IRR2	CHP	**2027**	JA	0,5	a
87	1	1,32	AUL	FRE	AUL		54	18	21	FFREG			2017	A4	IRR	IRR2	AUL	**2027**	JA	1,32	a
87	2	3,91	CHP	BOU	TIL		51	17	21	FBOUG			2004	A4	REG	REGQ	CHP	**2018-2022**	RD	3,91	b
87	3	8,68	TIL	TIL	BOU		51	19	12	FTILG			2017	A4	AME	AME3	CHS	**2027**	A4	8,68	c
87	4	4,3	CHS	CHS	TIL		50	18	52	ICHSG			2017	A4	AME	AME3	CHS	**2027**	A4	4,3	c
88	1	9,92	TIL	TIL	FRE		55	20	21	FTILG			2012	A3	IRR	IRR2	TIL	**2023**	JA	9,92	u
89	1	7,89	CHP	CHP	CHA		55	20	23	FCHPG	1950	66	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	7,89	a
89	2	9,57	AUL	FRE	AUL		53	17	12	FFREG	1950	66	2017	A4	IRR	IRR2	AUL	**2019**	AS	9,57	b
89	3	0,12	TIL	BOU	TRE	TIL	59	15	12	FBOUG	1950	66	?	?	IRR	IRR2	AUL	**2019**	JA	0,12	b
90	1	11,91	CHP	CHP	TIL		56	24	52	ICHPG	1920	96	2016	A4	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	11,91	a
90	2	3,5	AUL	FRE	AUL		52	19	21	FFREG	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	AUL	**2026**	JA	3,5	b
91	1	12,95	CHP	TIL	CHP		52	21	21	FTILG	1920	96	2016	A4	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	12,95	u
92	1	4,87	P.S	P.S			<3m	0	<3m	FP.SS	2007	9	JP	JP	AME	AMEJ	DOU				a
92	2	4,43	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2007	9	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				a
92	3	1,52	CHS	CHS	HET		50	16	52	ICHSG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	1,52	b
93	1	3,43	HET	HET	TIL		41	15	21	FHETM	1920	96	2014	A3	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	3,43	a
93	2	3,87	HET	HET			>3m	1	>3m	FHETE	1995	21	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2028**	A1	3,87	b
93	3	5,75	HET	HET			<3m	1	<3m	FHETS	2010	6	JP	JP	AME	AMEJ	HET				c
94	1	6,69	HET	HET	CHA		41	15	22	FHETM	1920	96	2014	A2	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	6,69	u
94	2	2,65	CHS	CHS	CHA		48	18	52	ICHSG	1920	96	2014	A2	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	2,65	u
94	3	3,83	HET	HET			44	18	22	FHETM	1920	96	2014	A2	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	3,83	u
95	1	12,82	HET	HET			25	7	11	FHETP	1989	27	2016-2017 ?	A1	AME	AME1	HET	**2022**	A2	12,82	u
96	1	6,79	CHX	TIL	FRE	CHX	52	20	21	FTILG	1920	96	2017	A3	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	6,79	u
96	2	6,83	CHP	TIL	CHP		54	22	21	FTILG	1920	96	2017	A3	IRR	IRR2	CHP	**2026**	JA	6,83	u
97	1	2,29	HET	HET			>3m	1	>3m	FHETE	1995	21	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2028**	A1	2,29	a
97	2	4,32	HET	HET			<3m	1	<3m	FHETS	2010	6	JP	JP	AME	AMEJ	HET				b

DOCUMENT ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
97	**3**	3,27	TIL	TIL			39	12	21	FTILM			2003 ?	0	REG	REGS	HET	**2018-2022**	RE	3,27	c
97	**4**	3,5	HET	HET			>3m	9	>3m	FHETE	2003	13	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2033**	A1	3,5	a
98	**1**	12,83	HET	TIL	HET		30	11	21	FTILM			2015 ?	RS ?	REG	REGQ	HET	**2018-2022**	RS	12,83	u
99	**1**	17,37	CHP	CHP	CHA		52	19	52	ICHPG	1920	96	2007	A4	IRR	IRR2	CHP	**2018**	JA	17,37	a
99	**2**	1,82	AUL	FRE	AUL		46	14	12	FFREM	1920	96	2007	A4	IRR	IRR2	AUL	**2018**	JA	1,82	a
99	**3**	1,48								VEMP			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
100	**1**	9,62	CHX	TIL	CHX		51	18	21	FTILG	1920	96	2006	A3	AME	AME3	CHS	**2018**	A4	9,62	u
101	**1**	7,77	CHX	TIL	CHS		50	19	21	FTILG			2016	A3	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	7,77	u
101	**2**	3,71	CHS	HET	CHS	TIL	42	15	52	IHETM			2016	A3	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	3,71	u
101	**3**	2,01	CHX	TIL	CHX		47	17	21	FTILM			2016	A3	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	2,01	u
102	**1**	1,91	HET	HET			55	24	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	1,91	a
102	**2**	2,93	CHP	TIL	CHP		37	16	21	FTILM	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	2,93	a
102	**3**	6,39	CHX	CHS	CHP		48	18	22	FCHSG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	6,39	b
103	**1**	4,79	TIL	TIL	CHA		39	15	21	FTILM			2010	A4	IRR	IRR2	CHP	**2020**	JA	4,79	u
103	**2**	6,99	FRE	CHA	FRE		52	21	21	FCHAG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR2	CHP	**2020**	JA	6,99	u
104	**1**	4,1	CHP	CHP	CHA		56	23	52	ICHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	4,1	a
104	**2**	9,25	HET	HET			52	25	22	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	9,25	b
105	**1**	8,01	HET	HET	CHS		53	24	22	FHETG	1920	96	2008	A3	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	8,01	u
105	**2**	3,41	HET	TIL	FRE	HET	42	17	21	FTILM			2008	A3	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	3,41	u
105	**3**	1,96	FRE	FRE	CHA	CHP	58	24	23	FFREG	1920	96	2008	A3	IRR	IRR2	CHP	**2018**	JA	1,96	u
106	**1**	6,21	HET	HET			53	24	22	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	6,21	u
106	**2**	6,85	FRE	FRE	TIL		47	19	21	FFREM			2010	A3	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	6,85	u
107	**1**	14,38	HET	HET	CHS		55	25	21	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	14,38	u
108	**1**	4,76	MER	FRE	CHA		56	22	22	FFREG	1920	96	2012	A4	IRR	IRR2	CHS	**2021**	JA	4,76	u
108	**2**	6,09	HET	TIL	HET		51	22	21	FTILG	1920	96	2012	A4	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	6,09	u
108	**3**	3,83	HET	TIL	CHA	HET	55	24	21	FTILG	1920	96	2012	A4	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	3,83	u
109	**1**	10,05	HET	HET			49	23	22	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	10,05	u
109	**2**	1,74	HET	TIL	CHS	HET	37	16	21	FTILM			2008	A4	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	1,74	u
110	**1**	3,42	CHP	CHA	CHX		55	22	21	FCHAG			2014	A3	IRR	IRR2	CHP	**2024**	JA	3,42	u
110	**2**	3,92	CHS	CHS	CHA		47	19	52	ICHSM			2014	A3	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	3,92	u
110	**3**	5,89	CHS	TIL	CHS	HET	38	15	12	FTILM			2014	A3	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	5,89	u
111	**1**	5,85	CHX	CHS	FRE		54	22	21	FCHSG	1920	96	2014	A3	AME	AME3	CHS	**2024**	A4	5,85	u
112	**1**	7,53	HET	HET			53	23	52	IHETG			2004	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	EMC	7,53	a
112	**2**	5,31	HET	CHA			44	18	21	FCHAM			2004	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	EMC	5,31	a
112	**3**	0,82								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
113	**1**	10,15	HET	HET	TIL		57	27	52	IHETG			2004	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	EMC	10,15	u
114	**1**	6,88	HET	HET	CHS		52	22	53	IHETG			2007	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	EMC	6,88	u
114	**2**	5,37	HET	HET	CHS		39	16	23	FHETM			2007	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	EMC	5,37	u
115	**1**	8,35	HET	HET			45	18	52	IHETM			2007	JA	IRR	IRR1	HET	**2019**	EMC	8,35	u
115	**2**	3,54	TIL	CHA	TIL		54	20	21	FCHAG			2007	JA	IRR	IRR1	CHS	**2019**	EMC	3,54	u
116	**1**	2,01	AUL	AUL			52	18	12	FAULG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR2	AUL	**2019**	JA	2,01	a
116	**2**	10,53	CHP	CHP	CHA		50	18	52	ICHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	10,53	b
117	**1**	12,64	CHP	CHP	FRE		54	21	52	ICHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2019**	A4	12,64	u
118	**1**	12,31	CHP	CHP	TIL		54	22	52	ICHPG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	12,31	u
119	**1**	14,44	CHP	CHP	TIL	CHA	51	19	52	ICHPG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	14,44	u
120	**1**	12,97	CHP	CHP			54	21	52	ICHPG	1920	96	2013	A3	AME	AME3	CHP	**2023**	A4	12,97	u
121	**1**	12,99	CHP	CHP	CHA	TIL	52	21	52	ICHPG	1920	96	2013	A3	AME	AME3	CHP	**2023**	A4	12,99	u
122	**1**	9,25	CHP	CHP	CHA	TIL	43	16	52	ICHPG	1920	96	2012	A3	AME	AME3	CHP	**2025**	A4	9,25	a
122	**2**	0,26								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
122	**3**	0,07	BOU	TRE	BOU	TIL	34	10	12	FTREM			2012	A3	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	0,07	a
123	**1**	11,73	CHP	CHP	CHA	TIL	52	20	53	ICHPG	1920	96	2015	A3	AME	AME3	CHP	**2025**	A4	11,73	a
123	**2**	0,95	TIL	TRE	TIL		45	14	21	FTREM	1920	96	2015	A3	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	0,95	a
123	**3**	0,44								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
124	**1**	10,18	CHP	CHP	TIL		50	16	21	FCHPG	1920	96	2013	A4	IRR	IRR2	CHP	**2023**	JA	10,18	u
124	**2**	1,04	AUL	AUL			52	17	12	FAULG	1920	96	2013	A4	IRR	IRR2	AUL	**2023**	JA	1,04	u
125	**1**	6,61	CHP	CHP	CHA	TIL	49	17	52	ICHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	6,61	u
125	**2**	6,5	CHP	CHP			48	15	22	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	6,5	u
126	**1**	14,47	CHP	CHP			57	22	52	ICHPG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	**2018**	A4	14,47	a
126	**2**	2,79	AUL	AUL			53	19	12	FAULG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	AUL	**2018**	JA	2,79	b
127	**1**	9,12	CHP	CHP	TIL		55	19	21	FCHPG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	9,12	a
127	**2**	0,58	AUL	AUL			53	14	12	FAULG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	AUL	**2020**	JA	0,58	b
127	**3**	1,33	AUL	AUL			51	18	21	FAULG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR2	AUL	**2020**	JA	1,33	b
127	**4**	6,07	CHP	CHP			30	12	11	FCHPM	1990	26	2016	A2	AME	AME3	CHP	**2022**	A3	6,07	a
128	**1**	13,05	CHP	CHP			54	18	52	ICHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	13,05	u
129	**1**	5,73	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1998	18	0	0	AME	AMEE	CHS	**2024**	A1	5,73	a
129	**2**	7,05	CHP	CHP			54	21	52	ICHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHS	**2027**	A4	7,05	b
130	**1**	5,79	CHP	CHP			50	16	22	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	5,79	u
130	**2**	6,99	CHP	CHP	CHA	TIL	49	17	21	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	**2027**	A4	6,99	u
131	**1**	6,4	CHP	CHP	CHA		57	22	52	ICHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHP	**2025**	A4	6,4	a
131	**2**	5,15	CHP	CHP	CHA		57	22	52	ICHPG	1920	96	2015	A4	ILV	ILV	CHP	**2025**	A4	5,15	b
131	**3**	1,32								VACP			2015	A4	HSY	HSY	HSYL				c
132	**1**	12,83	CHP	CHP	CHA	TIL	52	19	21	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2023**	A4	12,83	u
133	**1**	14,08	CHP	CHP	TIL	CHA	50	17	21	FCHPG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	CHP	**2023**	JA	14,08	u
134	**1**	6,94	CHP	CHP			52	18	22	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	6,94	u
134	**2**	5,93	CHP	CHP	TIL		56	21	21	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	5,93	u
135	**1**	12,92	CHP	CHP			55	21	52	ICHPG	1920	96	2016	A3	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	12,92	u
136	**1**	2,1	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2006	10	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				u
136	**2**	10,06	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2012	4	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
137	1	11,56	CHP	TIL	CHP	CHA	52	22	21	FTILG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR2	CHP	2020	JA	11,56	u
138	1	15,52	CHP	CHP	TIL		56	22	52	ICHPG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	2021	A4	15,52	u
139	1	6	CHP	CHP			60	24	22	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	2021	A4	6	a
139	2	6,02	CHP	CHP			57	21	23	FCHPG	1920	96	2011	A4	ILV	ILV	CHP	2021	A4	6,02	b
139	3	2,65	FRE	FRE	CHA		55	20	22	FFREG	1920	96	2017	AS	IRR	IRR2	CHP	2023	JA	2,65	c
140	1	7,19	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2012	4	0	0	AME	AMEJ	CHS				a
140	2	6,4	CHP	CHP	CHA		53	22	52	ICHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHP	2025	A4	6,4	b
141	1	8,11	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2008	8	0	0	AME	AMEJ	CHS				a
141	2	6,55	CHP	CHP	CHA		59	23	23	FCHPG	1920	96	2015	A4	IRR	IRR2	CHP	2025	JA	6,55	b
142	1	11,21	CHP	CHP			58	22	23	FCHPG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	2022	A4	11,21	u
142	2	1,71	FRE	FRE			59	20	21	FFREG			2012	A4	AME	AME3	CHP	2022	A4	1,71	u
143	1	4,57	CHP	CHP	CHA		59	23	52	ICHPG	1920	96	2017	A4	ILV	ILV	CHP	2027	A4	4,57	a
143	2	7,07	CHP	CHP			55	22	23	FCHPG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHP	2027	A4	7,07	b
144	1	4,04	CHP	CHP			56	21	23	FCHPG	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	4,04	a
144	2	2,78	CHP	CHA	TIL		52	22	21	FCHAG	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	2,78	a
144	3	3,04	CHP	CHP	CHA		54	19	22	FCHPG	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	3,04	a
144	4	3,71	FRE	FRE			55	18	21	FFREG	1920	96	2009	A4	REG	REGS	CHP	2018-2022	RA	3,71	b
145	1	6,08	CHP	CHP	CHA		59	24	52	ICHPG	1920	96	2014	A4	IRR	IRR2	CHP	2023	JA	6,08	a
145	2	2,95	CHS	CHS			<3m	16	<3m	FCHSS	2013	3	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
146	1	6,07	CHS	CHS			>3m	2	>3m	FCHSE	2006	10	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2034	A1	6,07	a
146	2	6,02	CHP	CHP			61	23	22	FCHPG	1920	96	2013	A4	AME	AME3	CHP	2023	A4	6,02	b
147	1	5,6	FRE	FRE			54	19	21	FFREG	1920	96	2013	A4	REG	REGS	CHP	2018-2022	RA	5,6	a
147	2	6,41	CHP	CHP			50	18	22	FCHPG	1920	96	2013	A4	AME	AME3	CHP	2023	A4	6,41	b
148	1	6,87	AUL	FRE	AUL		53	18	52	IFREG	1950	66	2009	A3	REG	REGS	CHP	2018-2022	RA	6,87	a
148	2	4,87	CHP	CHP			54	19	32	FCHPG	1950	66	2009	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	4,87	b
149	1	9,9	CHP	CHP	CHA		54	21	52	ICHPG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	9,9	u
149	2	2,13	CHP	TIL	FRE	CHA	51	19	21	FTILG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	2,13	u
150	1	6,39	CHP	CHP	CHA	TIL	55	21	52	ICHPG			2008	A4	IRR	IRR2	CHP	2019	JA	6,39	a
150	2	7,22	FRE	FRE	CHA		53	20	21	FFREG			2008	A4	IRR	IRR2	CHP	2019	JA	7,22	a
150	3	1,15	PEU	PEU	A.F		59	20	12	FPEUG			2008	A4	REG	REGS	CHS	2018-2022	RA	1,15	b
150	4	0,2	CHP	CHP			25	11	11	FCHPP	1984	32	2016 ?	A2	IRR	IRR2	CHP	2022	JA	0,2	a
151	1	8,74	CHP	CHP	CHA		57	22	23	FCHPG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	8,74	u
151	2	5,1	CHS	CHA	AUL		53	23	12	FCHAG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	AUL	2019	A4	5,1	u
151	3	1,02	CHP	CHP			34	13	11	FCHPM	1975	41	2016	A2	AME	AME3	CHP	2022	A4	1,02	u
151	4	0,58	HET	A.F			47	15	ND	FA.FM			2008	A4	AME	AME3	HET	2019	A4	0,58	u
151	5	0,29	P.W	P.W	P.L		30	18	22	FP.WM	1979		2016	A2	AME	AME3	DOU	2023	A4	0,29	u
152	1	14,05	CHP	CHP	CHA	TIL	51	20	52	ICHPG	1920	96	2008	a 4	AME	AME3	CHP	2019	A4	14,05	u
152	2	1,47	P.W	P.W	P.L		30	17	22	FP.WM	1950	66	2016	A2	AME	AME3	DOU	2023	A3	1,47	u
153	1	6,99	CHX	CHP	CHA		48	17	22	FCHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHS	2025	A4	6,99	u
153	2	7,07	CHP	CHP	TIL	CHA	53	22	52	ICHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHP	2025	A4	7,07	u
154	1	7,07	CHX	CHP	CHS	CHA	52	20	21	FCHPG	1920	96	2016	amel	ILV	ILV	CHS	2025	A4	7,07	a
154	2	7,15	CHX	CHP	CHS	CHA	52	20	21	FCHPG	1920	96	2016	amel	AME	AME3	CHS	2025	A4	7,15	b
155	1	13,32	CHP	CHP			52	20	52	ICHPG	1920	96	2012	A3	AME	AME3	CHP	2022	A4	13,32	u
156	1	14,22	CHP	CHP	TIL		53	21	21	FCHPG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHP	2021	A4	14,22	u
157	1	6,87	CHX	CHS	CHP		52	19	22	FCHSG	1920	96	2011	A3	REG	REGE	CHP	2021	A4	6,87	a
157	2	6,96	CHX	CHS	CHP		52	19	22	FCHSG	1920	96	2011	A3	AME	AME3	CHP	2021	A4	6,96	b
158	1	13,67	CHP	CHP	CHA		57	21	22	FCHPG	1920	96	2015	A4	IRR	IRR2	CHP	2025	JA	13,67	u
159	1	14,99	CHX	CHP	CHS	CHA	53	24	22	FCHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHS	2025	A4	14,99	u
160	1	12,04	CHP	TIL	CHP	CHA	54	22	21	FTILG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR2	CHP	2020	JA	12,04	u
161	1	6,28	CHP	CHP	CHA		48	25	52	ICHPG	1920	96	2010	A4	ILV	ILV	CHP	2022	A4	6,28	a
161	2	6,37	CHP	CHP	CHA		58	25	52	ICHPG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	2020	A4	6,37	b
162	1	8,34	CHP	CHP	CHA	FRE	53	18	22	FCHPG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR2	CHP	2024	JA	8,34	a
162	2	4,54	HET	HET			25	16	11	FHETP	1979	37	2014	A2	AME	AME2	HET	2020	A3	4,54	b
162	3	1,54	CHX	CHS	CHP	HET	51	21	52	ICHSG	1920	96	2014	A3	AME	AME2	CHS	2024	A3	1,54	b
163	1	8,82	CHP	CHP	CHA		53	20	22	FCHPG	1920	96	2014	A3	AME	AME3	CHP	2024	A3	8,82	u
164	1	9,6	CHX	CHS	CHP		53	21	22	FCHSG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHS	2022	A4	9,6	u
165	1	4,78	HET	HET			40	15	11	FHETM	1979	37	2012	A3	AME	AME3	HET	2025	A3	4,78	u
165	2	12,08	CHX	CHP	CHS		54	22	23	FCHPG	1920	96	2010	A3	AME	AME3	CHS	2020	A4	12,08	u
166	1	14,35	CHS	CHS			56	24	23	FCHSG	1920	96	2006	A3	AME	AME3	CHS	2018	A4	14,35	u
167	1	10,24	CHS	CHS	HET		53	20	23	FCHSG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	10,24	u
168	1	10,14	CHS	CHS	HET		52	21	22	FCHSG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHS	2022	A4	10,14	u
169	1	7,96	CHS	CHS			49	17	22	FCHSG	1920	96	2017	A4	ILV	ILV	CHS	2028	A4	7,96	a
169	2	1,91	BOU	BOU	TRE		39	12	11	FBOUM	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHS	2028	A4	1,91	b
169	3	1,16	CHS	CHS			49	17	22	FCHSG	1920	96	2017	A4	AME	AME3	CHS	2028	A4	1,16	b
170	1	11,64	CHS	CHS	CHP		51	18	22	FCHSG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHS	2022	A4	11,64	u
170	2	3,54	P.S	P.S			40	20	22	FP.SM	1920	96	2012	A4	AME	AME3	DOU	2022	A4	3,54	u
171	1	10,4	CHX	CHP	CHS	CHA	53	19	22	FCHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHS	2019	A4	10,4	a
171	2	6,33	CHX	CHP	CHS	CHA	53	19	22	FCHPG	1920	96	2009	A3	ILV	ILV	CHS	2019	A4	6,33	b
172	1	6,42	CHX	CHS	CHP		48	16	23	FCHSG	1920	96	2009	A4	IRR	IRR2	CHS	2019	JA	6,42	a
172	2	2,95	CHP	CHP			58	22	23	FCHPG			2009	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	2,95	b
173	1	10,77	CHP	CHP	CHS		52	20	22	FCHPG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	2020	A4	10,77	u
174	1	11,32	CHP	CHP			50	17	23	FCHPG	1920	96	2008	A4	AME	AME3	CHP	2020	A4	11,32	a
174	2	0,37	FRE	FRE	AUL		49	15	12	FFREG	1920	96	2012	A4	AME	AMEJ	CHP				b
175	1	10,84	CHP	CHP	CHS		55	21	23	FCHPG	1920	96	2012	A3	AME	AME3	CHP	2022	A3	10,84	a
175	2	0,81	CHP	CHP			25	12	11	FCHPP			2013	A2	AME	AME3	CHP	2023	A3	0,81	a
175	3	0,18	AUL	FRE	AUL			4	12	ZFREM			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
175	4	1,82	FRE	FRE	AUL		49	15	12	FFREG	1920	96	2012	A4	AME	AMEJ	AUL				c
176	1	3,48	CHP	CHP	CHA	FRE	52	18	23	FCHPG			2010	A4	AME	AME3	CHP	2020	A4	3,48	a

DOCUMENT ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
176	2	1,74	CHS	CHS	AUL		25	12	11	FCHSP	1992	24	2015	A1	AME	AME3	CHS	2021	A2	1,74	a
176	3	1,41	CHS	CHS			<3m	6	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
176	4	5,4	CHP	CHP	CHA	FRE	52	18	23	FCHPG			2010	A4	REG	REGS	CHP	2023-2027	RE	5,4	c
177	1	4,63	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				a
177	2	4,44	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1996	20	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2018	A1	4,44	b
177	3	0,63	CHX	CHP	CHS		58	23	22	FCHPG			2016	A4	AME	AMEE	CHS	2026	A4	0,63	b
178	1	5,79	CHS	CHS			>3m	9	>3m	FCHSE	1996	20	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2025	A1	5,79	u
178	2	0,65	CHX	CHP	FRE	CHS	56	20	23	FCHPG	1920	96	2016	A4	AME	AMEE	CHS	2026	A4	0,65	u
179	1	8,67	P.L	P.L			35	16	22	FP.LM	1950	66	2010	A4	AME	AME3	DOU	2018	A4	8,67	u
180	1	9,59	P.L	P.L			35	16	22	FP.LM	1950	66	2010	A4	AME	AME3	DOU	2018	A4	9,59	u
180	2	4,49	CHP	CHP			45	14	22	FCHPM	1920	96	2009	A4	AME	AME3	CHP	2019	A4	4,49	u
181	1	15,94	CHP	CHP	CHA		51	18	23	FCHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	2019	A4	15,94	u
182	1	14,34	CHP	CHP	CHA		48	17	23	FCHPG	1920	96	2016	A3	IRR	IRR2	CHP	2026	JA	14,34	u
183	1	1,51	CHX	CHS	CHP		48	18	22	FCHSG			2010	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	1,51	a
183	2	9,89	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2013	3	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
183	3	0,2	CHP	TRE	CHP		39	11	21	FTREM			2010	A4	IRR	IRR2	CHP	2020	JA	0,2	a
184	1	6,64	CHP	CHP			49	17	23	FCHPG			2010	JA	AME	AME1	CHP	2020	A4	6,64	a
184	2	6,54	CHP	BOU	FRE	CHP	46	13	21	FBOUM			2010	JA	REG	REGS	CHP	2018-2022	RA	6,54	b
184	3	6,96	CHS	CHS			perches	11	perches	FCHS1	1986	30	2017	A1	AME	AME1	CHS	2023	A2	6,96	a
184	4	1,18	CHS	CHS			>3m	8	>3m	FCHSE	1986	30	2017	A1	AME	AME1	CHS	2023	A2	1,18	a
185	1	7,75	CHP	CHP			47	15	52	ICHPM	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHP	2020	A4	7,75	a
185	2	3,36	CHS	CHS			<3m	5	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
186	1	6,81	CHS	CHS			>3m	3	>3m	FCHSE	1998	18	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2027	A1	6,81	a
186	2	1,47	CHX	CHS	CHP		46	14	22	FCHSM			2010	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	1,47	b
186	3	1,21	CHP	CHP			25	11	11	FCHPP	1998	18	2015	A1	AME	AMEE	CHP	2021	A2	1,21	a
186	4	3,79	CHS	CHS			<3m	5	<3m	FCHSS	2007	9	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				c
187	1	0,57	AUL	AUL			>3m	6	>3m	FAULE	2006	10	JP	JP	AME	AMEE	AUL	2029	A1	0,57	a
187	2	0,49	CHS	CHS			<3m	4	<3m	FCHSS	2006	10	JP	JP	AME	AMEE	CHS				a
187	3	2,84	CHX	CHP	CHS		49	17	22	FCHPG			2010	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	2,84	b
187	4	7,73	CHS	CHS			>3m	2	>3m	FCHSE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2029	A1	7,73	a
1001	1	8,53	HET	HET			44	21	21	FHETM	1970	46	2015	A3	AME	AME3	HET	2023	A4	8,53	a
1001	2	1,1	CHP	CHP			44	15	21	FCHPM	1970	46	2015	A3	AME	AME3	CHP	2023	A4	1,1	a
1001	3	0,88	ERS	ERS	CHX		43	13	21	FERSM	1970	46	2015	A3	AME	AME3	CHS	2023	A4	0,88	a
1001	4	0,48	BOU	BOU			39	16	ND	FBOUM	1973	43	2015	A3	AME	AME3	CHS	2023	A4	0,48	a
1001	5	0,34								VLAN			2015	A3	HSY	HSY	HSYL				b
1001	6	0,45	ERS	ERS			47	17	22	FERSM	1970	46	2015	A3	AME	AME3	ERS	2023	A4	0,45	a
1001	7	4,97	HET	HET			40	17	22	FHETM			2015	A3	AME	AME3	HET	2023	A4	4,97	a
1002	1	16,19	HET	HET	CHS		42	19	22	FHETM	1971	45	2009	A2	AME	AME2	HET	2018	A3	16,19	u
1003	1	4,62	CHS	CHS			25	13	11	FCHSP	1971	45	2014	A2	AME	AME2	CHS	2021	A3	4,62	u
1003	2	11,75	HET	HET	CHS		42	16	22	FHETM	1971	45	2014	A2	AME	AME2	HET	2021	A3	11,75	u
1004	1	5,33	CHS	CHS			25	17	11	FCHSP	1975	41	2016	A2	AME	AME2	CHS	2022	A3	5,33	a
1004	2	0,47	ERS	ERS			41	14	22	FERSM	1980	36	2016	A2	AME	AME2	ERS	2022	A3	0,47	a
1004	3	2,4	HET	HET			25	13	11	FHETP	1998	18	2007 ?	MP	AME	AME2	HET	2022	A3	2,4	a
1004	4	6,25	HET	HET			35	16	22	FHETM	1970	46	2016	A2	IRR	IRR1	HET	2022	JA	6,25	b
1005	1	16,03	CHS	CHS			36	13	22	FCHSM	1971	45	2014	A2	AME	AME3	CHS	2021	A3	16,03	u
1006	1	1,92	ERS	ERS			29	11	22	FERSM	1985	31	2014	A1	AME	AME2	ERS	2020	A2	1,92	u
1006	2	13,09	CHS	CHS			25	11	11	FCHSP	1995	21	2014	A1	AME	AME2	CHS	2020	A2	13,09	u
1007	1	0,72	ERS	ERS			37	12	22	FERSM	1980	36	2013	A2	AME	AME2	ERS	2020	A2	0,72	u
1007	2	13,51	CHS	CHS			24	10	11	FCHSP	1995	21	2014	A1	AME	AME2	CHS	2020	A2	13,51	u
1008	1	16,02	CHS	CHS			perches	11	perches	FCHS1	1994	22	pas encore de 1ere éclaircie	0	AME	AMEE	CHS	2021	A1	16,02	u
1009	1	11,86	CHS	CHA	CHX		53	16	53	ICHAG			2011	JA	REG	REGS	CHS	2018-2022	RE	11,86	u
1010	1	13,65	ERS	ERS	FRE		54	18	32	FERSG			2011	JA	IRR	IRR2	ERS	2021	JA	13,65	u
1011	1	9,87	ERS	ERS			54	17	52	IERSG			2015	JA	IRR	IRR2	ERS	2025	JA	9,87	u
1011	2	4,3	CHS	CHA	CHX		43	12	52	ICHAM			2015	JA	IRR	IRR2	HET	2025	JA	4,3	u
1012	1	4,3	HET	HET			52	17	32	FHETG			2015	JA	IRR	IRR2	HET	2025	JA	4,3	u
1012	2	9,67	HET	HET	FRE	CHA	39	11	21	FHETM			2015	JA	IRR	IRR2	HET	2025	JA	9,67	u
1012	3	3,52	CHX	CHA	CHX		49	16	53	ICHAG			2015	JA	IRR	IRR2	CHS	2025	JA	3,52	u
1013	1	15,16	CHX	CHS	CHP	ERS	53	18	32	FCHSG			2015	JA	IRR	IRR2	CHS	2025	JA	15,16	u
1014	1	14,49	CHX	CHT	CHS	CHP	52	18	23	FCHTG			2011	JA	IRR	IRR2	CHT	2021	JA	14,49	u
1015	1	14,74	CHX	CHX	ERS		53	19	23	FCHXG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	2021	JA	14,74	u
1016	1	14,53	CHX	CHX	CHT	ERS	51	17	23	FCHXG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	2022	JA	14,53	u
1017	1	12,94	CHS	ERS	CHS	CHA	51	17	53	IERSG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	2028	JA	12,94	u
1018	1	5,89	CHS	CHS	CHA		52	19	33	FCHSG			2017	JA	ILV	ILV	CHS	2029	A4	5,89	a
1018	2	7,25	CHS	CHS	CHA		52	19	33	FCHSG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	2029	JA	7,25	b
1019	1	9,53	CHS	CHS	CHA		52	19	33	FCHSG			2017	JA	IRR	IRR2	HET	2029	JA	9,53	a
1019	2	3,37	CHS	CHS	CHA		52	19	33	FCHSG			2017	JA	ILV	ILV	CHS	2029	A4	3,37	b
1020	1	9,36	CHS	CHS			42	11	32	FCHSM			2011	JA	REG	REGS	CHS	2018-2022	RE	9,36	a
1020	2	4,02	CHS	CHS	HET	ERS	53	17	53	ICHSG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	2022	JA	4,02	b
1021	1	13,15	CHX	CHP	FRE		47	14	33	FCHPM			2011	JA	REG	REGS	CHS	2018-2022	RE	13,15	u
1022	1	12,79	CHS	FRE	CHS	ERS	53	18	53	IFREG			2014	JA	IRR	IRR2	CHS	2024	JA	12,79	u
1023	1	6,43	CHX	CHS	CHP		50	17	33	FCHSG			2013	JA	ILV	ILV	CHS	2024	A4	6,43	a
1023	2	6,56	CHX	CHS	CHP		50	17	33	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	CHS	2024	JA	6,56	b
1024	1	13,03	CHX	CHX			49	15	53	ICHXG			2013	JA	IRR	IRR2	CHS	2025	JA	13,03	u
1025	1	8,29	HET	CHS	HET	ERS	48	15	52	ICHSG			2017	JA	IRR	IRR2	HET	2028	JA	8,29	u
1025	2	0,55	HET	HET			perches	12	perches	FHET1			2008	JA	IRR	IRR2	HET	2028	JA	0,55	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
1025	**3**	8,72	HET	HET	TIL	FRE	41	12	12	FHETM			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2028**	JA	8,72	u
1026	**1**	3,06	CHS	CHS	FRE		51	16	53	ICHSG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	**2029**	JA	3,06	u
1026	**2**	13,74	HET	HET	TIL		41	13	53	IHETM			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2029**	JA	13,74	u
1027	**1**	7,98	ERS	CHA	ERS	CHX	51	18	32	FCHAG			2015	JA	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	7,98	u
1027	**2**	5,45	CHX	CHX	CHT		49	16	31	FCHXG			2015	JA	IRR	IRR2	CHS	**2025**	JA	5,45	u
1028	**1**	14,88	HET	HET	CHX		52	17	32	FHETG			2005	JA	IRR	IRR2	HET	**2027**	JA	14,88	u
1029	**1**	15,12	HET	HET			49	16	32	FHETG			2006	JA	IRR	IRR2	HET	**2027**	JA	15,12	u
1030	**1**	15,03	CHP	CHP	CHA		54	20	33	FCHPG			2015	JA	IRR	IRR2	CHP	**2025**	JA	15,03	u
1031	**1**	14,9	CHS	CHS			50	16	33	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	HET	**2023**	JA	14,9	u
1032	**1**	14,71	CHS	CHS	ERS		48	14	32	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	14,71	u
1033	**1**	3,21	CHS	CHS			15	12	ND	FCHS1	1985	31	2014	A1	AME	AME2	CHS	**2021**	A2	3,21	u
1033	**2**	1,89	CHS	CHS			perches	6	perches	FCHS1	1998	18	pas encore de 1ere éclaircie	0	AME	AME2	CHS	**2029**	A1	1,89	u
1033	**3**	9,82	CHS	CHS			31	12	11	FCHSM	1987	29	2014	A2	AME	AME2	CHS	**2021**	A2	9,82	u
1034	**1**	6,78	CHS	CHS			perches	4	perches	FCHS1	1996	20	pas encore de 1ere éclaircie	0	AME	AMEE	CHS	**2029**	A1	6,78	a
1034	**2**	0,82	HET	HET			23	12	11	FHETP	1986	30	1ere éclaircie actuellement	0	AME	AMEE	HET	**2022**	A1	0,82	a
1034	**3**	2,23	P.S	P.S			24	9	22	FP.SP	1995	21	2014	A2	AME	AME2	DOU	**2021**	A3	2,23	b
1034	**4**	4,5	CHS	CHS			28	11	11	FCHSM	1982	34	2014	A2	AME	AME2	CHS	**2021**	A3	4,5	b
1035	**1**	3,44	CHS	CHS			30	16	11	FCHSM	1985	31	2016	A2	AME	AME2	CHS	**2022**	A2	3,44	u
1035	**2**	1,57	CHS	CHS			>3m	4	>3m	FCHSE	1998	18	0	0	AME	AME2	CHS	**2022**	A1	1,57	u
1035	**3**	9,33	CHS	CHS			29	12	11	FCHSM	1985	31	2014	A2	AME	AME2	CHS	**2022**	A2	9,33	u
1035	**4**	0,7	P.S	P.S			28	12	22	FP.SM	1990	26	2016	A2	AME	AME2	DOU	**2022**	A2	0,7	u
1037	**1**	13,48	CHX	CHX	CHA		53	19	33	FCHXG			2014	JA	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	13,48	u
1037	**2**	5,2	CHP	CHA	CHX		45	14	31	FCHAM			2014	JA	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	5,2	u
1038	**1**	8,21	CHS	CHS			>3m	6	>3m	FCHSE	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2023**	A1	8,21	u
1038	**2**	2,58	HET	HET			>3m	4	>3m	FHETE	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2027**	A1	2,58	u
1039	**1**	8,53	CHX	HET	CHS	CHP	51	15	32	FHETG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	8,53	a
1039	**2**	0,15								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
1040	**1**	0,55								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				a
1040	**2**	0,71	CHS	CHS			43	8	11	FCHSM	1985	31	2012	A3	AME	AME2	CHS	**2020**	A3	0,71	b
1040	**3**	10,34	DOU	DOU			38	21	22	FDOUM	1972	44	2012	A3	AME	AME2	DOU	**2020**	A3	10,34	b
1041	**1**	0,62	CHX	CHP	CHS		37	10	11	FCHPM	1985	31	2012	A3	AME	AME2	CHS	**2020**	A3	0,62	u
1041	**2**	7,25	P.S	P.S			25	19	22	FP.SP	1972	44	2012	A3	AME	AME2	DOU	**2020**	A3	7,25	u
1041	**3**	4,48	DOU	DOU	CHX		38	16	22	FDOUM	1972	44	2012	A3	AME	AME2	DOU	**2020**	A3	4,48	u
1042	**1**	4,5	CHP	CHP	EPC		49	15	33	FCHPG			2013	JA	ILS	ILS	HSYL				a
1042	**2**	6,09	ERS	FRE	ERS		54	15	52	IFREG			2013	JA	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	6,09	b
1042	**3**	1,91	CHP	CHA	CHP	MER	42	11	53	ICHAM			2013	JA	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	1,91	b
1043	**1**	0,32	AUL	AUL			52	16	21	FAULG			2012	JA	ILS	ILS	HSYL				a
1043	**2**	0,55	CHX	CHP			52	16	53	ICHPG			2012	JA	ILS	ILS	HSYL				a
1043	**3**	10,15	CHX	CHP			52	16	53	ICHPG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	10,15	b
1044	**1**	9,32	ERS	ERS	FRE		51	16	53	IERSG			2012	JA	IRR	IRR2	ERS	**2022**	JA	9,32	u
1044	**2**	2,89	CHS	CHS	ERS		52	16	31	FCHSG			2012	JA	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	2,89	u
1045	**1**	6,96	ERS	ERS	CHA		49	15	52	IERSG			2015	AS	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	6,96	a
1045	**2**	0,09								VEAU			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
1045	**3**	0,88	ERS	FRE	ERS		55	16	31	FFREG			2015	AS	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	0,88	a
1045	**4**	1,7	CHS	CHS			<3m	5	<3m	FCHSS	2013	3	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				c
1045	**5**	1,82	CHS	CHS	CHA		40	10	33	FCHSM			2015	AS	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	1,82	a
1046	**1**	0,91	ERS	ERS	CHA		41	10	13	FERSM			2015	AS	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	0,91	a
1046	**2**	6,29	MER	ERS	MER	FRE	25	9	11	FERSP	1994	22	2014	A1	AME	AME1	MER	**2020**	A2	6,29	b
1046	**3**	0,28	MER	MER	CHA		43	12	12	FMERM			2015	AS	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	0,28	a
1046	**4**	1,01	CHP	CHA	CHX		52	16	32	FCHAG			2015	AS	IRR	IRR2	CHP	**2025**	JA	1,01	a
1046	**5**	0,55	AUL	AUL	ERS		50	16	12	FAULG			2015	AS	IRR	IRR2	AUL	**2025**	JA	0,55	a
1047	**1**	8,25	CHS	CHA	CHS		53	17	32	FCHAG			2009	JA	IRR	IRR2	CHS	**2021**	JA	8,25	u
1047	**2**	1,1	ERS	AUL	ERS	CHX	53	18	52	IAULG			2009	JA	IRR	IRR2	ERS	**2021**	JA	1,1	u
1048	**1**	11,49	CHX	CHA	CHX		49	16	32	FCHAG			2013	JA	REG	REGS	CHS	**2028-2032**	RA	11,49	a
1048	**2**	1,74								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
1049	**1**	12,74	CHX	CHX	CHA		52	17	32	FCHXG			2013	JA	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	12,74	u
1050	**1**	10,68	CHX	CHX	FRE		51	17	32	FCHXG			2013	JA	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	10,68	a
1050	**2**	1,63	CHX	CHX	FRE		51	17	32	FCHXG			2013	JA	AME	AME3	CHS	**2023**	A4	1,63	b
1051	**1**	3,29	CHX	CHS	CHP		59	25	32	FCHSG	1850	166	2011	A4	ILV	ILV	CHS	**2023**	A4	3,29	a
1051	**2**	9,12	CHX	CHS	CHP		59	25	32	FCHSG	1850	166	2011	A4	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	9,12	b
1052	**1**	13,23	CHX	CHX	CHA		57	23	32	FCHXG	1860	156	2014	A4	AME	AME3	CHS	**2024**	A4	13,23	u
1053	**1**	11,37	CHS	CHS			perches	7	perches	FCHS1	1988	28	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2023**	A1	11,37	a
1053	**2**	0,87	CHX	CHA	CHX		51	18	32	FCHAG			?	?	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	0,87	b
1054	**1**	12,49	CHS	CHS			>3m	5	>3m	FCHSE	1988	28	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2023**	A1	12,49	u
1055	**1**	9,1	CHX	CHP	CHS	CHA	48	15	32	FCHPG			2011	JA	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	9,1	a
1055	**2**	0,25								VEAU			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
1056	**1**	9,27	CHX	CHA			54	20	52	ICHAG			2012	JA	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	9,27	u
1057	**1**	8,83	CHX	CHA	CHX		50	15	32	FCHAG			2015	JA	IRR	IRR2	CHS	**2025**	JA	8,83	u
1058	**1**	9,08	ERS	ERS	CHA	FRE	54	21	52	IERSG	1860	156	2015	JA	IRR	IRR1	ERS	**2022**	JA	9,08	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
1059	**1**	12,93	CHP	CHP	CHA		49	14	33	FCHPG			2010	JA	IRR	IRR2	CHP	**2022**	JA	12,93	u
1060	**1**	3,1	CHS	CHS	CHA		55	23	33	FCHSG			2017	JA	ILV	ILV	CHS	**2029**	A4	3,1	a
1060	**2**	7,58	CHS	CHA	CHS		51	18	53	ICHAG			2017	JA	REG	REGS	CHS	**2025**	A4	7,58	b
1061	**1**	8	CHX	CHP	CHS		27	12	11	FCHPP	1988	28	2012-2015 ?	A1 ?	AME	AME2	CHS	**2022**	A2	8	a
1061	**2**	0,65	CHX	CHS	CHP	DOU	52	15	31	FCHSG			?	?	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	0,65	b
1061	**3**	1,01	CHS	CHS			perches	7	perches	FCHS1	1988	28	2012-2015 ?	A1 ?	AME	AME2	CHS	**2022**	A2	1,01	a
1061	**4**	1,1	MER	MER			25	10	12	FMERP	1988	28	2012-2015 ?	A1 ?	AME	AME2	MER	**2022**	A2	1,1	a
1062	**1**	13,08	CHP	CHP	FRE	CHA	46	13	33	FCHPM			2010	JA	IRR	IRR2	CHP	**2022**	JA	13,08	u
1063	**1**	7,23	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1988	28	2010-2015 ?	A1 ?	AME	AME2	CHS	**2023**	A2	7,23	a
1063	**2**	1,31	CHX	CHX	DOU		55	17	53	ICHXG			?	?	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	1,31	b
1063	**3**	0,17								VEAU			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
1063	**4**	1,83	CHX	CHS	CHP		23	10	11	FCHSP	1988	28	2010-2015 ?	A1 ?	AME	AME2	CHS	**2023**	A2	1,83	a
1064	**1**	2,49	AUL	AUL			45	14	21	FAULM			2005 ?	?	IRR	IRR2	AUL	**2022**	JA	2,49	u
1064	**2**	8,59	CHX	CHA	CHX	ERS	46	13	53	ICHAM			2010	JA	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	8,59	u
1065	**1**	5,01	CHP	CHP	HET		52	17	33	FCHPG	1860	156	2010	A4	AME	AME3	CHP	**2020**	A4	5,01	a
1065	**2**	2,12	AUL	AUL			20	14	12	FAULP			?	?	AME	AME2	AUL	**2019**	A1	2,12	b
1065	**3**	3,63	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2012	4	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				c
1066	**1**	6,02	CHX	CHX	HET		52	18	33	FCHXG			2010	A3	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	6,02	u
1066	**2**	1,92	CHX	CHX	HET		52	18	33	FCHXG			2010	A3	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	1,92	u
1067	**1**	9,76	CHP	CHP			52	18	33	FCHPG			2010	A3	ILV	ILV	CHP	**2022**	A4	9,76	u
1068	**1**	8,87	CHP	CHP			49	17	32	FCHPG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2027**	JA	8,87	u
1069	**1**	2,72	CHX	CHS	CHP	FRE	50	18	33	FCHSG	1890	126	2017	JA	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	2,72	a
1069	**2**	4,25	CHS	CHS			<3m	4	<3m	FCHSS	2006	10	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
1069	**3**	3,08	CHP	FRE	CHP		53	19	32	FFREG	1890	126	2017	JA	IRR	IRR2	CHP	**2023**	JA	3,08	a
1069	**4**	0,46	AUL	AUL			41	11	12	ZAULM			JP	JP	HSY	HSY	HSYL				c
1069	**5**	0,93	CHP	CHP	CHA		54	18	33	FCHPG	1890	126	2017	JA	IRR	IRR2	CHP	**2023**	JA	0,93	a
1070	**1**	3,08	CHX	CHS	CHP		54	20	33	FCHSG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	3,08	a
1070	**2**	6,28	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2012	4	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
1071	**1**	7,36	HET	HET			48	17	53	IHETG	1860	156	2016	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	7,36	a
1071	**2**	0,58	DOU	DOU			<3m	9	<3m	FDOUS			JP	JP	AME	AMEJ	DOU				b
1072	**1**	11,72	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				a
1072	**2**	0,24	DOU	DOU			<3m	7	<3m	FDOUS			JP	JP	AME	AMEJ	DOU				b
1072	**3**	0,96	AUL	AUL	FRE		53	16	12	FAULG			2008	JA	IRR	IRR2	AUL	**2019**	JA	0,96	c
1072	**4**	5,02	CHS	CHS	CHA		56	21	31	FCHSG	1890	126	2008	JA	IRR	IRR2	CHS	**2019**	JA	5,02	c
1072	**5**	1,04	CHP	CHP	CHA		53	15	32	FCHPG			2010	A3	IRR	IRR2	CHP	**2019**	JA	1,04	c
1072	**6**	1,26	EPC	TRE	EPC		51	19	32	FTREG			2010	A3	IRR	IRR2	CHS	**2019**	JA	1,26	c
1072	**7**	0,21								VAUT			0		HSY	HSY	HSYL				d
1073	**1**	7,62	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2012	4	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				a
1073	**2**	0,57	AUL	FRE	AUL	CHP	55	15	53	IFREG			2012	A4	ILV	ILV	CHP	**2025**	A4	0,57	b
1073	**3**	6,39	CHP	CHP	FRE		57	21	33	FCHPG			2012	A4	ILV	ILV	CHP	**2025**	A4	6,39	b
1074	**1**	4,85	EPC	EPC			40	16	22	FEPCM	1977	39	2015	A2	REG	REGS	DOU	**2022**	A3	4,85	a
1074	**2**	0,74	CHP	AUL	CHP		50	21	12	FAULG			2017	A2	IRR	IRR2	CHP	**2024**	JA	0,74	b
1074	**3**	5,9	CHP	CHP			25	12	11	FCHPP	1979	37	2014	A2	AME	AME2	CHP	**2022**	A3	5,9	c
1074	**4**	1,99	CHS	CHS			23	10	11	FCHSP	1979	37	2014	A2	AME	AME2	CHS	**2022**	A3	1,99	c
1074	**5**	0,95	CHT	CHT			>3m	5	>3m	FCHTE	1998	18	2017	A2	AME	AME2	CHT	**2022**	A2	0,95	c
1075	**1**	7,27	CHP	CHP			25	12	11	FCHPP	1974	42	2014	A2	AME	AME2	CHT	**2022**	A3	7,27	a
1075	**2**	2,95	EPC	EPC			40	16	22	FEPCM	1974	42	2015	A2	REG	REGS	DOU	**2022**	A3	2,95	b
1075	**3**	0,39	AUL	AUL	EPC	BOU	39	12	12	FAULM			2015	A2	IRR	IRR2	AUL	**2024**	JA	0,39	c
1075	**4**	1	CHS	CHS			20	10	ND	FCHSP	1974	42	2014	A2	AME	AME2	CHS	**2022**	A3	1	a
1075	**5**	0,3	CHT	CHT			>3m	5	>3m	FCHTE	1998	18	2017	JP	AME	AME2	CHT	**2022**	A2	0,3	a
1076	**1**	12,4	CHS	CHS			25	14	11	FCHSP	1979	37	2014	?	AME	AME2	CHS	**2022**	A3	12,4	a
1076	**2**	1,71	FRE	FRE			31	11	ND	FFREM	1983	33	?	?	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	1,71	b
1076	**3**	2	CHT	CHT			perches	9	perches	FCHT1	1998	18	JP	JP	AME	AME2	CHT	**2022**	A1	2	a
1077	**1**	5,57	CHS	CHS			30	11	11	FCHSM	1985	31	2017	A2	AME	AME3	CHS	**2027**	A3	5,57	a
1077	**2**	8,3	CHS	CHS			34	12	12	FCHSM	1980	36	2014	A3	AME	AME3	CHS	**2024**	A3	8,3	a
1077	**3**	0,68	AUL	TRE	AUL	BOU	40	11	12	FTREM			?	?	IRR	IRR2	AUL	**2024**	JA	0,68	b
1078	**1**	2,2	CHS	CHS			>3m	7	>3m	FCHSE	1999	17	JP	JP	AME	AME2	CHS	**2026**	A1	2,2	a
1078	**2**	10,42	CHS	CHS			25	11	11	FCHSP	1977	39	JP	JP	AME	AME2	CHS	**2021**	A3	10,42	a
1078	**3**	1,88	FRE	FRE			20	10	ND	FFREP	1977	39	JP	JP	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	1,88	b
1079	**1**	1,04	CHS	CHS			>3m	9	>3m	FCHSE	1995	21	2017	A1	AME	AME3	CHS	**2023**	A2	1,04	u
1079	**2**	11,34	CHS	CHS			30	12	12	FCHSM	1981	35	2013 - 2016	A2	AME	AME3	CHS	**2020**	A3	11,34	u
1079	**3**	1,31	CHS	CHS			>3m	7	>3m	FCHSE	1995	21	2017	A1	AME	AME3	CHS	**2023**	A2	1,31	u
1080	**1**	0,89	CHS	CHA	CHS		42	12	33	FCHAM			?	?	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	0,89	a
1080	**2**	8,42	CHS	CHX			<3m	2	<3m	FCHXS	2009	7	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
1080	**3**	4,46	CHP	CHP	CHA		54	21	33	FCHPG	1830	186	2012 ?	A4 ?	ILV	ILV	CHP	**2018**	A4	4,46	c
1080	**4**	0,96	AUL	AUL			48	15	12	FAULG			2012 ?	A4 ?	ILV	ILV	CHP	**2018**	A4	0,96	c
1081	**1**	4,06	CHS	CHA	CHS	HET	51	19	33	FCHAG	1920	96	2012 ?	A4 ?	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	4,06	a
1081	**2**	6,15	CHS	CHS			39	15	33	FCHSM			2017	RD	AME	AMEJ	CHS				b
1081	**3**	2,73	CHP	CHP	CHA		55	19	33	FCHPG	1920	96	2012	A4	AME	AME3	CHP	**2018**	A4	2,73	c
1081	**4**	0,5	AUL	AUL			50	13	21	FAULG			2012	A4	IRR	IRR2	AUL	**2018**	JA	0,5	a
1081	**5**	0,58	CHP	CHP	CHA		55	19	33	FCHPG	1920	96	2012	A4	ILV	ILV	CHP	**2018**	A4	0,58	d

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
1082	**1**	9,08	CHS	CHX			>3m	3	>3m	FCHXE	1987	29	JP	JP	AME	AME2	CHS	**2026**	A1	9,08	u
1082	**2**	4,74	CHS	CHS			26	10	11	FCHSP	1987	29	2013	A2	AME	AME2	CHS	**2018**	A2	4,74	u
1083	**1**	8,63	CHS	CHX			>3m	5	>3m	FCHXE	1987	29	JP	JP	AME	AME2	CHS	**2026**	A1	8,63	u
1083	**2**	5,55	CHS	CHS			26	11	11	FCHSP	1987	29	2013	A2	AME	AME2	CHS	**2018**	A2	5,55	u
1084	**1**	11,9	CHP	CHP	HET		53	20	33	FCHPG			2011	JA	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	11,9	u
1085	**1**	11,95	CHP	CHP	HET		57	24	33	FCHPG	1890	126	2011	A4	AME	AME3	CHP	**2021**	A4	11,95	u
1086	**1**	14,59	CHS	CHS	CHA		52	19	33	FCHSG	1890	126	2011	A4	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	14,59	u
1087	**1**	11,96	CHP	CHA	CHP		53	20	33	FCHAG	1890	126	2011	A4	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	11,96	u
1088	**1**	7,36	CHS	CHS	CHA		55	21	33	FCHSG	1850	166	2007	A4	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	7,36	a
1088	**2**	7,32	CHS	CHX			<3m	2	<3m	FCHXS	2007	9	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
1089	**1**	4,36	CHS	CHA	CHS		50	18	33	FCHAG	1830	186	2012	PA	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	4,36	a
1089	**2**	9,55	CHS	CHX			<3m	3	<3m	FCHXS	2011	5	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
1090	**1**	14,09	CHS	CHA			54	21	33	FCHAG	1890	126	2016	A4	IRR	IRR1	HET	**2025**	JA	14,09	u
1091	**1**	15,28	CHS	CHA	CHS		52	21	32	FCHAG	1890	126	2016	A4	IRR	IRR1	HET	**2025**	JA	15,28	u
1092	**1**	12,85	CHP	CHP	CHA	FRE	53	20	33	FCHPG	1890	126	2008	A3	AME	AME3	CHP	**2023**	A4	12,85	u
1093	**1**	10,83	CHP	CHA	CHP	FRE	55	19	33	FCHAG			2015	AS	IRR	IRR2	CHP	**2025**	JA	10,83	u
1093	**2**	2,46	AUL	FRE	AUL		50	16	12	FFREG			2015	AS	IRR	IRR2	AUL	**2025**	JA	2,46	u
1094	**1**	8,52	CHP	FRE	CHP	CHA	56	21	33	FFREG			2015	AS	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	8,52	a
1094	**2**	0,97	AUL	FRE	AUL		49	18	12	FFREG			2015	AS	AME	AME3	AUL	**2025**	A4	0,97	a
1094	**3**	6,05	CHP	FRE	CHP	CHA	56	21	33	FFREG			2015	AS	ILV	ILV	CHS	**2027**	A4	6,05	b
1095	**1**	13,18	CHS	CHS	CHS	CHA	54	20	23	FCHSG			2015	AS	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RE	13,18	u
1096	**1**	14,2	CHP	CHP	HET	FRE	54	21	33	FCHPG			2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2027**	JA	14,2	u
1097	**1**	5,36	CHP	CHA			48	18	31	FCHAG	1920	96	2011	EMC	IRR	IRR1	HET	**2021**	JA	5,36	a
1097	**2**	4,92	CHS	CHS			<3m	19	<3m	FCHSS	2015	1	2015	RA	AME	AMEJ	CHS				b
1097	**3**	6,04	HET	HET	CHP		54	23	32	FHETG	1920	96	2011	EMC	IRR	IRR1	HET	**2021**	JA	6,04	a
1098	**1**	5,33	CHP	FRE	CHA	CHP	53	19	33	FFREG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	5,33	a
1098	**2**	10,4	CHP	FRE	CHA	CHP	53	19	33	FFREG			2017	JA	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	10,4	b
1099	**1**	1,31								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				a
1099	**2**	9,11	CHP	CHA	CHP		50	17	23	FCHAG			2016	EMC	REG	REGS	CHS	**2024**	A3	9,11	b
1099	**3**	7,53	CHP	CHA	CHP		50	17	23	FCHAG			2016	EMC	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	7,53	c
1100	**1**	12,93	CHP	CHA	CHP	FRE	51	18	22	FCHAG			2016	IRR	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	12,93	a
1100	**2**	2,46								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
1101	**1**	11,25	CHP	CHP	CHA		54	20	33	FCHPG			2010	A4	IRR	IRR1	CHP	**2018**	EMC	11,25	u
1102	**1**	2,45	CHP	FRE	CHP	CHA	53	17	33	FFREG			2010	JA	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	2,45	a
1102	**2**	9,3	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	201	4	2012	RA	AME	AMEJ	CHS				b
1103	**1**	7,67	CHS	CHS			>3m	1	>3m	FCHSE	2008	8	2007	RA	AME	AMEE	CHS	**2036**	A1	7,67	a
1103	**2**	3,61								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
1103	**3**	0,2	CHS	CHS	CHA		57	25	33	FCHSG			?	?	AME	AMEE	CHS	**2036**	A1	0,2	a
1104	**1**	11,68	CHA	CHA	BOU		51	19	33	FCHAG			2012	A3	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	11,68	a
1104	**2**	1,38	CHP	CHP	FRE	HET	55	18	33	FCHPG			2012	A3	IRR	IRR1	CHP	**2025**	JA	1,38	b
1105	**1**	10,08	CHS	CHS			>3m	10	>3m	FCHSE	1994	22	0	0	AME	AMEE	CHS	**2018**	A1	5	u
2001	**1**	16,9	HET	HET			25	14	12	FHETP	1980	36	2015-2017	A1	AME	AME1	HET	**2023**	A2	16,9	a
2001	**2**	1,28	HET	HET			39	17	23	FHETM			2007 ?	0	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	1,28	b
2002	**1**	2,06	HET	HET			27	12	12	FHETP	1982	34	2015	A2	AME	AME1	HET	**2021**	A2	2,06	a
2002	**2**	15,55	HET	HET			25	8	11	FHETP	1990	26	2015	A1	AME	AME1	HET	**2021**	A2	15,55	a
2002	**3**	2,05	HET	HET			37	12	21	FHETM			0	0	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	2,05	b
2002	**4**	0,63	BOU	BOU			26	13	ND	FBOUM	1989	27	2015	A1	AME	AME1	HET	**2021**	A2	0,63	a
2002	**5**	1,08								VEMP			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
2003	**1**	0,7	BOU	BOU			24	11	ND	FBOUP			JP	JP	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	0,7	u
2003	**2**	9,61	HET	HET			25	8	11	FHETP	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	9,61	u
2003	**3**	6,68	HET	HET			37	12	11	FHETM	1975	41	2011 ?	0	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	6,68	u
2004	**1**	12,29	HET	HET			41	16	22	FHETM	1975	41	2015	A2	AME	AME2	HET	**2023**	A3	12,29	u
2005	**1**	14,09	HET	HET			31	13	11	FHETM	1978	38	2009	A2	AME	AME2	HET	**2018**	A3	14,09	u
2005	**2**	2,55	ERS	FRE	ERS	HET	25	12	11	FFREP	1978	38	2016	A2	AME	AME2	ERS	**2018**	A3	2,55	u
2006	**1**	13,18	HET	HET			31	12	11	FHETM	1978	38	2013 ?	A1 en partie	AME	AME2	HET	**2021**	A2	13,18	a
2006	**2**	0,21								VACP			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
2007	**1**	0,92	CHX	CHS	CHP		39	12	12	FCHSM	1978	38	2014 ?	A3 ?	AME	AME1	HET	**2018**	A2	0,92	u
2007	**2**	12,44	HET	HET			25	12	11	FHETP	1978	38	2011 ?	A1 ?	AME	AME1	HET	**2018**	A2	12,44	u
2008	**1**	8,72	HET	HET			30	19	22	FHETM	1970	46	2016	A3	AME	AME2	HET	**2024**	A3	8,72	u
2008	**2**	5,37	HET	HET			30	16	11	FHETM	1970	46	2016	A3	AME	AME2	HET	**2024**	A3	5,37	u
2009	**1**	10,25	CHS	CHS			perches	12	perches	FCHS1	1982	34	2017	A1	AME	AMEE	CHS	**2022**	A2	10,25	u
2009	**2**	2,3	HET	HET			perches	13	perches	FHET1	1982	34	2017	A1	AME	AMEE	HET	**2022**	A2	2,3	u
2010	**1**	3,81	CHS	CHS			perches	11	perches	FCHS1	1982	34	?	?	AME	AMEE	CHS	**2018**	A1	3,81	a
2010	**2**	2,96	HET	HET			perches	12	perches	FHET1	1982	34	?	?	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	2,96	b
2010	**3**	5,58	ERS	ERS	FRE		38	11	12	FERSM	1982	34	2009 ?	A2 ?	AME	AME3	ERS	**2020**	A3	5,58	c
2011	**1**	6,48	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1980	36	?	?	AME	AMEE	CHS	**2020**	A1	6,48	a
2011	**2**	6,61	HET	HET			38	14	12	FHETM	1980	36	2015 ?	A2 ?	AME	AME2	HET	**2022**	A3	6,61	b
2011	**3**	1,52	HET	HET			perches	11	perches	FHET1	1980	36	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	1,52	a
2012	**1**	4,77	CHP	CHP			52	16	23	FCHPG	1920	96	2012	JA	AME	AME3	CHP	**2022**	A4	4,77	u
2013	**1**	6,7	HET	HET			25	12	11	FHETP	1978	38	?	?	AME	AME1	HET	**2019**	A3	6,7	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
2013	**2**	0,3	HET	HET			25	16	11	FHETP	1920	96	?	?	AME	AME1	HET	**2019**	A3	0,3	u
2013	**3**	2,11	HET	HET	CHX		39	13	21	FHETM	1980	36	2013 ?	A2-A3 ?	AME	AME1	CHS	**2019**	A3	2,11	u
2014	**1**	7,06	HET	HET			38	14	21	FHETM	1980	36	2016	A3	AME	AME2	HET	**2024**	A3	7,06	a
2014	**2**	4,59	ERS	AUL	ERS		48	15	52	IAULG			2012	A3	IRR	IRR2	ERS	**2024**	JA	4,59	b
2014	**3**	0,76	MER	MER			<3m	9	<3m	FMERS	2011	5	JP	JP	AME	AME2	CHS	**2018**	A3	0,76	a
2014	**4**	1,27								VEAU			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
2015	**1**	0,74	ERS	FRE	ERS		30	11	12	FFREM	1996	20	2016	A1	AME	AME2	ERS	**2021**	A3	0,74	u
2015	**2**	0,99	HET	HET			25	13	11	FHETP	1996	20	2016	A1	AME	AME2	HET	**2021**	A3	0,99	u
2015	**3**	8,81	HET	HET			36	12	12	FHETM	1996	20	2012 ?	A3 ?	AME	AME2	HET	**2021**	A3	8,81	u
2016	**1**	1,34	HET	HET			perches	8	perches	FHET1	1996	20	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2023**	A1	1,34	a
2016	**2**	9,03	FRE	FRE	A.F		47	16	23	FFREM			2012	A3	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	9,03	b
2016	**3**	0,98								VPME			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
2016	**4**	1,63	ERS	CHA	FRE		42	12	22	FCHAM			2012	A3	IRR	IRR2	ERS	**2022**	JA	1,63	b
2017	**1**	5,87	HET	HET			43	15	22	FHETM			2012	A3	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	5,87	u
2017	**2**	4,43	FRE	FRE			53	20	22	FFREG			2012	A3	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	4,43	u
2017	**3**	2,22	HET	HET	FRE		43	12	13	FHETM			2006 ?	?	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	2,22	u
2018	**1**	6,1	HET	HET			perches	11	perches	FHET1	1987	29	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2021**	A1	6,1	a
2018	**2**	3,53	HET	HET			45	18	21	FHETM	1970	46	2016	A3	AME	AME2	HET	**2022**	A3	3,53	b
2018	**3**	2,81	HET	HET			35	16	11	FHETM	1987	29	2016	A1	AME	AME2	HET	**2022**	A3	2,81	b
2019	**1**	1,39	FRE	FRE			58	17	12	FFREG			2015	A3	AME	AME3	CHS	**2024**	A3	1,39	a
2019	**2**	8,4	CHS	CHS			perches	14	perches	FCHS1	1987	29	?	?	AME	AMEE	CHS	**2021**	A1	8,4	b
2019	**3**	1,15	CHS	CHS	HET	CHP	49	19	22	FCHSG	1970	46	2012 ?	A3 ?	AME	AME3	CHS	**2024**	A3	1,15	a
2019	**4**	1,6	CHS	CHS	HET		33	15	11	FCHSM	1987	29	2012 ?	A3 ?	AME	AME3	CHS	**2024**	A3	1,6	a
2020	**1**	7,27	HET	FRE	HET	CHA	49	17	22	FFREG	1960	56	2013	A3	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	7,27	a
2020	**2**	2,15	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	1987	29	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2023**	A1	2,15	b
2020	**3**	3,83	HET	FRE	HET	CHA	49	17	22	FFREG	1960	56	2013	A3	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	3,83	c
2021	**1**	10,47	FRE	CHA	FRE		51	17	22	FCHAG	1960	56	2013	A3	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	10,47	a
2021	**2**	2	FRE	CHA	FRE		51	17	22	FCHAG	1960	56	2013	A3	AME	AME3	CHS	**2023**	A3	2	b
2022	**1**	7,1	CHX	CHA	FRE	CHX	50	17	22	FCHAG	1960	56	2013	A3	REG	REGS	CHS	**2018-2022**	RA	7,1	a
2022	**2**	0,86	HET	HET			55	14	33	FHETG	1900	116	2013	A3	IRR	IRR2	HET	**2023**	JA	0,86	b
2022	**3**	4,31	CHX	CHA	FRE	CHX	50	17	22	FCHAG	1960	56	2013	A3	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	4,31	b
2023	**1**	11,95	ERS	ERS			25	9	11	FERSP			2015	A1	AME	AME1	ERS	**2021**	A2	11,95	a
2023	**2**	0,31	AUL	AUL			33	9	12	FAULM			?	?	IRR	IRR2	AUL	**2020**	JA	0,31	b
2024	**1**	8,37	ERS	ERS	CHX		25	8	11	FERSP	1985	31	2015	A1	AME	AME1	ERS	**2021**	A2	8,37	a
2024	**2**	2,12	AUL	AUL			35	10	12	FAULM			?	?	IRR	IRR2	AUL	**2020**	JA	2,12	b
2024	**3**	0,82	FRE	FRE			25	12	11	FFREP	1985	31	?	?	AME	AME1	CHP	**2021**	A2	0,82	a
2024	**4**	1,6	A.F	A.F			>3m	ND	>3m	FA.FE	1985	31	JP	JP	AME	AME1	ERS	**2021**	A2	1,6	a
2025	**1**	12,57	CHS	CHS			perches	9	perches	FCHS1	1989	27	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2018**	A1	7	u
2026	**1**	0,25	CHX	CHS	CHP		49	12	33	FCHSG			2009	RS	IRR	IRR2	CHP	**2020**	JA	0,25	a
2026	**2**	12,52	CHS	CHS			>3m	10	>3m	FCHSE	2003	13	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2018**	A1	3	b
2026	**3**	0,43	HET	HET			54	19	33	FHETG			2009	RS	IRR	IRR2	HET	**2021**	JA	0,43	a
2026	**4**	0,65	FRE	ERS	FRE		39		22	FERSM			2009	RS	IRR	IRR2	ERS	**2020**	JA	0,65	a
2027	**1**	0,1	HET	HET			63	#N/A	33	FHETG	1920	96	2009	RS	AME	AME2	HET	**2020**	A3	0,1	u
2027	**2**	5,5	CHP	CHP			28	11	11	FCHPM	1972	44	?	?	AME	AME2	CHP	**2020**	A3	5,5	u
2027	**3**	2,8	HET	HET	CHP	CHA	50	12	12	FHETM	1972	44	2013 ?	A1 ?	AME	AME2	CHS	**2020**	A3	2,8	u
2027	**4**	1,81	AUL	AUL	BOU		43	14	12	FAULM			2013 ?	A1 ?	AME	AME2	AUL	**2020**	A3	1,81	u
2027	**5**	3	CHP	CHP			25	13	11	FCHPP	1972	44	2013 ?	A1 ?	AME	AME2	CHP	**2020**	A3	3	u
2028	**1**	6,66	HET	HET			52	15	33	FHETG	1870	146	2016	RS	REG	REGQ	HET	**2018-2022**	RD	6,66	a
2028	**2**	1,12								VEAU			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
2028	**3**	4,91	HET	HET			perches	11	ND	FHET1	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2023**	A1	4,91	c
2029	**1**	16,13	HET	HET	CHX		59	25	32	FHETG	1920	96	2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	16,13	u
2030	**1**	18,43	HET	HET			60	25	32	FHETG	1920	96	2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	18,43	u
2031	**1**	15,05	HET	HET	CHX		58	24	32	FHETG	1920	96	2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	15,05	u
2031	**2**	0,88	AUL	AUL			32	8	12	FAULM			2015	JA	IRR	IRR1	AUL	**2024**	JA	0,88	u
2032	**1**	4,07	HET	HET			perches	9	perches	FHET1	2003	13	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2018**	A1	4,07	a
2032	**2**	2,13	HET	HET			<3m	4	<3m	FHETS	2010	6	JP	JP	AME	AMEE	HET				a
2032	**3**	5,42	CHS	CHS	CHT		50	14	33	FCHSG	1830	186	2010	RS	IRR	IRR2	HET	**2030**	JA	5,42	b
2032	**4**	5,07	HET	HET			perches	7	perches	FHET1	2003	13	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2021**	A1	5,07	a
2033	**1**	4,73	CHS	CHX			<3m	10	<3m	FCHXS	2009	7	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				a
2033	**2**	0,57	HET	HET			<3m	4	<3m	FHETS	2009	7	JP	JP	AME	AMEJ	HET				a
2033	**3**	0,44	HET	HET			perches	8	perches	FHET1	2007	9	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2026**	A1	0,44	b
2033	**4**	3,29	HET	HET			61	19	33	FHETG	1830	186	?	?	ILS	ILS	HSYL				c
2033	**5**	1,94	HET	HET			<3m	2	<3m	FHETS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2034**	A1	1,94	b
2033	**6**	3,4	HET	HET			perches	10	perches	FHET1	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2026**	A1	3,4	b
2033	**7**	0,91	CHS	A.F			<3m	4	<3m	FA.FS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2034**	A1	0,91	b
2034	**1**	0,79		AUL				7	22	ZAULM			0	0	HSY	HSY	HSYL				a
2034	**2**	0,95	CHP	CHP	HET	CHA	52	17	33	FCHPG	1870	146	2004 ?	RS ?	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	0,95	b
2034	**3**	1,7	AUL	AUL	BOU		20	12	12	FAULP			JP	JP	AME	AME1	AUL	**2020**	A1	1,7	c

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
2034	**4**	2,17	AUL	AUL			20	15	12	FAULP			JP	JP	AME	AME1	AUL	**2020**	A2	2,17	c
2034	**5**	3,65	HET	HET			>3m	7	>3m	FHETE	1990	26	JP	JP	AME	AME1	HET	**2026**	A1	3,65	c
2035	**1**	3,48	CHS	CHS	HET		55	19	53	ICHSG	1870	146	2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2030**	JA	3,48	a
2035	**2**	0,68	CHT	CHT			25	12	11	FCHTP	1990	26	2010	A1	AME	AME2	CHT	**2019**	A2	0,68	b
2035	**3**	2,74	HET	HET			perches	10	perches	FHET1	2003	13	JP	JP	AME	AME2	HET	**2020**	A1	2,74	b
2035	**4**	4,13	CHS	CHS	HET		62	25	31	FCHSG	1870	146	2017	JA	ILV	ILV	CHS	**2030**	A4	4,13	c
2035	**5**	2,29	CHS	CHX			<3m	5	<3m	FCHXS	2003	13	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				d
2035	**6**	0,74	CHS	CHS	CHP		25	11	11	FCHSP			2016	A1	AME	AME2	CHS	**2024**	A2	0,74	b
2035	**7**	0,86								VLAN			0	0	HSY	HSY	HSYL				e
2035	**8**	6,89	HET	HET	CHS		44	17	12	FHETM	1970	46	2015	A2	AME	AME2	HET	**2024**	A3	6,89	b
2036	**1**	5,84	HET	HET			>3m	6	>3m	FHETE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2027**	A1	5,84	a
2036	**2**	7,2	HET	HET			perches	10	perches	FHET1	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2018**	A1	7,2	a
2036	**3**	4,15	HET	HET			>3m	4	>3m	FHETE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2029**	A1	4,15	a
2036	**4**	0,3	HET	HET			>3m	7	>3m	FHETE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2029**	A1	0,3	a
2036	**5**	6,89	HET	HET	FRE		43	14	21	FHETM			?	?	IRR	IRR2	HET	**2019**	JA	6,89	b
2037	**1**	5,52	HET	HET			25	10	11	FHETP	1994	22	2013	A1	AME	AME2	HET	**2019**	A2	5,52	a
2037	**2**	0,76	HET	HET			>3m	5	>3m	FHETE	1994	22	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2030**	A1	0,76	b
2037	**3**	5,32	HET	HET			39	14	12	FHETM	1994	22	?	?	AME	AME2	HET	**2019**	A3	5,32	a
2037	**4**	7,66	HET	HET			45	17	21	FHETM	1970	46	?	?	AME	AME2	HET	**2019**	A3	7,66	a
2037	**5**	1,86	HET	HET			>3m	11	>3m	FHETE	1994	22	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A1	1,86	b
2038	**1**	0,65	HET	HET			25	11	12	FHETP	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A2	0,65	u
2038	**2**	13,28	HET	HET			>3m	6	>3m	FHETE	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2023**	A1	13,28	u
2038	**3**	5,4	HET	HET			25	15	11	FHETP	1981	35	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A2	5,4	u
2039	**1**	7,32	HET	HET			41	16	21	FHETM	1960	56	2013	A4	AME	AME3	HET	**2023**	A4	7,32	a
2039	**2**	1,82	ERS	ERS	CHS	HET	46	18	11	FERSM	1960	56	2013	A4	AME	AME3	CHS	**2023**	A4	1,82	a
2039	**3**	2,31	CHS	CHS			<3m	3	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
2040	**1**	4,51	CHS	CHS			25	11	11	FCHSP	1992	24	0	0	AME	AME1	CHS	**2021**	A2	4,51	u
2040	**2**	2,12	HET	HET			29	15	11	FHETM	1990	26	2014	A1	AME	AME1	HET	**2021**	A2	2,12	u
2040	**3**	2,71	HET	HET			33	15	22	FHETM	1980	36	?	?	AME	AME1	HET	**2021**	A2	2,71	u
2040	**4**	1,83	HET	BOU			20	6	11	FBOUP			?	?	AME	AME1	HET	**2021**	A2	1,83	u
2040	**5**	7,62	HET	HET	CHS		27	11	11	FHETP	1980	36	2014	A2	AME	AME1	HET	**2021**	A2	7,62	u
2040	**6**	0,33	EPC	EPC			48	15	22	FEPCG			2008	A4	AME	AME1	DOU	**2022**	A2	0,33	u
2041	**1**	7,59	CHS	CHS	HET	BOU	47	17	22	FCHSM	1960	51	2011	A4	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	7,59	a
2041	**2**	11,02	CHS	CHS	HET		51	18	33	FCHSG	1980	31	2015	RS	REG	REGQ	CHS	**2018-2022**	RS	11,02	b
2042	**1**	18,73	CHS	CHS	HET		60	23	33	FCHSG			2016	JA	AME	AME2	CHS	**2024**	A4	18,73	u
2043	**1**	12,23	CHS	FRE	BOU	CHA	56	22	33	FFREG			2016	JA	REG	REGS	CHS	**2028-2032**	RA	12,23	a
2043	**2**	6,5	CHS	CHS	ERS		54	23	32	FCHSG			2016	JA	IRR	IRR1	CHS	**2024**	JA	6,5	b
2044	**1**	3,51	ERS	ERS			55	23	22	FERSG			2016	JA	IRR	IRR1	ERS	**2024**	JA	3,51	a
2044	**2**	6,92	CHS	CHS	ERS		62	25	33	FCHSG			2016	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	6,92	a
2044	**3**	3,62	CHS	CHS			41	15	33	FCHSM	1870	146	2017	RD	AME	AMEJ	CHS				b
2044	**4**	4,41	CHS	CHS	ERS		62	25	33	FCHSG			2016	JA	ILV	ILV	CHS	**2028**	A4	4,41	c
2045	**1**	10,6	CHS	CHS	ERS		54	20	22	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	10,6	u
2046	**1**	18,46	CHS	CHS	HET		55	21	23	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	HET	**2023**	JA	18,46	u
2047	**1**	9,78	CHS	CHS	HET		52	19	23	FCHSG	1920	96	2013	A3	AME	AME3	CHS	**2023**	A4	9,78	u
2048	**1**	12,73	CHP	CHP	HET		54	21	22	FCHPG	1920	96	2015	A4	AME	AME3	CHP	**2025**	A4	12,73	u
2049	**1**	12,25	CHS	CHS	HET		53	23	22	FCHSG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	12,25	u
2050	**1**	14,41	CHP	CHP	HET		57	24	22	FCHPG	1920	96	2009	A4	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	14,41	a
2050	**2**	0,68	CHP	CHP	HET		57	24	22	FCHPG	1920	96	2009	A4	ILS	ILS	HSYL				b
2051	**1**	11,29	CHP	HET	CHP		58	25	22	FHETG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	11,29	a
2051	**2**	4,87	HET	HET	FRE		61	24	22	FHETG			0	0	ILS	ILS	HSYL				b
2052	**1**	10,3	HET	HET	CHP		62	26	22	FHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	**2022**	JA	10,3	u
2053	**1**	15,6	HET	HET	CHP		58	25	22	FHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	**2022**	JA	15,6	u
2054	**1**	8,87	CHP	CHP			55	19	33	FCHPG	1920	96	2009	A3	AME	AME3	CHP	**2018**	EMC	8,87	u
2055	**1**	12,55	HET	HET	FRE		59	26	22	FHETG	1920	96	2017	A4	IRR	IRR1	HET	**2025**	JA	12,55	a
2055	**2**	1,16	HET	HET	FRE		58	23	22	FHETG			0	0	ILS	ILS	HSYL				b
2056	**1**	15,32	HET	HET	FRE		65	26	23	FHETG	1920	96	2017	A4	IRR	IRR1	HET	**2025**	JA	15,32	u
2057	**1**	5,95	HET	HET			53	22	22	FHETG	1920	96	2013	JA	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	5,95	a
2057	**2**	10,08	HET	HET			53	22	22	FHETG	1920	96	2013	JA	REG	REGS	HET	**2023-2027**	RA	10,08	b
2058	**1**	15,01	HET	HET			49	18	22	FHETG	1920	96	2013	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	15,01	u
2059	**1**	14,68	HET	CHP	HET	FRE	52	19	22	FCHPG	1920	96	2013	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	14,68	a
2059	**2**	2,44								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
2060	**1**	1,66	CHS	CHS	CHA		41	11	23	FCHSM			2013	JA	IRR	IRR2	CHS	**2025**	JA	1,66	a
2060	**2**	14,02	HET	HET			40	16	22	FHETM	1973	43	2014	A3	AME	AME2	HET	**2022**	A4	14,02	b
2061	**1**	6,6	HET	HET			30	13	11	FHETM	1985	31	2012	A1	AME	AME2	HET	**2022**	A3	6,6	u
2061	**2**	11,05	HET	HET			40	16	22	FHETM	1975	41	2014	A2	AME	AME2	HET	**2022**	A3	11,05	u
2062	**1**	12,58	CHS	CHS	HET		60	25	33	FCHSG	1900	116	2008	A4	REG	REGE	CHS	**2020**	A4	12,58	u
2063	**1**	6,67	HET	HET			25	12	11	FHETP	1985	31	2017	EMC	AME	AME1	HET	**2018**	A1	6,67	u
2063	**2**	5,85	HET	HET			>3m	11	>3m	FHETE			2017	EMC	AME	AME1	HET	**2018**	A1	5,85	u
2064	**1**	7,22	HET	HET			25	12	11	FHETP	1985	31	2017	EMC	AME	AME1	HET	**2018**	A1	7,22	u
2064	**2**	5,32	HET	HET			>3m	11	>3m	FHETE			2017	EMC	AME	AME1	HET	**2018**	A1	5,32	u
2065	**1**	12,47	HET	HET			24	11	11	FHETP	1985	31	2013	A1	AME	AME1	HET	**2020**	A2	12,47	u
2066	**1**	12,75	CHS	CHS	FRE	HET	57	25	32	FCHSG	1920	96	2006	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	12,75	u
2067	**1**	7,47	FRE	FRE	CHA		56	24	32	FFREG	1920	96	2006	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	7,47	a
2067	**2**	5,91	FRE	FRE	CHA		56	24	32	FFREG	1920	96	2006	A3	REG	REGS	HET	**2022**	A4	5,91	b
2068	**1**	3,37	FRE	FRE	CHA		61	26	32	FFREG	1920	96	2014	A2	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	3,37	a
2068	**2**	7,82	FRE	FRE	CHA		61	26	32	FFREG	1920	96	2014	A2	REG	REGS	CHS	**2022**	A4	7,82	b

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
2069	1	6,63	CHS	CHS			57	25	33	FCHSG			2014	JA	IRR	IRR1	HET	2022	JA	6,63	a
2069	2	10,07	FRE	FRE			63	25	33	FFREG			2014	JA	REG	REGS	CHS	2018-2022	RA	10,07	b
2070	1	14,32	HET	FRE	HET	CHA	59	24	33	FFREG			2017	JA	IRR	IRR1	HET	2024	JA	14,32	u
2071	1	13,47	CHS	CHS	HET	FRE	59	26	33	FCHSG	1920	96	2017	A4	IRR	IRR1	HET	2024	JA	13,47	u
2072	1	16,99	CHS	HET	CHS		57	23	33	FHETG	1920	96	2014	A2	REG	REGE	CHS	2024	A4	16,99	u
2073	1	12,41	CHP	CHP	HET		56	23	22	FCHPG	1920	96	2014	A4	AME	AME3	CHP	2024	A4	12,41	u
2074	1	11	CHP	CHP	HET	FRE	56	24	22	FCHPG	1920	96	2016	AME	REG	REGE	CHS	2026	A4	11	u
2074	2	2,46	HET	HET			55	23	22	FHETG	1920	96	2016	AME	REG	REGE	HET	2026	A4	2,46	u
2075	1	12,63	CHP	CHP	HET	FRE	55	25	22	FCHPG	1920	96	2016	AME	IRR	IRR1	HET	2024	JA	12,63	u
2076	1	13,4	HET	HET	CHP		55	25	22	FHETG	1920	96	2016	AME	IRR	IRR1	HET	2024	JA	13,4	u
2077	1	13,48	HET	HET			50	21	22	FHETG	1920	96	2016	AME	IRR	IRR1	HET	2024	JA	13,48	u
2078	1	10,9	HET	HET			51	24	22	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	HET	2018	JA	10,9	u
2078	2	1,29	CHP	CHP	CHA	FRE	64	26	22	FCHPG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	CHP	2018	JA	1,29	u
2079	1	2,01	FRE	CHA	FRE		43	18	22	FCHAM			2008	A4	REG	REGS	HET	2023-2027	RA	2,01	a
2079	2	8,78	HET	HET	CHP		57	26	22	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	HET	2018	JA	8,78	b
2079	3	2,74	CHP	CHA	CHP	FRE	61	26	22	FCHAG			2008	A4	IRR	IRR1	CHP	2018	JA	2,74	b
2080	1	3,92	FRE	CHA	FRE		38	16	22	FCHAM			2008	A4	REG	REGS	HET	2023-2027	RA	3,92	a
2080	2	5,34	HET	HET	CHP		57	25	22	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	HET	2018	JA	5,34	b
2080	3	1,92								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
2080	4	1,25	CHP	CHA	CHP	FRE	57	24	22	FCHAG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	CHP	2018	JA	1,25	b
2081	1	15,51	HET	HET			55	24	23	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	HET	2018	JA	15,51	a
2081	2	1,97								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
2082	1	7,98	HET	HET	CHA		25	11	11	FHETP	1985	31	2013	A1	AME	AME1	HET	2018	A2	7,98	u
2083	1	6,46	HET	HET	CHA	ERS	25	14	11	FHETP	1985	31	?	?	AME	AME1	HET	2018	A2	6,46	u
2083	2	6,28	HET	HET			25	12	11	FHETP	1990	26	2016	A1	AME	AME1	HET	2020	A2	6,28	u
2084	1	10,39	HET	HET	CHA		52	20	52	IHETG	1870	146	2013	A3	REG	REGS	HET	2018-2022	RE	10,39	a
2084	2	5,19	HET	HET			>3m	10	>3m	FHETE			2013	A3	AME	AMEJ	HET				b
2085	1	4,79	CHP	HET	CHP		51	16	33	FHETG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	2020	JA	4,79	a
2085	2	3,39	HET	HET	CHA		25	8	11	FHETP	1990	26	2015	A1	AME	AME1	HET	2019	A2	3,39	b
2085	3	0,54	HET	CHA	CHP		47	14	33	FCHAM			2011	JA	IRR	IRR2	HET	2023	JA	0,54	a
2086	1	7,61	CHP	CHP	HET		52	18	33	FCHPG	1870	146	2014	A5	ILV	ILV	CHP	2026	A4	7,61	a
2086	2	3,12	HET	HET	CHA		25	9	11	FHETP	1990	26	2014	A1	AME	AME1	HET	2019	A2	3,12	b
2086	3	1,52	HET	CHA			34	13	32	FCHAM			2015	JA	IRR	IRR2	HET	2027	JA	1,52	c
2087	1	8	HET	HET			25	13	11	FHETP			2014	A2	AME	AME1	HET	2020	A3	8	u
2087	2	2,23	HET	HET	FRE		43	16	22	FHETM			2014	A2	AME	AME1	HET	2020	A3	2,23	u
2087	3	2,41	HET	HET	FRE		25	13	11	FHETP			2014	A2	AME	AME1	HET	2020	A3	2,41	u
2088	1	12,06	HET	HET			44	19	22	FHETM	1960	56	2014	A2	AME	AME2	HET	2020	A3	12,06	u
2089	1	12,23	HET	HET			25	13	11	FHETP	1985	31	2014	A2	AME	AME1	HET	2020	A3	12,23	u
2090	1	7,68	HET	HET	CHA		25	12	11	FHETP	1987	29	2016	A1	AME	AME1	HET	2021	A2	7,68	u
2090	2	3,11	HET	HET			25	5	11	FHETP	2001	15	JP	JP	AME	AME1	HET	2021	A2	3,11	u
2090	3	2,59	HET	CHA	HET		28	10	11	FCHAM	1987	29	2016	A1	AME	AME1	HET	2021	A2	2,59	u
2091	1	11,7	HET	HET			25	14	11	FHETP	1975	41	2013	A2	AME	AME1	HET	2019	A3	11,7	u
2092	1	4,08	HET	HET	CHS		55	22	32	FHETG	1920	96	2013	A2	IRR	IRR1	HET	2019	JA	4,08	a
2092	2	6,49	CHT	CHT			31	13	11	FCHTM	1982	34	2011	A1	AME	AME1	CHT	2019	A2	6,49	b
2092	3	1,9	P.S	P.S			34	15	22	FP.SM	1982	34	2011	A1	AME	AME1	DOU	2019	A2	1,9	b
2093	1	7,07	CHS	CHS	HET		60	23	33	FCHSG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	2019	JA	7,07	a
2093	2	6,06	CHS	CHS	HET		60	21	33	FCHSG	1920	96	2009	A3	ILV	ILV	CHS	2021	A4	6,06	b
2094	1	8,25	CHS	CHS	HET		51	20	33	FCHSG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	CHS	2019	JA	8,25	a
2094	2	4,24	CHS	CHS			25	10	11	FCHSP	2000	16	2013	A1	AME	AME2	CHS	2021	A2	4,24	b
2095	1	10,88	CHS	HET	CHS		51	19	23	FHETG	1920	96	2009	A4	IRR	IRR2	HET	2019	JA	10,88	u
2096	1	10,5	CHS	CHS	HET		51	19	33	FCHSG	1920	96	2010	A4	AME	AME2	CHS	2019	A4	10,5	u
2097	1	14,74	HET	CHA	HET		57	25	53	ICHAG	1920	96	2015	A4 + Cloiso	IRR	IRR1	HET	2023	JA	14,74	u
2098	1	8,68	CHS	HET	CHS		58	24	52	IHETG	1920	96	2015	A4	IRR	IRR1	CHS	2023	JA	8,68	u
2098	2	5,73	HET	HET	FRE	CHA	65	28	53	IHETG	1920	96	2015	A4	IRR	IRR1	HET	2023	JA	5,73	u
2099	1	9,28	CHS	CHA	CHS	HET	57	26	23	FCHAG	1920	96	2016	A3	IRR	IRR1	HET	2024	JA	9,28	a
2099	2	7,35	FRE	FRE	CHA	HET	63	31	52	IFREG	1920	96	2016	A3	REG	REGS	CHS	2023-2027	RA	7,35	b
2100	1	11,67	CHS	CHS	HET		55	26	23	FCHSG	1920	96	2016	A3	AME	AME2	CHS	2024	A4	11,67	a
2100	2	4,09	HET	HET	FRE	CHA	65	32	32	FHETG	1920	96	2016	A3	IRR	IRR1	HET	2024	JA	4,09	b
2101	1	15,45	CHS	CHS	CHA		58	26	23	FCHSG	1920	96	2010	A4	AME	AME3	CHS	2020	A4	15,45	u
2102	1	12,17	CHS	HET	CHS	CHA	53	18	32	FHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	HET	2022	JA	12,17	u
2102	2	3,47	HET	HET	FRE		40	13	12	FHETM			2013	A3	IRR	IRR2	HET	2022	JA	3,47	u
2103	1	14,87	CHS	CHS	HET		57	23	23	FCHSG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	CHS	2019	JA	14,87	u
2104	1	1,55	FRE	FRE			65	20	ND	FFREG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2018	JA	1,55	u
2104	2	2,54	HET	HET			56	21	32	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2018	JA	2,54	u
2104	3	9,12	CHS	CHS	CHA	HET	61	24	23	FCHSG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2018	JA	9,12	u
2105	1	14,13	CHS	CHA	FRE		63	29	32	FCHAG	1920	96	2017	A3	IRR	IRR1	HET	2024	JA	14,13	u
2106	1	10,72	HET	HET	CHA	FRE	64	29	32	FHETG	1920	96	2017	A3	IRR	IRR1	HET	2024	JA	10,72	u
2106	2	3	CHS	CHS	HET		58	27	23	FCHSG	1920	96	2017	A3	IRR	IRR1	CHS	2024	JA	3	u
2107	1	15,75	HET	HET	CHA		56	23	22	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2018	JA	15,75	u
2108	1	5,32	HET	HET			60	28	23	FHETG	1920	96	2015	A4	IRR	IRR1	HET	2021	JA	5,32	a
2108	2	3,57	CHS	FRE	CHS		60	23	23	FFREG	1920	96	2015	A4	REG	REGS	HET	2023-2027	RE	3,57	b
2108	3	4,8	HET	HET			65	24	52	IHETG	1920	96	2015	A4	REG	REGS	HET	2023-2027	RE	4,8	b
2108	4	2,08	CHS	CHS	CHA		52	20	32	FCHSG	1920	96	2015	A4	REG	REGS	HET	2023-2027	RE	2,08	b
2109	1	19,51	HET	HET			60	28	23	FHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	2021	JA	19,51	u
2110	1	12,76	HET	HET	CHS		55	21	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	2018	JA	12,76	a
2110	2	0,64	BOU	BOU			42	14	ND	ZBOUM			2011	A4	HSY	HSY	HSYL				b
2111	1	9,29	CHS	CHS	HET		51	18	23	FCHSG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	9,29	a

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
2111	2	1,98								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
2111	3	3,12	CHS	HET	CHS		53	21	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	CHS	**2020**	JA	3,12	a
2112	1	11,28	HET	HET	CHS		58	22	32	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	11,28	u
2112	2	1,32	AUL	AUL			51	18	12	FAULG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR2	AUL	**2020**	JA	1,32	u
2113	1	7,98	CHS	CHS	HET		54	20	22	FCHSG	1920	96	2016	A4	AME	AME2	CHS	**2024**	A4	7,98	a
2113	2	3,19	HET	HET	FRE		60	19	32	FHETG	1920	96	2016	A4	REG	REGS	HET	**2023-2027**	RE	3,19	b
2113	3	3,68	CHS	CHS	HET		54	20	22	FCHSG	1920	96	2016	A4	ILS	ILS	HSYL				c
2114	1	9,73	CHS	CHS	HET		54	18	22	FCHSG	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	9,73	a
2114	2	5,69	P.L	P.L			30	13	22	FP.LM	1979	37	2013	A2	AME	AME2	DOU	**2021**	A3	5,69	b
2115	1	9,61	CHS	HET	CHS		59	28	23	FHETG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR1	CHS	**2020**	JA	9,61	u
2115	2	1,42	CHS	CHS	AUL		55	21	22	FCHSG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR1	CHS	**2020**	JA	1,42	u
2116	1	11,22	HET	CHS	HET	CHA	61	30	23	FCHSG	1920	96	2014	A3	AME	AME2	CHS	**2022**	A3	11,22	u
2117	1	3,81	CHP	CHP			>3m	2	>3m	FCHPE	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	CHP	**2031**	A1	3,81	a
2117	2	2,96	HET	HET			>3m	3	>3m	FHETE	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2031**	A1	2,96	a
2117	3	1,42	CHS	CHS	HET		56	18	33	FCHSG	1920	96	2015	A2	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	1,42	b
2117	4	4,51	HET	HET			60	20	53	IHETG	1920	96	2015	A2	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	4,51	b
2118	1	16,58	CHS	HET	CHS		57	24	23	FHETG	1920	96	2015	A3	AME	AME2	CHS	**2023**	A4	16,58	u
2119	1	5,91	HET	HET	FRE	CHA	60	23	53	IHETG	1920	96	2009	A4	REG	REGE	HET	**2019**	A4	5,91	a
2119	2	14,33	CHS	CHA	FRE	CHS	54	21	52	ICHAG	1920	96	2009	A4	IRR	IRR1	CHS	**2019**	JA	14,33	b
2120	1	14,94	HET	HET	CHS		52	15	33	FHETG			2015	RS	REG	REGQ	HET	**2018-2022**	RS	14,94	a
2120	2	2,03	HET	HET			27	12	11	FHETP	1990	26	2016	A1	AME	AME1	HET	**2022**	A2	2,03	b
2121	1	12,64	HET	HET	CHS		63	27	23	FHETG	1900	116	2017	A4	IRR	IRR1	HET	**2025**	JA	12,64	a
2121	2	5,54	CHS	CHA	CHS	HET	62	19	32	FCHAG	1900	116	2017	A4	ILV	ILV	CHS	**2029**	A4	5,54	b
2122	1	16,34	CHS	HET	CHS		54	21	32	FHETG	1920	96	2016	A3	IRR	IRR1	CHS	**2023**	JA	16,34	u
2123	1	17,87	CHS	HET	CHS		53	22	23	FHETG	1920	96	2016	A3	IRR	IRR1	CHS	**2023**	JA	17,87	u
2124	1	10,16	CHS	CHS	HET		57	25	23	FCHSG	1920	96	2015	A3	AME	AME2	CHS	**2023**	A4	10,16	u
2125	1	5,26	CHS	HET	CHS		54	22	23	FHETG	1920	96	2015	A4	ILS	ILS	HSYL				a
2125	2	0,98	BOU	BOU			50	18	12	FBOUG	1920	96	2015	A4	ILS	ILS	HSYL				a
2125	3	3,66	CHS	HET	CHS		54	22	23	FHETG	1920	96	2015	A4	IRR	IRR1	CHS	**2022**	JA	3,66	b
2126	1	9,62	HET	HET	CHS		63	24	33	FHETG	1900	116	2016	A4	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	9,62	a
2126	2	3,43	FRE	CHA	FRE		67	21	32	FCHAG	1900	116	2016	A4	REG	REGS	HET	**2023-2027**	RE	3,43	b
2127	1	12,78	CHS	CHS	HET		62	26	32	FCHSG	1900	116	2016	A4	AME	AME2	CHS	**2024**	A4	12,78	u
2127	2	1,23	HET	HET	FRE		25	12	11	FHETP	1990	26	JP	JP	AME	AME2	HET	**2018**	A1	1,23	u
2128	1	9,41	HET	HET	CHS		63	23	33	FHETG	1900	116	2013	A3	REG	REGS	HET	**2023-2027**	RE	9,41	a
2128	2	4,08	HET	HET	CHS		63	23	33	FHETG	1900	116	2013	A3	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	4,08	b
2129	1	14,25	HET	HET	CHS		54	17	33	FHETG	2004	12	2014	RS	REG	REGQ	HET	**2018-2022**	RS	14,25	u
2130	1	13,73	CHS	CHS	HET		57	24	23	FCHSG	1920	96	2015	A3	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	13,73	u
2131	1	6,29	CHS	CHS			57	23	32	FCHSG	1870	146	2015	A3	ILV	ILV	CHS	**2027**	A4	6,29	a
2131	2	8,61	CHS	CHS	CHA		58	25	32	FCHSG	1870	146	2015	A3	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	8,61	b
2132	1	13,13	HET	HET	CHS		59	24	23	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	13,13	u
2133	1	7,37	HET	HET			57	24	23	FHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	7,37	u
2133	2	4,59	FRE	FRE	CHA		63	19	32	IFHEG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	4,59	u
2133	3	4,71	CHS	CHS			58	21	23	FCHSG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	4,71	u
2134	1	16,05	HET	HET	CHS		64	27	32	FHETG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	16,05	u
2135	1	16,32	CHS	CHA	CHS	HET	61	26	52	ICHAG	1920	96	2010	A4	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	16,32	u
2136	1	10,98	CHS	CHS			perche	11	perches	FCHS1	1992	24	0	0	AME	AMEE	CHS	**2022**	A1	10,98	a
2136	2	3,14	CHS	CHS	HET		51	18	22	FCHSG	1920	96	2010	A4 et A5	IRR	IRR2	CHS	**2019**	JA	3,14	b
2137	1	15,12	CHS	HET	CHS		57	20	33	FHETG	1920	96	2013	A4	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	15,12	u
2138	1	14,56	CHS	CHS	CHT		57	19	33	FCHSG	1920	96	2013	A4	IRR	IRR2	CHS	**2023**	JA	14,56	u
2139	1	8,75	CHS	CHS			58	24	52	ICHSG			2014	JA	IRR	IRR1	CHS	**2021**	JA	8,75	u
2139	2	0,42	EPC	EPC			35	22	22	FEPCM			2014	JA	IRR	IRR1	CHS	**2021**	JA	0,42	u
2139	3	2,82	CHT	CHT			62	26	32	FCHTG			2014	JA	IRR	IRR1	CHT	**2021**	JA	2,82	u
2140	1	18,58	CHS	CHS	HET		59	23	32	FCHSG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR1	HET	**2021**	JA	18,58	u
2141	1	12,97	HET	HET	CHS		57	22	52	IHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	12,97	a
2141	2	2,09	P.S	P.S	DOU	EPC	45	22	22	FP.SM	1920	96	2013	A3	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	2,09	a
2141	3	0,45								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
2141	4	1,3	CHS	HET	CHA	CHS	48	19	33	FHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR1	CHS	**2022**	JA	1,3	a
2142	1	16,02	HET	HET	CHP		56	23	32	FHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	16,02	u
2143	1	15,52	CHS	CHS	CHA		58	28	22	FCHSG	1920	96	2015	A3	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	15,52	u
2144	1	13,17	CHS	HET	CHS		56	23	23	FHETG	1920	96	2012	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	13,17	u
2145	1	15,25	CHS	CHS	HET		56	23	23	FCHSG	1920	96	2012	A3	IRR	IRR1	CHS	**2019**	JA	15,25	u
2146	1	11,84	CHS	CHS	CHA	HET	57	26	23	FCHSG	1920	96	2012	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	11,84	u
2146	2	2,71	FRE	FRE	CHA		61	20	32	FFREG	1920	96	2012	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	2,71	u
2147	1	9,82	HET	HET	CHS		49	18	33	FHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	9,82	a
2147	2	4,91	HET	HET	CHS		49	18	33	FHETG	1920	96	2013	A3	ILS	ILS	HSYL				b
2147	3	2,93		BOU	HET		43	15	22	ZBOUM			2013	A3	ILS	ILS	HSYL				b
2148	1	14,51	CHS	HET	CHS	TIL	46	15	53	IHETM	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	14,51	a
2148	2	1,4		BOU			38	10	22	ZBOUM			2013	A3	ILS	ILS	HSYL				b
2149	1	14,76	CHS	HET	CHS		57	20	33	FHETG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	14,76	u
2150	1	17,07	CHS	CHS	HET	CHT	53	19	32	FCHSG	1920	96	2013	A3	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	17,07	a
2150	2	3,03		BOU			46	17	22	ZBOUM			2013	A3	ILS	ILS	HSYL				b
2151	1	1,73	HET	HET	FRE		64	27	52	IHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	**2027**	JA	1,73	a
2151	2	9,84	HET	HET	FRE		56	26	23	FHETG	1920	96	2017	?	IRR	IRR1	HET	**2027**	JA	9,84	a
2151	3	3,2	FRE	FRE	CHA		53	20	33	FFREG	1920	96	2017	?	REG	REGS	HET	**2018-2022**	RE	3,2	b
2151	4	1,11	FRE	FRE	CHA		53	20	33	FFREG	1920	96	2017	?	IRR	IRR1	HET	**2027**	JA	1,11	a
2152	1	12,99	HET	CHA	HET		58	23	22	FCHAG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	12,99	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
2152	**2**	2,64	AUL	AUL	CHP	CHA	55	22	12	FAULG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	AUL	**2020**	JA	2,64	u
2153	**1**	12,69	HET	HET			58	25	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	12,69	u
2154	**1**	7,02	HET	CHA	FRE	HET	59	25	32	FCHAG	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	HET	**2026**	JA	7,02	u
2154	**2**	8,73	CHT	HET	CHT	CHA	44	19	23	FHETM	1920	96	2016	A4	IRR	IRR2	HET	**2026**	JA	8,73	u
2155	**1**	7,51	HET	HET	CHA	FRE	52	20	32	FHETG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	7,51	a
2155	**2**	5,03	HET	HET	CHA		59	25	23	FHETG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	5,03	a
2155	**3**	2,34	HET	HET	CHA	FRE	52	20	32	FHETG	1920	96	2014	A3	REG	REGS	HET	**2018-2022**	RE	2,34	b
2156	**1**	1,27	CHP	AUL	CHP	CHA	56	22	12	FAULG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	1,27	u
2156	**2**	6,19	HET	CHA	FRE	HET	58	23	51	ICHAG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	6,19	u
2156	**3**	4,21	HET	HET			52	24	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	4,21	u
2156	**4**	1,08	HET	HET			44	15	23	FHETM			2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2020**	JA	1,08	u
2157	**1**	17,81	HET	HET			53	27	23	FHETG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	17,81	u
2158	**1**	13,28	CHS	CHS	CHA	HET	57	28	23	FCHSG	1920	96	2009	A3	AME	AME2	CHS	**2018**	A3	13,28	a
2158	**2**	4,32	HET	HET	CHS		43	17	33	FHETM	1920	96	2014	RS	REG	REGQ	HET	**2018-2022**	RD	3,75	b
2159	**1**	10,69	HET	HET			53	21	21	FHETG	1920	96	2014	A4	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	10,69	u
2159	**2**	7,4	HET	HET			54	21	23	FHETG	1920	96	2014	A4	IRR	IRR1	HET	**2023**	JA	7,4	u
2160	**1**	7,38	HET	HET			<3m	3	<3m	FHETS	2006	10	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	1	a
2160	**2**	4,42	HET	HET			perches	9	perches	FHET1	1990	26	2016 partie	A1	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	1	a
2160	**3**	2,21	HET	HET	CHA		56	17	52	IHETG	1870	146	2015	EMC	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	2,21	b
2160	**4**	0,97	CHS	CHX			<3m	3	<3m	FCHXS	2006	10	2012	RD	AME	AMEE	CHS				a
2161	**1**	9,01	FRE	CHA	FRE		58	26	23	FCHAG	1870	146	2015	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	9,01	a
2161	**2**	2,77	HET	HET			58	27	32	FHETG			2015	A4	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	2,77	a
2161	**3**	2,87	HET	HET			<3m	10	<3m	FHETS	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2021**	A1	1	b
2162	**1**	13,95	CHS	CHA	CHS	HET	58	27	22	FCHAG	1920	96	2016	JA	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	13,95	a
2162	**2**	1,62								VLAN			2016	JA	HSY	HSY	HSYL				b
2163	**1**	10,94	HET	HET	CHA	CHX	56	26	32	FHETG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	10,94	a
2163	**2**	1,44	HET	HET			<3m	8	<3m	FHETS	2003	13	2007	PA	AME	AMEE	HET	**2033**	A1	1,44	b
2164	**1**	5,02	FRE	CHA	FRE		59	24	21	FCHAG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	5,02	a
2164	**2**	2,12	BOU	BOU			>3m	7	>3m	FBOUE	2003	13	2007	PA	HSY	HSY	HSYL				b
2164	**3**	7,05	CHS	HET	CHS		55	26	22	FHETG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	7,05	a
2164	**4**	0,91								VPME			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
2165	**1**	5,68	FRE	CHA	FRE		63	29	52	ICHAG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	5,68	u
2165	**2**	7,03	HET	HET			58	28	22	FHETG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	7,03	u
2166	**1**	1,57	FRE	CHA	FRE		58	29	52	ICHAG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	1,57	u
2166	**2**	11,38	CHS	CHS	HET		55	25	52	ICHSG	1920	96	2017	JA	IRR	IRR1	HET	**2026**	JA	11,38	u
2167	**1**	6,32	HET	HET	CHA		55	23	23	FHETG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	6,32	a
2167	**2**	2,7	CHX	CHX	CHA	HET	54	21	32	FCHXG	1920	96	2009	A3	REG	REGS	CHS	**2019**	A4	2,7	b
2167	**3**	2,71	CHS	CHS	CHA	HET	60	27	52	ICHSG	1920	96	2009	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	2,71	a
2168	**1**	11,26	CHS	CHS	HET		53	23	52	ICHSG	1920	96	2011	A4	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	11,26	a
2168	**2**	2,23								VLAN			2011	A4	HSY	HSY	HSYL				b
2169	**1**	2,46	FRE	BOU	FRE	CHA	47	17	22	FBOUM	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	2,46	u
2169	**2**	12,74	HET	CHA	HET		54	23	32	FCHAG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	12,74	u
2170	**1**	2,03	FRE	BOU	FRE	CHA	44	16	22	FBOUM	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	2,03	u
2170	**2**	2,5	HET	HET			53	24	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	2,5	u
2170	**3**	2,23	CHS	CHA	CHS	FRE	55	23	32	FCHAG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	2,23	u
2170	**4**	7,13	HET	HET	CHT		59	21	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	7,13	u
2171	**1**	6,02	HET	HET			>3m	3	>3m	FHETE	2005	11	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	6,02	a
2171	**2**	5,06	CHS	CHT	CHS	HET	55	21	33	FCHTG	1870	146	2016	AS	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	5,06	b
2171	**3**	5,23	HET	HET			50	15	33	FHETG			2016	RS	AME	AMEJ	HET				c
2171	**4**	2,18	CHS	FRE	CHS	HET	50	18	32	FFREG	1870	146	2016	AS	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	2,18	b
2172	**1**	14,36	CHS	CHS			61	24	32	FCHSG	1900	116	2012	A4	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	14,36	u
2173	**1**	6,63	HET	HET	CHS	CHA	63	26	32	FHETG	1900	116	2012	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	6,63	a
2173	**2**	2,44	HET	HET			>3m	1	>3m	FHETE	2005	11	JP	JP	AME	AME3	HET	**2035**	A1	2,44	b
2173	**3**	5,18	CHS	CHS			57	24	32	FCHSG	1900	116	2012	A4	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	5,18	b
2174	**1**	11,55	HET	HET	FRE	CHA	66	27	32	FHETG	1900	116	2016	A4	IRR	IRR1	HET	**2022**	JA	11,55	a
2174	**2**	2,31	HET	HET			>3m	1	>3m	FHETE	2005	11	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	2,31	b
2175	**1**	4,76	CHS	CHS	FRE		59	26	33	FCHSG	1870	146	2016	A4	ILV	ILV	CHS	**2028**	A4	4,76	a
2175	**2**	6,84	CHS	CHS			65	29	33	FCHSG	1870	146	2016	A4	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RE	6,84	b
2175	**3**	1,56	CHS	CHS			<3m	5	<3m	FCHSS	2015	1	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				c
2175	**4**	5,32	CHT	CHT	CHS		61	29	22	FCHTG	1870	146	2016	A4	IRR	IRR1	CHT	**2023**	JA	5,32	d
2176	**1**	18,91	HET	HET			>3m	8	>3m	FHETE	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2027**	A1	4	u
2177	**1**	13,79	HET	HET	CHP		62	27	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	13,79	u
2178	**1**	2,49	CHP	CHP			58	25	22	FCHPG	1920	96	2011	A4	ILV	ILV	CHP	**2023**	A4	2,49	a
2178	**2**	3,65	HET	HET			60	25	23	FHETG	1920	96	2011	A4	ILV	ILV	HET	**2023**	A4	3,65	a
2178	**3**	8,52	HET	HET			60	25	23	FHETG	1920	96	2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	8,52	b
2179	**1**	15,08	FRE	FRE	CHA		56	22	32	FFREG	1920	96	2014	A3	REG	REGS	CHS	**2021**	A4	15,08	a
2179	**2**	3,19	CHS	CHS			<3m	5	<3m	FCHSS	2015	1	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				b
2180	**1**	12,68	HET	HET	CHS		63	24	32	FHETG			2015	A4	IRR	IRR1	HET	**2022**	JA	12,68	u
2181	**1**	8,1	HET	HET			perches	6	perches	FHET1	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2020**	A1	3,5	a
2181	**2**	1,53	CHS	CHS			44	14	33	FCHSM			2013	RS	AME	AMEE	CHS	**2032**	A1	1,53	a
2181	**3**	2,51	CHS	CHS			53	13	23	FCHSG			2010	A3	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	2,51	b
2181	**4**	0,56	HET	HET			58	25	22	FHETG			2013	RS	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	0,56	b
2182	**1**	14,18	HET	HET	CHS		58	25	32	FHETG			2010	A3	IRR	IRR1	HET	**2019**	JA	14,18	u
2183	**1**	12,44	CHS	CHS	CHA		57	25	23	FCHSG	1920	96	2014	A3	IRR	IRR1	CHS	**2021**	JA	12,44	u
2184	**1**	13,81	CHS	HET	CHS	CHA	57	27	52	IHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	**2021**	JA	13,81	a
2184	**2**	1,08								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
2185	1	10,37	HET	HET	CHS		55	27	23	FHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	2021	JA	10,37	u
2185	2	3,84	HET	HET			67	29	32	FHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	2021	JA	3,84	u
2186	1	13,89	HET	HET			57	27	32	FHETG	1920	96	2015	A3	IRR	IRR1	HET	2021	JA	13,89	u
2187	1	12,64	HET	HET	CHA		64	24	33	FHETG	1920	96	2008	A4	IRR	IRR1	HET	2019	JA	12,64	u
2188	1	17,61	HET	HET			51	22	23	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2018	JA	17,61	u
2189	1	15,07	HET	HET			25	13	11	FHETP	1973	43	2015	A2	AME	AME1	HET	2021	A3	15,07	a
2189	2	6,23	HET	HET	CHS	CHA	53	24	23	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2019	JA	6,23	b
2190	1	16,84	HET	HET			54	22	23	FHETG	1920	96	2010	A3	IRR	IRR1	HET	2018	JA	16,84	u
3001	1	4,37	CHS	CHS			26	10	11	FCHSP	1990	26	2015	A2 ?	AME	AME2	CHS	2018	A2	4,37	u
3001	2	4,68	CHS	CHS	MER		29	11	11	FCHSM	1990	26	2015	A2 ?	AME	AME2	CHS	2018	A2	4,68	u
3002	1	5,69	CHS	CHS	MER		24	12	11	FCHSP	1992	24	2016	A1	AME	AME2	CHS	2020	A2	5,69	u
3002	2	1,02	MER	MER	CHS		27	11	12	FMERP	1992	24	2015	A1	AME	AME2	MER	2020	A2	1,02	u
3003	1	3,49	MER	MER			29	12	12	FMERM	1992	24	2016	A1	AME	AME2	MER	2020	A2	3,49	a
3003	2	0,4	CHS	FRE	CHS		28	10	11	FFREM	1992	24	2016	A1	AME	AME2	CHS	2020	A2	0,4	a
3003	3	2,76	CHS	CHS			24	12	11	FCHSP	1992	24	2016	A1	AME	AME2	CHS	2020	A2	2,76	a
3004	1	1,04	AUL	AUL			28	9	12	FAULM			?	?	IRR	IRR2	AUL	2025	JA	1,04	b
3004	2	4,7	CHS	CHS			20	11	11	FCHSP	1994	22	2017	A1	AME	AME2	CHS	2022	A2	4,7	a
3005	1	5,12	CHS	CHS			21	12	11	FCHSP	1994	22	2017	A1	AME	AME2	CHS	2022	A2	5,12	u
3006	1	2,44	EPC	EPC	A.R		40	19	22	FEPCM			2012	A3	IRR	IRR2	CHS	2021	JA	2,44	a
3006	2	3,39	CHS	CHS			20	10	11	FCHSP	1996	20	2017	A1	AME	AME2	CHS	2022	A2	3,39	b
3007	1	2,08	CHS	CHS			<3m	11	<3m	FCHSS	2003	13	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2036	A1	2,08	a
3007	2	1,7	EPS	EPS			40	20	22	FEPSM			2012	RS	REG	REGS	DOU	2018-2022	RA	1,7	b
3007	3	1,1	DOU	DOU			50	29	22	FDOUG			2012	A4	REG	REGS	DOU	2018-2022	RA	1,1	b
3007	4	0,88	S.V	S.V	BOU		40	17	22	FS.VM			2012	RS	IRR	IRR2	CHS	2021	JA	0,88	c
3008	1	6,8	CHS	CHS	CHA		55	20	53	ICHSG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	2021	JA	6,8	u
3009	1	7,16	CHT	CHA	CHT		50	15	32	FCHAG			2015	JA	IRR	IRR2	CHT	2021	JA	7,16	u
3010	1	6,49	CHX	HET	CHS	CHP	54	22	33	FHETG	1920	96	2011	A4	REG	REGS	CHS	2023-2027	RE	6,49	u
3011	1	6,89	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2007	9	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				u
3012	1	5,9	CHX	BOU	CHX		50	17	31	FBOUG			2016	A3	AME	AME3	CHS	2026	A4	5,9	u
3013	1	6,57	CHX	CHS	CHP		53	19	32	FCHSG			2016	EMC	AME	AME3	CHS	2026	A4	6,57	a
3013	2	0,12								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3014	1	7,89	CHS	CHS	CHP	HET	53	19	32	FCHSG			2016	EMC	REG	REGE	CHS	2024	A4	7,89	a
3014	2	0,42								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3015	1	5,44	CHX	CHS	CHP	CHA	49	17	32	FCHSG			2016	A3	AME	AME3	CHS	2024	A4	5,44	a
3015	2	0,17								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3016	1	5,52	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2006	9	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				u
3017	1	5,98	BOU	CHA	BOU		49	15	32	FCHAG			2014	JA	REG	REGS	CHS	2023-2027	RA	5,98	u
3017	2	1,91	ERS	CHA	ERS	FRE	55	18	32	FCHAG			2014	JA	REG	REGS	CHS	2023-2027	RA	1,91	u
3018	1	6,45	MER	ERS	FRE	MER	55	18	53	IERSG			2014	JA	IRR	IRR2	ERS	2024	JA	6,45	u
3019	1	7,35	MER	CHA	ERS		48	15	51	ICHAG			2014	JA	IRR	IRR2	ERS	2026	JA	7,35	a
3019	2	1,58								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3020	1	0,47	AUL	AUL			47	18	21	FAULM			2015	JA	ILS	ILS	HSYL				a
3020	2	0,66	ERS	FRE	ERS		55	19	52	FFREG			2015	JA	ILS	ILS	HSYL				a
3020	3	7,25	ERS	FRE	ERS		55	19	52	IFREG			2015	JA	IRR	IRR2	ERS	2025	JA	7,25	b
3021	1	8,61	ERS	ERS	FRE		52	16	52	IERSG			2015	JA	IRR	IRR2	ERS	2025	JA	8,61	u
3022	1	6,57	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	HET	2021	A1	6,57	a
3022	2	0,14								VEAU			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3023	1	6,2	HET	HET			>3m	8	>3m	FHETE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	HET	2021	A1	6,2	u
3024	1	6,4	HET	HET			>3m	7	>3m	FHETE	1999	17	JP	JP	AME	AMEE	HET	2021	A1	6,4	u
3025	1	2,54	AUL	AUL			35	20	12	FAULG			2010	JA	IRR	IRR1	AUL	2019	JA	2,54	a
3025	2	4,34	CHP	CHP	FRE	CHA	53	15	32	FCHPG			2010	JA	REG	REGS	CHP	2018-2022	RA	4,34	b
3026	1	7,25	CHS	CHA	CHS		53	18	53	ICHAG			2010	JA	IRR	IRR2	CHS	2019	JA	7,25	u
3027	1	2,72	HET	HET			>3m	13	>3m	FHETE	1988	28	2017	A1	AME	AME2	HET	2024	A2	2,72	u
3027	2	6,18	CHS	CHS	HET		31	13	11	FCHSM	1988	28	2017	A1	AME	AME2	CHS	2024	A2	6,18	u
3028	1	2,89	HET	HET			<3m	3	<3m	FHETS			JP	JP	AME	AMEE	HET	2037	A1	2,89	a
3028	2	4,98	CHS	CHT	CHS		52	18	53	ICHTG			2016	JA	IRR	IRR2	CHS	2026	JA	4,98	b
3028	3	1,82	HET	TIL	HET		33	9	12	FTILM			2016	JA	IRR	IRR2	HET	2026	JA	1,82	b
3029	1	5,55	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	2011	5	JP	JP	AME	AMEE	HET	2030	A1	5,55	u
3030	1	5,6	HET	HET			<3m	4	<3m	FHETS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	2033	A1	5,6	u
3031	1	9,3	CHS	CHS			49	17	32	FCHSG			2011	A4	AME	AME3	CHS	2021	A4	9,3	u
3032	1	8,45	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	2003	13	JP	JP	AME	AMEE	HET	2030	A1	8,45	u
3033	1	0,71	HET	HET	CHS		50	16	23	FHETG			2010	RS	IRR	IRR2	HET	2022	JA	0,71	a
3033	2	4,55	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	2010	6	JP	JP	AME	AMEE	HET	2032	A1	4,55	b
3033	3	0,34	HET	TIL	HET		41	14	52	ITILM			2010	RS	IRR	IRR2	HET	2022	JA	0,34	a
3034	1	2,87	HET	HET			>3m	10	>3m	FHETE			JP	JP	AME	AMEE	HET	2037	A1	2,87	a
3034	2	2,57	HET	HET	CHS		48	17	33	FHETG			2010	RS	REG	REGQ	CHS	2023-2027	RD	2,57	b
3035	1	3,28	CHS	CHS	CHA		47	13	33	FCHSM			2013	A3	IRR	IRR2	CHS	2024	JA	3,28	a
3035	2	3,12	HET	HET			>3m	7	>3m	FHETE	2013	3	JP	JP	AME	AMEE	HET	2033	A1	3,12	b
3036	1	2,86	CHS	CHS			48	14	31	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	HET	2024	JA	2,86	a
3036	2	2,59	HET	HET			>3m	5	>3m	FHETE	2013	3	JP	JP	AME	AMEE	HET	2033	A1	2,59	b
3037	1	4,12	CHS	CHS			51	15	32	FCHSG			2004	RS	AME	AME3	CHS	2018	A4	4,12	u
3037	2	3,8	HET	HET			>3m	8	>3m	FHETE	2009	7	JP	JP	AME	AME3	HET	2035	A1	3,8	u
3038	1	2,7	HET	HET			46	14	53	IHETM			2004	RS	IRR	IRR2	HET	2018	JA	2,7	a
3038	2	5,71	HET	HET			>3m	7	>3m	FHETE	2009	7	JP	JP	AME	AMEE	HET	2035	A1	5,71	b
3039	1	6,23	P.L	P.L			41	15	22	FP.LM	1974	42	2015	A2	AME	AME2	P.L	2023	A3	6,23	a
3039	2	2,71	HET	HET	CHS		47	16	12	FHETM	1983	33	2010	JA	IRR	IRR2	HET	2020	JA	2,71	b
3039	3	1,04	ERS	ERS	BOU	FRE	>3m	5	>3m	FERSE	2006	10	JP	JP	AME	AME2	ERS	2036	A1	1,04	a
3039	4	1,6	FRE	FRE			47	13	51	IFREM			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2020	JA	1,6	b

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
3040	**1**	5,48	P.L	P.L			41	15	22	FP.LM	1974	42	2015	A2	AME	AME2	P.L	**2023**	A3	5,48	u
3040	**2**	4,19	HET	HET			<3m	3	<3m	FHETS			JP	JP	AME	AME2	HET	**2037**	A1	4,19	u
3040	**3**	0,23	HET	HET			25	12	11	FHETP	1979	37	2016	A1	AME	AME2	HET	**2023**	A2	0,23	u
3041	**1**	8,21	HET	HET			perches	9	perches	FHET1	1990	26	JP	JP	AME	AME1	HET	**2020**	A1	8,21	u
3041	**2**	1,27	HET	HET			30	13	12	FHETM	1980	36	2015	A1	AME	AME1	HET	**2020**	A2	1,27	u
3042	**1**	8,33	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2036**	A1	8,33	a
3042	**2**	0,81	DOU	DOU			45	17	22	FDOUM	1970	46	2013	A3	REG	REGS	DOU	**2020**	A3	0,81	b
3043	**1**	8,46	DOU	DOU			50	21	22	FDOUG	1970	46	2013	A3	REG	REGS	DOU	**2020**	A3	8,46	u
3044	**1**	9,06	ERS	ERS			47	15	32	FERSM			2017	JA	IRR	IRR2	ERS	**2027**	JA	9,06	u
3045	**1**	5,93	ERS	ERS	CHS		51	17	32	FERSG			2017	JA	IRR	IRR2	ERS	**2027**	JA	5,93	a
3045	**2**	3,27	CHS	CHS			>3m	2	>3m	FCHSE	2000	16	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2030**	A1	3,27	b
3046	**1**	5,13	HET	HET			<3m	9	<3m	FHETS	2013	3	2017	RD	AME	AMEE	HET	**2028**	A1	5,13	u
3047	**1**	4,24	HET	HET			15	12	11	FHET1	1985	31	JP	Dépressage	AME	AME1	HET	**2020**	A2	4,24	u
3047	**2**	0,73	HET	HET			39	15	22	FHETM	1975	41	2012	A2	AME	AME1	HET	**2020**	A2	0,73	u
3048	**1**	0,97	ERS	ERS	HET		58	16	21	FERSG			?	?	IRR	IRR2	ERS	**2020**	JA	0,97	a
3048	**2**	6,02	HET	HET			15	13	11	FHET1	1985	31	JP	Dépressage	AME	AME1	HET	**2021**	A2	6,02	b
3049	**1**	5,95	HET	HET			<3m	6	<3m	FHETS	2010	6	2017	JP	AME	AMEE	HET	**2029**	A1	5,95	u
3050	**1**	7,28	HET	HET			<3m	5	<3m	FHETS	2013	3	2017	JP	AME	AMEE	HET	**2027**	A1	7,28	u
3051	**1**	1,81	HET	HET			53	18	32	FHETG			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	1,81	a
3051	**2**	1,22	HET	HET			<3m	9	<3m	FHETS			JP	JP	AME	AMEE	HET	**2025**	A1	1,22	b
3051	**3**	4,45	CHS	BOU	CHS		38	12	21	FBOUM			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	4,45	a
3052	**1**	3,14	HET	HET			47	17	53	IHETM			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	3,14	u
3052	**2**	3,14	TIL	BOU	TIL	HET	33	11	22	FBOUM			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	3,14	u
3053	**1**	4,3	HET	HET	CHS		53	21	32	FHETG			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	4,3	u
3053	**2**	2,52	TIL	BOU	TIL	HET	38	12	22	FBOUM			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	2,52	u
3053	**3**	0,96	ERS	ERS	FRE	HET	58	21	53	IERSG			2017	JA	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	0,96	u
3054	**1**	2,89	P.L	P.L			46	15	22	FP.LM	1975	41	2013	A2	AME	AME2	P.L	**2021**	A3	2,89	a
3054	**2**	2,08	DOU	DOU			50	22	22	FDOUG	1975	41	2013	A2	REG	REGS	DOU	**2020**	A3	2,08	b
3054	**3**	1,95	CHS	CHS			<3m	3	<3m	FCHSS	2014	2	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2037**	A1	1,95	c
3055	**1**	2,46	HET	HET	CHS		51	18	53	IHETG			?	?	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	2,46	a
3055	**2**	4,09	P.L	P.L			40	14	22	FP.LM	1975	41	2013	A2	AME	AME2	P.L	**2021**	A3	4,09	b
3055	**3**	0,77	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2014	2	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2037**	A1	0,77	c
3056	**1**	0,64	CHS	CHS			56	16	33	FCHSG			?	?	AME	AME2	CHS	**2018**	A3	0,64	u
3056	**2**	1,21	HET	HET			25	14	11	FHETP	1985	31	2016	A1	AME	AME2	HET	**2024**	A2	1,21	u
3056	**3**	4,55	P.L	P.L			40	15	22	FP.LM	1975	41	2013	A2	AME	AME2	P.L	**2021**	A3	4,55	u
3057	**1**	4,04	P.L	P.L			40	14	22	FP.LM	1974	42	2013	JA	IRR	IRR1	P.L	**2021**	JA	4,04	a
3057	**2**	0,25	HET	HET			25	13	11	FHETP	1985	31	2011	A1	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	0,25	a
3057	**3**	1,3	ERS	ERS	FRE		46	11	22	FERSM			2012	JA	REG	REGS	ERS	**2018-2022**	RA	1,3	b
3058	**1**	4,25	ERS	HET	ERS		47	12	53	IHETM			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	4,25	a
3058	**2**	1,49	ERS	ERS			<3m	4	NC	FERSS			JP	JP	AME	AMEE	ERS	**2021**	A1	1,49	b
3059	**1**	6,26	HET	HET			49	15	52	IHETG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	6,26	u
3060	**1**	6,34	ERS	ERS	FRE		57	21	23	FERSG			2009 ou 2014 ?	JA	IRR	IRR1	HET	**2021**	JA	6,34	u
3061	**1**	6,83	ERS	ERS	FRE		59	23	23	FERSG			2009 ou 2014 ?	JA	IRR	IRR1	ERS	**2021**	JA	6,83	u
3062	**1**	6,8	HET	HET	FRE		56	23	52	IHETG			2009 ou 2014 ?	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	6,8	u
3063	**1**	7,55	HET	HET			47	15	23	FHETM			2010	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	7,55	u
3064	**1**	7,34	CHX	FRE	CHA		40	10	21	FFREM			2010	JA	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	7,34	u
3065	**1**	6,67	HET	HET	FRE		49	17	52	IHETG			2010	JA	IRR	IRR2	HET	**2020**	JA	6,67	u
3066	**1**	8,61	CHS	CHS	ERS		56	23	53	ICHSG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	8,61	u
3067	**1**	8,63	CHS	CHS	CHT		54	19	32	FCHSG			2011	JA	IRR	IRR2	CHS	**2021**	JA	8,63	u
3068	**1**	7,84	CHS	CHS	HET		53	20	33	FCHSG			2017	JA	IRR	IRR2	HET	**2027**	JA	7,84	u
3069	**1**	8,99	CHS	CHS			54	19	32	FCHSG			2011	JA	IRR	IRR2	CHS	**2021**	JA	8,99	u
3070	**1**	4,71	CHS	CHS			50	17	32	FCHSG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	4,71	u
3071	**1**	4,13	CHS	CHS			49	16	32	FCHSG			2012	JA	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	4,13	a
3071	**2**	1,62	CHX	CHS	CHP		42	13	33	FCHSM			2016	RD	AME	AMEE	CHS	**2037**	A1	1,62	b
3072	**1**	4,37	CHS	CHS			34	11	32	FCHSM			2016	RS	REG	REGQ	CHS	**2023-2027**	RD	4,37	a
3072	**2**	4,99	CHS	CHS	CHT		51	18	33	FCHSG			2016	JA	AME	AME3	CHS	**2025**	A4	4,99	b
3073	**1**	1,33	CHS	CHS			49	15	32	FCHSG			2012	JA	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	1,33	a
3073	**2**	0,79	CHS	CHS			<3m	7	<3m	FCHSS	2004	12	JP	JP	AME	AME3	CHS	**2037**	A1	0,79	a
3073	**3**	3,86	HET	HET			<3m	10	<3m	FHETS	2013	3	2016	RS	REG	REGQ	HET	**2023-2027**	RD	3,86	b
3074	**1**	5,04	HET	HET			<3m	12	<3m	FHETS	2013	3	2016	RS	REG	REGQ	CHS	**2023-2027**	RD	5,04	a
3074	**2**	2,15	ERS	ERS			53	17	52	IERSG			2012	JA	IRR	IRR2	ERS	**2025**	JA	2,15	b
3075	**1**	5,08	HET	HET			<3m	9	<3m	FHETS	2013	3	2016	RS	REG	REGQ	HET	**2023-2027**	RD	5,08	a
3075	**2**	1,91	CHS	CHS			>3m	4	>3m	FCHSE	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2037**	A1	1,91	b
3076	**1**	4,05	CHP	CHP			53	17	53	ICHPG			2014	JA	AME	AME3	CHP	**2025**	A4	4,05	u
3076	**2**	1,79	CHS	CHS			>3m	3	>3m	FCHSE	2004	12	JP	JP	AME	AME3	CHS	**2037**	A1	1,79	u
3076	**3**	1,23	BOU	BOU	TRE		42	12	21	FBOUM			2014	JA	AME	AME3	CHS	**2020**	A3	1,23	u
3077	**1**	6,02	CHS	CHS	CHT		49	17	32	FCHSG			2010	JA	IRR	IRR2	CHS	**2019**	JA	6,02	u
3077	**2**	1,83	CHS	CHS	FRE		49	15	53	ICHSG			2010	JA	IRR	IRR2	CHS	**2019**	JA	1,83	u
3078	**1**	0,43	ERS	ERS	CHA		50	12	53	IERSG			?	?	IRR	IRR2	ERS	**2019**	JA	0,43	a
3078	**2**	1,68	CHS	CHS			>3m	10	>3m	FCHSE	1998	18	2017	A1	AME	AMEE	CHS	**2024**	A1	1,68	b
3078	**3**	4,32	HET	HET			>3m	10	>3m	FHETE	1994	22	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2028**	A1	4,32	b
3079	**1**	6,94	CHX	CHS	CHP		54	20	33	FCHSG			2005	AMEL	REG	REGS	CHS	**2023-2027**	RA	6,94	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
3080	**1**	9,58	HET	HET			perches	8	perches	FHET1	1994	22	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2029**	A1	9,58	u
3080	**2**	1,81	CHP	CHP			>3m	2	>3m	FCHPE	1994	22	JP	JP	AME	AMEE	CHP	**2020**	A1	1,81	u
3080	**3**	0,37	BOU	BOU			31	10	12	FBOUM	1994	22	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2020**	A1	0,37	u
3081	**1**	3,98	CHX	CHS	CHP		46	12	31	FCHSM			2014	A3	AME	AME3	CHS	**2024**	A4	3,98	u
3082	**1**	3,82	CHX	CHX	AUL	ERS	48	13	51	ICHXG			2014	A2	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	3,82	a
3082	**2**	4,79	HET	HET			perches	11	perches	FHET1	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A1	4,79	b
3083	**1**	6,08	CHP	CHP			perches	11	perches	FCHP1	1996	20	JP	JP	AME	AMEE	CHP	**2018**	A1	6,08	u
3083	**2**	3,54	HET	HET			>3m	10	>3m	FHETE	1993	23	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2018**	A1	3,54	u
3084	**1**	5,99	HET	HET			<3m	1	<3m	FHETS	2011	5	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	5,99	u
3085	**1**	2,1	HET	HET			<3m	3	<3m	FHETS	2011	5	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	2,1	a
3085	**2**	2,97	CHS	CHS			53	19	52	ICHSG			2016	A3	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	2,97	b
3086	**1**	4,27	HET	HET			52	17	53	IHETG			2017	A4	IRR	IRR2	HET	**2027**	JA	4,27	a
3086	**2**	5,47	HET	HET			<3m	8	<3m	FHETS			?	?	REG	REGQ	HET	**2018-2022**	RD	5,47	b
3087	**1**	8,15	HET	HET			perches	9	perches	FHET1	1990	26	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A1	8,15	u
3087	**2**	1,07	CHS	CHS			perches	11	perches	FCHS1	1988	28	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2019**	A1	1,07	u
3088	**1**	4,08	CHP	CHT	CHP		51	17	52	ICHTG			2016	A4	IRR	IRR2	CHP	**2026**	JA	4,08	u
3089	**1**	4,07	CHX	CHX	CHT		51	17	53	ICHXG			2016	A4	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	4,07	u
3090	**1**	5,99	CHS	CHS	CHT	HET	52	18	52	ICHSG			2015	A3	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	5,99	u
3090	**2**	2,35	HET	HET			40	14	53	IHETM			2015	A3	IRR	IRR2	HET	**2025**	JA	2,35	u
3091	**1**	7,72	CHP	CHP			51	18	32	FCHPG			2016	A3	AME	AME3	CHP	**2026**	A4	7,72	u
3092	**1**	5,87	CHS	CHS			53	22	32	FCHSG			2008	A4	AME	AME3	CHS	**2018**	A4	5,87	u
3093	**1**	5,1	CHP	CHP	CHT		55	22	32	FCHPG			2016	A3	IRR	IRR2	CHP	**2027**	JA	5,1	u
3094	**1**	3,29	CHX	CHX			54	19	53	ICHXG			2016	JA	ILV	ILV	CHS	**2027**	A4	3,29	a
3094	**2**	1,98	CHX	CHX			54	19	53	ICHXG			2016	JA	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	1,98	b
3095	**1**	6,2	CHS	CHS			55	21	53	ICHSG			2016	JA	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	6,2	u
3096	**1**	5,19	CHX	CHX	ERS		55	21	53	ICHXG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	**2028**	JA	5,19	u
3097	**1**	7,13	CHS	ERS	CHS	CHT	52	18	23	FERSG			2007	JA	REG	REGS	CHS	**2028-2032**	RE	7,13	u
3098	**1**	9,22	CHP	CHP			25	11	11	FCHPP	1994	22	2010	A1	AME	AME2	CHP	**2018**	A2	9,22	a
3098	**2**	2,01	AUL	ERS	AUL	FRE	46	14	21	FERSM			2014	A2	IRR	IRR2	AUL	**2022**	JA	2,01	b
3099	**1**	6,99	CHP	CHP			25	10	11	FCHPP	1983	27	2010	A1	AME	AME2	CHP	**2018**	A2	6,99	u
3100	**1**	8,05	CHP	CHP			25	12	11	FCHPP	1980	30	2010	A1	AME	AME2	CHP	**2018**	A2	8,05	u
3101	**1**	6,05	DOU	DOU			40	25	22	FDOUM	1975	41	2014	A2	REG	REGS	DOU	**2020**	A3	6,05	a
3101	**2**	2,41	ERS	ERS			50	15	51	IERSG			2017	JA	IRR	IRR2	ERS	**2028**	JA	2,41	b
3102	**1**	9,23	CHP	CHP			50	15	33	FCHPG			2014	A3	AME	AME3	CHP	**2022**	A4	9,23	a
3102	**2**	1,62	HET	CHP	HET		48	14	53	ICHPG			2014	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	1,62	b
3103	**1**	8,22	CHS	CHS			53	17	31	FCHSG			2014	A4	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	8,22	u
3104	**1**	6,94	CHS	CHS			>3m	2	>3m	FCHSE	2006	10	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2033**	A1	6,94	u
3104	**2**	0,74	CHP	CHP			56	22	33	FCHPG			2014	A4	AME	AMEE	CHP	**2022**	A4	0,74	u
3105	**1**	3,65	CHS	CHS			<3m	3	<3m	FCHSS	2005	11	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2034**	A1	3,65	a
3105	**2**	4,42	DOU	DOU			40	24	22	FDOUM	1975	41	2014	A2	REG	REGS	DOU	**2022**	A3	4,42	b
3106	**1**	4,87	DOU	DOU			55	22	22	FDOUG	1980	36	2014	A2	REG	REGS	DOU	**2022**	A3	4,87	u
3107	**1**	5,31	DOU	DOU			50	21	22	FDOUG	1975	41	2014	A2	REG	REGS	DOU	**2022**	A3	5,31	a
3107	**2**	3,86	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2005	11	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2034**	A1	3,86	b
3108	**1**	8,68	ERS	ERS			51	16	52	IERSG			2017	A3	IRR	IRR2	ERS	**2027**	JA	8,68	a
3108	**2**	0,53	CHS	CHS			<3m	3	<3m	FCHSS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2033**	A1	0,53	b
3109	**1**	6,42	CHS	CHS			50	16	32	FCHSG			2011	A3	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	6,42	u
3110	**1**	1,65	CHS	CHS			53	18	33	FCHSG			2011	A3	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	1,65	a
3110	**2**	4,72	CHS	CHS			53	18	33	FCHSG			2011	A3	ILV	ILV	CHS	**2023**	A4	4,72	b
3111	**1**	6,89	CHS	CHS			50	16	31	FCHSG			2011	JA	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	6,89	u
3112	**1**	1,15	CHS	CHS			<3m	7	<3m	FCHSS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2033**	A1	1,15	a
3112	**2**	1,92	ERS	ERS	CHS		53	16	32	FERSG			2011	JA	IRR	IRR2	ERS	**2022**	JA	1,92	b
3112	**3**	4,22	CHS	CHS			48	16	33	FCHSG			2011	JA	AME	AME3	CHS	**2022**	A4	4,22	c
3113	**1**	4,61	ERS	ERS	FRE		50	15	53	IERSG			2011	JA	REG	REGS	CHS	**2022**	A4	4,61	a
3113	**2**	2,74	ERS	FRE	ERS	CHP	50	14	52	IFREG			2011	JA	REG	REGS	CHS	**2022**	A4	2,74	a
3113	**3**	0,09		AUL				18	22	ZAULM			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3114	**1**	5,51	CHS	CHS	ERS		50	16	32	FCHSG			2011	JA	IRR	IRR2	CHS	**2022**	JA	5,51	a
3114	**2**	2,04	CHS	CHS			<3m	4	<3m	FCHSS	2007	9	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2029**	A1	2,04	b
3115	**1**	7,41	CHS	CHS			perches	11	perches	FCHS1	1998	18	2017	A1	AME	AMEE	CHS	**2024**	A1	7,41	u
3116	**1**	7,52	CHS	CHS			perches	11	perches	FCHS1	1998	18	2017	A1	AME	AMEE	CHS	**2024**	A1	7,52	u
3117	**1**	5,82	ERS	ERS	CHP		54	19	32	FERSG			2012	JA	REG	REGS	ERS	**2018**	A4	5,82	u
3118	**1**	5,89	CHX	CHX	ERS		55	20	32	FCHXG			2016	JA	AME	AME3	CHS	**2026**	A4	5,89	u
3119	**1**	7,72	CHP	FRE	CHP		55	20	53	IFREG			2017	JA	REG	REGS	CHP	**2023-2027**	RE	7,72	a
3119	**2**	0,62	CHS	CHS			<3m	6	<3m	FCHSS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS	**2029**	A1	0,62	b
3120	**1**	7,24	CHP	CHA	ERS	CHP	55	20	53	ICHAG			2016	JA	IRR	IRR2	CHP	**2026**	JA	7,24	u
3121	**1**	2,57	CHS	CHS			46	16	52	ICHSM			2016	JA	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	2,57	u
3121	**2**	4,82	CHS	CHA	CHS	ERS	51	18	32	FCHAG			2016	JA	IRR	IRR2	CHS	**2026**	JA	4,82	u
3122	**1**	7,4	CHS	FRE	ERS	CHS	56	21	32	FFREG			2017	JA	AME	AME3	CHS	**2027**	A4	7,4	u
3123	**1**	8,82	CHS	CHA	CHS		53	18	31	FCHAG			2017	JA	AME	AME3	CHS	**2027**	A4	8,82	u
3124	**1**	8,96	ERS	ERS	CHA	FRE	53	19	32	FERSG			2017	JA	AME	AME3	CHS	**2027**	A4	8,96	u
3125	**1**	2,76	CHS	CHS	HET		39	12	33	FCHSM			2002	RE	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	2,76	a
3125	**2**	2,09	CHS	CHS	TIL	HET	55	20	53	ICHSG			2002	RE	IRR	IRR2	HET	**2018**	JA	2,09	a

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
3125	3	3,26	HET	HET			>3m	4	>3m	FHETE	2002	14	JP	JP	AME	AMEE	HET	2029	A1	3,26	b
3126	1	3,67	HET	HET			>3m	4	>3m	FHETE	2002	14	JP	JP	AME	AMEE	HET	2029	A1	3,67	a
3126	2	0,89	HET	HET	CHP		49	17	31	FHETG			2002	RE	IRR	IRR1	HET	2018	JA	0,89	b
3126	3	2,13	CHS	CHS	HET		56	22	32	FCHSG			2002	RE	IRR	IRR1	HET	2018	JA	2,13	b
3127	1	5,93	CHS	CHS			57	22	32	FCHSG			2016	JA	IRR	IRR2	CHS	2023	JA	5,93	u
3128	1	5,65	CHT	CHT	CHS		57	19	32	FCHTG			2015	JA	IRR	IRR2	CHT	2023	JA	5,65	u
3129	1	4,05	HET	HET			43	17	12	FHETM			2017	A3	IRR	IRR2	HET	2026	JA	4,05	u
3129	2	2,28	CHS	CHS	HET		55	22	21	FCHSG			2017	A3	IRR	IRR2	HET	2026	JA	2,28	u
3130	1	4,08	HET	HET	CHS		55	19	32	FHETG			2009	A3	IRR	IRR2	HET	2019	JA	4,08	a
3130	2	2,71	CHS	CHS			>3m	5	>3m	FCHSE	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2030	A1	2,71	b
3131	1	5,69	HET	HET			41	15	23	FHETM			2017	A3	IRR	IRR2	HET	2026	JA	5,69	u
3132	1	4,83	CHT	CHT	ERS		45	16	21	FCHTM			2017	A3	IRR	IRR2	CHT	2026	JA	4,83	u
3133	1	4,08	CHS	CHS	HET		41	16	21	FCHSM			2010	A4	IRR	IRR2	HET	2019	JA	4,08	u
3133	2	3,4	HET	HET			49	21	52	IHETG			2010	A4	IRR	IRR2	HET	2019	JA	3,4	u
3134	1	5,21	HET	HET	CHS		44	16	53	IHETM			2010	A3	IRR	IRR2	HET	2020	JA	5,21	u
3134	2	1,75	HET	HET	CHS		47	18	23	FHETM			2010	A3	IRR	IRR2	HET	2020	JA	1,75	u
3135	1	8,52	HET	HET	CHS		47	14	33	FHETM			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2022	JA	8,52	u
3136	1	6,83	HET	HET	CHS		44	15	32	FHETM			2010	A3	IRR	IRR2	HET	2020	JA	6,83	u
3136	2	1,92	HET	HET	CHS		48	18	32	FHETG			2010	A3	IRR	IRR2	HET	2020	JA	1,92	u
3137	1	2,1	CHS	CHS	HET		53	23	53	ICHSG			2014	A3	IRR	IRR2	HET	2022	JA	2,1	u
3137	2	7,12	CHS	CHS	HET		43	15	23	FCHSM			2014	A3	IRR	IRR2	HET	2022	JA	7,12	u
3138	1	0,99	CHS	CHS	HET		51	20	21	FCHSG			2014	A3	IRR	IRR2	HET	2025	JA	0,99	u
3138	2	8,64	HET	HET	CHS		43	14	23	FHETM			2014	A3	IRR	IRR2	HET	2025	JA	8,64	u
3138	3	0,63	HET	HET			<3m	7	<3m	FHETS			JP	JP	IRR	IRR2	HET	2030	JA	0,63	u
3139	1	7,13	HET	HET			41	14	32	FHETM			2014	A3	IRR	IRR2	HET	2025	JA	7,13	u
3140	1	6,53	HET	HET			39	14	31	FHETM			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2026	JA	6,53	u
3141	1	1,72	HET	HET			36	14	11	FHETM	1980	36	2014	A1	AME	AME2	HET	2020	A2	1,72	a
3141	2	1,6	HET	HET	CHS		38	12	32	FHETM			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2026	JA	1,6	b
3141	3	5,07	HET	HET	CHS		44	15	32	FHETM			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2026	JA	5,07	b
3142	1	7,51	HET	HET			>3m	8	>3m	FHETE	2006	10	2014	2012-2014 RD	AME	AMEE	HET	2028	A1	7,51	u
3143	1	3,84	HET	HET	CHS		49	18	33	FHETG			2017	A4	IRR	IRR2	HET	2027	JA	3,84	u
3143	2	1,44	HET	HET			37	12	32	FHETM			2017	0	IRR	IRR2	HET	2027	JA	1,44	u
3143	3	0,5	HET	HET			>3m	10	>3m	FHETE			2017	JP	IRR	IRR2	HET	2027	JA	0,5	u
3144	1	8,42	HET	HET			<3m	2	<3m	FHETS	2006	9	JP	JP	AME	AMEE	HET	2036	A1	8,42	a
3144	2	0,63	CHS	CHS	HET		44	16	52	ICHSM			2006	JA	IRR	IRR2	HET	2024	JA	0,63	b
3145	1	7,99	HET	HET			<3m	2	<3m	FHETS	2006	10	JP	JP	AME	AMEE	HET	2033	A1	7,99	a
3145	2	4,81	CHS	CHS			48	15	52	ICHSG			2006	JA	IRR	IRR2	HET	2024	JA	4,81	b
3146	1	5,72	HET	HET	CHS		47	14	53	IHETM			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2024	JA	5,72	u
3146	2	1,53	HET	HET			37	10	32	FHETM			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2024	JA	1,53	u
3147	1	11,19	HET	HET			>3m	7	>3m	FHETE	1988	28	JP	JP	AME	AMEE	HET	2025	A1	11,19	u
3148	1	4,51	CHX	CHX	FRE	CHA	49	14	33	FCHXG			2011	JA	IRR	IRR2	CHS	2023	JA	4,51	a
3148	2	0,34								VAUT			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3149	1	4,49	CHX	CHX			50	16	32	FCHXG			2017	JA	IRR	IRR2	CHS	2028	JA	4,49	u
3150	1	4,15	ERS	FRE	ERS	HET	52	15	52	IFREG			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2022	JA	4,15	u
3150	2	0,46	ERS	ERS	FRE		29	11	22	FERSG			2010	JA	IRR	IRR2	ERS	2022	JA	0,46	u
3150	3	0,65	CHT	CHT	HET		31	11	23	FCHTM			2010	JA	IRR	IRR2	CHT	2022	JA	0,65	u
3151	1	2,05	CHT	CHT			46	14	32	FCHTM			2010	JA	IRR	IRR2	CHT	2022	JA	2,05	u
3151	2	1,46	HET	HET			40	12	32	FHETM			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2022	JA	1,46	u
3151	3	3,51	CHT	CHT	CHX		51	16	31	FCHTG			2010	JA	IRR	IRR2	CHT	2022	JA	3,51	u
3152	1	4,22	HET	HET			44	14	33	FHETM			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2022	JA	4,22	u
3152	2	3,91	CHT	CHT			52	17	32	FCHTG			2010	JA	IRR	IRR2	CHT	2022	JA	3,91	u
3153	1	5,65	EPC	EPC			42	17	22	FEPCM	1973	43	2016	A3	AME	AME3	DOU	2026	A3	5,65	u
3153	2	1,06	CHT	CHT	BOU		42	10	52	ICHTM			2016	EMC	AME	AME3	CHT	2026	A4	1,06	u
3153	3	0,26	MER	MER			46	20	12	FMERM	1970	46	2016	EMC	AME	AME3	MER	2026	A4	0,26	u
3154	1	5,39	BOU	CHA	BOU		53	22	32	FCHAG			2016	RCV	REG	REGQ	CHS	2018-2022	RD	5,39	u
3155	1	5	HET	HET			25	10	11	FHETP	1985	31	2017	A1	AME	AME1	HET	2022	A2	5	u
3155	2	0,58	ERS	ERS	AUL		25	13	11	FERSP	1985	31	2017	A1	AME	AME1	ERS	2022	A2	0,58	u
3156	1	5,7	HET	HET			<3m	1	<3m	FHETS	2008	8	JP	JP	AME	AMEE	HET	2035	A1	5,7	u
3157	1	5,59	HET	HET	CHX	CHA	25	10	11	FHETP	1985	31	2017	A1	AME	AME1	CHS	2022	A2	5,59	u
3158	1	5,36	HET	HET			>3m	1	>3m	FHETE	2008	8	JP	JP	AME	AMEE	HET	2030	A1	5,36	u
3159	1	5,42	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	2008	8	JP	JP	AME	AMEE	HET	2030	A1	5,42	u
3160	1	5,61	CHX	CHS	CHP	HET	45	14	53	ICHSM			2014	JA	IRR	IRR2	CHS	2025	JA	5,61	u
3161	1	5,57	CHX	CHS	CHP		47	15	51	ICHSM			2014	JA	IRR	IRR2	CHS	2025	JA	5,57	u
3162	1	4,79	CHS	CHS	HET		55	20	53	ICHSG			2009	A4	IRR	IRR2	HET	2018	JA	4,79	a
3162	2	4,28	HET	HET			<3m	10	<3m	FHETS	2014	2	JP	JP	AME	AMEE	HET	2035	A1	4,28	b
3163	1	7,16	HET	HET			55	23	53	IHETG			2002	A4	IRR	IRR2	HET	2027	JA	7,16	u
3163	2	1,28	HET	HET	TIL		46	18	21	FHETM			2002	A4	IRR	IRR2	HET	2027	JA	1,28	u
3164	1	5,86	EPC	EPC			40	15	22	FEPCM	1978	38	2012	A3	REG	REGS	DOU	2020	A3	5,86	a
3164	2	2,05	HET	HET	CHX		34	13	33	FHETM			2017	RD	AME	AMEE	HET	2032	A1	2,05	b
3164	3	2,33	HET	HET			54	24	51	IHETG			2014 ?	?	IRR	IRR2	HET	2019	JA	2,33	c
3165	1	1,76	EPC	EPC			40	14	22	FEPCM	1978	38	2012	A3	REG	REGS	DOU	2020	A3	1,76	a
3165	2	1,45	HET	HET	TIL		56	25	52	IHETG			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2019	JA	1,45	b
3166	1	6,39	TIL	CHA	TIL		50	18	52	ICHAG			2006	A3	IRR	IRR2	TIL	2019	JA	6,39	u
3167	1	4,07	HET	HET			52	22	53	IHETG			1984 ?	0	IRR	IRR2	HET	2019	JA	4,07	u
3168	1	5,84	HET	HET			55	23	32	FHETG			1984 ?	0	IRR	IRR2	HET	2019	JA	5,84	u
3169	1	5,75	HET	HET	CHX		47	16	32	FHETM			2012	JA	IRR	IRR2	HET	2021	JA	5,75	u

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
3170	1	8,24	CHS	CHS	CHA		52	20	32	FCHSG			2010	A3	IRR	IRR2	HET	2020	JA	8,24	u
3171	1	5,27	HET	HET	CHA		47	18	23	FHETM			2006	A4	IRR	IRR2	HET	2018	JA	5,27	u
3172	1	1,72	CHX	ERS	CHX		49	16	53	IERSG			2014	JA	IRR	IRR2	CHS	2024	JA	1,72	a
3172	2	4,09	CHS	CHS			<3m	4	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2035	A1	4,09	b
3173	1	3,11	CHS	CHS			<3m	1	<3m	FCHSS	2008	8	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2030	A1	3,11	u
3173	2	4,17	HET	HET	CHX		39	14	32	FHETM			2017	RD	AME	AMEE	HET	2035	A1	4,17	u
3174	1	7,68	CHX	CHX	CHA	HET	44	16	22	FCHXM			2014	JA	IRR	IRR2	HET	2024	JA	7,68	u
3175	1	6,67	FRE	CHA	FRE		52	21	53	ICHAG			2011	EMC	AME	AME3	HET	2021	A4	6,67	u
3176	1	4,24	HET	HET	CHA		21	10	11	FHETP	1986	30	2016	A1	AME	AME1	HET	2022	A2	4,24	u
3176	2	1,31	HET	HET			22	11	11	FHETP	1994	22	2016	A1	AME	AME1	HET	2022	A2	1,31	u
3177	1	5,18	CHX	CHX	CHA		55	24	53	ICHXG			2011	JA	IRR	IRR2	CHS	2021	JA	5,18	u
3178	1	5,11	HET	CHA	HET		52	18	32	FCHAG			2003	A4	IRR	IRR2	HET	2021	JA	5,11	u
3178	2	0,22	HET	HET			>3m	13	>3m	FHETE	1994	22	JP	JP	IRR	IRR2	HET	2021	JA	0,22	u
3178	3	0,18	HET	HET			>3m	6	>3m	FHETE	1994	22	JP	JP	IRR	IRR2	HET	2021	JA	0,18	u
3178	4	0,17	HET	HET			>3m	12	>3m	FHETE	1994	22	JP	JP	IRR	IRR2	HET	2021	JA	0,17	u
3179	1	5,2	CHX	CHA	CHX		50	20	32	FCHAG			2007	A4	IRR	IRR2	HET	2020	JA	5,2	u
3180	1	3,72	CHS	CHS			perches	10	perches	FCHS1	1993	23	2017	A1	AME	AMEE	CHS	2022	A2	3,72	u
3180	2	1,15	CHS	CHS			>3m	4	>3m	FCHSE	1993	23	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2020	A1	1,15	u
3180	3	0,15	CHS	CHS			perches	4	perches	FCHS1	1993	23	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2022	A2	0,15	u
3181	1	8,98	PEU	PEU			32	12	12	FPEUM	1998	18	?	?	REG	REGS	CHS	2018-2022	RA	8,98	u
3182	1	5,04	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2010	6	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2035	A1	5,04	a
3182	2	3,73	PEU	PEU	BOU		33	11	12	FPEUM	1998	18	?	?	REG	REGS	CHS	2018-2022	RA	3,73	b
3183	1	5,27	HET	HET	CHA		48	16	53	IHETG			2005	JA	REG	REGS	ERS	2023-2027	RE	5,27	a
3183	2	0,83	BOU	BOU			39	14	ND	FBOUM			2005	JA	AME	AME3	CHS	2018	A2	0,83	b
3184	1	6,07	CHX	HET	BOU	CHX	47	14	53	IHETM			2005	JA	IRR	IRR2	HET	2018	JA	6,07	u
3185	1	8,75	CHX	CHX			49	17	53	ICHXG			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2023	JA	8,75	u
3186	1	5,25	CHX	CHX			50	17	53	ICHXG			2010	JA	IRR	IRR2	HET	2023	JA	5,25	a
3186	2	6,98	CHX	CHX			50	17	53	ICHXG			2010	JA	ILV	ILV	HET	2023	A4	6,98	b
3187	1	5,25	CHS	CHS			46	14	53	ICHSM			2012	JA	IRR	IRR2	CHS	2024	JA	5,25	a
3187	2	2,13	CHS	CHS	CHT		41	11	32	FCHSM			2012	JA	REG	REGS	CHS	2018-2022	RA	2,13	b
3189	1	0,54	HET	CHX	HET		44	14	33	FCHXM			2015	EMC	AME	AME3	HET	2025	A4	0,54	u
3189	2	3,7	CHS	HET	CHX		52	19	32	FHETG			2015	EMC	AME	AME3	CHS	2025	A4	3,7	u
3190	1	4,44	CHX	CHX	HET		53	21	32	FCHXG			2015	EMC	ILV	ILV	CHS	2025	A4	4,44	u
3191	1	5,62	CHX	HET	CHX		53	22	32	FHETG			2014	EMC	IRR	IRR2	HET	2024	JA	5,62	u
3192	1	0,47								VLAN			JP	JP	HSY	HSY	HSYL				a
3192	2	4,4	CHS	CHS			>3m	4	>3m	FCHSE	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2023	A1	4,4	b
3192	3	2,35	CHS	A.F			>3m	7	>3m	FA.FE	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2023	A1	2,35	b
3192	4	0,27	TIL	A.F			>3m	8	>3m	FA.FE	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2023	A1	0,27	b
3193	1	6,81	CHS	CHS			<3m	12	<3m	FCHSS	2015	1	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				a
3193	2	0,95	CHS	CHS	CHP		38	15	33	FCHSM			2013	RS	REG	REGQ	CHS	2018-2022	RD	0,95	b
3194	1	7,83	CHS	CHS			<3m	12	<3m	FCHSS	2017	-1	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				u
3195	1	7,87	CHA	CHA			48	14	53	ICHAG			2006	JA	AME	AME3	CHS	2018	A3	7,87	u
3195	2	0,13	CHS	CHS			>3m	7	>3m	FCHSE	2001	15	JP	JP	AME	AME3	CHS	2018	A3	0,13	u
3196	1	1,08	CHS	CHS			>3m	4	>3m	FCHSE	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	CHS	2023	A1	1,08	a
3196	2	6,02	CHX	CHX	CHA	HET	48	17	53	ICHXG			2006	JA	IRR	IRR2	HET	2020	JA	6,02	b
3197	1	1,72	HET	HET	CHS		50	19	52	IHETG			2006	JA	AME	AME3	CHS	2018	A3	1,72	a
3197	2	4,34	HET	HET	CHS	CHA	44	12	52	IHETM			2006	JA	IRR	IRR2	HET	2020	JA	4,34	b
3197	3	0,58	CHS	CHS			>3m	1	>3m	FCHSE	2001	15	JP	JP	AME	AME3	CHS	2023	A1	0,58	a
3198	1	4,51		PEU	AUL		54	19	12	ZPEUG			?	?	ILS	ILS	HSYL				a
3198	2	2,26	AUL	AUL	PEU		45	12	12	FAULM			2015	A2	AME	AME3	AUL	2025	A3	2,26	b
3198	3	1,1	HET	HET	CHA		60	21	32	FHETG			?	?	IRR	IRR1	HET	2026	JA	1,1	c
3199	1	4,67	CHS	HET	CHS	CHA	57	24	53	IHETG			2017	A3	IRR	IRR1	HET	2024	JA	4,67	u
3200	1	4,16	HET	HET	CHT		57	23	52	IHETG			2017	JA	IRR	IRR1	HET	2024	JA	4,16	u
3200	2	0,86	HET	HET	CHS		65	32	32	FHETG			2017	JA	IRR	IRR1	HET	2024	JA	0,86	u
3200	3	3,39	CHP	CHP			53	22	22	FCHPG			2017	JA	IRR	IRR1	CHP	2024	JA	3,39	u
3201	1	5,68	FRE	FRE	CHP		63	18	53	IFREG			2013	JA	IRR	IRR2	CHP	2025	JA	5,68	u
3201	2	8,17	FRE	FRE	HET		54	19	22	FFREG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	2025	JA	8,17	u
3202	1	4,1	CHS	CHT	CHS	HET	57	23	32	FCHTG			2016	JA	IRR	IRR2	HET	2025	JA	4,1	u
3203	1	1,79	CHT	CHT	CHS	HET	50	28	32	FCHTG			2004	A4	IRR	IRR2	CHT	2025	JA	1,79	a
3203	2	6,05	FRE	FRE	CHA	A.F	44	14	ND	FFREM			2016	A4	REG	REGS	HET	2018-2022	RE	6,05	b
3203	3	1,42	HET	HET	CHS		56	20	32	FHETG			2016	A4	REG	REGS	HET	2018-2022	RE	1,42	b
3204	1	2,92	CHT	CHT	FRE		64	20	52	ICHTG			2013	JA	IRR	IRR2	CHT	2025	JA	2,92	u
3204	2	9,67	CHT	CHT	HET		58	22	52	ICHTG			2013	JA	IRR	IRR2	CHT	2025	JA	9,67	u
3205	1	5,41	HET	HET			57	23	33	FHETG			2016	A4	REG	REGS	HET	2018-2022	RE	5,41	u
3206	1	7,54	CHS	CHS	CHA		56	20	23	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR1	HET	2021	JA	7,54	u
3207	1	14,19	CHS	HET	CHS	CHT	55	20	23	FHETG			2013	JA	IRR	IRR1	HET	2021	JA	14,19	u
3208	1	12,74	CHS	CHS	CHT		52	16	33	FCHSG			2013	JA	AME	AME3	CHS	2023	A3	12,74	a
3208	2	1,2	EPC	EPC			52	15	22	FEPCG			2010	A4	REG	REGS	DOU	2020	A4	1,2	b
3209	1	7,54	CHS	CHS	CHT		51	15	33	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	HET	2023	JA	7,54	u
3210	1	7,7	CHS	CHS	CHT		51	18	32	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	HET	2023	JA	7,7	u
3211	1	5,59	CHS	CHS	CHT		48	16	32	FCHSG			2013	JA	IRR	IRR2	CHS	2023	JA	5,59	u
3212	1	7,89	CHS	CHS	HET		52	18	33	FCHSG			2009	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	7,89	u
3213	1	4,61	CHS	CHS			<3m	3	<3m	FCHSS	2012	4	0	0	AME	AMEJ	CHS				a
3213	2	4,89	CHS	CHS	HET		55	18	33	FCHSG			2009	A4	IRR	IRR2	CHS	2020	JA	4,89	b
3214	1	6,52	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2012	4	2010	RS	AME	AMEJ	CHS				u
3215	1	3,1	FRE	FRE			52	19	31	FFREG			2006	A3	REG	REGS	DOU	2028-2032	RA	3,1	u

DOCUMENT ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
3215	**2**	10,21	EPC	EPC			52	19	22	FEPCG			2015	A4 ?	REG	REGS	DOU	**2028-2032**	RA	10,21	u
3216	**1**	2,39	CHS	CHS	HET		54	21	22	FCHSG			?	?	IRR	IRR2	HET	**2028**	AS	2,39	a
3216	**2**	6,9	EPC	EPC			44	17	22	FEPCM			2015	A4 ?	AME	AME2	EPC	**2028**	A4	6,9	b
3217	**1**	1,13	TIL	CHA	TIL		48	17	12	FCHAG			2006	A3	IRR	IRR2	TIL	**2028**	AS	1,13	a
3217	**2**	5	EPC	EPC			47	17	22	FEPCM			2015	A4 ?	AME	AME2	EPC	**2028**	A4	5	b
3218	**1**	14,75	CHS	CHS	CHT		54	20	33	FCHSG			2014	JA	IRR	IRR2	CHS	**2024**	JA	14,75	u
3219	**1**	4,96	CHS	CHS	HET		56	23	32	FCHSG			2015	JA	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	4,96	u
3220	**1**	4,34	FRE	FRE			54	21	52	IFREG			?	?	IRR	IRR1	CHS	**2023**	JA	4,34	u
3220	**2**	6,54	CHT	CHT	CHS		55	22	23	FCHTG			2015	JA	IRR	IRR1	CHT	**2023**	JA	6,54	u
3221	**1**	2,18	CHS	CHS	HET	CHT	54	20	33	FCHSG			2004	JA	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	2,18	a
3221	**2**	8,5	HET	HET			>3m	2	>3m	FHETE	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A1	1	b
3221	**3**	0,39	CHS	CHX			<3m	7	<3m	FCHXS	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	CHS				b
3221	**4**	0,33	ERS	ERS			25	17	11	FERSP			2015 (à vérif)	A1 (à vérif)	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	0,33	a
3222	**1**	0,32	ERS	ERS			25	14	11	FERSP			2015 (à vérif)	A1 (à vérif)	IRR	IRR1	ERS	**2018**	JA	0,32	a
3222	**2**	0,76	HET	HET			53	19	22	FHETG			2012	JA	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	0,76	a
3222	**3**	1,03	CHP	CHP	FRE	TIL	48	15	53	ICHPG			2012	JA	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	1,03	a
3222	**4**	3	HET	HET			>3m	5	>3m	FHETE	2004	12	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2019**	A1	1	b
3223	**1**	0,22	ERS	ERS			25	11	11	FERSP			2015	A1	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	0,22	a
3223	**2**	3,56	HET	HET	CHS		54	22	32	FHETG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	3,56	a
3223	**3**	0,77								VEMP			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3223	**4**	2,04	CHP	CHT	CHP		50	14	23	FCHTG			2011	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	2,04	a
3224	**1**	9,07	CHP	CHT	CHP		51	16	23	FCHTG			2011	A4	IRR	IRR1	HET	**2022**	JA	9,07	a
3224	**2**	3,75	HET	HET			53	23	32	FHETG			2011	A4	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	3,75	a
3224	**3**	0,56								VEMP			0	0	HSY	HSY	HSYL				b
3225	**1**	6	CHT	CHT	FRE		56	19	21	FCHTG			2012	JA	IRR	IRR2	CHT	**2022**	JA	6	u
3226	**1**	5,94	HET	FRE	TIL	HET	52	17	53	IFREG			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	5,94	u
3226	**2**	1,99	FRE	CHA	FRE		40	9	ND	FCHAM			2012	JA	IRR	IRR2	HET	**2024**	JA	1,99	u
3227	**1**	10,52	HET	FRE	CHT	HET	56	17	33	FFREG			2012 (2017 AS pente)	JA	IRR	IRR2	HET	**2022**	JA	10,52	a
3227	**2**	1,04	HET	HET			>3m	4	ND	FHETE			JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	1,04	b
3228	**1**	2,03	CHT	CHT	ERS	FRE	57	16	32	FCHTG			2017	AS	IRR	IRR2	CHT	**2027**	JA	2,03	u
3229	**1**	9,44	CHS	FRE	CHS		57	18	53	IFREG			2017	AS	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	9,44	u
3230	**1**	12,33	CHS	CHA	FRE	CHS	57	20	32	FCHAG			2017	AS	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	12,33	u
3231	**1**	9,24	HET	HET	CHA		58	21	32	FHETG			2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	9,24	u
3232	**1**	2,57	CHS	CHS			45	13	33	FCHSM			2015	ILV	IRR	IRR2	CHS	**2027**	JA	2,57	a
3232	**2**	5,81	HET	HET			perches	8	perches	FHET1	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2033**	A1	5,81	b
3232	**3**	4,77	HET	HET			perches	10	perches	FHET1	2001	15	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2027**	A1	4,77	b
3232	**4**	0,61								VEDF			0	0	HSY	HSY	HSYL				c
3233	**1**	1,87	HET	HET			57	29	23	FHETG			2004	JA	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	1,87	a
3233	**2**	4,25	HET	HET			48	18	33	FHETG			2004	JA	REG	REGS	HET	**2018-2022**	RE	4,25	b
3233	**3**	0,26	HET	HET			>3m	9	>3m	FHETE	2007	9	JP	JP	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	0,26	a
3234	**1**	4,46	HET	HET	CHS	CHT	57	2	22	FHETG			2010	JA	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	4,46	a
3234	**2**	3,04	FRE	FRE	CHA	A.F	43	16	ND	FFREM			2010	JA	REG	REGS	HET	**2028-2032**	RE	3,04	b
3234	**3**	2,56	HET	HET	CHA		53	21	33	FHETG			2010	JA	REG	REGS	HET	**2028-2032**	RE	2,56	b
3235	**1**	5,44	CHS	CHA	CHS	HET	56	22	22	FCHAG			2005	JA	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	5,44	a
3235	**2**	2,18	FRE	FRE	CHA	A.F	51	21	ND	FFREG			2005	JA	REG	REGE	HET	**2021**	A4	2,18	b
3235	**3**	2,62	HET	HET	CHA		53	20	33	FHETG			2005	JA	REG	REGE	HET	**2021**	A4	2,62	b
3236	**1**	4,71	CHT	CHT			52	22	52	ICHTG			2016	JA	IRR	IRR1	CHT	**2024**	JA	4,71	u
3236	**2**	5,99	HET	HET	CHS		55	23	32	FHETG			2016	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	5,99	u
3237	**1**	10,24	CHS	CHS	CHT		52	19	23	FCHSG			2012	JA	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	10,24	u
3237	**2**	0,6	EPC	EPC	CHT	CHS	33	18	22	FEPCM			2012	JA	AME	AME3	CHS	**2021**	A4	0,6	u
3238	**1**	0,4	FRE	FRE	CHA		63	30	23	FFREG			2015	A2	IRR	IRR2	CHT	**2026**	JA	0,4	a
3238	**2**	1,65	HET	HET	CHS	CHT	58	25	33	FHETG			2015	A2	ILV	ILV	HET	**2025**	A4	1,65	b
3238	**3**	2,73	CHS	CHT	CHA	FRE	49	17	23	FCHTG			2013	JA	ILV	ILV	HET	**2025**	A4	2,73	b
3239	**1**	0,8	FRE	FRE			66	26	22	FFREG			2015	A4	IRR	IRR2	CHT	**2026**	JA	0,8	u
3239	**2**	2,34	CHS	HET	CHS	CHT	58	26	33	FHETG			2015	A4	IRR	IRR2	HET	**2026**	JA	2,34	u
3239	**3**	2,55	CHS	CHT	CHA	FRE	51	17	23	FCHTG			2013	A3	IRR	IRR2	CHT	**2026**	JA	2,55	u
3240	**1**	3,59	HET	HET			36	15	21	FHETM	1980	36	2016	A2	AME	AME2	HET	**2024**	A3	3,59	a
3240	**2**	4,63	CHT	CHT	CHS		56	20	23	FCHTG			2016	JA	IRR	IRR2	CHT	**2024**	JA	4,63	b
3241	**1**	3,4	EPC	EPC			40	16	22	FEPCM			2015	A3	REG	REGS	DOU	**2028-2032**	RA	3,4	a
3241	**2**	3,15	CHT	CHT	CHP	CHA	48	18	23	FCHTG			2008	A4	IRR	IRR2	CHT	**2019**	JA	3,15	b
3241	**3**	0,55	HET	HET	CHP		34	14	21	FHETM	1980	36	2016	A3	IRR	IRR2	HET	**2029**	JA	0,55	b
3242	**1**	4,31	CHS	CHS	HET		55	22	23	FCHSG			2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	4,31	u
3243	**1**	3,55	HET	HET	CHS		54	22	23	FHETG			2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	3,55	u
3244	**1**	5,4	HET	HET	CHS		58	24	32	FHETG			2015	JA	IRR	IRR1	HET	**2024**	JA	5,4	u
3245	**1**	10,43	P.L	P.L	P.S		38	11	22	FP.LM			2013	A3	PAR	PAR	CHS	**2023**	A3	10,43	a
3245	**2**	1,64	DOU	DOU			40	15	22	FDOUM			?	?	PAR	PAR	CHS	**2023-2027**	RE	1,64	a
3245	**3**	0,51	CHT	CHT			>3m	2	>3m	FCHTE			?	?	PAR	PAR	CHT	**2025**	A1	0,51	a
3245	**4**	4,75								VLAN			?	?	HSY	HSY	HSYL				b
3246	**1**	7,42	HET	HET			60	23	22	FHETG	1920	96	2017	A4	IRR	IRR1	HET	**2025**	JA	7,42	a
3246	**2**	9,27		PEU	FRE	AUL	37	10	22	ZPEUM			0	0	ILS	ILS	HSYL				b
3247	**1**	9,01	CHP	HET	CHP	FRE	57	21	22	FHETG	1920	96	2005	A3	IRR	IRR1	HET	**2018**	JA	9,01	u
3248	**1**	1,55	BOU	BOU			35	12	11	FBOUM			2014	JA	REG	REGS	CHS	**2024**	A4	1,55	a

Document ONF

Base de données peuplements **Annexe 5**

Plle	UEP	Surface	Essence déterminant la sylviculture	Essence dominante 1	Essence dominante 2	Essence dominante 3	Diamètre prédominant Lidar	Surf. terrière totale Lidar	Structure essences nobles	Type territorial de peuplement	Année d'installation	Age en 2016	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Classement	Groupe aménagement	Essence objectif principale	Année d'état d'assiette passage 1	Type de coupe passage 1	Surface de la coupe passage 1	Code UG
3248	**2**	7,06	HET	HET			>3m	5	>3m	FHETE	2005	11	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	7,06	b
3249	**1**	7,43	CHS	CHS			<3m	2	<3m	FCHSS	2011	5	JP	JP	AME	AMEJ	CHS				u
3250	**1**	3,45	HET	HET			>3m	5	>3m	FHETE	2002	14	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	3,45	u
3250	**2**	1,01	EPC	EPC			28	10	22	FEPCM			2014	A3	AME	AMEE	EPC	**2022**	A3	1,01	u
3251	**1**	8,63	BOU	BOU	CHA		46	17	12	FBOUM			2014	JA	REG	REGS	CHS	**2024**	A4	8,63	a
3251	**2**	1,08	HET	HET			>3m	6	>3m	FHETE	2005	11	JP	JP	AME	AMEE	HET	**2035**	A1	1,08	b

Document ONF

Annexe 6 : Clé de détermination des types de peuplements



Document ONF

Annexe 7 : Clé d'identification des structures et triangle des structures

La clé d'identification présentée ci-dessous s'appuie sur la répartition en G des tiges de diamètre supérieur à 17,5 cm. Les parts, en pourcentage, de petit bois (PB, 17,5 cm ≤ Ø < 27,5 cm), bois moyen (BM, 27,5 cm ≤ Ø < 47,5 cm) et gros bois (GB, 47,5 cm ≤ Ø) sont calculées. Dans le cas de Saint-Gobain-Coucy-Basse, toutes les essences n'étaient pas prises en compte : bouleau, charme, tremble et frêne étaient exclus de ces calculs.



Document ONF

Source : Typologie et sylviculture : peuplements forestiers feuillus du Plateau lorrain

Cette clé d'identification peut aussi être illustrée par le schéma ci-dessous. Le point vert représente un peuplement composé de 23% de petits bois, 46% de bois moyens et 31% de gros bois. Cet exemple entre ainsi dans la catégorie des peuplements irrégulier à bois moyen, numérotée 52.



Source : Typologie et sylviculture : peuplements forestiers feuillus du Plateau lorrain

Document ONF

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 8a

Carte des types de peuplement

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

Typologie :

- Peuplement à chêne pédonculé dominant
- Peuplement à chêne sessile dominant
- Peuplement à chêne pédonculé et sessile en mélange
- Peuplement à hêtre dominant
- Chênaie hêtraie / Hêtraie chênaie
- Peuplement à feuillus précieux dominants
- Peuplement à feuillus divers
- Peuplement mélangé à forte proportion de feuillus divers
- Peuplement très mélangé
- Peuplement à frêne dominant
- Aulnaie/Frênaie ou Aulnaie
- Peuplement à résineux majoritaires
- Non boisé

DOCUMENT

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 8b

Carte des structures

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

Structure :

- Petits bois majoritaires (11)
- Petits bois majoritaires avec bois moyens (12)
- Petits bois majoritaires avec gros bois (13)
- Bois moyens majoritaires avec petits bois (21)
- Bois moyens majoritaires (22)
- Bois moyens majoritaires avec gros bois (23)
- Gros bois majoritaires avec petits bois (31)
- Gros bois majoritaires avec bois moyens (32)
- Gros bois majoritaires (33)
- Irrégulier à petits bois (51)
- Irrégulier à bois moyens (52)
- Irrégulier à gros bois (53)
- Jeunes peuplements
- Non boisé
- Ancien groupe irrégulier (Aménagement 2001 - 2017)

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 8c **Carte des diamètres prédominants**

0 1 000 2 000 4 000 Mètres

N

1:55 000 06/2017

Direction territoriale Seine - Nord Agence territoriale Picardie

Document

Classes de diamètre prédominant :

- < 3 m
- > 3 m
- perches
- 20 - 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- Non boisé
- Ancien groupe irrégulier (Aménagement 2001- 2017)

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 8d

Carte du capital sur pied

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

Capital sur pied :

Surfaces terrières toutes essences (D>17,5 cm) :

- <=10 m2/ha
- 10 - 15 m2/ha
- 15 - 20 m2/ha
- 20 - 25 m2/ha
- > 25 m2/ha

Surfaces terrières des essences nobles (D>17,5 cm) :

- <= 7 m2/ha
- 7 - 10 m2/ha

- Jeunes peuplements
- Non boisé

Document

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Annexe 9a : Protocole d'inventaire

FD Saint-Gobain-Coucy-Basse

Document ONF

Installation d'un réseau de placettes permanentes

Protocole d'échantillonnage

SOMMAIRE

1. DOMAINE D'INVENTAIRE ET EFFORT D'ECHANTILLONNAGE 3

2. DONNEES RECUEILLIES 3

3. LOCALISATION DU CENTRE DE LA PLACETTE 6

3.1. CAS DES PLACETTES LIMITES : PLACETTES MIROIR 8

3.1.1. Cas de l'inventaire à angle fixe 8

3.1.2. Cas de l'inventaire à surface fixe 8

3.1.3. Cas où le centre tombe sur la limite 8

3.2. AUTRES CAS (PISTES, CLOISONNEMENTS, MARES…) 9

3.2.1. Cas des routes et cloisonnements 9

4. INVENTAIRE DE LA REGENERATION 9

5. PLACETTE A SURFACE FIXE DE RAYON DE 10 M 10

5.1. INVENTAIRE DES PERCHES 10

5.2. INVENTAIRE DES ARBRES DE FUTAIE DE DIAMETRE INFERIEUR A 30 CM 10

6. INVENTAIRE A ANGLE FIXE 11

7. INVENTAIRE DU TAILLIS 13

8. CAS DES ARBRES LIMITES 13

9. DESSIN ET OBSERVATIONS 14

10. CODES « ESSENCES » ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

11. CLE D'EVALUATION DE LA QUALITE 11

11.1. EVALUATION DE LA QUALITE DES PERCHES D'AVENIR 11

11.2. EVALUATION DE LA QUALITE DE PETIT BOIS, BOIS MOYENS ET DES GROS BOIS 11

Document ONF

1. DOMAINE D'INVENTAIRE ET EFFORT D'ECHANTILLONNAGE

Les limites précises du domaine d'inventaire seront fournies par le donneur d'ordre. Le nombre total de placettes est d'environ 450**,** soit un écartement moyen entre placettes d'environ **430 m.**

2. DONNEES RECUEILLIES

Les figures n°1 et 2 ci-dessous récapitulent les méthodes retenues pour inventorier les différentes populations.



Figure 1 : Méthodes retenues pour inventorier les différentes populations



Figure 2 : Schéma général d'une placette

Document ONF

Les données recueillies sur chaque placette sont listées ci-après. Elles seront détaillées dans la suite du texte.

- Régénération : mesurée sur un cercle de 1,5 m de rayon
  - estimation du recouvrement de la régénération par essence d'arbre de moins de 0,5 m de hauteur
  - nombre de tiges de régénération par essence pour les classes suivantes :
    *classe 1 : tiges de plus de 0,5 m et de moins de 3 m de hauteur ;
    *classe 2 : tiges de plus de 3 m de hauteur et de moins de 7,5 cm de diamètre à 1,3m ;
    *taillis : brin de taillis de diamètre inférieur à 7,5 ;

- deux diamètres d1 et d2 (voir figure n°3), l'essence et la qualité des arbres dits « de futaie » de moins de 30 cm de diamètre situés dans un rayon de 10 m ;



Figure 3 : Comment mesurer la distance, l'azimut et les diamètres

- deux diamètres (d1 et d2), l'essence et la qualité des arbres dits « de futaie » de plus de 30 cm de diamètre d1 contenus dans l'inventaire à angle fixe avec un angle de 3 %, c'est-à-dire ceux dont le diamètre d1 en cm est supérieur à 3 fois la distance en m au centre de la placette ;
- distance et l'azimut de toutes les tiges précomptables inventoriées ;
- estimation du taillis par la méthode PCQM (Point-Centred Quarter Method) ;

NB : toutes les distances correspondent à des distances horizontales
Attention : **Les brins de cépée de diamètre supérieur à 17,5 cm sont comptés dans l'inventaire des arbres de futaie** (voir tige de franc pied).

Tige de franc pied			Brin de cépée		
7,5 ≤ d1 ≤ 17,5 cm	17,5 ≤ d1 ≤ 30 cm	d1 ≥ 30 cm	d1 ≤ 7,5 cm	7,5 ≤ d1 ≤ 17,5 cm	d1 ≥ 30 cm
Perche rayon 10 m	Arbre de futaie rayon10 m	Arbre de futaie méthode angle fixe	Comptabilisé dans régénération	Taillis méthode PCQM	Arbres de futaie angle fixe et rayon 10 m

Figure 4 : Récapitulatif - classification des tiges

Document ONF

Remarque : Il est indispensable de prendre la qualité des arbres précomptables car cela permet d'obtenir un état du peuplement à chaque inventaire et ainsi, de mesurer l'évolution de sa valeur au cours du temps. Même si la mesure de la qualité est relativement subjective, la clé des qualités fournie en annexe permet d'homogénéiser les mesures. Il est recommandé de s'harmoniser entre collègues sur quelques arbres exemples.
La qualité doit être prise également sur les perches, même si leur valeur est amenée à s'améliorer ou si elles peuvent être coupée entretemps, ceci afin d'évaluer le potentiel sur pied du jeune peuplement. La qualité attribuée à un arbre est donc bien une qualité potentielle, une perche ou un arbre PB peut être classé en A ou B même si la grosseur du bois n'est normalement pas suffisante.
Enfin, la qualité des arbres doit être prise indépendamment de l'essence concernée. Par exemple, un charme n'est pas nécessairement de qualité D car c'est un charme. S'il est peu cannelé et bien droit sans trop de nœuds, il peut être classé en B.

La hauteur n'a pas été prise dans le protocole, le tarif administration choisi au départ étant un tarif à une seule entrée.

Document ONF

3. LOCALISATION DU CENTRE DE LA PLACETTE

Afin de diminuer les erreurs de localisation, il convient de minimiser les déplacements dans les peuplements. C'est pourquoi les cheminements se feront au maximum sur des routes, pistes, layons existants. Chaque placette sera repérée par un cheminement qui débute à un « **point 0** », point de calage facilement localisable. Par défaut, le « point 0 » est le centre d'un chemin ou l'intersection de 2 chemins. Le point de repère retenu comme « point 0 » (milieu du chemin/layon, bord, fossé, haut/bas du talus, etc.) sera reporté sur le schéma de localisation de la placette. Le « point 0 » pourra également être un élément fixe, c'est-à-dire non susceptible d'être déplacé ou de disparaître dans les années à venir : borne, arbre portant la plaque de parcelle, barrière, rambarde de pont, … Un même « point 0 » peut servir de point de départ au cheminement de plusieurs placettes.

Pour chaque placette sera également noté **l'azimut A_0** d'une portion rectiligne (cf. figure n°5). Par défaut, cet azimut est celui du layon emprunté, mais si ce dernier est courbe, le plan d'arpentage peut donner un autre linéaire dont l'azimut sera pris pour A_o. Chaque « point 0 » est associé à un azimut A_o.

Le schéma de localisation de la placette indiquera la distance parcourue sur le layon ainsi que l'azimut A_1 qui permettra d'aller du layon au centre de la placette. Cet azimut A_1 sera perpendiculaire ou parallèle à l'azimut A_0.

Il faut éviter au maximum de localiser une placette par rapport à une autre placette (chaque placette devra être accessible directement). **Les coordonnées GPS de chaque placette seront notées. Réaliser un dessin du cheminement du point de référence par rapport aux placettes.**

Figure 5 : Exemple de cheminement le long d'un layon

Document ONF

Les points éloignés de tous « point 0 » devront être repérés avec un GPS de bonne précision.

Le centre de la placette sera matérialisé par un **piquet métallique** en L (le haut du piquet jusqu'au niveau du sol). S'il se trouve sur un layon ou sur un chemin susceptible d'être emprunté par des engins, le piquet sera déplacé mais pas le centre. Il faudra alors indiquer la direction et la distance de décalage sur le schéma de localisation de la placette.

Les centres des placettes sont atteints avec un topofil et une boussole plutôt qu'avec un GPS. En effet, le GPS des TDS utilisés, n'est précis qu'à 10m près et cela n'est pas suffisant. Même si le GPS indique être à un ou deux mètres du centre de la placette, il faut garder à l'esprit que ces indications sont données à plus ou moins 10 m. Bien que le cheminement au topofil soit plus compliqué qu'au GPS, il est plus fiable et précis au mètre près pour peu que le chemin d'accès ne soit pas trop long.

Ce problème de fiabilité sur la précision est gênant à deux égards. Premièrement, une précision à 10 m près peut rendre plus compliqué de retrouver le centre de la placette la fois suivante. Deuxièmement, le GPS laisse ainsi une certaine amplitude à l'opérateur sur le choix du point exact d'arrivée et un effet humain est

ajouté au choix des placettes qui doit être purement aléatoire. Par exemple, un opérateur pourra avoir tendance à ne pas installer son point sur un chemin ou au milieu d'un roncier.

Dans certains cas toutefois, le cheminement peut se faire au GPS. Si le GPS est précis au mètre près (comme certains Trimble), cela ne pose pas de problème.

Il faut le plus possible cheminer en gardant l'azimut. Cependant, si le cheminement passe par un obstacle non franchissable, il est possible de le contourner tout en se réajustant à l'azimut après son passage.

Document ONF

3.1. CAS DES PLACETTES LIMITES : PLACETTES MIROIR

Si le centre de la placette se trouve à moins de 25 m de la limite du domaine d'inventaire, il faudra installer une **placette miroir**.

Pour la forêt de Saint-Gobain Coucy Basse deux lignes électriques situées au Nord-Est ne font pas partie du domaine d'inventaire. Elles pourront générer des placettes miroir.



Figure 6 : Placette à angle fixe : création d'un centre miroir

3.1.1. Cas de l'inventaire à angle fixe

Comme indiqué sur la figure n°6, un centre symétrique C' sera installé par rapport à la limite du domaine d'inventaire.

Au-delà de 25 m, avec un facteur de 3%, la probabilité qu'un arbre soit comptabilisé à partir du centre miroir est extrêmement faible.

Les arbres mesurés à partir du centre miroir auront forcément déjà été comptabilisés. L'ensemble des mesures sera recopié mais il sera rajouté à l'azimut 400 grades.

3.1.2. Cas de l'inventaire à surface fixe



Figure 7

Si une partie de la placette à surface fixe se trouve hors de la zone d'étude, le centre symétrique C' installé pour l'angle fixe sera également utilisé. La figure 7 illustre la démarche à suivre. A partir du centre symétrique, l'ensemble des tiges de la zone B sera comptabilisé 2 fois. De même penser à rajouter 400 grades aux azimuts.

Si les placettes de régénération dépassent de la zone d'étude, elles seront rapprochées du centre de la placette.

3.1.3. Cas où le centre tombe sur la limite

Dans ce cas les centres C et C' sont confondus, ce qui revient à comptabiliser 2 fois le demi-cercle. Attention à ne pas oublier de noter les azimuts en ajoutant 400 grades pour les arbres miroirs.

La placette de régénération se trouvant hors de la zone sera positionnée sur le centre de la placette et le nombre de semis multiplié par 2.

Document ONF

3.2. AUTRES CAS (PISTES, CLOISONNEMENTS…)

3.2.1. CAS DES ROUTES ET CLOISONNEMENTS

- Dans le cas où il est impossible d'aller hors de la zone d'étude pour faire une placette miroir (route très fréquentée, bâtiment, etc.), on décalera le centre de la placette en gardant le même azimut A_1 et en indiquant la distance entre le nouveau centre et le point de pénétration.
- Dans le cas contraire, la placette sera implantée à l'endroit prévu, mais le piquet sera décalé. La direction et la distance de décalage seront indiquées sur la fiche de relevé.

4. INVENTAIRE DE LA REGENERATION



Cet inventaire sera réalisé sur deux microplacettes (Figure 8) de 1.5 m de rayon, à 10 m du centre de la placette, l'une vers le Nord (notée N), l'autre vers l'Est (notée E)

Définition : Seront comptabilisés comme faisant partie de la régénération tous les individus dont ***le diamètre est inférieur à 7,5 cm, quelle que soit leur hauteur.*** *Ne seront comptés que les semis d'essences d'arbres. Ainsi ne seront donc pas comptés les espèces comme le Troène, le Fusain, la Bourdaine.*

La hauteur est notée H et le diamètre D. Sur ces deux sous-placettes, seront notés **par essence** :

- **Semis** dont la hauteur est ≤ 50 cm : leur quantité sera estimée à l'aide d'un pourcentage de recouvrement (Figure 9).
- Tiges dont 50 cm ≤ H **<** 3 m : semis de **classe 1,** ils seront à dénombrer.
- Tiges dont H > 3m et D **<** 7.5 cm : semis de **classe 2**, ils seront à dénombrer également.
- Brins de **taillis** dont D ≤ 7.5 cm. Seront ici considérés comme appartenant à la catégorie taillis les tiges **issues de rejet de souche.** On comptera le nombre de brins de diamètre inférieur à 7.5 cm par classe de hauteur puis de diamètre. Si une cépée présente à la fois des brins de diamètre inférieur et des brins de diamètre supérieur à 7.5 cm, on ne comptera que les inférieurs.

Si une microplacette ne présente aucun semis, on pourra barrer la ligne.

Exemple :

Microplacette	Essence	Semis (%)	Classe 1	Classe 2	Taillis
N	HET	10%	8	2	
N	HET		2	2	X
E	CHE	1%	1	4	

Document ONF

5. PLACETTE A SURFACE FIXE DE RAYON DE 10 M

5.1. INVENTAIRE DES PERCHES

Définition : Sont considérées comme perches les tiges ***de franc pied (i.e. : dont la base est distante d'au moins 30 cm de la base des tiges voisines de la même essence)*** *dont le diamètre est compris entre* ***7,5 cm et 17,5 cm****.*

Pour chaque perche :

- mesurer la **distance** au centre de la placette et **l'azimut** (en grades) ;
- mesurer le **diamètre** (au cm le plus proche) ;
- noter **l'essence** selon le code « Essences » (cf § 10). Si l'essence n'est pas référencée dans le code, l'écrire en toutes lettres sur la fiche de relevé.
- évaluer le potentiel des perches par le biais d'une note en 3 classes.

Pour les arbres penchés, la mesure de la distance doit se faire au pied de l'arbre.

5.2. INVENTAIRE DES ARBRES DE FUTAIE DE DIAMETRE INFERIEUR A 30 CM

Définition : Sont considérées comme arbres de futaie toutes les tiges ou brins de cépée dont le ***diamètre moyen est supérieur à 17,5 cm.***

Quand l'individu appartient à une cépée comportant également des brins de diamètre < 17,5 cm, ceux-ci ne seront pas mesurés car leur inventaire est déjà prévu par la méthode PCQM pour le taillis.

Pour chaque arbre de futaie :

- mesurer la **distance** et l'**azimut** par rapport au centre de la placette.

- mesurer les **diamètres** d1 et d2 précisément à 1,3 m, au cm le plus proche. Il est important de **prendre le diamètre exact et non la classe de diamètre** afin de pouvoir ensuite calculer l'accroissement. En cas de difficulté pour la prise du diamètre d1 ou d2 (lierre, brins de taillis gênants), décaler la prise de diamètre dans le sens des aiguilles d'une montre. Si le lierre empêche totalement une prise de mesure correcte du diamètre, on l'indiquera en observations. La personne qui prend les mesures de diamètre se tient toujours face au pointeur et non dos à lui.

- noter **l'essence** selon le code « Essences ».

- évaluer la **qualité** apparente sur les 3 premiers mètres pour les feuillus (voir 11.2)

- cocher s'ils existent : la présence d'une courbure et/ou d'un fil tors et/ou d'une cannelure

- dans la case « observations », indiquer le cas échéant s'il s'agit d'une tige jumelle ou faisant partie d'un triplet (division en dessous de 1,3 m), chaque tige composant la jumelle ou le triplet étant comptée comme un arbre si les diamètres des deux/trois tiges sont mesurables depuis le sol. Pour les jumelles ou les triplets dont la séparation est au-dessus de 1,3 m et dont les diamètres ne sont pas mesurables depuis le sol, on l'indiquera en observation. La qualité sera celle du plus gros brin. Dans ce cas, on ne mesurera que les diamètres de la tige avant séparation des brins. Lorsque le compas est trop petit pour prendre l'un des 2 diamètres, il faudra alors mesurer le diamètre au ruban, indiquer deux diamètres identiques sur la fiche de relevé (d1=d2), et noter « pris au ruban » en observation.

- pour les frênes noter deux indicateurs de la chalarose : le pourcentage de collet nécrosé évalué sur la circonférence entière (de 0 à 100% touché) et l'atteinte du houppier (0 si le houppier semble complet, 1 s'il semble attaqué).

Document ONF

Exemple du cas général :

Essence	Distance (m)	Azimut	Diamètre d1 (cm)	Diamètre d2 (cm)	Qualité (A-B-C-D)	Limite	Observations
ALB	5,80	301	18	20		-	
CHP	9,90	245	20	19		X	
ERS	2,10	50	23	23		-	

6. INVENTAIRE A ANGLE FIXE

*Définition : Seront comptabilisés les **arbres de futaie** dont le diamètre d1 est :*

- supérieur ou égal à 30 cm

ET

- supérieur ou égal à 3 fois la distance (en m) au centre de la placette.

Remarques :

- Tous les arbres dont d1 > 30 cm et situés dans le cercle de 10 m seront forcément comptés.
- Même si d2 est inférieur à 3 fois la distance, on ne tiendra compte que de d1 pour choisir de comptabiliser ou non l'individu.

Pour chacun d'entre eux :

- mesurer la **distance** et **l'azimut** (en grades) par rapport au centre de la placette.

- mesurer les **diamètres** d1 et d2 (au cm arrondi). Comme pour la placette à surface fixe, s'il y a une difficulté pour mesurer un diamètre, décaler la prise de diamètre dans le sens des aiguilles d'une montre. La personne qui prend les mesures de diamètre se tient toujours face au pointeur et non dos à lui.

- noter **l'essence** selon le code « Essences ».

- évaluer la **qualité** apparente sur les 3 premiers mètres pour les feuillus et sur les 6 premiers mètres pour les résineux (voir grille qualité).

- cocher s'ils existent : la présence d'une courbure et/ou d'un fil tors et/ou d'une cannelure.

- dans la case « observations », indiquer le cas échéant s'il s'agit d'une tige jumelle ou faisant partie d'un triplet (division en dessous de 1,3 m), chaque tige composant la jumelle ou le triplet étant comptée comme un arbre si les diamètres des deux/trois tiges sont mesurables depuis le sol. Pour les jumelles ou les triplets dont la séparation est au-dessus de 1,3 m et dont les diamètres ne sont pas mesurables depuis le sol, on l'indiquera en observation. La qualité sera celle du plus gros brin. Dans ce cas, on ne mesurera que les diamètres de la tige avant séparation des brins. Lorsque le compas est trop petit pour prendre l'un des 2 diamètres, il faudra alors mesurer le diamètre au ruban, indiquer deux diamètres identiques sur la fiche de relevé (d1=d2), et noter « pris au ruban » en observation.

- pour les frênes noter deux indicateurs de la chalarose : le pourcentage de collet nécrosé évalué sur la circonférence entière (de 0 à 100% touché) et l'atteinte du houppier (0 si le houppier semble complet, 1 s'il semble attaqué).

Document ONF

Remarque : Pour inventorier les arbres de la placette à angle fixe, un angle de 3% est choisi car il est un bon compromis entre le nombre d'arbres échantillonnés et la distance à laquelle on va les chercher. Avec un angle de 2%, on irait chercher les arbres sur de trop grandes distances (ex. un arbre de 60 cm de diamètre est à chercher jusqu'à 30m), et ainsi lors de faible visibilité on serait amené à oublier ces arbres. A 4%, on ne prendrait pas assez d'individus (ex. un arbre de 60 cm de diamètre n'est pas comptabilisé au-dessus de 15m), faisant apparaître une forte erreur marginale.

Document ONF

7. INVENTAIRE DU TAILLIS

*Définition : Sont considérées comme appartenant au taillis les tiges de même essence dont **le diamètre à 1,3 m est supérieur à 7,5 cm et inférieur à 17,5 cm** si elles sont **issues de rejet de souche** (les bases des brins sont à moins de 30 cm les unes des autres).*

Les brins de diamètre supérieur à 17.5 cm sont comptés dans l'inventaire des arbres de futaie (à angle ou surface fixe).

L'inventaire s'appuie sur la **méthode PCQM**, détaillée ci-après.

A partir du centre de la placette, les jalons servant à matérialiser les centres des placettes de régénération permettent de diviser l'espace en quatre quarts (NE, SE, SO, NO).

Pour chaque quart, on indique :

- le **diamètre** en cm (le plus proche) du brin de taillis le plus proche du centre de la placette (s'il existe) ;
- sa **distance** au centre de la placette (distance au pied si arbre penché) ;
- son **essence** ;
- son **azimut**.

On ne comptera pas un brin se trouvant à plus de 25 m du centre de la placette.

Exemple :

Quart	Essence	Distance (m)	Azimut	Diamètre (cm)
NE	CHA	5m30	12	12
SE	CHA	8m43	160	10
SO	TIL	2m54	283	9
NO	CHA	6m60	326	10

8. INVENTAIRE DU BOIS MORT SUR PIED

Comme pour le taillis, l'inventaire s'appuie sur la **méthode PCQM**. L'arbre mort de plus de 7,5 cm de diamètre et de plus de 1.30m de hauteur le plus proche du centre de la placette pour chaque quart sera décrit : distance, diamètre, azimut, stade de décomposition.

De même, on ne comptera pas un brin se trouvant à plus de 25 m du centre de la placette.

Si l'arbre mort est penché, il ne sera pris en compte que dans la limite où l'angle formé par celui-ci et le sol est supérieur ou égal à 45°.

Remarque : La méthode PCQM (Point-Centered Quarter Method) a été retenue dans le protocole pour mesurer les brins de taillis entre 7.5 et 17.5cm de diamètre ainsi que les bois morts sur pied car c'est la plus adaptée pour les ressources rares ou au contraire pour les ressources très abondantes. Elle est adapté au ressources rares car elle permet d'aller chercher un bois jusqu'à 25 m (théoriquement à l'infini, mais le poids de l'arbre à l'hectare est très faible au-delà de 25 m). Elle est aussi adaptée pour mesurer une ressource abondante car elle permet de ne prendre qu'une seule tige par quart (la plus proche) : on peut en compter beaucoup plus avec la méthode par cercle par exemple en taillis sous futaie.

En ce qui concerne le bois mort, le donneur d'ordres décide des conditions d'inventaire. On pourrait très bien imaginer mesurer les bois morts au sol ou bien ne prendre en compte que les bois morts sur pied de diamètre supérieur à un autre seuil que 7.5cm.

9. CAS DES ARBRES LIMITES

Un arbre sera considéré comme limite quand le diamètre d1 est inférieur à 3 fois la distance au centre de la placette, mais très proche (jusqu'à 5 cm de moins que d1 limite). Ces arbres ne seront pas pris en compte dans l'analyse des résultats de cet inventaire, mais seront repérés (distance et azimut) pour faciliter l'inventaire suivant. Il faudra cocher la case limite sur la fiche terrain.

Document ONF

10. STATIONS

Sur chaque placette, on prendra soin de faire une carotte à la tarière sur une profondeur limite de 50 cm, dans le cas où aucun élément ne vient bloquer la tarière. On notera les textures superficielles (limono-argileux, sablo-limoneux…) ainsi que d'éventuelles traces d'hydromorphie ou de calcaire. La flore présente peut être relevée pour aider à la détermination du milieu.

11. DESSIN ET OBSERVATIONS

En cas de décalage d'une placette, de placettes miroirs ou de placettes atypiques, **faire un dessin** en indiquant les distances de report permettra aux opérateurs lors du passage suivant de mieux se repérer.

On indiquera également les **arbres remarquables** (arbres de plus de 1m de diamètre, arbres chandeliers, arbres de forme très originale, gros foudroyé, etc.…), qu'il soient mesurés sur la placette ou observés à proximité de celle-ci ou lors des cheminements. Remarque : L'idée est de constituer une base de données d'arbres remarquables, qui mette en valeur le passé de la forêt.

Document ONF

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 9b

Carte d'unité d'inventaire

- Unité d'inventaire
- Hors unité d'inventaire
- Point inventorié
- Point inventorié mais coordonnées hors périmètre

0 1 000 2 000 4 000 Mètres

N

1:55 000 06/2017

Direction territoriale Seine - Nord Agence territoriale Picardie

Document non opposable

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Annexe 9c : Résultats de l'inventaire 2017 par placettes permanentes

Résultats obtenus sur toutes les tiges de diamètre supérieur ou égal à 17,5 cm. Le taillis relevé avec la méthode PCQM n'est donc pas pris en compte dans ces calculs. Les arbres dits « limite », c'est-à-dire relevé lors de l'inventaire mais ne faisant pas partie de la placette, ont bien été retirés pour obtenir ces résultats.

Surface terrière (m²/ha) moyenne calculée par essence et classe de diamètre

Essences	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	125	170	Total
Aulne	0,02	0,01	0,05	0,05	0,02	0,03	0,02	0,01															0,21
Bouleau	0,03	0,09	0,08	0,09	0,07	0,02	0,02		0,01														0,41
Charme	0,56	0,62	0,52	0,44	0,25	0,12	0,06	0,03	0,01	0,01	0,01												2,62
Châtaignier	0,03	0,03	0,05	0,08	0,09	0,10	0,05	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01		0,01	0,01	0,01					0,64
Chêne	0,00		0,00		0,01	0,01	0,03	0,01	0,02		0,01						0,01						0,10
Chêne P	0,04	0,05	0,05	0,07	0,18	0,24	0,25	0,24	0,31	0,23	0,23	0,14	0,13	0,06	0,06	0,02	0,02	0,03		0,01	0,01		2,36
Chêne S	0,19	0,13	0,14	0,14	0,19	0,28	0,37	0,32	0,23	0,26	0,19	0,10	0,06	0,07	0,05	0,05	0,03			0,01		0,01	2,79
Douglas			0,00	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01													0,21
Epicéa	0,01	0,03	0,06	0,04	0,02	0,03	0,01	0,01				0,01											0,20
Erable C	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01		0,00	0,01															0,09
Erable S	0,06	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,00	0,01													0,40
Frêne	0,04	0,07	0,05	0,12	0,14	0,21	0,17	0,10	0,11	0,06	0,04	0,01	0,02										1,14
Hêtre	0,22	0,20	0,18	0,25	0,22	0,37	0,40	0,41	0,46	0,30	0,20	0,11	0,10	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,01				3,59
Houx	0,01	0,00																					0,01
Mélèze		0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00														0,07
Merisier	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,06	0,00	0,03		0,00	0,00	0,00	0,01									0,20
Orme	0,00		0,01				0,01																0,02
Peuplier							0,01																0,01
Peuplier B		0,00																					0,00
Pin L	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,02																	0,13
Pin S	0,00	0,02	0,01	0,01			0,02																0,05
Saule	0,00	0,01	0,01																				0,02
Tilleul	0,12	0,10	0,09	0,14	0,06	0,06	0,05	0,02	0,02	0,00													0,68
Tremble	0,01	0,02	0,02	0,05	0,04	0,02	0,01		0,01														0,18
Total	**1,39**	**1,50**	**1,46**	**1,61**	**1,44**	**1,60**	**1,61**	**1,30**	**1,27**	**0,80**	**0,70**	**0,39**	**0,33**	**0,21**	**0,16**	**0,11**	**0,09**	**0,05**	**0,01**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	**16,15**

Erreur-type (%) de la surface terrière calculée par essence et classe de diamètre

Essences	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	125	170	Total
Aulne	69,2	99,8	62,8	74,9	115,7	115,2	200,0	200,0															66,4
Bouleau	58,1	54,5	67,0	56,0	66,3	99,8	99,7		200,0														34,6
Charme	17,5	20,9	25,0	26,4	33,2	44,4	59,8	81,2	200,0	141,4	141,4												13,8
Châtaignier	71,9	100,1	69,7	66,3	66,7	66,1	69,5	78,4	68,4	99,8	89,2	81,3	200,0	141,3		142,3	200,0	200,0					39,4
Chêne	200,0		200,0	141,3	141,3	141,3	126,3	148,9	150,1		200,0						200,0						104,5
Chêne P	76,3	66,4	83,4	56,2	38,9	40,1	30,7	33,7	30,7	35,2	37,1	38,8	39,6	59,7	64,2	99,8	89,0	89,1		141,3	200,0		17,4
Chêne S	50,5	47,4	54,3	48,7	43,3	31,4	29,0	29,5	37,5	37,8	35,9	56,1	57,1	66,9	67,8	79,1	81,3			200,0		200,0	15,9
Douglas			200,0	115,3	149,9	128,1	123,0	127,0	157,3	141,3													115,2
Epicéa	165,2	130,7	142,1	156,1	143,3	130,8	200,0	200,0				200,0											117,5
Erable C	85,8	79,2	148,3	141,8	141,4		200,0	200,0															51,2
Erable S	54,2	51,9	62,3	78,7	69,0	78,7	106,5	75,1	200,0	141,8													35,4
Frêne	54,1	50,2	64,9	43,1	38,7	34,2	39,0	56,4	48,9	74,8	75,2	142,9	89,2										21,3
Hêtre	30,9	39,9	46,5	34,9	37,5	33,2	31,8	30,4	24,5	32,6	38,8	45,7	47,8	59,8	73,7	105,9	99,7	115,3	200,0				15,3
Houx	200,0	200,0																					200,0
Mélèze		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0														149,7
Merisier	125,1	115,4	89,2	141,3	99,8	115,4	79,9	200,0	105,3		200,0	200,0	200,0	200,0									49,5
Orme	141,3		200,0				142,4																126,3
Peuplier							200,0																200,0
Peuplier B		200,0																					200,0
Pin L	152,7	141,3	158,0	124,1	116,6	115,2																	107,8
Pin S	200,0	200,0	200,0	200,0			200,0																151,0
Saule	200,0	122,9	200,0																				123,1
Tilleul	39,8	46,2	48,5	48,5	70,3	72,3	68,1	105,1	100,2	200,0													30,1
Tremble	168,6	122,8	89,2	93,2	85,1	115,4	141,7		200,0														59,6
Total	**12,0**	**12,6**	**14,6**	**13,7**	**13,8**	**13,9**	**13,4**	**15,2**	**14,4**	**17,7**	**20,6**	**25,2**	**25,9**	**35,7**	**39,9**	**56,1**	**47,7**	**66,1**	**200,0**	**115,2**	**200,0**	**200,0**	**5,3**

Niveau d'erreur utilisé : 95%

Document ONF

Densité (nombre de tiges/ha) moyenne calculée par essence et classe de diamètre

Essences	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	125	170	Total
Aulne	0,7	0,3	0,7	0,6	0,1	0,2	0,1	0,0															2,7
Bouleau	1,1	1,9	1,3	1,0	0,5	0,1	0,1		0,0														6,1
Charme	18,4	12,8	7,7	4,6	2,1	0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0												46,8
Châtaignier	1,0	0,6	0,7	0,9	0,7	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					5,4
Chêne	0,1		0,1		0,1	0,1	0,2	0,1	0,1		0,0						0,0						0,7
Chêne P	1,4	1,0	0,7	0,7	1,4	1,5	1,3	1,0	1,1	0,7	0,6	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		12,4
Chêne S	6,3	2,6	2,0	1,4	1,5	1,8	1,9	1,4	0,8	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0			0,0		0,0	21,7
Douglas			0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0													1,2
Epicéa	0,4	0,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0				0,0											2,6
Erable C	0,6	0,6	0,2	0,1	0,1		0,0	0,0															1,6
Erable S	1,9	1,1	0,9	0,6	0,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0													5,5
Frêne	1,5	1,4	0,7	1,3	1,1	1,4	0,9	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0										9,5
Hêtre	7,1	4,2	2,6	2,6	1,7	2,3	2,0	1,8	1,7	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0				28,2
Houx	0,3	0,1																					0,4
Mélèze		0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0														0,8
Merisier	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0	0,0									1,7
Orme	0,1		0,1				0,1																0,3
Peuplier							0,1																0,1
Peuplier B		0,1																					0,1
Pin L	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,1																	1,5
Pin S	0,1	0,4	0,1	0,0			0,1																0,7
Saule	0,1	0,3	0,1																				0,5
Tilleul	3,9	2,1	1,3	1,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0													10,2
Tremble	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,1	0,1		0,0														2,2
Total	45,8	31,3	21,2	16,9	11,5	10,2	8,3	5,6	4,6	2,8	1,8	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	162,4

DOCUMENT ONF

Erreur-type (%) de la densité calculée par essence et classe de diamètre

Essences	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	125	170	Total
Aulne	68,7	99,7	62,7	74,3	115,9	116,7	200,0	200,0															52,9
Bouleau	57,9	54,2	65,6	56,1	67,0	99,9	99,9		200,0														34,2
Charme	17,5	20,8	25,0	26,4	33,4	44,4	60,0	81,3	200,0	141,4	1[illegible],3												13,3
Châtaignier	72,3	99,7	68,6	67,0	66,5	65,9	69,8	80,0	68,5	[illegible]9,9	89,2	81,3	200,0	141,3		142,3	200,0	200,0					44,1
Chêne	200,0		200,0		141,4	141,3	126,2	148,1	150,0		200,0						200,0						93,8
Chêne P	75,7	66,4	84,7	56,6	39,1	40,3	30,6	33,8	[illegible]0,6	35,0	36,9	38,8	39,7	59,8	64,2	99,9	89,1	89,2		141,4	200,0		21,9
Chêne S	50,1	47,8	53,2	48,8	42,8	31,2	29,1	29,6	3[illegible],5	3[illegible],9	35,9	56,6	57,1	67,0	67,9	78,9	81,3			200,0		200,0	23,4
Douglas			200,0	115,3	151,4	128,3	123,1	127,7	156,7	141,3													114,1
Epicéa	164,8	131,3	141,9	156,2	143,6	131,7	200,0	200,0				200,0											129,4
Erable C	86,2	78,6	148,9	141,8	141,7		200,0	200,0															52,2
Erable S	54,7	52,2	62,5	79,9	69,4	79,4	106,5	75,7	200,0	141,9													34,8
Frêne	53,9	50,2	64,4	43,3	38,8	3[illegible],1	39,0	36,2	48,7	74,7	75,2	143,3	89,5										20,9
Hêtre	30,9	40,9	47,1	35,0	37,6	33,3	32,3	30,5	24,6	32,6	38,8	45,7	47,7	59,7	73,3	106,3	99,8	115,3	200,0				18,3
Houx	200,0	200,0																					200,0
Mélèze		200,0	200,0	200,0	[illegible]0,0	200,0	200,0	200,0	200,0														175,2
Merisier	122,2	115,2	89,1	141,[illegible]	99,8	115,5	80,7	200,0	105,2		200,0	200,0	200,0	200,0									43,6
Orme	141,3		200,0				143,0																108,6
Peuplier							200,0																200,0
Peuplier B		200,0																					200,0
Pin L	148,9	141,3	150,1	121,0	116,5	115,5																	104,9
Pin S	200,0	200,0	200,0	200,0			200,0																178,8
Saule	200,0	122,2	200,0																				109,0
Tilleul	39,1	47,2	48,4	47,7	70,8	72,0	67,6	103,8	100,3	200,0													29,0
Tremble	164,8	124,3	89,3	94,6	85,0	115,7	142,0		200,0														71,8
Total	12,0	12,6	14,6	13,7	13,8	13,9	13,5	15,3	14,4	17,7	20,6	25,2	25,8	35,6	39,8	56,2	47,7	66,2	200,0	115,3	200,0	200,0	5,9

Niveau d'erreur utilisé : 95%

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 10

Carte de la desserte

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000 — 06/2017

Direction territoriale Seine - Nord — Agence territoriale Picardie

Projet n° 1

Projet n° 2

Projet n° 3

Projet n° 4

Projet n° 5

Projet n° 6

Projet n° 7

Projet n° 8

Projet n° 9

Projet n° 10

Projet n° 11

Projet n° 12

Projet n° 13

Projet n° 14

Projet n° 15

Projet n° 16

Document de travail

- Route publique ou chemin rural revêtu
- Route publique ou chemin rural empierré
- Route forestière revêtue
- Route forestière empierrée
- Route privée empierrée
- Place de dépôt surlargeur
- Place de dépôt en T
- Projet place de dépôt surlargeur
- Projet place de dépôt en T
- Projet empierrement
- Projet piste

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 11

Carte des statuts de protection réglementaire ou contractuelle sur la forêt

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000 — 06/2017

Direction territoriale Seine - Nord — Agence territoriale Picardie

DOCUMENT

ZPS :

Forêts picardes : massif de Saint-Gobain

ZSC :

Massif forestier de Saint-Gobain

Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin

ZNIEFF1 :

MASSIF FORESTIER DE ST-GOBAIN

BOIS DU MONTHIZEL ET MARAIS DE NOGENT

BOIS DU MONTOIR À COUCY-LE-CHÂTEAU

TOURBIERE DE CESSIÈRES-LANISCOURT-MONTBAVIN

ZNIEFF2 :

COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONAL

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

ACCUEIL - SYNTHESE

Annexe 13a



SENSIBILITES PAYSAGERES

Annexe 13b



Annexe 14

Clé d'aide à la décision du traitement



Document ONF

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 15 — **Carte des essences objectifs**

0 — 1 000 — 2 000 — 4 000 Mètres

N

1:55 000 — 06/2017

Direction territoriale Seine - Nord — Agence territoriale Picardie

DOCUMENT EN COURS D'ELABORATION

Essences objectifs principales :

- Hêtre
- Chêne pédonculé
- Chêne sessile
- Chataignier
- Erable sycomore
- Aulne
- Merisier
- Tilleul
- Pin laricio
- Douglas
- Epicéa
- Hors sylviculture

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 16

Carte d'aménagement

0 1 000 2 000 4 000 Mètres

N

1:55 000

06/2017

Direction territoriale Seine - Nord

Agence territoriale Picardie

Document de travail

Groupe d'aménagement :

- Groupe de jeunesse sans coupes
- Groupe des premières éclaircies
- Groupe d'amélioration
- Groupe irrégulier
- Groupe de régénération à entamer
- Groupe de régénération à terminer
- Groupe de régénération à entamer et à terminer
- Ilot de vieillissement
- Ilot de sénescence
- Futaie par parquets
- Hors sylviculture

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
1	a	4,61	FHETP	2015	EMC		AME	AME1		HET	6	**2019**	A2	3,5	**2025**	A3	4,61	**2033**	A3	4,61												
1	b	4,3	FCHXS	2011	RD	régé mixte CHS/CHP	AME	AMEJ		CHS																						
1	c	3,4	FTREM	2008	RCV	zone humide	REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	3,4																		
2	a	8,67	FCHPG	2004	A4		AME	AME3		CHP	10	**2018**	A4	8,67	**2028**	A4	8,67															
2	b	2,08	FFREG	2004	A4	zone humide	REG	REGS	A	CHP		**2023-2027**	RA	2,08																		
3	a	4,41	FCHPG	2004	A4		AME	AME3		CHP	10	**2018**	A4	4,41	**2028**	A4	4,41															
3	b	6,23	FCHSS	2014	RA	Plantation CHS	AME	AMEJ		CHS																						
4	a	4,35	FCHPG	2004	A4		AME	AME3		CHP	10	**2018**	A4	4,35	**2028**	A4	4,35															
4	b	6,34	FCHSS	2015	RA	plantation CHS hiver 2016/2017	AME	AMEJ		CHS																						
5	a	6,48	FCHPG	2004	A4		AME	AME3		CHP	10	**2018**	A4	6,48	**2028**	A4	6,48															
5	b	4,75	IFREG	2004	A4	zone humide	REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	4,75																		
6	a	10,39	FCHPG	2009	A3	zone humide	AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	10,4	**2030**	A4	10,4															
6	b	4,03	IFREG	2009	A3		REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	4,03																		
7	a	13,24	FCHPG	2009	A3		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	13,2	**2030**	A4	13,2															
7	b	1,88	FFREG	2009	A3	zone humide	REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	1,88																		
8	a	6,12	FCHXE	2007	RD	régé mixte CHS/CHP	AME	AMEE		CHS	6	**2035**	A1	6,12																		
8	b	6,55	FCHPG	2006	A3		IRR	IRR2		CHP	10	**2019**	JA	6,55	**2029**	JA	6,55															
9	a	7,39	FCHPG	2008	A4		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	7,39	**2029**	A4	7,39															
9	b	4,82	FCHSS	2010	RA	plantation CHS+PL	AME	AMEJ		CHS																						
10	a	9,35	ICHPG	2006	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2019**	JA	9,35	**2029**	JA	9,35															
10	b	3,22	FCHXE	2007	RD	régé mixte CHS/CHP	AME	AMEE		CHS	6	**2035**	A1	3,22																		
11	a	11,42	FCHPG	2007	A3	zone humide	IRR	IRR2		CHP	10	**2019**	JA	11,4	**2026**	JA	3,44	**2029**	JA	7,98	**2033**	JA	3,44									
11	b	0,67	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
12	a	4,79	FCHPM	2007	A4		ILV	ILV		CHP	12	**2024**	A4	4,79	**2036**	A4	4,79															
12	b	4,18	FFREG	2007	A4		REG	REGS	N	CHP		**2018-2022**	RE	4,18	**2 passages**	RS	4,18	**2023-2027**	RD	4,18												
12	c	0,97	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
13	u	9,96	FCHPM	2007	A4		AME	AME3		CHP	10	**2024**	A4	9,96	**2034**	A4	9,96															
14	u	12,12	FCHPP	2014	A1		AME	AME2		CHP	8	**2020**	A2	12,1	**2028**	A3	12,1	**2036**	A3	12,1												
15	u	12,04	FCHPM	2009	A3		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A3	12	**2029**	A4	12															
16	a	10,42	FHETE				AME	AMEE		HET	6	**2024**	A1	10,4	**2030**	A2	10,4	**2036**	A3	10,4												
16	b	0,89	FCHAM	2012	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	0,89																		
17	a	9,96	FCHXE	2004		régé mixte CHS+AUL	AME	AMEE		CHS	6	**2026**	A1	9,96	**2032**	A2	9,96															
17	b	3,45	FFREG	2012	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	3,45																		
17	c	3,64	FCHPG	2012	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	3,64	**2034**	JA	3,64															
18	a	6,15	FHETG	2005	PA		REG	REGE	N	CHP		**2019**	A4	6,15	**2033-2037**	RE	6,15	**1 passage**	RS	6,15												

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
18	b	7,48	FCHSS				AME	AMEJ		CHS																						
19	a	2,68	FHETM	2017	A5		IRR	IRR2		HET	9	2025	JA	2,68	2034	JA	2,68															
19	b	11,52	FP.LM	2015	A3		AME	AME2		DOU	8	2023	A3	11,5	2031	A3	11,5															
20	u	13,36	FCHPG	2017	A4		IRR	IRR2		HET	9	2025	JA	13,4	2034	JA	13,4															
21	u	12,42	FCHPG	2017	A4		IRR	IRR2		HET	9	2025	JA	12,4	2034	JA	12,4															
22	u	12,59	FCHSE				AME	AMEE		CHS	6	2021	A1	12,6	2027	A2	12,6	2033	A3	12,6												
23	a	4,99	FCHPM	2004	A4		ILS	ILS		HSYL																						
23	b	8,19	ICHPG	2004	A4		IRR	IRR2		HET	9	2021	JA	8,19	2030	JA	8,19															
24	u	13,11	FCHPG	2011	A4	zone humide	IRR	IRR2		HET	9	2021	JA	13,1	2030	JA	13,1															
25	a	15,2	FHETP	2012	A2		AME	AME2		HET	8	2019	A3	15,2	2027	A3	15,2	2035		15,2												
25	b	4,48	FEPCM	2015	A3		REG	REGS	A	DOU		2028-2032	RA	4,48																		
26	u	14,25	FCHPM	2016	A4		IRR	IRR2		HET	9	2026	JA	14,3	2035	JA	14,3															
27	u	10,27	FCHPG	2016	A4		IRR	IRR2		CHS	9	2026	JA	10,3	2035	JA	10,3															
28	a	9,22	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	2021	A4	9,22	2031	A4	9,22															
28	b	0,57	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
28	c	3,79	FHETG	2011	A4		IRR	IRR2		HET	9	2024	JA	3,79	2033	JA	3,79															
29	a	5,77	FCHXS				AME	AMEJ		CHS																						
29	b	7,3	FCHPG	2012	A4		IRR	IRR2		HET	9	2024	JA	7,3	2033	JA	7,3															
29	c	0,61	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
30	u	12,3	FCHPG	2010	A3		AME	AME3		CHP	10	2020	A4	12,3	2030	A4	12,3															
31	u	13,93	FCHPG	2010	A3		AME	AME3		CHP	10	2020	A4	13,9	2030	A4	13,9															
32	a	12,81	FCHPG	2010	A3		AME	AME3		CHP	10	2020	A4	9,01	2024	A1	1,2	2026	A1	2,6	2030	A2	1,2	2030	A4	9,01	2032	A2	2,6	2036	A3	1,2
32	b	0,48	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
33	u	15,48	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	2021	A4	15,5	2031	A4	15,5															
34	u	15,42	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	2021	A4	15,4	2031	A4	15,4															
35	u	15,47	FCHPG	2012	A4		AME	AME3		CHP	10	2023	A4	15,5	2033	A4	15,5															
36	a	15,21	FCHPG	2012	A4		AME	AME3		CHP	10	2023	A4	15,2	2033	A4	15,2															
36	b	0,45	VEMP				HSY	HSY		HSYL																						
37	u	14,61	FCHPG	2016	A4		AME	AME3		CHP	10	2026	A4	14,6	2036	A4	14,6															
38	a	19,54	FCHPE				AME	AME1		CHP	6	2020	A4	4,07	2026	A4	2,8	2028	A1	12,7	2030	A4	4,07	2034	A2	12,7	2035	A4	2,8			
38	b	0,8	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
39	u	14,48	FCHPG	2016	A3		AME	AME3		CHP	10	2026	A4	14,5	2036	A4	14,5															
40	u	14,46	FCHPG	2016	A3		AME	AME3		CHP	10	2026	A4	14,5	2036	A4	14,5															
41	a	4,27	FCHPG	2016	A3		REG	REGS	N	CHP		2028-2032	RA	0,93	2028-2032	RE	3,34	2 passages	RS	3,34	2033-2037	RD	3,34									
41	b	3,91	FCHPP	2013	A2		AME	AME2		CHP	8	2021	A3	3,91	2029	A3	3,91	2037	A3	3,91												
42	u	11,5	FCHPP	2014	A1	zone de fougère improductive (1ha)	AME	AME2		CHP	8	2021	A2	11,5	2029	A3	11,5	2037	A3	11,5												
43	a	7,66	FHETG	2016	A4		IRR	IRR2		HET	9	2024	JA	7,66	2033	JA	7,66															
43	b	5,19	FBOU1	2017	RCV		REG	REGQ	N	CHP		2028-2032	RD	5,19																		
43	c	3,39	FCHSE				AME	AMEE		CHS	6	2026	A1	3,39	2032	A2	3,39															
44	a	12,16	FCHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	2027	A4	12,2	2037	A4	12,2															
44	b	2,51	IBOUG	2007	A4	Aulnes localisés.	REG	REGS	A	CHP		2018-2022	RA	2,51																		

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
45	u	15,19	ICHPG	2008	JA		IRR	IRR2		CHP	10	2018	JA	15,2	2028	JA	15,2															
46	u	15,11	ICHPG	2008	JA		IRR	IRR2		CHP	10	2018	JA	15,1	2028	JA	15,1															
47	a	15,65	ICHPG	2011	JA	Difficilement cloisonnable	IRR	IRR2		CHP	10	2021	JA	15,7	2031	JA	15,7															
47	b	2,45	FCHPP	2014	A2		AME	AME2		CHP	8	2022	A3	2,45	2030	A3	2,45															
48	u	15,82	ICHPG	2011	JA	Difficilement cloisonnable	IRR	IRR2		CHP	10	2021	JA	15,8	2031	JA	15,8															
49	a	7,72	FCHPG	2008	A4		REG	REGE	N	CHP		2023	A4	7,72	2033-2037	RE	7,72	1 passage	RS	7,72												
49	b	2,17	FCHPG	2008	A4		IRR	IRR2		CHP	10	2023	JA	2,17	2033	JA	2,17															
50	a	9,86	FMELG	2005	PA	dernière amel puis voir réaction stabilité peuplt	REG	REGS	A	EPC		2018	A3	9,86	2028-2032	RA	9,86															
50	b	5,72	FCHPG	2017	A4		ILV	ILV		CHP	10	2027	A4	5,72																		
50	c	0,65	FAULG	2016	A2		IRR	IRR1		AUL	8	2022	JA	0,65	2030	JA	0,65															
51	u	14,46	FCHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	2027	A4	14,5	2037	A4	14,5															
52	u	16,15	FCHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	2022	A2	4,11	2024	A3	3,81	2027	A4	8,23	2030	A3	4,11	2032	A3	3,81	2037	A4	8,23			
53	a	5,98	FMELM	2005	PA	dernière amel puis voir réaction stabilité peuplt	REG	REGS	A	DOU		2018	A3	5,98	2028-2032	RA	5,98															
53	b	5,15	FCHPM	2016	A2		AME	AME2		CHP	8	2024	A3	5,15	2032	A3	5,15															
53	c	0,72	VLAN				HSY	HSY		HSYL																						
54	u	12,18	FCHPM	2014	A2		AME	AME2		CHP	8	2022	A3	12,2	2030	A3	12,2															
55	u	9,58	FCHPM	2014	A2		AME	AME2		CHP	8	2022	A3	9,58	2030	A3	9,58															
56	u	13,2	ICHPG	2008	A4		IRR	IRR2		CHP	10	2018	JA	13,2	2028	JA	13,2															
57	u	13,25	FCHPG	2011	A4	Non cloisonné	AME	AME3		CHP	10	2020	A2	3,89	2020	A4	8,35	2026	A2	3,89	2028	A1	1,01	2030	A4	8,35	2032	A3	3,89	2034	A2	1,01
58	a	14,16	ICHPG	2007	A4		AME	AME3		CHP	10	2020	A1	0,76	2020	A4	13,4	2026	A2	0,76	2030	A4	13,4	2032	A3	0,76						
58	b	1,7	VAUT			Construction	HSY	HSY		HSYL																						
59	a	6,12	FCHPG	2007	A4		REG	REGS	N	CHP		2020	A4	6,12	2028-2032	RE	6,12	2 passages	RS	6,12	2033-2037	RD	6,12									
59	b	1,47	FP.LG			peuplt instable	REG	REGS	A	DOU		2018	A3	1,47	2028-2032	RA	1,47															
59	c	5,65	FCHSE	2007			AME	AME3		CHS	10	2020	A4	2,34	2028	A1	3,31	2030	A4	2,34	2034	A2	3,31									
60	u	7,89	FCHSE	2012			AME	AMEE		CHS	6	2024	A4	1,87	2028	A1	6,02	2034	A2	6,02	2036	A4	1,87									
61	a	5,06	FCHS1	2012	A4		AME	AME3		CHS	12	2021	A1	2,62	2024	A4	2,44	2027	A2	2,62	2036	A4	2,44	2033	A3	2,62						
61	b	6,89	FCHPG	2012	A4		ILV	ILV		CHP	12	2024	A4	6,89	2036	A4	6,89															
62	a	6,68	ICHPG	2013	A4		ILV	ILV		CHP	10	2023	A4	6,68	2033	A4	6,68															
62	b	7,02	ICHAM	2013	A4		IRR	IRR2		CHP	10	2023	JA	7,02	2033	JA	7,02															
63	a	10,45	ICHPG	2009	A4	Travailler au profit de tilleul-chêne	AME	AME3		CHP	10	2019	A4	10,5	2029	A4	10,5															
63	b	3,33	IFREG	2009	A4		REG	REGS	A	CHP		2018-2022	RA	3,33																		
64	a	11,38	ITILG	2011	A4		IRR	IRR2		CHP	10	2022	JA	11,4	2032	JA	11,4															
64	b	1,66	FFRE1		A1		REG	REGS	A	CHP		2018-2022	RA	1,66																		
65	a	11,07	ITILG	2013	A4	Continuer sur TIL en favorisant CHP.	IRR	IRR2		TIL	10	2022	JA	11,1	2032	JA	11,1															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
65	b	1,95	FCHSP	2017	A1		AME	AME2		CHS	8	**2023**	A2	1,95	**2031**	A3	1,95															
66	u	13,86	ICHPG	2009	A3	Création cloiso intermédiaires	REG	REGE	N	CHP		**2019**	A4	13,9	**2033-2037**	RE	13,9	**1 passage**	RS	13,9													
67	u	13,78	ICHPG	2009	A4	Création cloiso intermédiaires	AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	13,8	**2029**	A4	13,8															
68	u	18,62	ICHPG	2008	JA	Présence de TGB de tremble.	IRR	IRR1		CHP	8	**2018**	JA	18,6	**2026**	JA	18,6	**2034**	JA	18,6													
69	a	8,58	ICHPG	2015	EMC		AME	AME3		CHP	10	**2026**	A4	8,58	**2036**	A4	8,58															
69	b	6,79	FCHPG	2017	A4		REG	REGS	N	CHP		**2028-2032**	RE	6,79	**2 passages**	RS	6,79	**2033-2037**	RD	6,79													
70	a	4,94	ICHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	**2027**	A4	4,94	**2037**	A4	4,94															
70	b	6,66	FCHPG	2017	A4		ILV	ILV		CHP	10	**2027**	A4	6,66	**2037**	A4	6,66															
71	a	6,05	FCHPG	2014	A4	zone humide	IRR	IRR1		HET	7	**2023**	JA	6,05	**2030**	JA	6,05	**2037**	JA	6,05													
71	b	7,53	FCHAG	2006			REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	7,53																			
72	a	0,87	FFREG	2006	PA		IRR	IRR2		CHS	10	**2022**	JA	0,87	**2032**	JA	0,87															
72	b	12,64	FCHSS				AME	AMEJ		CHS																						
73	u	13,49	FCHPG	2012	A3		AME	AME3		CHP	10	**2022**	A4	13,5	**2032**	A4	13,5															
74	a	6,21	FCHPG	2016	A4		AME	AME3		CHP	10	**2026**	A4	6,21	**2036**	A4	6,21															
74	b	2,4	FFREG	2004	A4	zone humide	REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	2,4																			
75	a	4,26	FMELM	2005	PA	peuplt instable	REG	REGS	A	DOU		**2018**	A3	4,26	**2028-2032**	RA	4,26															
75	b	7,28	FCHPG	2010	A3	zone humide	AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	7,28	**2030**	A4	7,28															
76	u	10,1	FCHPG	2010	A3	zone humide	AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	10,1	**2030**	A4	10,1															
77	a	4,79	FCHPG	2005	A4		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	4,79	**2030**	A4	4,79															
77	b	9,67	IFREG	2005	A4	zone humide	ILS	ILS		HSYL																						
78	a	6,43	IFREM	2005	A4	zone humide	ILS	ILS		HSYL																						
78	b	4,34	FCHSS				AME	AMEJ		CHS																						
78	c	0,62	IFREM	2005	A4		AME	AME3		AUL	10	**2020**	A4	0,62	**2030**	A4	0,62															
79	a	10,28	FHETG	2012	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	10,3	**2032**	JA	10,3															
79	b	8,92	FCHPM	2012	A4		REG	REGS	N	HET		**2023-2027**	RE	8,92	**2023-2027**	RD	8,92															
80	a	5,14	ICHPG	2014	A3		AME	AME3		CHP	10	**2024**	A4	5,14	**2034**	A4	5,14															
80	b	8,26	ICHPG	2014	A3		ILV	ILV		CHP	10	**2024**	A4	8,26	**2034**	A4	8,26															
81	a	1,51	IFREG	2005	A4	zone humide	ILS	ILS		HSYL																						
81	b	9,22	FCHSE				AME	AMEE		CHS	6	**2035**	A1	9,22																		
81	c	2,13	FCHPG	2005	A3		IRR	IRR2		CHP	10	**2022**	JA	2,13	**2032**	JA	2,13															
82	u	16,82	FCHPG	2012	A4		AME	AME3		CHP	10	**2022**	A4	16,8	**2032**	A4	16,8															
83	a	4,74	ICHPG	2009	A3		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	4,74	**2029**	A4	4,74															
83	b	9,5	ICHPG	2009	A3		REG	REGE	N	CHP		**2019**	A4	9,5	**2033-2037**	RE	9,5															
84	a	2,89	FAULG	2010	A4		IRR	IRR2		AUL	10	**2020**	JA	2,89	**2030**	JA	2,89															
84	b	10,54	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
84	c	4,74	ICHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	4,74	**2030**	A4	4,74															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
84	**d**	1,67	FCHPG	2010	A4		ILS	ILS		HSYL																						
85	**a**	11,1	FCHPG	2009	A4		REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	11,1																		
85	**b**	3,77	ICHPG	2009	A4		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	3,77	**2029**	A4	3,77															
86	**a**	5,08	FCHPG	2017			IRR	IRR2		CHP	10	**2027**	JA	5,08	**2037**	JA	5,08															
86	**b**	6,92	FCHAG	2004			REG	REGQ	N	CHP		**2018-2022**	RD	6,92																		
86	**c**	1,81	FAULM	2014	A3		ILS	ILS		HSYL																						
87	**a**	1,32	FFREG	2017	A4		IRR	IRR2		AUL	10	**2027**	JA	1,32	**2037**	JA	1,32															
87	**b**	3,91	FBOUG	2004	A4		REG	REGQ	N	CHP		**2018-2022**	RD	3,91																		
87	**c**	12,98	FTILG	2017	A4		AME	AME3		CHS	10	**2027**	A4	13	**2037**	A4	13															
88	**u**	9,92	FTILG	2012	A3		IRR	IRR2		TIL	10	**2023**	JA	9,92	**2033**	JA	9,92															
89	**a**	7,89	FCHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	**2027**	A4	7,89	**2037**	A4	7,89															
89	**b**	9,69	FFREG	2017	A4		IRR	IRR2		AUL	10	**2019**	AS	9,57	**2019**	JA	0,12	**2027**	JA	9,69	**2037**	JA	9,69									
90	**a**	11,91	ICHPG	2016	A4		AME	AME3		CHP	10	**2026**	A4	11,9	**2036**	A4	11,9															
90	**b**	3,5	FFREG	2016	A4		IRR	IRR2		AUL	10	**2026**	JA	3,5	**2036**	JA	3,5															
91	**u**	12,95	FTILG	2016	A4		AME	AME3		CHP	10	**2026**	A4	13	**2036**	A4	13															
92	**a**	9,3	FP.SS		JP		AME	AMEJ		DOU																						
92	**b**	1,52	ICHSG	2014	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	1,52	**2034**	JA	1,52															
93	**a**	3,43	FHETM	2014	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	3,43	**2034**	JA	3,43															
93	**b**	3,87	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2028**	A1	3,87	**2034**	A2	3,87															
93	**c**	5,75	FHETS		JP		AME	AMEJ		HET																						
94	**u**	13,17	FHETM	2014	A2	HET present par poches	IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	13,2	**2034**	JA	13,2															
95	**u**	12,82	FHETP	2016	A1		AME	AME1		HET	6	**2022**	A2	12,8	**2028**	A3	12,8	**2034**	A3	12,8												
96	**u**	13,62	FTILG	2017	A3		IRR	IRR2		CHP	10	**2026**	JA	13,6	**2036**	JA	13,6															
97	**a**	5,79	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2028**	A1	2,29	**2033**	A1	3,5	**2034**	A2	2,29												
97	**b**	4,32	FHETS		JP		AME	AMEJ		HET																						
97	**c**	3,27	FTILM	2003			REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	3,27	**2 passages**	RS	3,27	**2028-2032**	RD	3,27												
98	**u**	12,83	FTILM	2015	RS		REG	REGQ	N	HET		**2 passages**	RS	12,8	**2023-2027**	RD	12,8															
99	**a**	19,19	ICHPG	2007	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2018**	JA	19,2	**2028**	JA	19,2															
99	**b**	1,48	VEMP			vide ancienne gare, concession M Pizzorno	HSY	HSY		HSYL																						
100	**u**	9,62	FTILG	2006	A3		AME	AME3		CHS	10	**2018**	A4	9,62	**2028**	A4	9,62															
101	**u**	13,49	FTILG	2016	A3		IRR	IRR2		CHS	10	**2026**	JA	13,5	**2036**	JA	13,5															
102	**a**	4,84	FTILM	2011	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	4,84	**2032**	JA	4,84															
102	**b**	6,39	FCHSG	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	6,39	**2032**	A4	6,39															
103	**u**	11,78	FCHAG	2010	A4	bcp de taillis cha et til non precomptable	IRR	IRR2		CHP	10	**2020**	JA	11,8	**2030**	JA	11,8															
104	**a**	4,1	ICHPG	2010	A3		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	4,1	**2030**	A4	4,1															
104	**b**	9,25	FHETG	2010	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2020**	JA	9,25	**2030**	JA	9,25															
105	**u**	13,38	FHETG	2008	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2018**	JA	13,4	**2028**	JA	13,4															
106	**u**	13,06	FFREM	2010	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2020**	JA	13,1	**2030**	JA	13,1															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
107	**u**	14,38	FHETG	2008	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2018**	JA	14,4	**2028**	JA	14,4															
108	**u**	14,68	FTILG	2012	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2021**	JA	14,7	**2031**	JA	14,7															
109	**u**	11,79	FHETG	2008	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2018**	JA	11,8	**2028**	JA	11,8															
110	**u**	13,23	FTILM	2014	A3	bcp de taillis pas precomptables	IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	13,2	**2034**	JA	13,2															
111	**u**	5,85	FCHSG	2014	A3	peuplement de merisier classé	AME	AME3		CHS	10	**2024**	A4	5,85	**2034**	A4	5,85															
112	**a**	12,84	IHETG	2004	A4	Vidange : officialiser que les bois passent par la commune	IRR	IRR1		HET	8	**2019**	EMC	12,8	**2027**	JA	12,8	**2035**	JA	12,8												
112	**b**	0,82	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
113	**u**	10,15	IHETG	2004	A4	Zone dans la pente avec 90% de HET	IRR	IRR1		HET	8	**2019**	EMC	10,2	**2027**	JA	10,2	**2035**	JA	10,2												
114	**u**	12,25	IHETG	2007	A4		IRR	IRR1		HET	8	**2019**	EMC	12,3	**2027**	JA	12,3	**2035**	JA	12,3												
115	**u**	11,89	IHETM	2007	JA		IRR	IRR1		HET	8	**2019**	EMC	11,9	**2027**	JA	11,9	**2035**	JA	11,9												
116	**a**	2,01	FAULG	2009	A3	zone humide	IRR	IRR2		AUL	10	**2019**	JA	2,01	**2029**	JA	2,01															
116	**b**	10,53	ICHPG	2009	A3	à cloisonner	AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	10,5	**2029**	A4	10,5															
117	**u**	12,64	ICHPG	2009	A3	à cloisonner	AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	12,6	**2029**	A4	12,6															
118	**u**	12,31	ICHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	12,3	**2031**	A4	12,3															
119	**u**	14,44	ICHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	14,4	**2031**	A4	14,4															
120	**u**	12,97	ICHPG	2013	A3		AME	AME3		CHP	10	**2023**	A4	13	**2033**	A4	13															
121	**u**	12,99	ICHPG	2013	A3		AME	AME3		CHP	10	**2023**	A4	13	**2033**	A4	13															
122	**a**	9,32	ICHPG	2012	A3		AME	AME3		CHP	10	**2025**	A4	9,32	**2035**	A4	9,32															
122	**b**	0,26	VAUT				HSY	HSY		HSYL																						
123	**a**	12,68	ICHPG	2015	A3		AME	AME3		CHP	10	**2025**	A4	12,7	**2035**	A4	12,7															
123	**b**	0,44	VAUT				HSY	HSY		HSYL																						
124	**u**	11,22	FCHPG	2013	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2023**	JA	11,2	**2033**	JA	11,2															
125	**u**	13,11	ICHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	13,1	**2031**	A4	13,1															
126	**a**	14,47	ICHPG	2008	A4		AME	AME3		CHP	10	**2018**	A4	14,5	**2028**	A4	14,5															
126	**b**	2,79	FAULG	2008	A4	bcp d'aulnes pas precomptables	IRR	IRR2		AUL	10	**2018**	JA	2,79	**2028**	JA	2,79															
127	**a**	15,19	FCHPG	2016	A4		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	9,12	**2022**	A3	6,07	**2028**	A3	6,07	**2030**	A4	9,12	**2036**	A3	6,07						
127	**b**	1,91	FAULG	2008	A4		IRR	IRR2		AUL	10	**2020**	JA	1,91	**2030**	JA	1,91															
128	**u**	13,05	ICHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	13,1	**2031**	A4	13,1															
129	**a**	5,73	FCHS1				AME	AME3		CHS	6	**2024**	A1	5,73	**2030**	A2	5,73	**2036**	A3	5,73												
129	**b**	7,05	ICHPG	2017	A4		AME	AME3		CHS	10	**2027**	A4	7,05	**2037**	A4	7,05															
130	**u**	12,78	FCHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	**2027**	A4	12,8	**2037**	A4	12,8															
131	**a**	6,4	ICHPG	2015	A4		AME	AME3		CHP	10	**2025**	A4	6,4	**2035**	A4	6,4															
131	**b**	5,15	ICHPG	2015	A4		ILV	ILV		CHP	10	**2025**	A4	5,15	**2035**	A4	5,15															
131	**c**	1,32	VACP	2015	A4	emprise chene genau	HSY	HSY		HSYL																						
132	**u**	12,83	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	**2023**	A4	12,8	**2033**	A4	12,8															
133	**u**	14,08	FCHPG	2013	A3		IRR	IRR2		CHP	10	**2023**	JA	14,1	**2033**	JA	14,1															
134	**u**	12,87	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	12,9	**2031**	A4	12,9															
135	**u**	12,92	ICHPG	2016	A3		AME	AME3		CHP	10	**2026**	A4	12,9	**2036**	A4	12,9															
136	**u**	12,16	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
137	**u**	11,56	FTILG	2010	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2020**	JA	11,6	**2030**	JA	11,6															
138	**u**	15,52	ICHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	15,5	**2031**	A4	15,5															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
139	**a**	6	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	6	**2031**	A4	6															
139	**b**	6,02	FCHPG	2011	A4		ILV	ILV		CHP	10	**2021**	A4	6,02	**2031**	A4	6,02															
139	**c**	2,65	FFREG	2017	AS		IRR	IRR2		CHP	10	**2023**	JA	2,65	**2033**	JA	2,65															
140	**a**	7,19	FCHSS				AME	AMEJ		CHS																						
140	**b**	6,4	ICHPG	2015	A4		AME	AME3		CHP	10	**2025**	A4	6,4	**2035**	A4	6,4															
141	**a**	8,11	FCHSS				AME	AMEJ		CHS																						
141	**b**	6,55	FCHPG	2015	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2025**	JA	6,55	**2035**	JA	6,55															
142	**u**	12,92	FCHPG	2012	A4		AME	AME3		CHP	10	**2022**	A4	12,9	**2032**	A4	12,9															
143	**a**	4,57	ICHPG	2017	A4		ILV	ILV		CHP	10	**2027**	A4	4,57	**2037**	A4	4,57															
143	**b**	7,07	FCHPG	2017	A4		AME	AME3		CHP	10	**2027**	A4	7,07	**2037**	A4	7,07															
144	**a**	9,86	FCHPG	2009	A4		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	9,86	**2029**	A4	9,86															
144	**b**	3,71	FFREG	2009	A4		REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	3,71																		
145	**a**	6,08	ICHPG	2014	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2023**	JA	6,08	**2033**	JA	6,08															
145	**b**	2,95	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
146	**a**	6,07	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2034**	A1	6,07																		
146	**b**	6,02	FCHPG	2013	A4		AME	AME3		CHP	10	**2023**	A4	6,02	**2033**	A4	6,02															
147	**a**	5,6	FFREG	2013	A4		REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	5,6																		
147	**b**	6,41	FCHPG	2013	A4		AME	AME3		CHP	10	**2023**	A4	6,41	**2033**	A4	6,41															
148	**a**	6,87	IFREG	2009	A3		REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	6,87																		
148	**b**	4,87	FCHPG	2009	A4		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	4,87	**2029**	A4	4,87															
149	**u**	12,03	ICHPG	2008	A4		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	12	**2029**	A4	12															
150	**a**	13,81	FFREG	2008	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2019**	JA	13,6	**2022**	JA	0,2	**2029**	JA	13,6	**2030**	JA	0,2									
150	**b**	1,15	FPEUG	2008	A4		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	1,15																		
151	**u**	15,73	FCHPG	2008	A4	plantation de hetre sous abris tres gros donc difficile a exploiter	AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	14,4	**2022**	A4	1,02	**2023**	A4	0,29	**2029**	A4	14,4	**2030**	A4	1,31						
152	**u**	15,52	ICHPG	2008	A4		AME	AME3		CHP	10	**2019**	A4	14,1	**2023**	A3	1,47	**2029**	A4	14,1	**2030**	A3	1,47									
153	**u**	14,06	ICHPG	2015	A4		AME	AME3		CHP	10	**2025**	A4	14,1	**2035**	A4	14,1															
154	**a**	7,07	FCHPG	2016	A4		ILV	ILV		CHS	10	**2025**	A4	7,07	**2035**	A4	7,07															
154	**b**	7,15	FCHPG	2016	A4		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	7,15	**2035**	A4	7,15															
155	**u**	13,32	ICHPG	2012	A3		AME	AME3		CHP	10	**2022**	A4	13,3	**2032**	A4	13,3															
156	**u**	14,22	FCHPG	2011	A4	belle perche de til bcp de perche non precomptable	AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	14,2	**2031**	A4	14,2															
157	**a**	6,87	FCHSG	2011	A3		REG	REGE	N	CHP		**2021**	A4	6,87	**2033-2037**	RE	6,87															
157	**b**	6,96	FCHSG	2011	A3		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	6,96	**2031**	A4	6,96															
158	**u**	13,67	FCHPG	2015	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2025**	JA	13,7	**2035**	JA	13,7															
159	**u**	14,99	FCHPG	2015	A4		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	15	**2035**	A4	15															
160	**u**	12,04	FTILG	2010	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2020**	JA	12	**2030**	JA	12															
161	**a**	6,28	ICHPG	2010	A4		ILV	ILV		CHP	10	**2022**	A4	6,28	**2032**	A4	6,28															
161	**b**	6,37	ICHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	6,37	**2030**	A4	6,37															
162	**a**	8,34	FCHPG	2014	A3		IRR	IRR2		CHP	10	**2024**	JA	8,34	**2034**	JA	8,34															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
162	b	6,08	FHETP	2014	A2		AME	AME2		HET	8	2020	A3	4,54	2024	A3	1,54	2028	A3	4,54	2034	A3	1,54									
163	u	8,82	FCHPG	2014	A3		AME	AME3		CHP	10	2024	A3	8,82	2034	A4	8,82															
164	u	9,6	FCHSG	2012	A4		AME	AME3		CHS	10	2022	A4	9,6	2032	A4	9,6															
165	u	16,86	FCHPG	2010	A3		AME	AME3		CHS	10	2020	A4	12,1	2025	A3	4,78	2030	A4	12,1	2033	A3	4,78									
166	u	14,35	FCHSG	2006	A3		AME	AME3		CHS	10	2018	A4	14,4	2028	A4	14,4															
167	u	10,24	FCHSG	2010	A4	Emplacement canon	IRR	IRR2		CHS	10	2020	JA	10,2	2030	JA	10,2															
168	u	10,14	FCHSG	2012	A4		AME	AME3		CHS	10	2022	A4	10,1	2032	A4	10,1															
169	a	7,96	FCHSG	2017	A4		ILV	ILV		CHS	10	2028	A4	7,96																		
169	b	3,07	FBOUM	2017	A4		AME	AME3		CHS	10	2028	A4	3,07																		
170	u	15,18	FCHSG	2012	A4		AME	AME3		CHS	10	2022	A4	15,2	2032	A4	15,2															
171	a	10,4	FCHPG	2009	A3		AME	AME3		CHS	10	2019	A4	10,4	2029	A4	10,4															
171	b	6,33	FCHPG	2009	A3		ILV	ILV		CHS	10	2019	A4	6,33	2029	A4	6,33															
172	a	6,42	FCHSG	2009	A4	petite zone a pin sylvestre	IRR	IRR2		CHS	10	2019	JA	6,42	2029	JA	6,42															
172	b	2,95	FCHPG	2009	A4		AME	AME3		CHP	10	2019	A4	2,95	2029	A4	2,95															
173	u	10,77	FCHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	2020	A4	10,8	2030	A4	10,8															
174	a	11,32	FCHPG	2008	A4		AME	AME3		CHP	10	2020	A4	11,3	2030	A4	11,3															
174	b	0,37	FFREG	2012	A4		AME	AMEJ		CHP																						
175	a	11,65	FCHPG	2012	A3		AME	AME3		CHP	10	2022	A3	10,8	2023	A3	0,81	2031	A3	0,81	2032	A3	10,8									
175	b	0,18	ZFREM			vide maison forestiere	HSY	HSY		HSYL																						
175	c	1,82	FFREG	2012	A4		AME	AMEJ		AUL																						
176	a	5,22	FCHPG	2010	A4	bcp de taillis non précomptable	AME	AME3		CHP	10	2020	A4	3,48	2021	A2	1,74	2027	A3	1,74	2030	A4	3,48	2033	A3	1,74						
176	b	1,41	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
176	c	5,4	FCHPG	2010	A4		REG	REGS	N	CHP		2023-2027	RE	5,4	2 passages	RS	5,4	2028-2032	RD	5,4												
177	a	4,63	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
177	b	5,07	FCHS1		JP		AME	AMEE		CHS	6	2018	A1	4,44	2024	A2	4,44	2026	A4	0,63	2030	A2	4,44	2036	A4	0,63	2036	A3	4,44			
178	u	6,44	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	2025	A1	5,79	2026	A4	0,65	2031	A2	5,79	2036	A4	0,65	2037	A2	5,79						
179	u	8,67	FP.LM	2010	A4		AME	AME3		DOU	10	2018	A4	8,67	2028	A4	8,67															
180	u	14,08	FP.LM	2010	A4		AME	AME3		DOU	10	2018	A4	9,59	2019	A4	4,49	2028	A4	9,59	2029	A4	4,49									
181	u	15,94	FCHPG	2009	A3		AME	AME3		CHP	10	2019	A4	15,9	2029	A4	15,9															
182	u	14,34	FCHPG	2016	A3		IRR	IRR2		CHP	10	2026	JA	14,3	2036	JA	14,3															
183	a	1,71	FCHSG	2010	A4		IRR	IRR2		CHS	10	2020	JA	1,71	2030	JA	1,71															
183	b	9,89	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
184	a	14,78	FCHS1	2017	A1		AME	AME1		CHS	6	2020	A4	6,64	2023	A2	8,14	2029	A3	8,14	2030	A4	6,64	2036	A3	8,14						
184	b	6,54	FBOUM	2010	JA		REG	REGS	A	CHP		2018-2022	RA	6,54																		
185	a	7,75	ICHPM	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	2020	A4	7,75	2030	A4	7,75															
185	b	3,36	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
186	a	8,02	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	2021	A2	1,21	2027	A1	6,81	2027	A3	1,21	2033	A2	6,81	2033	A3	1,21						
186	b	1,47	FCHSM	2010	A4		IRR	IRR2		CHS	10	2020	JA	1,47	2030	JA	1,47															
186	c	3,79	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
187	a	8,79	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	2029	A1	8,3	2035	A2	8,3															
187	b	2,84	FCHPG	2010	A4		IRR	IRR2		CHS	10	2020	JA	2,84	2030	JA	2,84															
1001	a	16,41	FHETM	2015	A3		AME	AME3		HET	10	2023	A4	16,4	2033	A4	16,4															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
1001	**b**	0,34	VLAN	2015	A3	Butte à sable.	HSY	HSY		HSYL																						
1002	**u**	16,19	FHETM	2009	A2		AME	AME2		HET	8	**2018**	A3	16,2	**2026**	A3	16,2	**2034**	A3	16,2												
1003	**u**	16,37	FHETM	2014	A2		AME	AME2		HET	8	**2021**	A3	16,4	**2029**	A3	16,4	**2037**	A3	16,4												
1004	**a**	8,2	FCHSP	2016	A2	Zone expérimentale sur CHS avec différentes densités	AME	AME2		CHS	7	**2022**	A3	8,2	**2029**	A3	8,2															
1004	**b**	6,25	FHETM	2016	A2		IRR	IRR1		HET	7	**2022**	JA	6,25	**2029**	JA	6,25															
1005	**u**	16,03	FCHSM	2014	A2		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A3	16	**2031**	A3	16															
1006	**u**	15,01	FCHSP	2014	A1		AME	AME2		CHS	8	**2020**	A2	15	**2028**	A3	15	**2036**	A3	15												
1007	**u**	14,23	FCHSP	2014	A1		AME	AME2		CHS	8	**2020**	A2	14,2	**2028**	A3	14,2	**2036**		14,2												
1008	**u**	16,02	FCHS1				AME	AMEE		CHS	6	**2021**	A1	16	**2027**	A2	16	**2033**	A3	16												
1009	**u**	11,86	ICHAG	2011	JA		REG	REGS	N	CHS		**2018-2022**	RE	11,9	**2 passages**	RS	11,9	**2023-2027**	RD	11,9												
1010	**u**	13,65	FERSG	2011	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2021**	JA	13,7	**2031**	JA	13,7															
1011	**u**	14,17	IERSG	2015	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2025**	JA	14,2	**2035**	JA	14,2															
1012	**u**	17,49	FHETM	2015	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2025**	JA	17,5	**2035**	JA	17,5															
1013	**u**	15,16	FCHSG	2015	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2025**	JA	15,2	**2035**	JA	15,2															
1014	**u**	14,49	FCHTG	2011	JA		IRR	IRR2		CHT	10	**2021**	JA	14,5	**2031**	JA	14,5															
1015	**u**	14,74	FCHXG	2011	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2021**	JA	14,7	**2031**	JA	14,7															
1016	**u**	14,53	FCHXG	2012	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	14,5	**2032**	JA	14,5															
1017	**u**	12,94	IERSG	2017	JA		IRR	IRR2		CHS	11	**2028**	JA	12,9																		
1018	**a**	5,89	FCHSG	2017	JA		ILV	ILV		CHS	12	**2029**	A4	5,89																		
1018	**b**	7,25	FCHSG	2017	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2029**	JA	7,25																		
1019	**a**	9,53	FCHSG	2017	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2029**	JA	9,53																		
1019	**b**	3,37	FCHSG	2017	JA		ILV	ILV		CHS	12	**2029**	A4	3,37																		
1020	**a**	9,36	FCHSM	2011	JA		REG	REGS	N	CHS		**2018-2022**	RE	9,36	**2023-2027**	RD	9,36															
1020	**b**	4,02	ICHSG	2011	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	4,02	**2032**	JA	4,02															
1021	**u**	13,15	FCHPM	2011	JA		REG	REGS	N	CHS		**2018-2022**	RE	13,2	**2023-2027**	RD	13,2															
1022	**u**	12,79	IFREG	2014	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2024**	JA	12,8	**2034**	JA	12,8															
1023	**a**	6,43	FCHSG	2013	JA		ILV	ILV		CHS	12	**2024**	A4	6,43	**2036**	A4	6,43															
1023	**b**	6,56	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2024**	JA	6,56	**2034**	JA	6,56															
1024	**u**	13,03	ICHXG	2013	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2025**	JA	13	**2035**	JA	13															
1025	**u**	17,56	FHETM	2017	JA	clématite	IRR	IRR2		HET	11	**2028**	JA	17,6																		
1026	**u**	16,8	IHETM	2017	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2029**	JA	16,8																		
1027	**u**	13,43	FCHAG	2015	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2025**	JA	13,4	**2035**	JA	13,4															
1028	**u**	14,88	FHETG	2005	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2027**	JA	14,9	**2036**	JA	14,9															
1029	**u**	15,12	FHETG	2006	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2027**	JA	15,1	**2036**	JA	15,1															
1030	**u**	15,03	FCHPG	2015	JA		IRR	IRR2		CHP	10	**2025**	JA	15	**2035**	JA	15															
1031	**u**	14,9	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2023**	JA	14,9	**2033**	JA	14,9															
1032	**u**	14,71	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2025**	JA	14,7	**2037**	JA	14,7															
1033	**u**	14,92	FCHSM	2014	A2		AME	AME2		CHS	8	**2021**	A2	13	**2029**	A1	1,89	**2029**	A3	13	**2035**	A2	1,89	**2037**	A3	13						
1034	**a**	7,6	FCHS1				AME	AMEE		CHS	6	**2022**	A1	0,82	**2028**	A2	0,82	**2029**	A1	6,78	**2034**	A3	0,82	**2035**	A2	6,78						
1034	**b**	6,73	FCHSM	2014	A2		AME	AME2		CHS	8	**2021**	A3	6,73	**2029**	A3	6,73	**2037**	A3	6,73												
1035	**u**	15,04	FCHSM	2014	A2		AME	AME2		CHS	8	**2022**	A1	1,57	**2022**	A2	13,5	**2028**	A2	1,57	**2029**	A3	13,5	**2034**	A3	1,57	**2037**	A3	13,5			

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
1037	**u**	18,68	FCHXG	2014	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	18,7	**2034**	JA	18,7															
1038	**u**	10,79	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2023**	A1	8,21	**2027**	A1	2,58	**2029**	A2	8,21	**2033**	A2	2,58	**2035**	A3	8,21						
1039	**a**	8,53	FHETG	2012	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2018**	JA	8,53	**2027**	JA	8,53	**2036**	JA	8,53												
1039	**b**	0,15	VEDF			Emprise ligne EDF	HSY	HSY		HSYL																						
1040	**a**	0,55	VEDF			Emprise ligne EDF	HSY	HSY		HSYL																						
1040	**b**	11,05	FDOUM	2012	A3		AME	AME2		DOU	8	**2020**	A3	11,1	**2028**	A3	11,1	**2036**	A3	11,1												
1041	**u**	12,35	FP.SP	2012	A3		AME	AME2		DOU	8	**2020**	A3	12,4	**2028**	A3	12,4	**2036**	A3	12,4												
1042	**a**	4,5	FCHPG	2013	JA	Fougère très abondante, paysage particulier.	ILS	ILS		HSYL																						
1042	**b**	8	IFREG	2013	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	8																		
1043	**a**	0,87	ICHPG	2012	JA	Petite zone d'aulnes.	ILS	ILS		HSYL																						
1043	**b**	10,15	ICHPG	2012	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2021**	JA	10,2	**2030**	JA	10,2															
1044	**u**	12,21	IERSG	2012	JA	Poche de très gros chênes	IRR	IRR2		ERS	10	**2022**	JA	12,2	**2032**	JA	12,2															
1045	**a**	9,66	IERSG	2015	AS		IRR	IRR2		ERS	10	**2025**	JA	9,66	**2035**	JA	9,66															
1045	**b**	0,09	VEAU				HSY	HSY		HSYL																						
1045	**c**	1,7	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1046	**a**	2,75	FCHAG	2015	AS	ERS non précomptable majoritaire + languette CHE-CHA non précomptable.	IRR	IRR2		ERS	10	**2025**	JA	2,75	**2035**	JA	2,75															
1046	**b**	6,29	FERSP	2014	A1	Plantation de FRE et MER.	AME	AME1		MER	6	**2020**	A2	6,29	**2026**	A3	6,29	**2032**	A3	6,29												
1047	**u**	9,35	FCHAG	2009	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2021**	JA	9,35	**2031**	JA	9,35															
1048	**a**	11,49	FCHAG	2013	JA		REG	REGS	A	CHS		**2028-2032**	RA	11,5																		
1048	**b**	1,74	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
1049	**u**	12,74	FCHXG	2013	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	12,7	**2033**	JA	12,7															
1050	**a**	10,68	FCHXG	2013	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	10,7																		
1050	**b**	1,63	FCHXG	2013	JA		AME	AME3		CHS	10	**2023**	A4	1,63	**2033**	A4	1,63															
1051	**a**	3,29	FCHSG	2011	A4		ILV	ILV		CHS	12	**2023**	A4	3,29	**2035**	A4	3,29															
1051	**b**	9,12	FCHSG	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	9,12	**2031**	A4	9,12															
1052	**u**	13,23	FCHXG	2014	A4		AME	AME3		CHS	10	**2024**	A4	13,2	**2034**	A4	13,2															
1053	**a**	11,37	FCHS1		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2023**	A1	11,4	**2029**	A2	11,4	**2035**	A3	11,4												
1053	**b**	0,87	FCHAG				IRR	IRR2		CHS	10	**2024**	JA	0,87	**2034**	JA	0,87															
1054	**u**	12,49	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2023**	A1	12,5	**2029**	A2	12,5	**2035**	A3	12,5												
1055	**a**	9,1	FCHPG	2011	JA		IRR	IRR2		CHS	12	**2023**	JA	9,1	**2035**	JA	9,1															
1055	**b**	0,25	VEAU				HSY	HSY		HSYL																						
1056	**u**	9,27	ICHAG	2012	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	9,27	**2026**	JA	9,27	**2033**	JA	9,27												
1057	**u**	8,83	FCHAG	2015	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2025**	JA	8,83	**2035**	JA	8,83															
1058	**u**	9,08	IERSG	2015	JA		IRR	IRR1		ERS	7	**2022**	JA	9,08	**2029**	JA	9,08	**2036**	JA	9,08												
1059	**u**	12,93	FCHPG	2010	JA		IRR	IRR2		CHP	12	**2022**	JA	12,9	**2034**	JA	12,9															
1060	**a**	3,1	FCHSG	2017	JA		ILV	ILV		CHS	12	**2029**	A4	3,1																		
1060	**b**	7,58	ICHAG	2017	JA		REG	REGS	A	CHS		**2025**	A4	7,58	**2033-2037**	RA	7,58															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
1061	**a**	10,11	FCHPP	2014	A1	Mélange de 16 essences de MER.	AME	AME2		CHS	8	**2022**	A2	10,1	**2030**	A3	10,1															
1061	**b**	0,65	FCHSG			Paysager autour de la MF.	IRR	IRR2		CHS	12	**2022**	JA	0,65	**2034**	JA	0,65															
1062	**u**	13,08	FCHPM	2010	JA		IRR	IRR2		CHP	12	**2022**	JA	13,1	**2034**	JA	13,1															
1063	**a**	9,06	FCHS1	2015	A1		AME	AME2		CHS	8	**2023**	A2	9,06	**2031**	A3	9,06															
1063	**b**	1,31	ICHXG				IRR	IRR2		CHS	10	**2022**	JA	1,31	**2032**	JA	1,31															
1063	**c**	0,17	VEAU				HSY	HSY		HSYL																						
1064	**u**	11,08	ICHAM	2010	JA		IRR	IRR2		CHS	12	**2022**	JA	11,1	**2034**	JA	11,1															
1065	**a**	5,01	FCHPG	2010	A4		AME	AME3		CHP	10	**2020**	A4	5,01	**2030**	A4	5,01															
1065	**b**	2,12	FAULP				AME	AMEE		AUL	6	**2019**	A1	2,12	**2025**	A2	2,12	**2033**		2,12												
1065	**c**	3,63	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1066	**u**	7,94	FCHXG	2010	A3	CHR en bord de route et dans le peuplement. Poche d'aulnes proche du ru (limite parcelle).	REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	7,94																		
1067	**u**	9,76	FCHPG	2010	A3		ILV	ILV		CHP	12	**2022**	A4	9,76	**2034**	A4	9,76															
1068	**u**	8,87	FCHPG	2017	JA	CHP -> ripi, CHS -> rte bertancourt (plateau)	IRR	IRR2		HET	10	**2027**	JA	8,87	**2037**	JA	8,87															
1069	**a**	6,73	FFREG	2017	JA		IRR	IRR2		CHP	10	**2023**	JA	4,01	**2027**	JA	2,72	**2033**	JA	4,01	**2037**	JA	2,72									
1069	**b**	4,25	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1069	**c**	0,46	ZAULM		JP	Un peu de semis d'érable. Ancienne plantation de peupliers morts. Très humide.	HSY	HSY		HSYL																						
1070	**a**	3,08	FCHSG	2017	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2027**	JA	3,08	**2037**	JA	3,08															
1070	**b**	6,28	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1071	**a**	7,36	IHETG	2016	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2025**	JA	7,36	**2034**	JA	7,36															
1071	**b**	0,58	FDOUS		JP		AME	AMEJ		DOU																						
1072	**a**	11,72	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1072	**b**	0,24	FDOUS		JP		AME	AMEJ		DOU																						
1072	**c**	8,28	FCHSG	2008	JA	Ripisylve	IRR	IRR2		CHS	9	**2019**	JA	8,28	**2028**	JA	8,28	**2037**	JA	8,28												
1072	**d**	0,21	VAUT				HSY	HSY		HSYL																						
1073	**a**	7,62	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1073	**b**	6,96	FCHPG	2012	A4		ILV	ILV		CHP	12	**2025**	A4	6,96	**2037**	A4	6,96															
1074	**a**	4,85	FEPCM	2015	A2		REG	REGS	A	DOU		**2022**	A3	4,85	**2028-2032**	RA	4,85															
1074	**b**	0,74	FAULG	2017	A2	Ripisylve	IRR	IRR2		CHP	10	**2024**	JA	0,74	**2036**	JA	0,74															
1074	**c**	8,84	FCHPP	2014	A2		AME	AME2		CHP	8	**2022**	A2	0,95	**2022**	A3	7,89	**2030**	A3	8,84												
1075	**a**	8,57	FCHPP	2014	A2		AME	AME2		CHT	8	**2022**	A2	0,3	**2022**	A3	8,27	**2030**	A3	8,57												
1075	**b**	2,95	FEPCM	2015	A2	plantation EPC	REG	REGS	A	DOU		**2022**	A3	2,95	**2028-2032**	RA	2,95															
1075	**c**	0,39	FAULM	2015	A2	Ripisylve	IRR	IRR2		AUL	10	**2024**	JA	0,39	**2034**	JA	0,39															
1076	**a**	14,4	FCHSP	2014		Plantation chênes	AME	AME2		CHS	8	**2022**	A1	2	**2022**	A3	12,4	**2030**	A2	2	**2030**	A3	12,4									
1076	**b**	1,71	FFREM				REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	1,71																		
1077	**a**	13,87	FCHSM	2014	A3	Plantation CH Rouvre	AME	AME3		CHS	10	**2024**	A3	8,3	**2027**	A3	5,57	**2034**	A3	8,3	**2037**	A3	5,57									
1077	**b**	0,68	FTREM			Ripisylve	IRR	IRR2		AUL	10	**2024**	JA	0,68	**2034**	JA	0,68															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
1078	**a**	12,62	FCHSP		JP		AME	AME2		CHS	8	**2021**	A3	10,4	**2026**	A1	2,2	**2030**	A2	12,6												
1078	**b**	1,88	FFREP		JP		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	1,88																		
1079	**u**	13,69	FCHSM	2015	A2		AME	AME3		CHS	10	**2020**	A3	11,3	**2023**	A2	2,35	**2030**	A3	13,7												
1080	**a**	0,89	FCHAM				IRR	IRR2		CHS	12	**2024**	JA	0,89	**2036**	JA	0,89															
1080	**b**	8,42	FCHXS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1080	**c**	5,42	FCHPG	2012	A4	ripisylve AUL	ILV	ILV		CHP	12	**2018**	A4	5,42	**2030**	A4	5,42															
1081	**a**	4,56	FCHAG	2012	A4	ripisylve AUL	IRR	IRR2		HET	10	**2018**	JA	0,5	**2024**	JA	4,06	**2030**	JA	0,5	**2034**	JA	4,06									
1081	**b**	6,15	FCHSM	2017	RD		AME	AMEJ		CHS																						
1081	**c**	2,73	FCHPG	2012	A4		AME	AME3		CHP	10	**2018**	A4	2,73	**2030**	A4	2,73															
1081	**d**	0,58	FCHPG	2012	A4		ILV	ILV		CHP	12	**2018**	A4	0,58	**2030**	A4	0,58															
1082	**u**	13,82	FCHXE	2013	A2	Plantation CHS	AME	AME2		CHS	8	**2018**	A2	4,74	**2026**	A1	9,08	**2026**	A3	4,74	**2032**	A2	9,08	**2034**	A3	4,74						
1083	**u**	14,18	FCHXE	2013	A2	Plantation CHS	AME	AME2		CHS	8	**2018**	A2	5,55	**2026**	A1	8,63	**2026**	A3	5,55	**2032**	A2	8,63	**2034**	A3	5,55						
1084	**u**	11,9	FCHPG	2011	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	11,9	**2026**	JA	11,9	**2033**	JA	11,9												
1085	**u**	11,95	FCHPG	2011	A4		AME	AME3		CHP	10	**2021**	A4	12	**2031**	A4	12															
1086	**u**	14,59	FCHSG	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	14,6	**2031**	A4	14,6															
1087	**u**	11,96	FCHAG	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	12	**2031**	A4	12															
1088	**a**	7,36	FCHSG	2007	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	7,36	**2031**	A4	7,36															
1088	**b**	7,32	FCHXS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1089	**a**	4,36	FCHAG	2012	PA		IRR	IRR2		HET	10	**2021**	JA	4,36	**2031**	JA	4,36															
1089	**b**	9,55	FCHXS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
1090	**u**	14,09	FCHAG	2016	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2025**	JA	14,1	**2032**	JA	14,1															
1091	**u**	15,28	FCHAG	2016	A4	Taillis de charme, densité CHS faible	IRR	IRR1		HET	7	**2025**	JA	15,3	**2032**	JA	15,3															
1092	**u**	12,85	FCHPG	2008	A3		AME	AME3		CHP	10	**2023**	A4	12,9	**2033**	A4	12,9															
1093	**u**	13,29	FCHAG	2015	AS		IRR	IRR2		CHP	10	**2025**	JA	13,3	**2035**	JA	13,3															
1094	**a**	9,49	FFREG	2015	AS		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	9,49	**2035**	A4	9,49															
1094	**b**	6,05	FFREG	2015	AS		ILV	ILV		CHS	12	**2027**	A4	6,05																		
1095	**u**	13,18	FCHSG	2015	AS		REG	REGS	N	CHS		**2023-2027**	RE	13,2	**2 passages**	RS	13,2	**2028-2032**	RD	13,2												
1096	**u**	14,2	FCHPG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	8	**2027**	JA	14,2	**2035**	JA	14,2															
1097	**a**	11,4	FHETG	2011	EMC		IRR	IRR1		HET	8	**2021**	JA	11,4	**2029**	JA	11,4	**2037**	JA	11,4												
1097	**b**	4,92	FCHSS	2015	RA		AME	AMEJ		CHS																						
1098	**a**	5,33	FFREG	2017	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2027**	JA	5,33	**2037**	JA	5,33															
1098	**b**	10,4	FFREG	2017	JA		REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	10,4																		
1099	**a**	1,31	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
1099	**b**	9,11	FCHAG	2016	EMC		REG	REGS	A	CHS		**2024**	A3	9,11	**2033-2037**	RA	9,11															
1099	**c**	7,53	FCHAG	2016	EMC		IRR	IRR2		CHS	10	**2024**	JA	7,53	**2034**	JA	7,53															
1100	**a**	12,93	FCHAG	2016	JA		REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	12,9																		
1100	**b**	2,46	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
1101	**u**	11,25	FCHPG	2010	A4		IRR	IRR1		CHP	7	**2018**	EMC	11,3	**2025**	JA	11,3	**2032**	JA	11,3												
1102	**a**	2,45	FFREG	2010	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	2,45																		

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion — En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG — **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
1102	**b**	9,3	FCHSS	2012	RA		AME	AMEJ		CHS																						
1103	**a**	7,87	FCHSE	2007	RA		AME	AMEE		CHS	6	**2036**	A1	7,87																		
1103	**b**	3,61	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
1104	**a**	11,68	FCHAG	2012	A3		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	11,7																		
1104	**b**	1,38	FCHPG	2012	A3		IRR	IRR1		CHP	7	**2025**	JA	1,38	**2032**	JA	1,38															
1105	**u**	10,08	FCHSE				AME	AMEE		CHS	6	**2018**	A1	5	**2024**	A1	5,08	**2024**	A2	5	**2030**	A2	5,08	**2030**	A3	5						
2001	**a**	16,9	FHETP	2016	A1		AME	AME1		HET	6	**2023**	A2	16,9	**2029**	A3	16,9	**2035**	A3	16,9												
2001	**b**	1,28	FHETM	2007			IRR	IRR2		HET	12	**2018**	JA	1,28	**2030**	JA	1,28															
2002	**a**	18,24	FHETP	2015	A1	Bande de bouleau le long de la ligne électrique.	AME	AME1		HET	6	**2021**	A2	18,2	**2027**	A3	18,2	**2033**	A3	18,2												
2002	**b**	2,05	FHETM				IRR	IRR2		HET	12	**2018**	JA	2,05	**2030**	JA	2,05															
2002	**c**	1,08	VEMP				HSY	HSY		HSYL																						
2003	**u**	16,99	FHETP	2011			AME	AMEE		HET	6	**2020**	A1	17	**2026**	A2	17	**2032**	A3	17												
2004	**u**	12,29	FHETM	2015	A2		AME	AME2		HET	8	**2023**	A3	12,3	**2031**	A3	12,3															
2005	**u**	16,64	FHETM	2009	A2		AME	AME2		HET	8	**2018**	A3	16,6	**2026**	A3	16,6	**2034**	A3	16,6												
2006	**a**	13,18	FHETM	2013	A1		AME	AME2		HET	8	**2021**	A2	13,2	**2029**	A3	13,2	**2037**	A3	13,2												
2006	**b**	0,21	VACP			Parking roches de l'ermitage.	HSY	HSY		HSYL																						
2007	**u**	13,36	FHETP	2011	A1		AME	AME1		HET	6	**2018**	A2	13,4	**2024**	A3	13,4	**2030**	A3	13,4												
2008	**u**	14,09	FHETM	2016	A3		AME	AME2		HET	8	**2024**	A3	14,1	**2032**	A3	14,1															
2009	**u**	12,55	FCHS1	2017	A1		AME	AMEE		CHS	6	**2022**	A2	12,6	**2028**	A3	12,6	**2034**	A3	12,6												
2010	**a**	3,81	FCHS1				AME	AMEE		CHS	6	**2018**	A1	3,81	**2024**	A2	3,81	**2030**	A3	3,81	**2036**	A3	3,81									
2010	**b**	2,96	FHET1				IRR	IRR2		HET	12	**2022**	JA	2,96	**2034**	JA	2,96															
2010	**c**	5,58	FERSM	2009	A2		AME	AME3		ERS	10	**2020**	A3	5,58	**2030**	A3	5,58															
2011	**a**	8	FCHS1				AME	AMEE		CHS	6	**2020**	A1	8	**2026**	A2	8	**2032**	A3	8												
2011	**b**	6,61	FHETM	2015	A2		AME	AME2		HET	8	**2022**	A3	6,61	**2030**	A3	6,61															
2012	**u**	4,77	FCHPG	2012	JA		AME	AME3		CHP	10	**2022**	A4	4,77	**2032**	A4	4,77															
2013	**u**	9,11	FHETP				AME	AME1		HET	6	**2019**	A3	9,11	**2025**	A3	9,11	**2031**	A3	9,11												
2014	**a**	7,82	FHETM	2016	A3		AME	AME2		HET	8	**2018**	A3	0,76	**2024**	A3	7,06	**2026**	A3	0,76	**2032**	A3	7,06	**2034**	A3	0,76						
2014	**b**	4,59	IAULG	2012	A3	Long du sentier pédestre + Marais	IRR	IRR2		ERS	12	**2024**	JA	4,59	**2036**	JA	4,59															
2014	**c**	1,27	VEAU				HSY	HSY		HSYL																						
2015	**u**	10,54	FHETM	2012	A3	Bord d'un aménagement touristique + sentier.	AME	AME2		HET	8	**2021**	A3	10,5	**2029**	A3	10,5	**2037**	A3	10,5												
2016	**a**	1,34	FHET1		JP	Ancienne culture à gibier	AME	AMEE		HET	6	**2023**	A1	1,34	**2029**	A2	1,34	**2035**	A3	1,34												
2016	**b**	10,66	FFREM	2012	A3	Aménagement touristique. Faire Sanitaire	IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	10,7	**2032**	JA	10,7															
2016	**c**	0,98	VPME			Prairie : touristique	HSY	HSY		HSYL																						
2017	**u**	12,52	FHETM	2012	A3		IRR	IRR2		HET	9	**2021**	JA	12,5	**2030**	JA	12,5															
2018	**a**	6,1	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2021**	A1	6,1	**2027**	A2	6,1	**2033**	A3	6,1												
2018	**b**	6,34	FHETM	2016	A1		AME	AME2		HET	8	**2022**	A3	6,34	**2030**	A3	6,34															
2019	**a**	4,14	FCHSM	2015	A3		AME	AME3		CHS	10	**2024**	A3	4,14	**2034**	A3	4,14															
2019	**b**	8,4	FCHS1				AME	AMEE		CHS	6	**2021**	A1	8,4	**2027**	A2	8,4	**2033**	A3	8,4												

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2020	**a**	7,27	FFREG	2013	A3	1/3 de FRE mais reste du peuplement peut compenser.	IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	7,27	**2033**	JA	7,27															
2020	**b**	2,15	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2023**	A1	2,15	**2029**	A2	2,15	**2035**	A3	2,15												
2020	**c**	3,83	FFREG	2013	A3		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	3,83																		
2021	**a**	10,47	FCHAG	2013	A3	Peuplement classé de merisiers	REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	10,5																		
2021	**b**	2	FCHAG	2013	A3		AME	AME3		CHS	10	**2023**	A3	2	**2033**	A3	2															
2022	**a**	7,1	FCHAG	2013	A3		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	7,1																		
2022	**b**	5,17	FCHAG	2013	A3		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	5,17	**2033**	JA	5,17															
2023	**a**	11,95	FERSP	2015	A1		AME	AME1		ERS	6	**2021**	A2	12	**2027**	A3	12	**2033**	A3	12												
2023	**b**	0,31	FAULM				IRR	IRR2		AUL	12	**2020**	JA	0,31	**2032**	JA	0,31															
2024	**a**	10,79	FERSP	2015	A1		AME	AME1		ERS	6	**2021**	A2	10,8	**2027**	A3	10,8	**2033**	A3	10,8												
2024	**b**	2,12	FAULM				IRR	IRR2		AUL	12	**2020**	JA	2,12	**2032**	JA	2,12															
2025	**u**	12,57	FCHS1		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2018**	A1	7	**2024**	A2	7	**2028**	A1	5,57	**2030**	A3	7	**2034**	A1	5,57						
2026	**a**	1,33	FERSM	2009	RS	Cordon le long d'un ru. Fonction écologique.	IRR	IRR2		ERS	12	**2020**	JA	0,9	**2021**	JA	0,43	**2032**	JA	0,9	**2033**	JA	0,43									
2026	**b**	12,52	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2018**	A1	3	**2024**	A2	3	**2024**	A1	3	**2030**	A2	6	**2035**	A1	7,52						
2027	**u**	13,21	FCHPM	2013	A1	Bord du sentier pédestre.	AME	AME2		CHP	8	**2020**	A3	13,2	**2028**	A3	13,2	**2036**	A3	13,2												
2028	**a**	6,66	FHETG	2016	RS		REG	REGQ	N	HET		**2018-2022**	RD	6,66																		
2028	**b**	1,12	VEAU				HSY	HSY		HSYL																						
2028	**c**	4,91	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2023**	A1	4,91	**2029**	A2	4,91															
2029	**u**	16,13	FHETG	2015	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	16,1	**2031**	JA	16,1															
2030	**u**	18,43	FHETG	2015	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	18,4	**2031**	JA	18,4															
2031	**u**	15,93	FHETG	2015	JA	Aulnaie bordure étang du pré Lardot	IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	15,9	**2031**	JA	15,9															
2032	**a**	11,27	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2018**	A1	4,07	**2021**	A1	5,07	**2024**	A2	4,07	**2027**	A2	5,07	**2030**	A3	4,07	**2033**	A3	5,07	**2036**	A3	4,07
2032	**b**	5,42	FCHSG	2010	RS		IRR	IRR2		HET	12	**2030**	JA	5,42																		
2033	**a**	5,3	FCHXS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
2033	**b**	6,69	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2026**	A1	3,84	**2032**	A2	3,84	**2034**	A1	2,85												
2033	**c**	3,29	FHETG			Peuplement dans un ravin, présence de sources	ILS	ILS		HSYL																						
2034	**a**	0,79	ZAULM			Ripisylve du Prélardot (AUL, BOU, SAU)	HSY	HSY		HSYL																						
2034	**b**	0,95	FCHPG	2004	RS		IRR	IRR2		HET	12	**2020**	JA	0,95	**2032**	JA	0,95															
2034	**c**	7,52	FAULP		JP		AME	AME1		AUL	6	**2020**	A1	1,7	**2020**	A2	2,17	**2026**	A1	3,65	**2026**	A2	1,7	**2026**	A3	2,17	**2032**	A2	3,65	**2032**	A3	3,87
2035	**a**	3,48	ICHSG	2017	JA	Ilot paysager. Proximité lotissement	IRR	IRR2		HET	12	**2030**	JA	3,48																		
2035	**b**	11,05	FHETM	2015	A2	présence d'une placette R&D	AME	AME2		HET	8	**2019**	A2	0,68	**2020**	A1	2,74	**2024**	A2	0,74	**2024**	A3	6,89	**2026**	A2	3,42	**2032**	A3	11,1			
2035	**c**	4,13	FCHSG	2017	JA		ILV	ILV		CHS	12	**2030**	A4	4,13																		
2035	**d**	2,29	FCHXS		JP		AME	AMEJ		CHS																						

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2035	**e**	0,86	VLAN			Très peu de tiges, jamais éclairci. Possibilité de broyer annuellement pour faire milieu ouvert ?	HSY	HSY		HSYL																							
2036	**a**	17,49	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2018**	A1	7,2	**2024**	A2	7,2	**2027**	A1	5,84	**2029**	A1	4,45	**2030**	A3	7,2	**2034**	A2	10,3	**2036**	A3	7,2
2036	**b**	6,89	FHETM				IRR	IRR2		HET	12	**2019**	JA	6,89	**2031**	JA	6,89															
2037	**a**	18,5	FHETM	2013	A1		AME	AME2		HET	8	**2019**	A2	5,52	**2019**	A3	13	**2025**	A3	5,52	**2027**	A3	13	**2034**	A3	18,5						
2037	**b**	2,62	FHETE				AME	AMEE		HET	6	**2019**	A1	1,86	**2025**	A2	1,86	**2030**	A1	0,76	**2031**	A3	1,86	**2036**	A2	0,76						
2038	**u**	19,33	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2019**	A2	6,05	**2023**	A1	13,3	**2025**	A3	6,05	**2029**	A2	13,3	**2033**	A3	6,05						
2039	**a**	9,14	FHETM	2013	A4		AME	AME3		HET	10	**2023**	A4	9,14	**2033**	A4	9,14															
2039	**b**	2,31	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
2040	**u**	19,12	FHETM	2014	A2	plantation de HET dans régé nat de CHS	AME	AME1		HET	6	**2021**	A2	18,8	**2022**	A2	0,33	**2027**	A3	18,8	**2028**	A3	0,33	**2033**	A3	18,8	**2034**	A3	0,33			
2041	**a**	7,59	FCHSM	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	7,59	**2031**	A4	7,59															
2041	**b**	11,02	FCHSG	2015	RS		REG	REGQ	N	CHS		**1 passage**	RS	11	**2023-2027**	RD	11															
2042	**u**	18,73	FCHSG	2016	JA		AME	AME2		CHS	8	**2024**	A4	18,7	**2032**	A4	18,7															
2043	**a**	12,23	FFREG	2016	JA		REG	REGS	A	CHS		**2028-2032**	RA	12,2																		
2043	**b**	6,5	FCHSG	2016	JA		IRR	IRR1		CHS	7	**2024**	JA	6,5	**2031**	JA	6,5															
2044	**a**	10,43	FCHSG	2016	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	10,4	**2031**	JA	10,4															
2044	**b**	3,62	FCHSM	2017	RD		AME	AMEJ		CHS																						
2044	**c**	4,41	FCHSG	2016	JA		ILV	ILV		CHS	12	**2028**	A4	4,41																		
2045	**u**	10,6	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	10,6	**2033**	JA	10,6															
2046	**u**	18,46	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2023**	JA	18,5	**2033**	JA	18,5															
2047	**u**	9,78	FCHSG	2013	A3		AME	AME3		CHS	10	**2023**	A4	9,78	**2033**	A4	9,78															
2048	**u**	12,73	FCHPG	2015	A4		AME	AME3		CHP	10	**2025**	A4	12,7	**2035**	A4	12,7															
2049	**u**	12,25	FCHSG	2009	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	12,3	**2025**	JA	12,3	**2032**	JA	12,3												
2050	**a**	14,41	FCHPG	2009	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	14,4	**2025**	JA	14,4	**2032**	JA	14,4												
2050	**b**	0,68	FCHPG	2009	A4		ILS	ILS		HSYL																						
2051	**a**	11,29	FHETG	2009	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	11,3	**2025**	JA	11,3	**2032**	JA	11,3												
2051	**b**	4,87	FHETG			Saut du boiteux	ILS	ILS		HSYL																						
2052	**u**	10,3	FHETG	2015	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2022**	JA	10,3	**2029**	JA	10,3	**2036**	JA	10,3												
2053	**u**	15,6	FHETG	2015	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2022**	JA	15,6	**2029**	JA	15,6	**2036**	JA	15,6												
2054	**u**	8,87	FCHPG	2009	A3		AME	AME3		CHP	10	**2018**	EMC	8,87	**2028**	A4	8,87															
2055	**a**	12,55	FHETG	2017	A4		IRR	IRR1		HET	8	**2025**	JA	12,6	**2033**	JA	12,6															
2055	**b**	1,16	FHETG			Saut du boiteux	ILS	ILS		HSYL																						
2056	**u**	15,32	FHETG	2017	A4		IRR	IRR1		HET	8	**2025**	JA	15,3	**2033**	JA	15,3															
2057	**a**	5,95	FHETG	2013	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2023**	JA	5,95	**2030**	JA	5,95	**2037**	JA	5,95												
2057	**b**	10,08	FHETG	2013	JA		REG	REGS	A	HET		**2023-2027**	RA	10,1																		
2058	**u**	15,01	FHETG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	15	**2031**	JA	15															
2059	**a**	14,68	FCHPG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	14,7	**2031**	JA	14,7															
2059	**b**	2,44	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
2060	**a**	1,66	FCHSM	2013	JA		IRR	IRR2		CHS	12	**2025**	JA	1,66	**2037**	JA	1,66															
2060	**b**	14,02	FHETM	2014	A3		AME	AME2		HET	7	**2022**	A4	14	**2029**	A4	14															

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2061	**u**	17,65	FHETM	2014	A2		AME	AME2		HET	7	**2022**	A3	17,7	**2029**	A3	17,7	**2036**	A3	17,7												
2062	**u**	12,58	FCHSG	2008	A4	Zone de HET de plus petits diamètres au sud.	REG	REGE	N	CHS		**2020**	A4	12,6	**2033-2037**	RE	12,6															
2063	**u**	12,52	FHETP	2017	EMC	Plantation de HET	AME	AME1		HET	6	**2018**	A1	12,5	**2024**	A2	12,5	**2030**	A3	12,5	**2036**	A3	12,5									
2064	**u**	12,54	FHETP	2017	EMC	Plantation de HET	AME	AME1		HET	6	**2018**	A1	12,5	**2024**	A2	12,5	**2030**	A3	12,5	**2036**	A3	12,5									
2065	**u**	12,47	FHETP	2013	A1		AME	AME1		HET	6	**2020**	A2	12,5	**2026**	A2	12,5	**2032**	A3	12,5												
2066	**u**	12,75	FCHSG	2006	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	12,8	**2026**	JA	12,8	**2033**	JA	12,8												
2067	**a**	7,47	FFREG	2006	A3	Zone plus riche en charme au sud	IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	7,47	**2026**	JA	7,47	**2033**	JA	7,47												
2067	**b**	5,91	FFREG	2006	A3		REG	REGS	A	HET		**2022**	A4	5,91	**2033-2037**	RA	5,91															
2068	**a**	3,37	FFREG	2014	A2	HET situés en périmètre	IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	3,37	**2026**	JA	3,37	**2033**	JA	3,37												
2068	**b**	7,82	FFREG	2014	A2		REG	REGS	A	CHS		**2022**	A4	7,82	**2033-2037**	RA	7,82															
2069	**a**	6,63	FCHSG	2014	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2022**	JA	6,63	**2029**	JA	6,63	**2036**	JA	6,63												
2069	**b**	10,07	FFREG	2014	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	10,1																		
2070	**u**	14,32	FFREG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	14,3	**2031**	JA	14,3															
2071	**u**	13,47	FCHSG	2017	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	13,5	**2031**	JA	13,5															
2072	**u**	16,99	FHETG	2014	A2		REG	REGE	N	CHS		**2024**	A4	17	**2033-2037**	RE	17															
2073	**u**	12,41	FCHPG	2014	A4		AME	AME3		CHP	10	**2024**	A4	12,4	**2034**	A4	12,4															
2074	**u**	13,46	FCHPG	2016	A3		REG	REGE	N	CHS		**2026**	A4	13,5	**2033-2037**	RE	13,5															
2075	**u**	12,63	FCHPG	2016	A3		IRR	IRR1		HET	8	**2024**	JA	12,6	**2032**	JA	12,6															
2076	**u**	13,4	FHETG	2016	A3		IRR	IRR1		HET	8	**2024**	JA	13,4	**2032**	JA	13,4															
2077	**u**	13,48	FHETG	2016	A3		IRR	IRR1		HET	8	**2024**	JA	13,5	**2032**	JA	13,5															
2078	**u**	12,19	FHETG	2008	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	12,2	**2025**	JA	12,2	**2032**	JA	12,2												
2079	**a**	2,01	FCHAM	2008	A4		REG	REGS	A	HET		**2023-2027**	RA	2,01																		
2079	**b**	11,52	FHETG	2008	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	11,5	**2025**	JA	11,5	**2032**	JA	11,5												
2080	**a**	3,92	FCHAM	2008	A4		REG	REGS	A	HET		**2023-2027**	RA	3,92																		
2080	**b**	6,59	FHETG	2008	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	6,59	**2025**	JA	6,59	**2032**	JA	6,59												
2080	**c**	1,92	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
2081	**a**	15,51	FHETG	2008	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	15,5	**2025**	JA	15,5	**2032**	JA	15,5												
2081	**b**	1,97	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
2082	**u**	7,98	FHETP	2013	A1	Continuer en 4D dans les interbandes (une interbande + la pointe en direction du carrefour du pommelotier)	AME	AME1		HET	6	**2018**	A2	7,98	**2024**	A3	7,98	**2030**	A3	7,98												
2083	**u**	12,74	FHETP	2016	A1	Une poche de ERS < 2Ha	AME	AME1		HET	6	**2018**	A2	6,46	**2020**	A2	6,28	**2024**	A3	12,7	**2030**	A3	12,7									
2084	**a**	10,39	IHETG	2013	A3		REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	10,4	**2 passages**	RS	10,4	**2028-2032**	RD	10,4												
2084	**b**	5,19	FHETE	2013	A3		AME	AMEJ		HET																						

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2085	**a**	5,33	FHETG	2011	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2020**	JA	4,79	**2023**	JA	0,54	**2029**	JA	4,79	**2035**	JA	0,54									
2085	**b**	3,39	FHETP	2015	A1		AME	AME1		HET	6	**2019**	A2	3,39	**2025**	A3	3,39	**2031**	A3	3,39												
2086	**a**	7,61	FCHPG	2014	A5		ILV	ILV		CHP	12	**2026**	A4	7,61																		
2086	**b**	3,12	FHETP	2014	A1		AME	AME1		HET	6	**2019**	A2	3,12	**2025**	A3	3,12	**2031**	A3	3,12												
2086	**c**	1,52	FCHAM	2015	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2027**	JA	1,52																		
2087	**u**	12,64	FHETP	2014	A2	Plus gros le long de la laie Cécile.	AME	AME1		HET	6	**2020**	A3	12,6	**2026**	A3	12,6	**2032**	A3	12,6												
2088	**u**	12,06	FHETM	2014	A2	Diamètres plus petit vers cavalière valois (sud) et versant vallée sous terre.	AME	AME2		HET	8	**2020**	A3	12,1	**2028**	A3	12,1	**2036**	A3	12,1												
2089	**u**	12,23	FHETP	2014	A2		AME	AME1		HET	6	**2020**	A3	12,2	**2026**	A3	12,2	**2032**	A3	12,2												
2090	**u**	13,38	FHETP	2016	A1	Problème de desserte : manque d'accès.	AME	AME1		HET	6	**2021**	A2	13,4	**2027**	A3	13,4	**2033**	A3	13,4												
2091	**u**	11,7	FHETP	2013	A2		AME	AME1		HET	6	**2019**	A3	11,7	**2025**	A3	11,7	**2031**	A3	11,7												
2092	**a**	4,08	FHETG	2013	A2		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	4,08	**2026**	JA	4,08	**2033**	JA	4,08												
2092	**b**	8,39	FCHTM	2011	A1	Plantation de PS. Poche de perches de CHS au milieu de la parcelle.	AME	AME1		CHT	6	**2019**	A2	8,39	**2025**	A3	8,39	**2031**	A3	8,39												
2093	**a**	7,07	FCHSG	2009	A3		IRR	IRR1		HET	8	**2019**	JA	7,07	**2027**	JA	7,07	**2035**	JA	7,07												
2093	**b**	6,06	FCHSG	2009	A3		ILV	ILV		CHS	12	**2021**	A4	6,06	**2033**	A4	6,06															
2094	**a**	8,25	FCHSG	2009	A3		IRR	IRR1		CHS	8	**2019**	JA	8,25	**2027**	JA	8,25	**2035**	JA	8,25												
2094	**b**	4,24	FCHSP	2013	A1	Plantation de CHS	AME	AME2		CHS	8	**2021**	A2	4,24	**2029**	A3	4,24	**2037**	A3	4,24												
2095	**u**	10,88	FHETG	2009	A4		IRR	IRR2		HET	9	**2019**	JA	10,9	**2028**	JA	10,9	**2037**	JA	10,9												
2096	**u**	10,5	FCHSG	2010	A4		AME	AME2		CHS	8	**2019**	A4	10,5	**2027**	A4	10,5	**2035**	A4	10,5												
2097	**u**	14,74	ICHAG	2015	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2023**	JA	14,7	**2030**	JA	14,7	**2037**	JA	14,7												
2098	**u**	14,41	IHETG	2015	A4		IRR	IRR1		CHS	7	**2023**	JA	14,4	**2030**	JA	14,4	**2037**	JA	14,4												
2099	**a**	9,28	FCHAG	2016	A3	FRE localisés	IRR	IRR1		HET	8	**2024**	JA	9,28	**2032**	JA	9,28															
2099	**b**	7,35	IFREG	2016	A3		REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	7,35																		
2100	**a**	11,67	FCHSG	2016	A3		AME	AME2		CHS	8	**2024**	A4	11,7	**2032**	A4	11,7															
2100	**b**	4,09	FHETG	2016	A3		IRR	IRR1		HET	8	**2024**	JA	4,09	**2032**	JA	4,09															
2101	**u**	15,45	FCHSG	2010	A4		AME	AME3		CHS	10	**2020**	A4	15,5	**2030**	A4	15,5															
2102	**u**	15,64	FHETG	2013	A3	HET + CHA non précomptables abondants	IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	15,6	**2031**	JA	15,6															
2103	**u**	14,87	FCHSG	2010	A3		IRR	IRR1		CHS	7	**2019**	JA	14,9	**2026**	JA	14,9	**2033**	JA	14,9												
2104	**u**	13,21	FCHSG	2010	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	13,2	**2025**	JA	13,2	**2032**	JA	13,2												
2105	**u**	14,13	FCHAG	2017	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	14,1	**2031**	JA	14,1															
2106	**u**	13,72	FHETG	2017	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	13,7	**2031**	JA	13,7															
2107	**u**	15,75	FHETG	2010	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	15,8	**2025**	JA	15,8	**2032**	JA	15,8												
2108	**a**	5,32	FHETG	2015	A4		IRR	IRR1		HET	6	**2021**	JA	5,32	**2027**	JA	5,32	**2033**	JA	5,32												
2108	**b**	10,45	IHETG	2015	A4		REG	REGS	N	HET		**2023-2027**	RE	10,5	**2 passages**	RS	10,5	**2033-2037**	RD	10,5												
2109	**u**	19,51	FHETG	2015	A3		IRR	IRR1		HET	6	**2021**	JA	19,5	**2027**	JA	19,5	**2033**	JA	19,5												
2110	**a**	12,76	FHETG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	12,8	**2025**	JA	12,8	**2032**	JA	12,8												

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2110	**b**	0,64	ZBOUM	2011	A4	bouleau non précomptables + clairière.	HSY	HSY		HSYL																						
2111	**a**	12,41	FCHSG	2011	A4		IRR	IRR2		CHS	9	**2020**	JA	12,4	**2029**	JA	12,4															
2111	**b**	1,98	VAUT			Zone à fougère, Mare forestière	HSY	HSY		HSYL																						
2112	**u**	12,6	FHETG	2011	A4	Présence d'un blockhaus	IRR	IRR2		HET	9	**2020**	JA	12,6	**2029**	JA	12,6															
2113	**a**	7,98	FCHSG	2016	A4		AME	AME2		CHS	8	**2024**	A4	7,98	**2032**	A4	7,98															
2113	**b**	3,19	FHETG	2016	A4		REG	REGS	N	HET		**2023-2027**	RE	3,19	**2 passages**	RS	3,19	**2028-2032**		3,19												
2113	**c**	3,68	FCHSG	2016	A4		ILS	ILS		HSYL																						
2114	**a**	9,73	FCHSG	2016	A4		IRR	IRR2		CHS	10	**2026**	JA	9,73	**2036**	JA	9,73															
2114	**b**	5,69	FP.LM	2013	A2	Plantation résineuse, mal élaguée mais pas de pb sanitaire	AME	AME2		DOU	8	**2021**	A3	5,69	**2029**	A3	5,69	**2037**	A3	5,69												
2115	**u**	11,03	FHETG	2014	A3	zone humide	IRR	IRR1		CHS	6	**2020**	JA	11	**2026**	JA	11	**2032**	JA	11												
2116	**u**	11,22	FCHSG	2014	A3		AME	AME2		CHS	8	**2022**	A3	11,2	**2030**	A3	11,2															
2117	**a**	6,77	FCHPE		JP		AME	AMEE		CHP	6	**2031**	A1	6,77	**2037**	A2	6,77															
2117	**b**	5,93	IHETG	2015	A2		IRR	IRR2		HET	9	**2024**	JA	5,93	**2033**	JA	5,93															
2118	**u**	16,58	FHETG	2015	A3		AME	AME2		CHS	8	**2023**	A4	16,6	**2031**	A4	16,6															
2119	**a**	5,91	IHETG	2009	A4	Pression forte du gibier	REG	REGE	N	HET		**2019**	A4	5,91	**2028**	A4	5,91	**2033-2037**	RE	5,91												
2119	**b**	14,33	ICHAG	2009	A4	Pression forte du gibier	IRR	IRR1		CHS	7	**2019**	JA	14,3	**2026**	JA	14,3	**2033**	JA	14,3												
2120	**a**	14,94	FHETG	2015	RS	Régénération naturelle de hêtres	REG	REGQ	N	HET		**1 passage**	RS	14,9	**2018-2022**	RD	14,9															
2120	**b**	2,03	FHETP	2016	A1	Régénération naturelle de hêtres	AME	AME1		HET	6	**2028**	A2	2,03	**2028**	A3	2,03	**2034**	A3	2,03												
2121	**a**	12,64	FHETG	2017	A4	Futaie cathédrale	IRR	IRR1		HET	7	**2025**	JA	12,6	**2032**	JA	12,6															
2121	**b**	5,54	FCHAG	2017	A4	Présence de FRE localisé (fond de vallon). Futaie cathédrale.	ILV	ILV		CHS	12	**2029**	A4	5,54																		
2122	**u**	16,34	FHETG	2016	A3		IRR	IRR1		CHS	7	**2023**	JA	16,3	**2030**	JA	16,3	**2037**	JA	16,3												
2123	**u**	17,87	FHETG	2016	A3	CHS plutôt le long de la route	IRR	IRR1		CHS	7	**2023**	JA	17,9	**2030**	JA	17,9	**2037**	JA	17,9												
2124	**u**	10,16	FCHSG	2015	A3	Houx abondants, Mesure accroissement HET expérimentale	AME	AME2		CHS	8	**2023**	A4	10,2	**2031**	A4	10,2															
2125	**a**	6,24	FHETG	2015	A4	Houx Abondants	ILS	ILS		HSYL																						
2125	**b**	3,66	FHETG	2015	A4		IRR	IRR1		CHS	7	**2022**	JA	3,66	**2029**	JA	3,66	**2036**	JA	3,66												
2126	**a**	9,62	FHETG	2016	A4	Futaie cathédrale de HET.	IRR	IRR1		HET	7	**2023**	JA	9,62	**2030**	JA	9,62	**2037**	JA	9,62												
2126	**b**	3,43	FCHAG	2016	A4	Fond de vallon	REG	REGS	N	HET		**2023-2027**	RE	3,43	**2 passages**	RS	3,43	**2028-2032**	RD	3,43												

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2127	**u**	14,01	FCHSG	2016	A4	Refuge pour grands animaux. Ancienne zone de chablis. Mauvaise qualité.	AME	AME2		CHS	8	**2018**	A1	1,23	**2022**	A2	1,23	**2024**	A4	12,8	**2028**	A3	1,23	**2032**	A4	12,8	**2034**	A3	1,23			
2128	**a**	9,41	FHETG	2013	A3		REG	REGS	N	HET		**2023-2027**	RE	9,41	**2 passages**	RS	9,41	**2028-2032**	RD	9,41												
2128	**b**	4,08	FHETG	2013	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	4,08	**2027**	JA	4,08	**2034**	JA	4,08												
2129	**u**	14,25	FHETG	2014	RS	Régénération naturelle de hêtres	REG	REGQ	N	HET		**1 passage**	RS	14,3	**2018-2022**	RD	14,3															
2130	**u**	13,73	FCHSG	2015	A3	Réseau de tranchées.	AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	13,7	**2035**	A4	13,7															
2131	**a**	6,29	FCHSG	2015	A3		ILV	ILV		CHS	12	**2027**	A4	6,29																		
2131	**b**	8,61	FCHSG	2015	A3		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	8,61	**2035**	A4	8,61															
2132	**u**	13,13	FHETG	2008	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	13,1	**2025**	JA	13,1	**2032**	JA	13,1												
2133	**u**	16,67	FHETG	2013	A3		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	16,7	**2031**	JA	16,7															
2134	**u**	16,05	FHETG	2009	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	16,1	**2025**	JA	16,1	**2032**	JA	16,1												
2135	**u**	16,32	ICHAG	2010	A4	Peuplement classé de merisiers disséminés dans la parcelle. Une poche de Het.	IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	16,3	**2025**	JA	16,3	**2032**	JA	16,3												
2136	**a**	10,98	FCHS1			Plantation de CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2022**	A1	11	**2028**	A2	11	**2034**	A3	11												
2136	**b**	3,14	FCHSG	2010	A4		IRR	IRR2		CHS	9	**2019**	JA	3,14	**2028**	JA	3,14	**2037**	JA	3,14												
2137	**u**	15,12	FHETG	2013	A4		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	15,1	**2033**	JA	15,1															
2138	**u**	14,56	FCHSG	2013	A4		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	14,6	**2033**	JA	14,6															
2139	**u**	11,99	ICHSG	2014	JA	pression gibier forte	IRR	IRR1		CHS	7	**2021**	JA	12	**2028**	JA	12	**2035**	JA	12												
2140	**u**	18,58	FCHSG	2014	A3	Présence du seul Sapin Pectiné du massif	IRR	IRR1		HET	7	**2021**	JA	18,6	**2028**	JA	18,6	**2035**	JA	18,6												
2141	**a**	16,36	IHETG	2013	A3	Mauvaise qualité, grosses cépées "pieuvres". Proximité Croix Saint Jean -> paysager. Relief de guerre	IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	15,1	**2022**	JA	1,3	**2027**	JA	15,1	**2031**	JA	1,3	**2034**	JA	15,1						
2141	**b**	0,45	VAUT				HSY	HSY		HSYL																						
2142	**u**	16,02	FHETG	2013	A3	les diamètre diminuent fortement en allant de RF marimont vers RF coucy à crépy	IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	16	**2027**	JA	16	**2034**	JA	16												
2143	**u**	15,52	FCHSG	2015	A3		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	15,5	**2035**	A4	15,5															
2144	**u**	13,17	FHETG	2012	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	13,2	**2026**	JA	13,2	**2033**	JA	13,2												
2145	**u**	15,25	FCHSG	2012	A3	Dépérissement constaté à proximité de la route, lié au tassement du sol. Peuplement classé de merisiers disséminés sur la parcelle.	IRR	IRR1		CHS	7	**2019**	JA	15,3	**2026**	JA	15,3	**2033**	JA	15,3												

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2146	**u**	14,55	FCHSG	2012	A3		IRR	IRR1		HET	6	**2019**	JA	14,6	**2025**	JA	14,6	**2031**	JA	14,6												
2147	**a**	9,82	FHETG	2013	A3		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	9,82	**2031**	JA	9,82															
2147	**b**	7,84	FHETG	2013	A3		ILS	ILS		HSYL																						
2148	**a**	14,51	IHETM	2013	A3		IRR	IRR2		CHS	9	**2022**	JA	14,5	**2031**	JA	14,5															
2148	**b**	1,4	ZBOUM	2013	A3		ILS	ILS		HSYL																						
2149	**u**	14,76	FHETG	2013	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	14,8	**2027**	JA	14,8	**2034**	JA	14,8												
2150	**a**	17,07	FCHSG	2013	A3		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	17,1	**2031**	JA	17,1															
2150	**b**	3,03	ZBOUM	2013	A3		ILS	ILS		HSYL																						
2151	**a**	12,68	FHETG	2017	A3		IRR	IRR1		HET	8	**2027**	JA	12,7	**2035**	JA	12,7															
2151	**b**	3,2	FFREG	2017			REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	3,2	**2023-2027**	RD	3,2															
2152	**u**	15,63	FCHAG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	15,6	**2027**	JA	15,6	**2034**	JA	15,6												
2153	**u**	12,69	FHETG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	12,7	**2027**	JA	12,7	**2034**	JA	12,7												
2154	**u**	15,75	FHETM	2016	A4		IRR	IRR2		HET	9	**2026**	JA	15,8	**2035**	JA	15,8															
2155	**a**	12,54	FHETG	2014	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2023**	JA	12,5	**2030**	JA	12,5	**2037**	JA	12,5												
2155	**b**	2,34	FHETG	2014	A3		REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	2,34	**2023-2027**	RD	2,34															
2156	**u**	12,75	ICHAG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2020**	JA	12,8	**2027**	JA	12,8	**2034**	JA	12,8												
2157	**u**	17,81	FHETG	2009	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	17,8	**2025**	JA	17,8	**2032**	JA	17,8												
2158	**a**	13,28	FCHSG	2009	A3		AME	AME2		CHS	7	**2018**	A3	13,3	**2025**	A4	13,3	**2032**	A4	13,3												
2158	**b**	4,32	FHETM	2014	RS	Garder les chênes pour un second passage en définitive	REG	REGQ	N	HET		**2018-2022**	RD	3,75	**2023-2027**	RD	0,57															
2159	**u**	18,09	FHETG	2014	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2023**	JA	18,1	**2030**	JA	18,1	**2037**	JA	18,1												
2160	**a**	12,77	FHETS	2016	A1		AME	AMEE		HET	6	**2020**	A1	2	**2026**	A2	2	**2026**	A1	3,42	**2032**	A3	2	**2032**	A1	6,4	**2032**	A2	3,42			
2160	**b**	2,21	IHETG	2015	EMC		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	2,21	**2025**	JA	2,21	**2032**	JA	2,21												
2161	**a**	11,78	FCHAG	2015	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2025**	JA	11,8	**2034**	JA	11,8															
2161	**b**	2,87	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2021**	A1	1	**2027**	A2	1	**2027**	A1	1,87	**2033**	A2	2,87									
2162	**a**	13,95	FCHAG	2016	JA		AME	AME3		CHS	9	**2025**	A4	14	**2034**	A4	14															
2162	**b**	1,62	VLAN	2016	JA		HSY	HSY		HSYL																						
2163	**a**	10,94	FHETG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	8	**2026**	JA	10,9	**2034**	JA	10,9															
2163	**b**	1,44	FHETS	2007	PA		AME	AMEE		HET	6	**2033**	A1	1,44																		
2164	**a**	12,07	FHETG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	8	**2026**	JA	12,1	**2034**	JA	12,1															
2164	**b**	2,12	FBOUE	2007	PA	Rupture de pente, calcaire, possibilité de faire un point de vue.	HSY	HSY		HSYL																						
2164	**c**	0,91	VPME				HSY	HSY		HSYL																						
2165	**u**	12,71	FHETG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	8	**2026**	JA	12,7	**2034**	JA	12,7															
2166	**u**	12,95	ICHSG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	8	**2026**	JA	13	**2034**	JA	13															
2167	**a**	9,03	FHETG	2009	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	9,03	**2026**	JA	9,03	**2033**	JA	9,03												
2167	**b**	2,7	FCHXG	2009	A3	zone à houx	REG	REGS	N	CHS		**2019**	A4	2,7	**2028-2032**	RE	2,7	**2033-2037**	RD	2,7												
2168	**a**	11,26	ICHSG	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	11,3	**2031**	A4	11,3															
2168	**b**	2,23	VLAN	2011	A4		HSY	HSY		HSYL																						
2169	**u**	15,2	FCHAG	2011	A4	zone à houx	IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	15,2	**2026**	JA	15,2	**2033**	JA	15,2												
2170	**u**	13,89	FHETG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	13,9	**2026**	JA	13,9	**2033**	JA	13,9												

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2171	**a**	6,02	FHETE		JP	Régénération naturelle de hêtre en mélange. Coupe définitive en 2011	AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	6,02																		
2171	**b**	7,24	FCHTG	2016	AS		IRR	IRR2		HET	9	**2025**	JA	7,24	**2034**	JA	7,24															
2171	**c**	5,23	FHETG	2016	RS		AME	AMEJ		HET																						
2172	**u**	14,36	FCHSG	2012	A4		AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	14,4	**2032**	A4	14,4															
2173	**a**	6,63	FHETG	2012	A4		IRR	IRR1		HET	6	**2019**	JA	6,63	**2025**	JA	6,63	**2031**	JA	6,63												
2173	**b**	7,62	FCHSG	2012	A4	Régénération naturelle de hêtre. Coupe définitive en 2014	AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	5,18	**2032**	A4	5,18	**2035**	A1	2,44												
2174	**a**	11,55	FHETG	2016	A4		IRR	IRR1		HET	6	**2022**	JA	11,6	**2028**	JA	11,6	**2034**	JA	11,6												
2174	**b**	2,31	FHETE		JP	Régénération naturelle de hêtres. Coupe définitive en 2014.	AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	2,31																		
2175	**a**	4,76	FCHSG	2016	A4		ILV	ILV		CHS	12	**2028**	A4	4,76																		
2175	**b**	6,84	FCHSG	2016	A4		REG	REGS	N	CHS		**2023-2027**	RE	6,84	**2 passages**	RS	6,84	**2028-2032**	RD	6,84												
2175	**c**	1,56	FCHSS		JP	Plantation de chênes sessiles en 2015	AME	AMEJ		CHS																						
2175	**d**	5,32	FCHTG	2016	A4		IRR	IRR1		CHT	7	**2023**	JA	5,32	**2030**	JA	5,32	**2037**	JA	5,32												
2176	**u**	18,91	FHETE		JP	Régénération naturelle de hêtres. Coupe définitive exploitée en hiver 2015/2016	AME	AMEE		HET	6	**2027**	A1	4	**2033**	A2	4	**2034**	A1	14,9												
2177	**u**	13,79	FHETG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	6	**2019**	JA	13,8	**2025**	JA	13,8	**2031**	JA	13,8												
2178	**a**	6,14	FHETG	2011	A4	Zone de houx, noyau dur de population de cerf	ILV	ILV		HET	12	**2023**	A4	6,14	**2035**	A4	6,14															
2178	**b**	8,52	FHETG	2011	A4		IRR	IRR1		HET	6	**2019**	JA	8,52	**2025**	JA	8,52	**2031**	JA	8,52												
2179	**a**	15,08	FFREG	2014	A3		REG	REGS	A	CHS		**2021**	A4	15,1	**2028-2032**	RA	15,1															
2179	**b**	3,19	FCHSS		JP	Plantation de chênes sessiles en 2015	AME	AMEJ		CHS																						
2180	**u**	12,68	FHETG	2015	A4	Peuplement conduit compressé, Très haut -> risque vent.	IRR	IRR1		HET	7	**2022**	JA	12,7	**2029**	JA	12,7	**2036**	JA	12,7												
2181	**a**	9,63	FHET1		JP	Régénération naturelle de hêtres.	AME	AMEJ		HET	6	**2020**	A1	3,5	**2032**	A1	1,53	**2031**	A1	4,6	**2026**	A2	3,5	**2032**	A3	3,5	**2031**	A1	4,6			
2181	**b**	3,07	FCHSG	2010	A3		IRR	IRR2		CHS	12	**2022**	JA	3,07	**2034**	JA	3,07															
2182	**u**	14,18	FHETG	2010	A3	Peuplement très dense	IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	14,2	**2026**	JA	14,2	**2033**	JA	14,2												
2183	**u**	12,44	FCHSG	2014	A3	MER à récolter	IRR	IRR1		CHS	7	**2021**	JA	12,4	**2028**	JA	12,4	**2035**	JA	12,4												
2184	**a**	13,81	IHETG	2015	A3	terrain bouleversé par la guerre	IRR	IRR1		HET	6	**2021**	JA	13,8	**2027**	JA	13,8	**2033**	JA	13,8												
2184	**b**	1,08	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
2185	**u**	14,21	FHETG	2015	A3		IRR	IRR1		HET	6	**2021**	JA	14,2	**2027**	JA	14,2	**2033**	JA	14,2												

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
2186	**u**	13,89	FHETG	2015	A3	Futaie sur souche sur plateau, pente de meilleure qualité.	IRR	IRR1		HET	6	**2021**	JA	13,9	**2027**	JA	13,9	**2033**	JA	13,9												
2187	**u**	12,64	FHETG	2008	A4	Terrain difficile : versant, pas d'accès en aval mais pas inexploitable	IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	12,6	**2026**	JA	12,6	**2033**	JA	12,6												
2188	**u**	17,61	FHETG	2010	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	17,6	**2025**	JA	17,6	**2032**	JA	17,6												
2189	**a**	15,07	FHETP	2015	A2		AME	AME1		HET	6	**2021**	A3	15,1	**2027**	A3	15,1	**2033**	A3	15,1												
2189	**b**	6,23	FHETG	2010	A3	Terrain bouleversé par la guerre 14/18.	IRR	IRR1		HET	7	**2019**	JA	6,23	**2026**	JA	6,23	**2033**	JA	6,23												
2190	**u**	16,84	FHETG	2010	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	16,8	**2025**	JA	16,8	**2032**	JA	16,8												
3001	**u**	9,05	FCHSM	2015	A2	Plantation	AME	AME2		CHS	8	**2018**	A2	9,05	**2026**	A3	9,05	**2034**	A3	9,05												
3002	**u**	6,71	FCHSP	2016	A1		AME	AME2		CHS	8	**2020**	A2	6,71	**2028**	A3	6,71															
3003	**a**	6,65	FMERM	2016	A1		AME	AME2		MER	8	**2020**	A2	6,65	**2028**	A3	6,65															
3004	**a**	4,7	FCHSP	2017	A1		AME	AME2		CHS	8	**2022**	A2	4,7	**2030**	A3	4,7															
3004	**b**	1,04	FAULM			Zone marécageuse	IRR	IRR2		AUL	12	**2025**	JA	1,04	**2037**	JA	1,04															
3005	**u**	5,12	FCHSP	2017	A1		AME	AME2		CHS	8	**2022**	A2	5,12	**2030**	A3	5,12															
3006	**a**	2,44	FEPCM	2012	A3		IRR	IRR2		CHS	10	**2021**	JA	2,44	**2031**	JA	2,44															
3006	**b**	3,39	FCHSP	2017	A1		AME	AME2		CHS	8	**2022**	A2	3,39	**2030**	A3	3,39															
3007	**a**	2,08	FCHSS		JP	Régé naturelle de Nordmann	AME	AMEE		CHS	6	**2036**	A1	2,08																		
3007	**b**	2,8	FEPSM	2012	A4		REG	REGS	A	DOU		**2018-2022**	RA	2,8																		
3007	**c**	0,88	FS.VM	2012	RS		IRR	IRR2		CHS	10	**2021**	JA	0,88	**2031**	JA	0,88															
3008	**u**	6,8	ICHSG	2011	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2021**	JA	6,8	**2031**	JA	6,8															
3009	**u**	7,16	FCHAG	2015	JA	Peuplement classé de CHT	IRR	IRR2		CHT	10	**2021**	JA	7,16	**2031**	JA	7,16															
3010	**u**	6,49	FHETG	2011	A4		REG	REGS	N	CHS		**2023-2027**	RE	6,49	**2 passages**	RS	6,49	**2028-2032**	RD	6,49												
3011	**u**	6,89	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
3012	**u**	5,9	FBOUG	2016	A3		AME	AME3		CHS	10	**2026**	A4	5,9	**2036**	A4	5,9															
3013	**a**	6,57	FCHSG	2016	EMC		AME	AME3		CHS	10	**2026**	A4	6,57	**2036**	A4	6,57															
3013	**b**	0,12	VEDF			Ligne électrique	HSY	HSY		HSYL																						
3014	**a**	7,89	FCHSG	2016	EMC		REG	REGS	N	CHS		**2024**	A4	7,89	**2033-2037**	RE	7,89															
3014	**b**	0,42	VEDF			Ligne électrique	HSY	HSY		HSYL																						
3015	**a**	5,44	FCHSG	2016	A3		AME	AME3		CHS	10	**2024**	A4	5,44	**2034**	A4	5,44															
3015	**b**	0,17	VEDF			Ligne électrique	HSY	HSY		HSYL																						
3016	**u**	5,52	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
3017	**u**	7,89	FCHAG	2014	JA		REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	7,89																		
3018	**u**	6,45	IERSG	2014	JA	Peuplement classé de MER. Placettes AFI.	IRR	IRR2		ERS	10	**2024**	JA	6,45	**2034**	JA	6,45															
3019	**a**	7,35	ICHAG	2014	JA	Peuplement classé de MER. Placettes AFI.	IRR	IRR2		ERS	12	**2026**	JA	7,35																		
3019	**b**	1,58	VEDF			Emprise ligne EDF	HSY	HSY		HSYL																						

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3020	**a**	1,13	IFREG	2015	JA		ILS	ILS		HSYL																						
3020	**b**	7,25	IFREG	2015	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2025**	JA	7,25	**2035**	JA	7,25															
3021	**u**	8,61	IERSG	2015	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2025**	JA	8,61	**2035**	JA	8,61															
3022	**a**	6,57	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2021**	A1	6,57	**2027**	A2	6,57	**2033**	A3	6,57												
3022	**b**	0,14	VEAU				HSY	HSY		HSYL																						
3023	**u**	6,2	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2021**	A1	6,2	**2027**	A2	6,2	**2033**	A3	6,2												
3024	**u**	6,4	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2021**	A1	6,4	**2027**	A2	6,4	**2033**	A3	6,4												
3025	**a**	2,54	FAULG	2010	JA		IRR	IRR1		AUL	7	**2019**	JA	2,54	**2026**	JA	2,54	**2033**	JA	2,54												
3025	**b**	4,34	FCHPG	2010	JA		REG	REGS	A	CHP		**2018-2022**	RA	4,34																		
3026	**u**	7,25	ICHAG	2010	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2019**	JA	7,25	**2029**	JA	7,25															
3027	**u**	8,9	FCHSM	2017	A1	plantation HET	AME	AME2		CHS	7	**2024**	A2	8,9	**2031**	A3	8,9															
3028	**a**	2,89	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2037**	A1	2,89																		
3028	**b**	6,8	ICHTG	2016	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2026**	JA	6,8	**2036**	JA	6,8															
3029	**u**	5,55	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2030**	A1	5,55	**2036**	A2	5,55															
3030	**u**	5,6	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2033**	A1	5,6																		
3031	**u**	9,3	FCHSG	2011	A4		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	9,3	**2031**	A4	9,3															
3032	**u**	8,45	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2030**	A1	8,45	**2036**	A2	8,45															
3033	**a**	1,05	FHETG	2010	RS		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	1,05	**2031**	JA	1,05															
3033	**b**	4,55	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2032**	A1	4,55																		
3034	**a**	2,87	FHETE		JP	ancienne carrière	AME	AMEE		HET	6	**2037**	A1	2,87																		
3034	**b**	2,57	FHETG	2010	RS		REG	REGQ	N	CHS		**2023-2027**	RD	2,57																		
3035	**a**	3,28	FCHSM	2013	A3		IRR	IRR2		CHS	12	**2024**	JA	3,28	**2036**	JA	3,28															
3035	**b**	3,12	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2033**	A1	3,12																		
3036	**a**	2,86	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2024**	JA	2,86	**2036**	JA	2,86															
3036	**b**	2,59	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2033**	A1	2,59																		
3037	**u**	7,92	FCHSG	2004	RS		AME	AME3		CHS	10	**2018**	A4	4,12	**2028**	A4	4,12	**2035**	A1	3,8												
3038	**a**	2,7	IHETM	2004	RS	Carrières	IRR	IRR2		HET	12	**2018**	JA	2,7	**2030**	JA	2,7															
3038	**b**	5,71	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	5,71																		
3039	**a**	7,27	FP.LM	2015	A2		AME	AME2		P.L	8	**2023**	A3	6,23	**2031**	A3	6,23	**2036**	A1	1,04												
3039	**b**	4,31	FHETM	2010	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2020**	JA	4,31	**2030**	JA	4,31															
3040	**u**	9,9	FP.LM	2015	A2		AME	AME2		P.L	8	**2023**	A2	0,23	**2023**	A3	5,48	**2030**	A3	0,23	**2031**	A3	5,48	**2037**	A1	4,19						
3041	**u**	9,48	FHET1		JP		AME	AME1		HET	6	**2020**	A1	8,21	**2020**	A2	1,27	**2026**	A2	8,21	**2026**	A3	1,27	**2032**	A3	9,48						
3042	**a**	8,33	FCHSS		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2036**	A1	8,33																		
3042	**b**	0,81	FDOUM	2013	A3	Plantation CHS	REG	REGS	A	DOU		**2020**	A3	0,81	**2028-2032**	RA	0,81															
3043	**u**	8,46	FDOUG	2013	A3		REG	REGS	A	DOU		**2020**	A3	8,46	**2028-2032**	RA	8,46															
3044	**u**	9,06	FERSM	2017	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2027**	JA	9,06	**2037**	JA	9,06															
3045	**a**	5,93	FERSG	2017	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2027**	JA	5,93	**2037**	JA	5,93															
3045	**b**	3,27	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2030**	A1	3,27	**2036**	A2	3,27															
3046	**u**	5,13	FHETS	2017	RD	Plantation CHS	AME	AMEE		HET	6	**2028**	A1	5,13	**2034**	A2	5,13															
3047	**u**	4,97	FHET1				AME	AME1		HET	6	**2020**	A2	4,97	**2026**	A3	4,97	**2032**	A3	4,97												
3048	**a**	0,97	FERSG				IRR	IRR2		ERS	10	**2020**	JA	0,97	**2030**	JA	0,97															
3048	**b**	6,02	FHET1				AME	AME1		HET	6	**2021**	A2	6,02	**2027**	A3	6,02	**2033**	A3	6,02												
3049	**u**	5,95	FHETS	2017	A1		AME	AMEE		HET	6	**2029**	A1	5,95	**2035**	A2	5,95															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3050	**u**	7,28	FHETS	2017	A1		AME	AMEE		HET	6	**2027**	A1	7,28	**2033**	A2	7,28															
3051	**a**	6,26	FBOUM	2017	JA	Parcelle traversée par le circuit des abbayes.	IRR	IRR2		HET	9	**2025**	JA	6,26	**2034**	JA	6,26															
3051	**b**	1,22	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2025**	A1	1,22	**2031**	A2	1,22	**2037**	A3	1,22												
3052	**u**	6,28	IHETM	2017	JA	Circuit des abbayes.	IRR	IRR2		HET	9	**2025**	JA	6,28	**2034**	JA	6,28															
3053	**u**	7,78	FHETG	2017	JA	Robinier en bordure de chemin, circuit des abbayes	IRR	IRR2		HET	9	**2025**	JA	7,78	**2034**	JA	7,78															
3054	**a**	2,89	FP.LM	2013	A2		AME	AME2		P.L	8	**2021**	A3	2,89	**2029**	A3	2,89	**2037**	A3	2,89												
3054	**b**	2,08	FDOUG	2013	A2		REG	REGS	A	DOU		**2020**	A3	2,08	**2028-2032**	RA	2,08															
3054	**c**	1,95	FCHSS		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2037**	A1	1,95																		
3055	**a**	2,46	IHETG			Taillis tilleul sur le plateau	IRR	IRR2		HET	9	**2018**	JA	2,46	**2027**	JA	2,46															
3055	**b**	4,09	FP.LM	2013	A2		AME	AME2		P.L	8	**2021**	A3	4,09	**2029**	A3	4,09	**2037**	A3	4,09												
3055	**c**	0,77	FCHSS		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2037**	A1	0,77																		
3056	**u**	6,4	FP.LM	2013	A2	Douglas en bordure de route.	AME	AME2		P.L	8	**2018**	A3	0,64	**2021**	A3	4,55	**2024**	A2	1,21	**2026**	A3	0,64	**2029**	A3	4,55	**2034**	A3	1,85	**2037**	A3	4,55
3057	**a**	4,29	FP.LM	2013	JA		IRR	IRR1		P.L	8	**2021**	JA	4,04	**2024**	JA	0,25	**2029**	JA	4,04	**2034**	JA	0,25	**2037**	JA	4,04						
3057	**b**	1,3	FERSM	2012	JA		REG	REGS	A	ERS		**2018-2022**	RA	1,3																		
3058	**a**	4,25	IHETM	2012	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2024**	JA	4,25	**2036**	JA	4,25															
3058	**b**	1,49	FERSS		JP		AME	AMEE		ERS	6	**2021**	A1	1,49	**2027**	A2	1,49	**2033**	A3	1,49												
3059	**u**	6,26	IHETG	2012	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2024**	JA	6,26	**2036**	JA	6,26															
3060	**u**	6,34	FERSG	2014	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2021**	JA	6,34	**2028**	JA	6,34	**2035**	JA	6,34												
3061	**u**	6,83	FERSG	2014	JA		IRR	IRR1		ERS	7	**2021**	JA	6,83	**2028**	JA	6,83	**2035**	JA	6,83												
3062	**u**	6,8	IHETG	2014	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	6,8	**2032**	JA	6,8															
3063	**u**	7,55	FHETM	2010	JA	Clématite dans la régé	IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	7,55	**2032**	JA	7,55															
3064	**u**	7,34	FFREM	2010	JA	Clématite dans la régé	IRR	IRR2		HET	10	**2020**	JA	7,34	**2030**	JA	7,34															
3065	**u**	6,67	IHETG	2010	JA	Enjeux paysagers pour Saint Nicolas. Clématite dans la régé. En versant mais exploitation possible	IRR	IRR2		HET	10	**2020**	JA	6,67	**2030**	JA	6,67															
3066	**u**	8,61	ICHSG	2017	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2027**	JA	8,61	**2037**	JA	8,61															
3067	**u**	8,63	FCHSG	2011	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2021**	JA	8,63	**2031**	JA	8,63															
3068	**u**	7,84	FCHSG	2017	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2027**	JA	7,84	**2037**	JA	7,84															
3069	**u**	8,99	FCHSG	2011	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2021**	JA	8,99	**2031**	JA	8,99															
3070	**u**	4,71	FCHSG	2012	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	4,71	**2032**	JA	4,71															
3071	**a**	4,13	FCHSG	2012	JA		AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	4,13	**2032**	A4	4,13															
3071	**b**	1,62	FCHSM	2016	RD		AME	AMEE		CHS	6	**2037**	A1	1,62																		
3072	**a**	4,37	FCHSM	2016	RS		REG	REGQ	N	CHS		**2023-2027**	RD	4,37																		
3072	**b**	4,99	FCHSG	2016	JA		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	4,99	**2035**	A4	4,99															
3073	**a**	2,12	FCHSG	2012	JA	Plantation CHS	AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	1,33	**2037**	A1	0,79	**2032**	A4	1,33												
3073	**b**	3,86	FHETS	2016	RS		REG	REGQ	N	HET		**2023-2027**	RD	3,86																		

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3074	**a**	5,04	FHETS	2016	RS		REG	REGQ	N	CHS		**2023-2027**	RD	5,04																		
3074	**b**	2,15	IERSG	2012	JA	zone de forêt sur périmètre	IRR	IRR2		ERS	12	**2025**	JA	2,15	**2037**	JA	2,15															
3075	**a**	5,08	FHETS	2016	RS		REG	REGQ	N	HET		**2023-2027**	RD	5,08																		
3075	**b**	1,91	FCHSE		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2037**	A1	1,91																		
3076	**u**	7,07	ICHPG	2014	JA	Plantation CHS	AME	AME3		CHP	10	**2020**	A3	1,23	**2025**	A4	4,05	**2026**	A3	1,23	**2032**	A3	1,23	**2037**	A1	1,79						
3077	**u**	7,85	FCHSG	2010	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2019**	JA	7,85	**2029**	JA	7,85															
3078	**a**	0,43	IERSG				IRR	IRR2		ERS	10	**2019**	JA	0,43	**2029**	JA	0,43															
3078	**b**	6	FHETE	2017	JP		AME	AMEE		HET	6	**2024**	A1	1,68	**2028**	A1	4,32	**2030**	A2	1,68	**2034**	A2	4,32									
3079	**u**	6,94	FCHSG	2005	A3		REG	REGS	A	CHS		**2023-2027**	RA	6,94																		
3080	**u**	11,76	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2020**	A1	2,18	**2026**	A2	2,18	**2029**	A2	9,58	**2032**	A3	2,18	**2035**	A2	9,58						
3081	**u**	3,98	FCHSM	2014	A3		AME	AME3		CHS	10	**2024**	A4	3,98	**2034**	A4	3,98															
3082	**a**	3,82	ICHXG	2014	A2		IRR	IRR2		CHS	10	**2024**	JA	3,82	**2034**	JA	3,82															
3082	**b**	4,79	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2019**	A1	4,79	**2026**	A2	4,79	**2033**	A3	4,79												
3083	**u**	9,62	FCHP1		JP		AME	AMEE		CHP	6	**2018**	A1	9,62	**2025**	A2	9,62	**2032**	A3	9,62												
3084	**u**	5,99	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	5,99																		
3085	**a**	2,1	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	2,1																		
3085	**b**	2,97	ICHSG	2016	A3		IRR	IRR2		CHS	10	**2026**	JA	2,97	**2036**	JA	2,97															
3086	**a**	4,27	IHETG	2017	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2027**	JA	4,27	**2037**	JA	4,27															
3086	**b**	5,47	FHETS				REG	REGQ	N	HET		**2018-2022**	RD	5,47																		
3087	**u**	9,22	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2019**	A1	9,22	**2026**	A2	9,22	**2031**	A3	9,22	**2037**	A3	9,22									
3088	**u**	4,08	ICHTG	2016	A4		IRR	IRR2		CHP	10	**2026**	JA	4,08	**2036**	JA	4,08															
3089	**u**	4,07	ICHXG	2016	A4		IRR	IRR2		CHS	10	**2026**	JA	4,07	**2036**	JA	4,07															
3090	**u**	8,34	ICHSG	2015	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2025**	JA	8,34	**2035**	JA	8,34															
3091	**u**	7,72	FCHPG	2016	A3		AME	AME3		CHP	10	**2026**	A4	7,72	**2036**	A4	7,72															
3092	**u**	5,87	FCHSG	2008	A4		AME	AME3		CHS	10	**2018**	A4	5,87	**2026**	A4	5,87	**2036**	A4	5,87												
3093	**u**	5,1	FCHPG	2016	A3		IRR	IRR2		CHP	10	**2027**	JA	5,1	**2037**	JA	5,1															
3094	**a**	3,29	ICHXG	2016	JA	Beau TIL dans la partie à gauche.	ILV	ILV		CHS	12	**2027**	A4	3,29																		
3094	**b**	1,98	ICHXG	2016	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2027**	JA	1,98	**2037**	JA	1,98															
3095	**u**	6,2	ICHSG	2016	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2027**	JA	6,2	**2037**	JA	6,2															
3096	**u**	5,19	ICHXG	2017	JA	Charmes de franc pied. Chênes de bonne qualité. CHP en bas et CHS sur plateau.	IRR	IRR2		CHS	10	**2028**	JA	5,19																		
3097	**u**	7,13	FERSG	2007	JA		REG	REGS	N	CHS		**2028-2032**	RE	7,13	**2 passages**	RS	7,13	**2033-2037**	RD	7,13												
3098	**a**	9,22	FCHPP	2010	A1	Régé nat de CHE + regarni CHP	AME	AME2		CHP	8	**2018**	A2	9,22	**2026**	A3	9,22	**2034**	A3	9,22												
3098	**b**	2,01	FERSM	2014	A2	Aulnaie dans une zone humide (ruisseau)	IRR	IRR2		AUL	12	**2022**	JA	2,01	**2034**	JA	2,01															
3099	**u**	6,99	FCHPP	2010	A1	Régé nat + regarni de CHP	AME	AME2		CHP	8	**2018**	A2	6,99	**2026**	A3	6,99	**2034**	A3	6,99												

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3100	**u**	8,05	FCHPP	2010	A1	Regarni CHP en 91	AME	AME2		CHP	8	**2018**	A2	8,05	**2026**	A3	8,05	**2034**	A3	8,05												
3101	**a**	6,05	FDOUM	2014	A2		REG	REGS	A	DOU		**2020**	A3	6,05	**2028-2032**	RA	6,05															
3101	**b**	2,41	IERSG	2017	JA	Bordure de CHR le long de la route forestière	IRR	IRR2		ERS	12	**2028**	JA	2,41																		
3102	**a**	9,23	FCHPG	2014	A3		AME	AME3		CHP	10	**2022**	A4	9,23	**2032**	A4	9,23															
3102	**b**	1,62	ICHPG	2014	JA	Aulnaie le long du ruisseau	IRR	IRR2		HET	12	**2022**	JA	1,62	**2034**	JA	1,62															
3103	**u**	8,22	FCHSG	2014	A4		AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	8,22	**2032**	A4	8,22															
3104	**u**	7,68	FCHSE		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2022**	A4	0,74	**2033**	A1	6,94	**2032**		0,74												
3105	**a**	3,65	FCHSS		JP	Plantation CHS (avec zone fougère)	AME	AMEE		CHS	6	**2034**	A1	3,65																		
3105	**b**	4,42	FDOUM	2014	A2		REG	REGS	A	DOU		**2022**	A3	4,42	**2033-2037**	RA	4,42															
3106	**u**	4,87	FDOUG	2014	A2		REG	REGS	A	DOU		**2022**	A3	4,87	**2033-2037**	RA	4,87															
3107	**a**	5,31	FDOUG	2014	A2		REG	REGS	A	DOU		**2022**	A3	5,31	**2033-2037**	RA	5,31															
3107	**b**	3,86	FCHSS		JP	Plantation CHS (avec zone fougère)	AME	AMEE		CHS	6	**2034**	A1	3,86																		
3108	**a**	8,68	IERSG	2017	A3		IRR	IRR2		ERS	10	**2027**	JA	8,68	**2037**	JA	8,68															
3108	**b**	0,53	FCHSS		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2033**	A1	0,53																		
3109	**u**	6,42	FCHSG	2011	A3		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	6,42	**2031**	A4	6,42															
3110	**a**	1,65	FCHSG	2011	A3		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	1,65	**2031**	A4	1,65															
3110	**b**	4,72	FCHSG	2011	A3		ILV	ILV		CHS	12	**2023**	A4	4,72	**2035**	A4	4,72															
3111	**u**	6,89	FCHSG	2011	JA		AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	6,89	**2031**	A4	6,89															
3112	**a**	1,15	FCHSS		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2033**	A1	1,15																		
3112	**b**	1,92	FERSG	2011	JA		IRR	IRR2		ERS	10	**2022**	JA	1,92	**2032**	JA	1,92															
3112	**c**	4,22	FCHSG	2011	JA		AME	AME3		CHS	10	**2022**	A4	4,22	**2032**	A4	4,22															
3113	**a**	7,35	IERSG	2011	JA		REG	REGS	A	CHS		**2022**	A4	7,35	**2033-2037**	RA	7,35															
3113	**b**	0,09	ZAULM				HSY	HSY		HSYL																						
3114	**a**	5,51	FCHSG	2011	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2022**	JA	5,51	**2032**	JA	5,51															
3114	**b**	2,04	FCHSS		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2029**	A1	2,04	**2035**	A2	2,04															
3115	**u**	7,41	FCHS1	2017	A1	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2024**	A1	7,41	**2033**	A2	7,41															
3116	**u**	7,52	FCHS1	2017	A1	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2024**	A1	7,52	**2033**	A2	7,52															
3117	**u**	5,82	FERSG	2012	JA		REG	REGS	A	ERS		**2018**	A4	5,82	**2028-2032**	RA	5,82															
3118	**u**	5,89	FCHXG	2016	JA		AME	AME3		CHS	10	**2026**	A4	5,89	**2036**	A4	5,89															
3119	**a**	7,72	IFREG	2017	JA		REG	REGS	N	CHP		**2023-2027**	RE	7,72	**2028-2032**	RD	7,72															
3119	**b**	0,62	FCHSS		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2029**	A1	0,62	**2035**	A2	0,62															
3120	**u**	7,24	ICHAG	2016	JA		IRR	IRR2		CHP	10	**2026**	JA	7,24	**2036**	JA	7,24															
3121	**u**	7,39	FCHAG	2016	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2026**	JA	7,39	**2036**	JA	7,39															
3122	**u**	7,4	FFREG	2017	JA		AME	AME3		CHS	10	**2027**	A4	7,4																		
3123	**u**	8,82	FCHAG	2017	JA		AME	AME3		CHS	10	**2027**	A4	8,82																		
3124	**u**	8,96	FERSG	2017	JA		AME	AME3		CHS	10	**2027**	A4	8,96																		

Document ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3125	**a**	4,85	FCHSM	2002	RE	Clématite abondante, tilleul, noisetier.	IRR	IRR2		HET	10	**2018**	JA	4,85	**2028**	JA	4,85															
3125	**b**	3,26	FHETE		JP	Régé nat	AME	AMEE		HET	6	**2029**	A1	3,26	**2035**	A2	3,26															
3126	**a**	3,67	FHETE		JP	Régé nat	AME	AMEE		HET	6	**2029**	A1	3,67	**2035**	A2	3,67															
3126	**b**	3,02	FCHSG	2002	RE		IRR	IRR1		HET	8	**2018**	JA	3,02	**2026**	JA	3,02	**2034**	JA	3,02												
3127	**u**	5,93	FCHSG	2016	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	5,93	**2033**	JA	5,93															
3128	**u**	5,65	FCHTG	2015	JA		IRR	IRR2		CHT	10	**2023**	JA	5,65	**2033**	JA	5,65															
3129	**u**	6,33	FHETM	2017	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2026**	JA	6,33	**2036**	JA	6,33															
3130	**a**	4,08	FHETG	2009	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2019**	JA	4,08	**2029**	JA	4,08															
3130	**b**	2,71	FCHSE		JP	Plantation CHS	AME	AMEE		CHS	6	**2030**	A1	2,71	**2036**	A2	2,71															
3131	**u**	5,69	FHETM	2017	A3		IRR	IRR2		HET	10	**2026**	JA	5,69	**2036**	JA	5,69															
3132	**u**	4,83	FCHTM	2017	A3		IRR	IRR2		CHT	10	**2026**	JA	4,83	**2036**	JA	4,83															
3133	**u**	7,48	FCHSM	2010	A4	taillis de CHA abondant	IRR	IRR2		HET	10	**2019**	JA	7,48	**2029**	JA	7,48															
3134	**u**	6,96	IHETM	2010	A3	attention à la clématite	IRR	IRR2		HET	10	**2020**	JA	6,96	**2030**	JA	6,96															
3135	**u**	8,52	FHETM	2010	JA	Attention semis de CHR	IRR	IRR2		HET	12	**2022**	JA	8,52	**2034**	JA	8,52															
3136	**u**	8,75	FHETM	2010	A3	attention clématite	IRR	IRR2		HET	12	**2020**	JA	8,75	**2032**	JA	8,75															
3137	**u**	9,22	FCHSM	2014	A3	attention clématite	IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	9,22	**2032**	JA	9,22															
3138	**u**	10,26	FHETM	2014	A3	attention clématite	IRR	IRR2		HET	12	**2025**	JA	9,63	**2030**	JA	0,63	**2037**	JA	10,3												
3139	**u**	7,13	FHETM	2014	A3	attention clématite	IRR	IRR2		HET	12	**2025**	JA	7,13	**2037**	JA	7,13															
3140	**u**	6,53	FHETM	2014	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2026**	JA	6,53																		
3141	**a**	1,72	FHETM	2014	A1	plantation HET	AME	AME2		HET	8	**2020**	A2	1,72	**2028**	A3	1,72	**2036**	A3	1,72												
3141	**b**	6,67	FHETM	2014	JA	Régé HET	IRR	IRR2		HET	12	**2026**	JA	6,67																		
3142	**u**	7,51	FHETE			Régé nat	AME	AMEE		HET	6	**2028**	A1	7,51	**2034**	A2	7,51															
3143	**u**	5,78	FHETG	2017	A4	Régé principalement HET	IRR	IRR2		HET	10	**2027**	JA	5,78	**2037**	JA	5,78															
3144	**a**	8,42	FHETS		JP	Régé nat	AME	AMEE		HET	6	**2036**	A1	8,42																		
3144	**b**	0,63	ICHSM	2006	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2024**	JA	0,63	**2036**	JA	0,63															
3145	**a**	7,99	FHETS		JP	Régé nat	AME	AMEE		HET	6	**2033**	A1	7,99																		
3145	**b**	4,81	ICHSG	2006	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2024**	JA	4,81	**2036**	JA	4,81															
3146	**u**	7,25	IHETM	2014	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2024**	JA	7,25	**2036**	JA	7,25															
3147	**u**	11,19	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2025**	A1	11,2	**2031**	A2	11,2	**2037**	A3	11,2												
3148	**a**	4,51	FCHXG	2011	JA		IRR	IRR2		CHS	12	**2023**	JA	4,51	**2035**	JA	4,51															
3148	**b**	0,34	VAUT			Maison de la croix des sergents	HSY	HSY		HSY																						
3149	**u**	4,49	FCHXG	2017	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2028**	JA	4,49																		
3150	**u**	5,26	IFREG	2010	JA	Complément CHS dans la trouée (FIRR)	IRR	IRR2		HET	12	**2022**	JA	5,26	**2034**	JA	5,26															
3151	**u**	7,02	FCHTG	2010	JA		IRR	IRR2		CHT	12	**2022**	JA	7,02	**2034**	JA	7,02															
3152	**u**	8,13	FHETM	2010	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2022**	JA	8,13	**2034**	JA	8,13															
3153	**u**	6,97	FEPCM	2016	A3		AME	AME3		DOU	10	**2026**	A3	5,65	**2026**	A4	1,32	**2036**	A3	5,65	**2036**	A4	1,32									
3154	**u**	5,39	FCHAG	2016	RCV		REG	REGQ	N	CHS		**2018-2022**	RD	5,39																		
3155	**u**	5,58	FHETP	2017	A1		AME	AME1		HET	6	**2022**	A2	5,58	**2028**	A3	5,58	**2034**	A3	5,58												
3156	**u**	5,7	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	5,7																		
3157	**u**	5,59	FHETP	2017	A1		AME	AME1		CHS	6	**2022**	A2	5,59	**2028**	A3	5,59	**2034**	A3	5,59												
3158	**u**	5,36	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2030**	A1	5,36	**2036**	A2	5,36															
3159	**u**	5,42	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2030**	A1	5,42	**2036**	A2	5,42															
3160	**u**	5,61	ICHSM	2014	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2025**	JA	5,61	**2035**	JA	5,61															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3161	**u**	5,57	ICHSM	2014	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2025**	JA	5,57	**2035**	JA	5,57															
3162	**a**	4,79	ICHSG	2009	A4		IRR	IRR2		HET	9	**2018**	JA	4,79	**2027**	JA	4,79	**2036**	JA	4,79												
3162	**b**	4,28	FHETS		JP		AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	4,28																		
3163	**u**	8,44	IHETG	2002	A4	Taillis dense de tilleul, CHA en taillis.	IRR	IRR2		HET	10	**2027**	JA	8,44	**2037**	JA	8,44															
3164	**a**	5,86	FEPCM	2012	A3		REG	REGS	A	DOU		**2020**	A3	5,86	**2028-2032**	RA	5,86															
3164	**b**	2,05	FHETM	2017	RD		AME	AMEE		HET	6	**2032**	A1	2,05	**2037**	A2	2,05															
3164	**c**	2,33	IHETG	2014			IRR	IRR2		HET	9	**2019**	JA	2,33	**2028**	JA	2,33	**2037**	JA	2,33												
3165	**a**	1,76	FEPCM	2012	A3		REG	REGS	A	DOU		**2020**	A3	1,76	**2028-2032**	RA	1,76															
3165	**b**	1,45	IHETG	2014	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2019**	JA	1,45	**2028**	JA	1,45	**2037**	JA	1,45												
3166	**u**	6,39	ICHAG	2006	A3	Gros taillis de charme	IRR	IRR2		TIL	9	**2019**	JA	6,39	**2028**	JA	6,39	**2037**	JA	6,39												
3167	**u**	4,07	IHETG			Très difficile à exploiter	IRR	IRR2		HET	9	**2019**	JA	4,07	**2028**	JA	4,07	**2037**	JA	4,07												
3168	**u**	5,84	FHETG			Très difficile à exploiter	IRR	IRR2		HET	9	**2019**	JA	5,84	**2028**	JA	5,84	**2037**	JA	5,84												
3169	**u**	5,75	FHETM	2012	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2021**	JA	5,75	**2030**	JA	5,75															
3170	**u**	8,24	FCHSG	2010	A3		IRR	IRR2		HET	9	**2020**	JA	8,24	**2029**	JA	8,24															
3171	**u**	5,27	FHETM	2006	A4	Zones à forte densité de taillis de charme	IRR	IRR2		HET	9	**2018**	JA	5,27	**2027**	JA	5,27	**2036**	JA	5,27												
3172	**a**	1,72	IERSG	2014	JA		IRR	IRR2		CHS	9	**2024**	JA	1,72	**2033**	JA	1,72															
3172	**b**	4,09	FCHSS		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2035**	A1	4,09																		
3173	**u**	7,28	FHETM	2017	RD		AME	AMEE		HET	6	**2030**	A1	3,11	**2035**	A1	4,17	**2036**	A2	3,11												
3174	**u**	7,68	FCHXM	2014	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2024**	JA	7,68	**2033**	JA	7,68															
3175	**u**	6,67	ICHAG	2011	EMC		AME	AME3		HET	10	**2021**	A4	6,67																		
3176	**u**	5,55	FHETP	2016	A1		AME	AME1		HET	6	**2022**	A2	5,55	**2027**	A3	5,55	**2033**	A3	5,55												
3177	**u**	5,18	ICHXG	2011	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2021**	JA	5,18	**2031**	JA	5,18															
3178	**u**	5,68	FCHAG	2003	A4		IRR	IRR2		HET	10	**2021**	JA	5,68	**2031**	JA	5,68															
3179	**u**	5,2	FCHAG	2007	A4		IRR	IRR2		HET	9	**2020**	JA	5,2	**2029**	JA	5,2															
3180	**u**	5,02	FCHS1	2017	A1		AME	AMEE		CHS	6	**2020**	A1	1,15	**2022**	A2	3,87	**2025**	A2	1,15	**2028**	A3	3,87	**2031**	A3	1,15	**2034**	A3	3,87			
3181	**u**	8,98	FPEUM				REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	8,98																		
3182	**a**	5,04	FCHSS		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2035**	A1	5,04																		
3182	**b**	3,73	FPEUM			Pression du gibier.	REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	3,73																		
3183	**a**	5,27	IHETG	2005	JA	Pression gibier.	REG	REGS	N	ERS		**2023-2027**	RE	5,27	**2 passages**	RS	5,27	**2028-2032**	RD	5,27												
3183	**b**	0,83	FBOUM	2005	JA	Ancienne culture à gibier.	AME	AME3		CHS	12	**2018**	A2	0,83	**2030**	A3	0,83															
3184	**u**	6,07	IHETM	2005	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2018**	JA	6,07	**2030**	JA	6,07															
3185	**u**	8,75	ICHXG	2010	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2023**	JA	8,75	**2032**	JA	8,75															
3186	**a**	5,25	ICHXG	2010	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2023**	JA	5,25	**2032**	JA	5,25															
3186	**b**	6,98	ICHXG	2010	JA		ILV	ILV		HET	12	**2023**	A4	6,98	**2035**	A4	6,98															
3187	**a**	5,25	ICHSM	2012	JA		IRR	IRR2		CHS	12	**2024**	JA	5,25	**2036**	JA	5,25															
3187	**b**	2,13	FCHSM	2012	JA		REG	REGS	A	CHS		**2018-2022**	RA	2,13																		
3189	**u**	4,24	FHETG	2015	EMC		AME	AME3		CHS	10	**2025**	A4	4,24	**2035**	A4	4,24															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG **Annexe 17**

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3190	**u**	4,44	FCHXG	2015	EMC		ILV	ILV		CHS	12	**2025**	A4	4,44																		
3191	**u**	5,62	FHETG	2014	EMC		IRR	IRR2		HET	9	**2024**	JA	5,62	**2033**	JA	5,62															
3192	**a**	0,47	VLAN		JP		HSY	HSY		HSYL																						
3192	**b**	7,02	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2023**	A1	7,02	**2028**	A2	7,02	**2034**	A3	7,02												
3193	**a**	6,81	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
3193	**b**	0,95	FCHSM	2013	RS		REG	REGQ	N	CHS		**2018-2022**	RD	0,95																		
3194	**u**	7,83	FCHSS		JP		AME	AMEJ		CHS																						
3195	**u**	8	ICHAG	2006	JA		AME	AME3		CHS	10	**2018**	A3	8	**2028**	A4	8															
3196	**a**	1,08	FCHSE		JP		AME	AMEE		CHS	6	**2023**	A1	1,08	**2028**	A2	1,08	**2034**		1,08												
3196	**b**	6,02	ICHXG	2006	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2020**	JA	6,02	**2032**	JA	6,02															
3197	**a**	2,3	IHETG	2006	JA		AME	AME3		CHS	9	**2018**	A3	1,72	**2023**	A1	0,58	**2027**	A1	1,72	**2028**	A2	0,58	**2034**	A3	0,58	**2036**	A4	1,72			
3197	**b**	4,34	IHETM	2006	JA		IRR	IRR2		HET	12	**2020**	JA	4,34	**2032**	JA	4,34															
3198	**a**	4,51	ZPEUG			Robusta BM-GB	ILS	ILS		HSYL																						
3198	**b**	2,26	FAULM	2015	A2		AME	AME3		AUL	10	**2025**	A3	2,26	**2035**	A3	2,26															
3198	**c**	1,1	FHETG				IRR	IRR1		HET	8	**2026**	JA	1,1	**2034**	JA	1,1															
3199	**u**	4,67	IHETG	2017	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	4,67	**2031**	JA	4,67															
3200	**u**	8,41	IHETG	2017	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	8,41	**2031**	JA	8,41															
3201	**u**	13,85	FFREG	2011	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2025**	JA	13,9	**2035**	JA	13,9															
3202	**u**	4,1	FCHTG	2016	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2025**	JA	4,1	**2035**	JA	4,1															
3203	**a**	1,79	FCHTG	2004	A4		IRR	IRR2		CHT	10	**2025**	JA	1,79	**2035**	JA	1,79															
3203	**b**	7,47	FFREM	2016	A4		REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	7,47	**2033-2027**	RD	7,47															
3204	**u**	12,59	ICHTG	2013	JA		IRR	IRR2		CHT	10	**2025**	JA	12,6	**2035**	JA	12,6															
3205	**u**	5,41	FHETG	2016	A4		REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	5,41	**2023-2027**	RD	5,41															
3206	**u**	7,54	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2021**	JA	7,54	**2028**	JA	7,54	**2035**	JA	7,54												
3207	**u**	14,19	FHETG	2013	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2021**	JA	14,2	**2028**	JA	14,2	**2035**	JA	14,2												
3208	**a**	12,74	FCHSG	2013	JA		AME	AME3		CHS	10	**2023**	A3	12,7	**2033**	A4	12,7															
3208	**b**	1,2	FEPCG	2010	A4		REG	REGS	A	DOU		**2020**	A4	1,2	**2028-2032**	RA	1,2															
3209	**u**	7,54	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2023**	JA	7,54	**2033**	JA	7,54															
3210	**u**	7,7	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2023**	JA	7,7	**2033**	JA	7,7															
3211	**u**	5,59	FCHSG	2013	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2023**	JA	5,59	**2033**	JA	5,59															
3212	**u**	7,89	FCHSG	2009	A4		IRR	IRR2		CHS	9	**2020**	JA	7,89	**2029**	JA	7,89															
3213	**a**	4,61	FCHSS			Plantation de CHS	AME	AMEJ		CHS																						
3213	**b**	4,89	FCHSG	2009	A4		IRR	IRR2		CHS	9	**2020**	JA	4,89	**2029**	JA	4,89															
3214	**u**	6,52	FCHSS	2010	RS	Plantation CHS	AME	AMEJ		CHS																						
3215	**u**	13,31	FEPCG	2015	A4		REG	REGS	A	DOU		**2028-2032**	RA	13,3																		
3216	**a**	2,39	FCHSG				IRR	IRR2		HET	10	**2028**	AS	2,39																		
3216	**b**	6,9	FEPCM	2015	A4		AME	AME2		EPC	8	**2028**	A4	6,9	**2036**	A4	6,9															
3217	**a**	1,13	FCHAG	2006	A3	Excessivement pentu, maintien du terrain pour cimetière en contrebas	IRR	IRR2		TIL	10	**2028**	AS	1,13																		
3217	**b**	5	FEPCM	2015	A4		AME	AME2		EPC	8	**2028**	A4	5	**2036**	A4	5															
3218	**u**	14,75	FCHSG	2014	JA		IRR	IRR2		CHS	10	**2024**	JA	14,8	**2034**	JA	14,8															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3219	**u**	4,96	FCHSG	2015	JA		IRR	IRR2		HET	10	**2024**	JA	4,96	**2034**	JA	4,96															
3220	**u**	10,88	FCHTG	2015	JA		IRR	IRR1		CHT	7	**2023**	JA	10,9	**2030**	JA	10,9	**2037**	JA	10,9												
3221	**a**	2,51	FCHSG	2004	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	2,51	**2025**	JA	2,51	**2032**	JA	2,51												
3221	**b**	8,89	FHETE				AME	AMEE		HET	6	**2019**	A1	1	**2025**	A2	1	**2031**	A3	1	**2032**	A1	7,5	**2037**	A3	7,5						
3222	**a**	2,11	ICHPG	2012	JA	carrière sur 0,25 ha	IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	2,11	**2025**	JA	2,11	**2032**	JA	2,11												
3222	**b**	3	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2019**	A1	1	**2025**	A2	1	**2031**	A3	1	**2032**	A1	2	**2037**	A3	2						
3223	**a**	5,82	FHETG	2011	JA		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	5,82	**2032**	JA	5,82															
3223	**b**	0,77	VEMP				HSY	HSY		HSYL																						
3224	**a**	12,82	FCHTG	2011	A4		IRR	IRR2		HET	9	**2022**	JA	12,8	**2032**	JA	12,8															
3224	**b**	0,56	VEMP				HSY	HSY		HSYL																						
3225	**u**	6	FCHTG	2012	JA	Carrière non fermée présence de chauve souris ?	IRR	IRR2		CHT	10	**2022**	JA	6	**2032**	JA	6															
3226	**u**	7,93	IFREG	2012	JA	Pente, végétation nécessaire pour éviter un glissement de terrain sur la route en aval.	IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	5,94	**2024**	JA	1,99	**2032**	JA	5,94	**2036**	JA	1,99									
3227	**a**	10,52	FFREG	2012	JA	Régé dans trouées, essences réparties par parquet.	IRR	IRR2		HET	10	**2022**	JA	10,5	**2032**	JA	10,5															
3227	**b**	1,04	FHETE		JP		AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	1,04																		
3228	**u**	2,03	FCHTG	2017	AS	Exploitation difficile.	IRR	IRR2		CHT	10	**2027**	JA	2,03	**2037**	JA	2,03															
3229	**u**	9,44	IFREG	2017	AS	Travaux à faire ! Exploitation difficile.	IRR	IRR2		CHS	10	**2027**	JA	9,44	**2037**	JA	9,44															
3230	**u**	12,33	FCHAG	2017	AS		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	12,3	**2031**	JA	12,3															
3231	**u**	9,24	FHETG	2015	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	9,24	**2031**	JA	9,24															
3232	**a**	2,57	FCHSM	2015	A4		IRR	IRR2		CHS	12	**2027**	JA	2,57																		
3232	**b**	10,58	FHET1		JP		AME	AMEE		HET	6	**2027**	A1	4,77	**2033**	A1	5,81	**2033**	A2	4,77												
3232	**c**	0,61	VEDF				HSY	HSY		HSYL																						
3233	**a**	2,13	FHETG	2004	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	2,13	**2025**	JA	2,13	**2032**	JA	2,13												
3233	**b**	4,25	FHETG	2004	JA		REG	REGS	N	HET		**2018-2022**	RE	4,25	**2 passages**	RS	4,25	**2023-2027**	RD	4,25												
3234	**a**	4,46	FHETG	2010	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	4,46	**2025**	JA	4,46	**2032**	JA	4,46												
3234	**b**	5,6	FFREM	2010	JA		REG	REGS	N	HET		**2028-2032**	RE	5,6	**2 passages**	RS	5,6	**2033-2037**	RD	5,6												
3235	**a**	5,44	FCHAG	2005	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	5,44	**2025**	JA	5,44	**2032**	JA	5,44												
3235	**b**	4,8	FHETG	2005	JA		REG	REGE	N	HET		**2021**	A4	4,8	**2033-2037**	RE	4,8															
3236	**u**	10,7	FHETG	2016	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	10,7	**2031**	JA	10,7															
3237	**u**	10,84	FCHSG	2012	JA	sensibilité au vent ?	AME	AME3		CHS	10	**2021**	A4	10,8	**2031**	A4	10,8															
3238	**a**	0,4	FFREG	2015	A2	resurgence	IRR	IRR2		CHT	9	**2026**	JA	0,4	**2035**	JA	0,4															
3238	**b**	4,38	FCHTG	2013	JA		ILV	ILV		HET	12	**2026**	A4	4,38	**2037**	A4	4,38															
3239	**u**	5,69	FCHTG	2015	A4	resurgence	IRR	IRR2		CHT	9	**2026**	JA	5,69	**2035**	JA	5,69															
3240	**a**	3,59	FHETM	2016	A2		AME	AME2		HET	8	**2024**	A3	3,59	**2032**	A3	3,59															
3240	**b**	4,63	FCHTG	2016	JA		IRR	IRR2		CHT	10	**2024**	JA	4,63	**2034**	JA	4,63															

DOCUMENT ONF

Programme de coupes par unité de gestion

En rouge, surface parcourue inférieure à la surface totale de l'UG

Annexe 17

Plle	UG	Surface	Type de peuplement	Dernier passage en coupe (EA)	Type de coupe dernier EA	Observation	Classement	Groupe Amgt	Mode régé	Ess obj	rotation	1er passage	Type de coupe 1	Surf parcourue 1	2e passage	Type de coupe 2	Surf parcourue 2	3e passage	Type coupe 3	Surf parcourue 3	4e passage	Type coupe 4	Surf parcourue 4	5e passage	Type coupe 5	Surf parcourue 5	6e passage	Type coupe 6	Surf parcourue 6	7e passage	Type coupe 7	Surf parcourue 7
3241	**a**	3,4	FEPCM	2015	A3		REG	REGS	A	DOU		**2028-2032**	RA	3,4																		
3241	**b**	3,7	FCHTG	2008	A4		IRR	IRR2		CHT	10	**2019**	JA	3,15	**2029**	JA	0,55	**2029**	JA	3,15												
3242	**u**	4,31	FCHSG	2015	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	4,31	**2031**	JA	4,31															
3243	**u**	3,55	FHETG	2015	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	3,55	**2031**	JA	3,55															
3244	**u**	5,4	FHETG	2015	JA		IRR	IRR1		HET	7	**2024**	JA	5,4	**2031**	JA	5,4															
3245	**a**	12,58	FP.LM	2013	A3	Convention sur toute la parcelle avec le conservatoire d'espaces naturels	PAR	PAR		CHS	10	**2023**	A3	10,4	**2023-2027**	RE	1,64	**2025**	A1	0,51	**2033**	A2	0,51	**2033**	A3	8,93	**2033-2037**	RS	1,64	**2033-2037**	RE	1,5
3245	**b**	4,75	VLAN			entretien pour intérêt écologique	HSY	HSY		HSYL																						
3246	**a**	7,42	FHETG	2017	A4		IRR	IRR1		HET	7	**2025**	JA	7,42	**2032**	JA	7,42															
3246	**b**	9,27	ZPEUM				ILS	ILS		HSYL																						
3247	**u**	9,01	FHETG	2005	A3		IRR	IRR1		HET	7	**2018**	JA	9,01	**2025**	JA	9,01	**2032**	JA	9,01												
3248	**a**	1,55	FBOUM	2014	JA		REG	REGS	A	CHS		**2024**	A4	1,55	**2033-2037**	RA	1,55															
3248	**b**	7,06	FHETE		JP	Plantation de hêtres	AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	7,06																		
3249	**u**	7,43	FCHSS		JP	Plantation chênes sessiles en 2011	AME	AMEJ		CHS																						
3250	**u**	4,46	FHETE		JP	Plantation de hêtres en 2002	AME	AMEE		HET	6	**2022**	A3	1,01	**2030**	A3	1,01	**2035**	A1	3,45												
3251	**a**	8,63	FBOUM	2014	JA	1 tâche de GB chênes avec 2 GB HET	REG	REGS	A	CHS		**2024**	A4	8,63	**2033-2037**	RA	8,63															
3251	**b**	1,08	FHETE		JP	Plantation de hêtres	AME	AMEE		HET	6	**2035**	A1	1,08																		

Document ONF

Office National des Forêts

Forêt domaniale de Saint-Gobain Coucy-Basse

Révision d'aménagement 2018 -2037

Annexe 20 **Carte de la sensibilité des sols au tassement**

- Sensibilité minimale
- Sensibilité moyenne
- Sensibilité forte
- Sensibilité maximale

0 1 000 2 000 4 000 Mètres

1:55 000 06/2017

Direction territoriale Seine - Nord Agence territoriale Picardie

Document non contractuel

SCAN25®©IGN2015 - Reproduction interdite

Annexe 21

Compte-rendu	**Réunions de consultation des communes d'assise** **Avril-Mai 2017** Révision d'aménagement de la FD Saint-Gobain-Coucy-Basse (2018-2037)
Rédaction	Marine Roussel

Les communes d'assise de la forêt domaniale de Saint-Gobain-Coucy-Basse ont été conviées à une présentation des analyses menées en cours de l'aménagement et d'une proposition de gestion. Les communes étaient réunies par groupes constitués de 4 à 6 communes. Seule la commune de Saint-Gobain a été consultée individuellement. Cette répartition par petits groupes avait pour objectif de favoriser les échanges autour de la gestion proposée et de laisser à chacun la possibilité de s'exprimer. Sur les 24 communes invitées, 18 ont participé aux réunions.

Département, région et communautés de communes étaient également conviées.

La présentation faite du projet d'aménagement n'a pas soulevé de remarques pouvant mener à des modifications du projet. La plupart des questions posées étaient plutôt du ressort de la gestion courante que de l'aménagement. Les sujets principaux abordés sont présentés ci-dessous :

- La presse a relayé des informations sur l'utilisation du glyphosate en forêt de Saint Gobain Coucy Basse au printemps 2017. Des questions sur ce traitement ont été posées. Julien Staub, responsable d'UT a expliqué que ce traitement a été utilisé dans une parcelle en régénération en situation de blocage à cause de la ronce. Le traitement avait donc pour but d'affaiblir cette végétation concurrentielle. J. Staub a rappelé le cadre réglementaire et les conditions d'utilisation. Les raisons du traitement ont bien été comprises par les élus. Ces derniers ont fait remarquer qu'il était dommage que cette réponse de l'ONF n'ait pas été donnée dans la presse. Il a également été suggéré que les communes soient informées préalablement lorsque des activités sensibles sont programmées.

- L'accueil du public en forêt domaniale est un sujet qui intéresse visiblement la nouvelle communauté de communes Picardie les Châteaux. Des financements pourront éventuellement être levés, les contacts entre l'ONF et la communauté de communes sont à entretenir. La communauté de communes souhaiterait également travailler avec l'atelier bois de Saint-Gobain pour développer des zones d'accueil du public dans les communes.

- Le cas de la route du Pommelotier/Coucy à Crépy a été sujet de discussions. Il apparaît à tous impossible de la fermer au public. L'ONF propose une rénovation de cette route pour réduire le danger sous la condition de financements

Document ONF

externes. Des élus soulignent que les possibilités de financement pour les routes forestières sont extrêmement limitées voire nulles, car le département se décharge déjà de l'entretien d'une partie des routes auprès des communes. De plus, une amélioration de la chaussée engendrerait une augmentation de vitesse. La limite de 50 km/h n'étant déjà pas respectée, une augmentation n'est pas souhaitée. La pose de ralentisseur est suggérée par l'ONF, mais certains élus soulignent que le mauvais état de la route fait déjà office de ralentisseur naturel et peut dissuader certains utilisateurs. Il est également recommandé à l'ONF de mettre des panneaux de type « trous en formation ». L'ONF suggère une fermeture de nuit, celle-ci ne soulève pas de remarque.

- Un élu a demandé si l'ONF prenait en compte la gestion des propriétaires privés voisins de la forêt domaniale pour le choix des parcelles à régénérer. En effet, si une coupe rase est prévue dans une parcelle privée voisine d'une parcelle du groupe de régénération, cela pourrait avoir des conséquences paysagères. Or, les habitants ou passants ne connaissent pas les limites de la forêt domaniale et ces impacts paysagers seraient imputés à la gestion de l'ONF. Il est possible d'approfondir le sujet pour les parcelles du groupe de régénération présentes en limite de forêt.

Dans l'ensemble, le travail de pédagogie effectué lors de ces présentations a été salué par les élus.

Document ONF

ANNEXE 22

Analyse des impacts de l'aménagement sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 du massif de Saint-Gobain :

Compléments à l'analyse figurant dans l'aménagement (paragraphes 1.3.2, 2.5.3 et 2.5.8) concernant les enjeux liés aux vieux bois :

Rappelons tout d'abord que la forêt domaniale occupe 100% de la ZSC « Massif forestier de Saint-Gobain » et 72% de la ZPS « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain ». L'analyse ci-après concerne donc les 8 309 ha de forêt domaniale concernée par Natura 2000 mais ne porte pas sur les 2 487 ha de forêts communales et privées également présentes dans la ZPS.

Ce travail porte sur les enjeux liés aux vieux bois car ce sont ceux qui correspondent à des priorités fortes pour les espèces et les habitats d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 et qui nécessitent une analyse prospective de l'évolution des faciès de peuplements.

Objectif du DOCOB	Objectif détaillé du DOCOB :	Ce qui est inscrit dans l'aménagement forestier 2018-203[illegible] ou induit par son application :	Analyse de la compatibilité de l'aménagement par rapport au DOCOB :
Conserver à l'échelle du massif un <u>réseau de vieux bois et de bois mort fonctionnel</u> contribuant à la conservation des oiseaux forestiers, des chiroptères, des coléoptères saproxyliques et des habitats forestiers :	**<u>Réseau d'îlots de vieux bois :</u>** ○ Ilots de sénescence : 1% de la superficie forestière de la ZPS et au sein de la ZSC 2% de la surface ○ Ilots de vieillissement : 2% de la superficie forestière de la ZPS Critères d'implantation des îlots définis dans le DOCOB *Echéance : horizon 2050*	○ Ilots de sénescence : 78,55 ha, soit 0,95% de la surface domaniale en ZPS ; au sein de la ZSC 5,6% de la surface ○ Ilots de vieillissement : 201,98 ha soit 2,43% de la surface domaniale en ZPS	Globalement le réseau proposé répond aux critères définis dans le DOCOB avec une mise en œuvre plus rapide dès le prochain aménagement.
	<u>Réseau d'arbres habitats :</u> ○ Arbres morts : dépasser 10m^3/ha de bois mort au sol et sur pied ○ Arbres « bio » (arbres vivants à cavités ou particulièrement vieux ou gros) : ▪ Cas général : maintien de 2 arbres « bio »/ ha ▪ Cas particulier des peuplements du groupe irrégulier en forêt domaniale : maintien de 5 arbres « bio »/ha *Echéance : horizon 2037*	○ Conservation d'1 arbre mort ou sénescent par ha à l'échelle de la forêt domaniale ○ Conservation de 2 arbres « bio » vivants pour la biodiversité par hectare (à cavités, vieux ou très gros) à l'échelle de la forêt domaniale ▪ Cas particulier d'une partie des peuplements du groupe irrégulier : Au sein du groupe irrégulier (3589 ha), dans les 1272 ha de peuplements qui présentent une structure déséquilibrée (avec une proportion importante de gros bois, en particulier dans la hêtraie proche du village de Prémontré), conservation de 5 arbres « bio » /ha préférentiellement choisis parmi les hêtres de gros diamètres.	○ Pour les arbres morts : nous n'avons pas l'état initial de la quantité de bois mort et de vieux bois (diagnostic à réaliser dans le cadre de l'animation Natura 2000, en particulier pour le bois mort au sol). Pour information, on peut noter qu'un feuillu de 70 cm de diamètre et de 22 m de grume représente un volume de 8 m^3, auquel il faudrait ajouter les souches, chablis, volis et mortalités. ○ Pour les arbres bios : les préconisations sont intégrées en ciblant pour cet aménagement la conservation de 5 arbres bios/ha au tiers de la surface du groupe irrégulier (dans les hêtraies qui vont effectivement passer par une phase de déficit en gros bois).
Assurer une <u>continuité spatio-temporelle d'habitats</u> vers des sites relais en visant une <u>représentativité équilibrée des différentes phases du cycle sylvogénétique</u> complet pour garantir le maintien de la biodiversité associée aux forêts anciennes :	- <u>Pour les secteurs gérés en futaie régulière</u> : Viser à l'échelle de l'ensemble de la surface forestière de la ZPS gérée en futaie régulière les proportions surfaciques de 23% de peuplements à gros bois[1]-vieux bois[2] dominants et de 12% de peuplements à très gros bois[3] - <u>Pour les secteurs gérés en futaie irrégulière</u> : viser une surface terrière de gros bois feuillus de l'ordre de 50% *Echéance : à long terme sur l'ensemble de la surface forestière de la ZPS* - Limiter la taille des unités de régénération (10ha recommandés)	- <u>Pour les secteurs gérés en futaie régulière</u> : A partir de la situation actuelle où les peuplements de gros bois – très gros bois - vieux bois dominants représentent 50,5% de la surface des peuplements réguliers (soit 2 467 ha correspondant à 29,1% de la surface forestière domaniale), la projection en 2037 après mise en œuvre de l'aménagement fournit l'estimation suivante[4] : 47,4% de peuplements de gros bois – très gros bois – vieux bois dominants à l'échelle des peuplements réguliers (soit 2316 ha représentant 27,4% de la forêt domaniale). - <u>Pour les secteurs gérés en futaie irrégulière</u> : L'évolution des parts de gros bois dans le groupe irrégulier est difficilement quantifiable car, par nature, le traitement irrégulier se traduit différemment en fonction des cas. Une récolte pied à pied de gros bois mûrs est attendue, mais son intensité sera dépendante des peuplements. De plus, les bois moyens gagneront en diamètre et une part atteindra le stade gros bois.	- Les parts actuelles de gros bois – très gros bois – vieux bois sont supérieures aux surfaces en objectifs. Globalement ces parts de gros bois – très gros bois – vieux bois attendues à l'issue de plusieurs périodes d'aménagement devraient se rapprocher des objectifs fixés dans le DOCOB. Une vigilance est à avoir quant à l'évolution des volumes de gros bois en irrégulier (difficile à anticiper) et notamment dans les hêtraies où la mise en œuvre de mesures de renforcement du réseau d'arbres bios trouve sa pertinence.

[1] Gros bois : diamètre mesuré à 1.30m compris entre 47.5cm et 67.5 cm
[2] Vieux bois : pour les essences telles que le Bouleau, on peut considérer qu'il s'agit de vieux bois à partir du diamètre de 30cm mesuré à 1.30m. D'où le terme « gros bois – vieux bois ».
[3] Très gros bois : diamètre mesuré à 1.30m supérieur à 67.5cm
[4] Estimation basée sur une approximation de l'accroissement moyen en 20 ans équivalent à 2 classes de diamètre pour le Chêne et 3 classes de diamètre pour le Hêtre et les autres essences.

Document ONF

		A l'échelle du groupe irrégulier, la proportion de bois moyens est suffisante pour assurer un relai de gros bois à l'échelle de 3 aménagements. En effet, la répartition actuelle en surface terrière est : 13% PB, 37% BM, 37% GB et 13% TGB (*Source : données issues du protocole de description des 448 placettes permanentes mis en œuvre en mai 2017*). A l'horizon 2037, la proportion en gros bois dans le groupe irrégulier devrait rester stable. A l'horizon 2077, elle devrait également rester stable à l'échelle de la forêt, mais un déficit de gros bois peut être attendu dans les peuplements ayant actuellement une structure riche en gros bois, plus particulièrement les hêtraies. - Age d'exploitabilité : L'aménagement 2018-2037 fixe l'âge d'exploitabilité à 160 ans pour le Chêne sessile, 120 ans pour le Chêne pédonculé et 100 ans pour le Hêtre (respectivement 180, 130 et 90 ans dans l'aménagement précédent). La sylviculture dynamique préconisée permet d'obtenir des gros bois plus vite mais avec une densité plus faible qu'auparavant. - Taille des unités de régénération : La surface moyenne des unités de gestion est de 7,7 ha (écart-type de 4,7 ha) et la surface moyenne des unités de gestion destinées à une coupe de régénération (REGQ[5], REGS[6]) est de 6,3 ha (écart-type de 3,7 ha). Néanmoins, certaines unités de gestion en situation de dépérissement sont contiguës et sont à régénérer dans les 20 ans. L'échelonnement temporel des coupes au sein de la période 2018-2037 a dans ce cas été recherché.	- La taille des unités de gestion est limitée et sensiblement inférieure à l'ordre de grandeur défini dans le DOCOB. Néanmoins, dans certains secteurs, du fait de la contiguïté entre unités de gestion, des surfaces supérieures à 10 ha seront régénérées durant la période d'application de l'aménagement, avec toutefois un échelonnement dans le temps des coupes. Les contraintes (zones de frênes dépérissants, de peuplements matures proches) justifient cette contiguïté de surfaces à régénérer.
Conserver les populations de Pic mar et de Pic noir sur le long terme en garantissant une surface d'habitat favorable suffisamment vaste :	- Pour le Pic mar : veiller à maintenir à l'échelle du massif et sur le long terme une surface suffisamment conséquente de peuplements de Chênes de plus de 100 ans - Pour le Pic noir : garantir le maintien du Hêtre sur les stations favorables	Le Chêne (sessile ou pédonculé) est retenu comme essence principale objectif sur 52% des peuplements domaniaux et le Hêtre sur 40% (dont les 2/3 gérés en irrégulier). Par rapport à l'ancien aménagement, les proportions surfaciques d'essence objectif ont évolué puisque la composition en essences souhaitée était de 32% de Chêne et 52% de Hêtre. *+ Eléments indiqués dans les lignes précédentes sur l'évolution des proportions de peuplements de gros bois – très gros bois – vieux bois.*	- La présence de chênaies âgées de plus de 100 ans et constituant l'habitat privilégié par le Pic mar devrait être confortée par le prochain aménagement. - Pour le Pic noir, le Hêtre est conservé comme essence objectif sur 40% de la forêt domaniale. Cela permet le maintien d'une surface d'habitats conséquente. La baisse du volume de gros bois de hêtres pressentie à l'horizon de 3 aménagements pourrait se faire ressentir sur les populations de Pics noirs mais le renforcement prévu du réseau d'arbres bios dans les hêtraies du groupe irrégulier vise à atténuer cet effet.

Document ONF

[5] REGQ : unités de gestion ouvertes, à terminer en application de l'aménagement
[6] REGS : unités de gestion à ouvrir et à terminer